



# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

## අති විශේෂ

අංක 1502/1- 2007 ජූනි 18 වැනි සඳුදා - 2007.06.18

(ආණ්ඩුවේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

### III වැනි කොටස — ඉඩම්

ඉඩම් රජයට ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

උපලේඛනය

I

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා.- ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොත්මලේ.

2007 අංක 148 දරන ආඥාව

II

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/සීඊබී/514.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3/2/6/4/1/12.

ඉඩමේ විස්තරය.- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපනේ කෝරළේ සුළු කොට්ඨාසයේ, කුඹුල්ඔලුව ගමේ පිහිටි සර්වේ ජනරාල්ගේ අංක එන්යූ/කේටීඑම්/07/11 හා 2007.0425 දිනැති ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.2855 ක් පමණ වූ කැබලි අක්ෂර ‘ඒ’ සහ ‘බී’ ලෙස සඳහන් වොයිසිවත්ත නමැති ඉඩම් කැබලි 02 ට මායිම්.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ (460 වැනි පරිච්ඡේදය) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරණකුංග වන මම පහත සඳහන් උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එකී නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියෙකුට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ අනුරූප සටහනේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම් ස්ථාමිත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

ජීවත් කුමාරණකුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2007 මැයි මස 30 වැනි දින,  
“ගොවිජන මන්දිරය”,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

01. කැබලි අංක “ ඒ ” වොයිසිවත්ත - ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය හෙ. 0.1242.

උතුරට : ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ අංක එන්යූ/එස්ටී/2006/28 හි කැබලි අංක 1 හි කොටසක් වොයිසිවත්ත ;

නැගෙනහිරට : වොයිසිවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණට : ඇල ;

බටහිරට : ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ අංක එන්යූ/එස්ටී/2006/28 හි කැබලි අංක “1” හි කොටසක්.

02. කැබලි අංක “ බී ” වොයිසිවත්ත - ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය හෙ. 0.1613.

උතුරට : ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ අංක එන්යූ/එස්ටී/2006/28 හි කැබලි අංක 2 හි කොටසක් සහ ඇල ;

නැගෙනහිරට : ඇල සහ වොයිසිවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණට : වොයිසිවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිරට : ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ අංක එන්යූ/එස්පී/2006/28 හි කැබලි අංක 2.

07-04

නැගෙනහිරට : එන්යූ/කේටීඑම්/2006/31 අනුරේඛනයේ කැබලි අංක බීඑච් සහ ජයන්ත බස්නායක සහ තවත් අය හිමිකම් කියන වටවන කුඹුරේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණට : ජයන්ත බස්නායක සහ තවත් අය හිමිකම් කියන වටවන කුඹුරේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිරට : මහඇල්ල (කොත්මලේ ජලාශයට යන පාර).

07-05

#### ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

2007 අංක 150 දරන ආඥාව

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/සීරීබී/496.  
ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3/2/6/4/1/13.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ (460 වැනි පරිච්ඡේදය) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරණතුංග වන මම පහත සඳහන් උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එකී නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියෙකුට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම ස්වාමීත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

ජීවත් කුමාරණතුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2007 ජුනි මස 05 වැනි දින,  
“ගොවිජන මන්දිරය”,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

උපලේඛනය

I

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා.- ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොත්මලේ.

II

ඉඩමේ විස්තරය .- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කෝරලේ සුළු කොට්ඨාසයේ, නියන්ගන්දර ගමේ පිහිටි සර්වේ ජනරාල්ගේ අංක එන්යූ/කේටීඑම්/07/12 හා 2007.04.25 දිනැති ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙ. 0.5057 ක් පමණ වූ කැබලි අක්ෂර ඒ ලෙස සඳහන් වටවන කුඹුර සහ මහ ඇල්ල නමැති ඉඩම් කොටසට මායිම්.

උතුරට : මහඇල්ල (කොත්මලේ ජලාශයට යන පාර) එන්යූ/කේටීඑම්/2006/31 අනුරේඛනයේ කැබලි අංක බීඒ සහ බීඑච් ;

#### ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

2007 අංක 151 දරන ආඥාව

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/එච්බී/85.  
ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3/2/6/4/1/008.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ (460 වැනි පරිච්ඡේදය) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරණතුංග වන මම පහත සඳහන් උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එකී නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියෙකුට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම ස්වාමීත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

ජීවත් කුමාරණතුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2007 ජුනි මස 07 වැනි දින,  
“ගොවිජන මන්දිරය”,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

උපලේඛනය

I

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා.- ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොත්මලේ.

II

ඉඩමේ විස්තරය .- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කෝරලේ සුළු කොට්ඨාසයේ, එලොඩවෙල ගමේ පිහිටි අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද එන්යූ/කේටීඑම්/2006/60 හා 2006.05.26 දිනැති ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙ. 1.1275 ක් පමණ වන පහත සඳහන් නම් වලින් හා ප්‍රමාණ වලින් යුත් ඉඩම් කොටස් වලට මායිම්.

01. කැබලි අක්ෂර ඒ කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0080ක් පමණ.

උතුරු : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස.

02. කැබලි අක්ෂර බී කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0014ක් පමණ.

උතුරු : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අංක සී ;  
දකුණු : කැබලි අංක සී සහ කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස.

03. කැබලි අක්ෂර සී කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0091ක් පමණ.

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අංක ඩී ;  
දකුණු : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

04. කැබලි අක්ෂර ඩී ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.0010ක් පමණ.

05. කැබලි අක්ෂර ඊ කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0132ක් පමණ.

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
දකුණු : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

06. කැබලි අක්ෂර එස් ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.0109ක් පමණ.

07. කැබලි අක්ෂර ජී කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0009ක් පමණ.

උතුරු : මාර්ගය සහ කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;  
දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ මාර්ගය.

08. කැබලි අක්ෂර ජී කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0028ක් පමණ.

උතුරු : ඇල කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

09. කැබලි අක්ෂර අයි භාවිතා කර නොමැත.

10. කැබලි අක්ෂර ජේ ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.005ක් පමණ.

11. කැබලි අක්ෂර කේ කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0024ක් පමණ.

උතුරු : ඇල ;  
නැගෙනහිර : ඇල ;  
දකුණු : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : ඇල.

12. කැබලි අක්ෂර එල් කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0275ක් පමණ.

උතුරු : මාර්ගය සහ කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : කුඹල්මළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර එන් ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ මාර්ගය.

13. කැබලි අක්ෂර එම් කුඹල්මළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0287ක් පමණ.

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;

- දකුණට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- බටහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.
14. කැබලි අක්ෂර එන් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0140ක් පමණ.
- උතුරට : කැබලි අංක එල් කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය සහ ඇල ;
- දකුණට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අංක එල්.
15. කැබලි අක්ෂර ඔ හාවිතා කර නොමැත.
16. කැබලි අක්ෂර ටී ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.0051ක් පමණ.
17. කැබලි අක්ෂර කීව් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0009ක් පමණ.
- උතුරට : මාර්ගය සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- නැගෙනහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;
- දකුණට : මාර්ගය ;
- බටහිරට : මාර්ගය.
18. කැබලි අක්ෂර ආර් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0023ක් පමණ.
- උතුරට : ඇල සහ මාර්ගය ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය ;
- දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.
19. කැබලි අක්ෂර එස් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0133ක් පමණ.
- උතුරට : ඇල සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- නැගෙනහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;
- දකුණට : මාර්ගය සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ මාර්ගය සහ ඇල.
20. කැබලි අක්ෂර ටී කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0144ක් පමණ.
- උතුරට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් ;
- දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- බටහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.
21. කැබලි අක්ෂර යූ ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.0009ක් පමණ.
22. කැබලි අක්ෂර ටී කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0149ක් පමණ.
- උතුරට : මාර්ගය සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- නැගෙනහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;
- දකුණට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ මාර්ගය.
23. කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0079ක් පමණ.
- උතුරට : කැබලි අක්ෂර ටී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;
- දකුණට : ඇල සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- බටහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ටී.
24. කැබලි අක්ෂර එක්ස් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0056ක් පමණ.
- උතුරට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඒ ;
- දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඒඒ සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- බටහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.
25. කැබලි අක්ෂර වයි කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0008ක් පමණ.
- උතුරට : ඇල සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;
- නැගෙනහිරට : කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් ;
- දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් සහ ඇල ;
- බටහිරට : ඇල.
26. කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0168ක් පමණ.
- උතුරට : කැබලි අක්ෂර වයි සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- නැගෙනහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒබී ;
- දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ඇල සහ කැබලි අක්ෂර වයි.
27. කැබලි අක්ෂර ඒඒ කුඹල්මළුව වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0210ක් පමණ.
- උතුරට : කැබලි අක්ෂර එක්ස් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;
- නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;
- දකුණට : ඇල සහ කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස ;
- බටහිරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර එක්ස්.

28. කැබලි අක්ෂර ඒබ් කුඹල්ඔළුව වන්න - ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0029 ක් පමණ.

උතුරු : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර සී ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස.

29. කැබලි අක්ෂර ඒසී කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0005 ක් පමණ

උතුරු : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒඩ්;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිර : කැබලි අක්ෂර ඒබ් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස.

30. කැබලි අක්ෂර ඒඩ් කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0026 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒසී සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒර්;  
දකුණ : කැබලි අකුර් සහ ඒ  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒසී.

31. කැබලි අක්ෂර ඒර් ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0007 ක් පමණ

32. කැබලි අක්ෂර ඒඑල් කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0040 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒර් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑච්;  
දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඑච් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒර්.

33. කැබලි අක්ෂර ඒජ් කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0147 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඅයි;  
දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඅයි සහ කුඹල්ඔළුව වන්න ඉතිරි කොටස;  
බටහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

34. කැබලි අක්ෂර ඒඑච් කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0255 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒඑල් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;

නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;

දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒජේ සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑල්

35. කැබලි අක්ෂර ඒඅයි කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0077 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒජී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණ : කැබලි අකුර් ඒකේ සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර ඒජී.

36. කැබලි අක්ෂර ඒජේ කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0259 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒඑච් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒඅයි;  
දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඅයි සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑච්.

37. කැබලි අක්ෂර ඒකේ කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0231 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒඅයි සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඑම් සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒඅයි.

38. කැබලි අක්ෂර ඒඑල් කුඹල්ඔළුව වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0302 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒජේ සහ කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිර : කුඹල්ඔළුව වන්නේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒඕ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒජේ.

39. කැබලි අක්ෂර ඒඑම් ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0005 ක් පමණ

40. කැබලි අක්ෂර ඒඑන් කහපතන වන්න ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0465 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අකුර් ඒඑම් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කහපතන වන්නේ ඉතිරි කොටස;



- දකුණට : කහපතන වත්තේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒළම.
41. කැබලි අක්ෂර ඒළම කුඹල්මළුවටතන ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0132ක් පමණ
- උතුරට : කුඹල්මළුවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අකුළු;  
නැගෙනහිරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අකුළු ඒළම සහ කුඹල්මළුවත්තේ ඉතිරි කොටස.
42. කැබලි අක්ෂර ඒළම ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0017ක් පමණ :
43. කැබලි අක්ෂර ඒළම කුඹල්මළුවටතන ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0129 ක් පමණ
- උතුරට : කුඹල්මළුව වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)  
නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඒළම;  
බටහිරට : කුඹල්මළුවත්තේ ඉතිරි කොටස.
44. කැබලි අක්ෂර ඒළම කුඹල්මළුවටතන ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0002 ක් පමණ
- උතුරට : කුඹල්මළුවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල;  
නැගෙනහිරට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : කුඹල්මළුවත්තේ ඉතිරි කොටස.
45. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0038 ක් පමණ
- උතුරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒළම;  
නැගෙනහිරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල;  
බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස.
46. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0054 ක් පමණ
- උතුරට : ඇල;  
නැගෙනහිරට : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)-ඇල.
47. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0189 ක් පමණ
- උතුරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිරට : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
දකුණට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල;  
බටහිරට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).
48. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0167 ක් පමණ
- උතුරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය;  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස.
49. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0073 ක් පමණ
- උතුරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඒළම;  
දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඒළම සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස.
50. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0100 ක් පමණ
- උතුරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම බිලිව සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
නැගෙනහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර බිලි;  
දකුණට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒළම බිලිව.
51. කැබලි අක්ෂර ඒළම කහපතනවත්තේ ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0216 ක්
- උතුරට : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිරට : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒළම;  
දකුණට : කැබලි අක්ෂර ඒළම සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.
52. කැබලි අක්ෂර ඒළම දේවාලය ප්‍රමාණය හෙක්: 0.0012 ක් පමණ
- උතුරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිරට : කැබලි අකුළු;  
දකුණට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිරට : කැබලි අක්ෂර ඒළම.

53. කැබලි අක්ෂර බිජ් - කහපතනවත්ත ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0350 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒළක්ස් සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර බිජ්;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒළක්ස්

54. කැබලි අක්ෂර බිබ් - කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0259 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර බිබ්;  
දකුණු : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස;  
බටහිර : කැබලි අංක ඒඉසෙඩ් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)

55. කැබලි අක්ෂර බිසි - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0007 ක් පමණ.

56. කැබලි අක්ෂර බිඩ් ප්‍රමාණය - හෙක්. 0.0025 ක් පමණ

57. කැබලි අක්ෂර බිජ් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0375 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අංක බිසි සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;  
දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අංක බිසි.

58. කැබලි අක්ෂර බිළ් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0330 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
දකුණු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කැබලි අංක බිඩ් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

59. කැබලි අක්ෂර බිජ් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0044 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
දකුණු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

60. කැබලි අක්ෂර බිළ් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0409 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;

දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

61. කැබලි අක්ෂර බිඅයි කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0092 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

62. කැබලි අක්ෂර බිජේ කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0242 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;

දකුණු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

63. කැබලි අක්ෂර බිකේ කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0366 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;

දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

64. කැබලි අක්ෂර බිඅයි කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0377 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණු : කැබලි අංක බිළ් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

65. කැබලි අක්ෂර බිළ් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0564 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණු : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

66. කැබලි අක්ෂර බිළ් ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0021 ක් පමණ

67. කැබලි අක්ෂර බිම් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0267 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර බිම් සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;

දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර බිම්.

68. කැබලි අක්ෂර බිම් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0049 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : ඇල ;

දකුණු : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

69. කැබලි අක්ෂර බිම් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.1190 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;

දකුණු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

70. කැබලි අක්ෂර බිම් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.1190 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;

දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

07-06/1

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

2007 අංක 152 දරන ආඥාව

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/එව්ඩබ්/85.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3//2/6/4/1/008.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පත (460 වැනි පරිච්ඡේදය) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරතුංග වන මම පහත සඳහන්

උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එක් නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියාට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම් ස්ථාමිත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

ජීවත් කුමාරතුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2007 ජුනි මස 07 වැනි දින,  
“ගොවිජන මන්දිරය”,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

උපලේඛනය

I. ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා.- ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොත්මලේ.

II. ඉඩමේ විස්තරය.- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කොරලේ සුළු කොට්ඨාශයේ, කහපතනගම ගමේ පිහිටි මැනුම් අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද එන්සු/කේටීඑම්/2006/61 හා 2006.05.25 දිනැති ප්‍රගමණ අනුරේඛනයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.2148 පමණ වන පහත සඳහන් නම්වලින් හා ප්‍රමාණ වලින් යුත් ඉඩම් කොටස්වලට මායිම්.

01. කැබලි අක්ෂර ඒ කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.1302 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

නැගෙනහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණු : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;

බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.

02. කැබලි අක්ෂර බි හා විනාකර නොමැත.

03. කැබලි අක්ෂර සි කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0408 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණු : කැබලි අක්ෂර සි සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිර : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

04. කැබලි අක්ෂර සි කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0123 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අක්ෂර සි සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;



නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) ;

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

දකුණට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඊ ;

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

බටහිරට : කිරිදිවෙල පාරේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර සී.

2007 අංක 153 දරන ආඥාව

05. කැබලි අක්ෂර ඊ කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0125 ක් පමණ

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/එච්ඩබ්/85.  
ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3/2/6/4/1/008.

උතුරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඩී ;

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ (460 වැනි පරිච්ඡේදය) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංචර්ඛන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරතුංග වන මම පහත සඳහන් උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එකී නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියාට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම ස්වාමීත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර එල් ;

දකුණට : කැබලි අක්ෂර එල් සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඩී.

ජීවත් කුමාරතුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංචර්ඛන අමාත්‍ය.

06. කැබලි අක්ෂර එල් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0127 ක් පමණ

2007 ජුනි මස 07 වැනි දින,  
“ගොවිජන මන්දිරය”,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

උතුරට : කැබලි අක්ෂර ඊ සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;

උපලේඛනය

නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ජී ;

දකුණට : කැබලි අක්ෂර ජී සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

I. ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා.- ප්‍රාදේශීය ලේකම්,  
කොත්මලේ.

බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඊ.

II. ඉඩමේ විස්තරය.- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කෝරළේ සුළු කොට්ඨාසයේ, පුත්තලමය ගමේ පිහිටි මැනුම් අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද එන්යූ/කේටීඑම්/ 2006/62 හා 2006.05.25 දිනැති ප්‍රගමණ අනුරේඛනයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.5428 ක් පමණ වන පහත සඳහන් නම් වලින් හා ප්‍රමාණ වලින් යුත් ඉඩම් කොටස් වලට මායිම්.

07. කැබලි අක්ෂර ජී කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර එල් ;

නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

දකුණට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර එල්.

01. කැබලි අක්ෂර ජී ඕන්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0230 ක් පමණ

උතුරට : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);

නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඕන්ටන්තේ කොටසක්;

බටහිරට : ඕන්ටන්තේ කොටසක් සහ ඇල

08. කැබලි අක්ෂර එච් කහපතනවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක්. 0.0048 ක් පමණ

උතුරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;

නැගෙනහිරට : පාර (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණට : ඇල සහ කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස ;

බටහිරට : කහපතනවත්තේ ඉතිරි කොටස.

02. කැබලි අක්ෂර බී භාවිතාකර නොමැත

03. කැබලි අක්ෂර සී ඕන්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0395 ක් පමණ

උතුරට : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල;

නැගෙනහිරට : ඕන්ටන්තේ කොටසක් ;

07-06/2

2-G 008537

දකුණු	: ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;	10. කැබලි අක්ෂර පේ	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0044 ක් පමණ
බටහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි).	උතුර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර එව් පාර (මාර්ග සං අධි);
04. කැබලි අක්ෂර ඩී	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0019 ක් පමණ	නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
උතුර	: පාර (මාර්ග සං අධි);	දකුණු	: පාර (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර කේ සහ ඕන්වත්තේ කොටසක් ;
නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්.
දකුණු	: පාර (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඊ සහ ඕන්වත්තේ කොටසක් ;	11. කැබලි අක්ෂර කේ	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0014 ක් පමණ
බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්	උතුර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර පේ සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
05. කැබලි අක්ෂර ඊ	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0063 ක් පමණ	නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
උතුර	: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	දකුණු	: පාර (මාර්ග සං අධි) ඇල සහ ඕන්වත්තේ කොටසක් ;
නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;	බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්.
දකුණු	: ඇල සහ ඕන්වත්තේ කොටසක් ;	12. කැබලි අක්ෂර එල්	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0489 ක් පමණ
බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඩී.	උතුර	: පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඕන්වත්තේ කොටසක්;
06. කැබලි අක්ෂර එල්	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0178 ක් පමණ	නැගෙනහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් ;
උතුර	: ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	දකුණු	: ඕන්වත්තේ කොටසක්, ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;
නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	බටහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි)
දකුණු	: පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;	13. කැබලි අක්ෂර එම්	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0008 ක් පමණ
බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් සහ ඇල.	උතුර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්, ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
07. කැබලි අක්ෂර ඒ	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0214 ක් පමණ	නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
උතුර	: ඇල සහ ඕන්වත්තේ කොටසක්;	දකුණු	: පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඕන්වත්තේ කොටසක්;
නැගෙනහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් ;	බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්.
දකුණු	: ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;	14. කැබලි අක්ෂර එන්	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0009 ක් පමණ
බටහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.	උතුර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
08. කැබලි අක්ෂර එච්	පින්ටන්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0115 ක් පමණ	නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
උතුර	: ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	දකුණු	: කැබලි අක්ෂර පී සහ ඕන්වත්තේ කොටසක්;
නැගෙනහිර	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක්.
දකුණු	: කැබලි අක්ෂර පේ සහ ඕන්වත්තේ කොටසක් ;	09. කැබලි අක්ෂර අයි	හාවිතාකර නොමැත
බටහිර	: ඕන්වත්තේ කොටසක් සහ ඇල.		

15. කැබලි අක්ෂර මි භාවිතාකර නොමැත  
උතුරු : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
බටහිර : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක්.
16. කැබලි අක්ෂර පි මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0009 ක් පමණ  
උතුරු : කැබලි අක්ෂර එන් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ මීන්වත්තේ කොටසක්;  
බටහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එන්.
17. කැබලි අක්ෂර කිව් මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0917 ක් පමණ  
උතුරු : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
නැගෙනහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
දකුණ : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි).
18. කැබලි අක්ෂර ආර් මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0006 ක් පමණ  
උතුරු : මීන්වත්තේ කොටසක් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : කැබලි අක්ෂර එස් සහ මීන්වත්තේ කොටසක්;  
බටහිර : මීන්වත්තේ කොටසක්.
19. කැබලි අක්ෂර එස් මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0024 ක් පමණ  
උතුරු : කැබලි අක්ෂර ආර් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ මීන්වත්තේ කොටසක්;  
බටහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ආර්.
20. කැබලි අක්ෂර ටි මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0021 ක් පමණ  
උතුරු : පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
බටහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් සහ පාර (මාර්ග සං අධි).
21. කැබලි අක්ෂර යූ මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0172 ක් පමණ  
උතුරු : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
බටහිර : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක්.
22. කැබලි අක්ෂර ටී මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0459 ක් පමණ  
උතුරු : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක්;  
නැගෙනහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
දකුණ : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.
23. කැබලි අක්ෂර ඩබ් මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0459 ක් පමණ  
උතුරු : ඇල සහ මීන්වත්තේ කොටසක්;  
නැගෙනහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
දකුණ : මීන්වත්තේ කොටසක් කැබලි අක්ෂර වයි සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල.
24. කැබලි අක්ෂර එක්ස් මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0256 ක් පමණ  
උතුරු : ඇල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ පුත්තල මය ;  
බටහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් සහ ඇල.
25. කැබලි අක්ෂර වයි මීන්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0052 ක් පමණ  
උතුරු : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ මීන්වත්තේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව්;  
නැගෙනහිර : මීන්වත්තේ කොටසක් ;  
දකුණ : මීන්වත්ත ;  
බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි).
26. කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් පුත්තල මය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0084 ක් පමණ  
උතුරු : පුත්තල මයේ කොටසක්, පුත්තල මය දියඇල්ල සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) ;

දකුණට	: කැබලි අක්ෂර ඒඒ සහ පුනච්චමයේ කොටසක්;	උතුරට	: පුනච්චමය කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒඩ් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.	නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
27. කැබලි අක්ෂර ඒඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0082 ක් පමණ		දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒඒ සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;
උතුරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.
නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	32. කැබලි අක්ෂර ඒඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0017 ක් පමණ	
දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒබ් සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;	උතුරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්, සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.	නැගෙනහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක් ;
28. කැබලි අක්ෂර ඒබ් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0042 ක් පමණ		දකුණට	: පුනච්චමයේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒච්ච් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
උතුරට	: පුනච්චමය වතුයායේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒඒ සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	බටහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි).
නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	33. කැබලි අක්ෂර ඒඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0054 ක් පමණ	
දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒසී සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;	උතුරට	: පුනච්චමය කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒර් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.	නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;
29. කැබලි අක්ෂර ඒසී පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0037 ක් පමණ		දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි) පාර සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;
උතුරට	: පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒබ් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.
නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	34. කැබලි අක්ෂර ඒච්ච් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0208 ක් පමණ	
දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒඩ් සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;	උතුරට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒච්ච් සහ පුනච්චමය කොටසක් ;
බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.	නැගෙනහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක් ;
30. කැබලි අක්ෂර ඒඩ් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0027 ක් පමණ		දකුණට	: පුනච්චමයේ කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒජේ සහ පාර (මාර්ග සං අධි);
උතුරට	: පුනච්චමය කොටසක්, කැබලි අක්ෂර ඒසී සහ පාර (මාර්ග සං අධි);	බටහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි).
නැගෙනහිරට	: පාර (මාර්ග සං අධි) ;	35. කැබලි අක්ෂර ඒඅයි භාවිතාකර නොමැත	
දකුණට	: පාර (මාර්ග සං අධි), කැබලි අක්ෂර ඒර් සහ පුනච්චමයේ කොටසක් ;	36. කැබලි අක්ෂර ඒජේ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0038 ක් පමණ	
බටහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක්.	උතුරට	: පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒච්ච්;
31. කැබලි අක්ෂර ඒර් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0023 ක් පමණ		නැගෙනහිරට	: පුනච්චමයේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒකේ;





**48. කැබලි අක්ෂර ඒව් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0026 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒයු සහ පුනච්චමය කොටසක්;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒඩ්ලිව් ;  
 දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඩ්ලිව් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒයු.

**49. කැබලි අක්ෂර ඒඩ්ලිව් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0019 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒව් සහ පුනච්චමය කොටසක්;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒච්ක්ස්;  
 දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒච්ක්ස් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒව්.

**50. කැබලි අක්ෂර ඒච්ක්ස් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0018 ක් පමණ**

උතුරු : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒඩ්ලිව් ;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒවයි;  
 දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒවයි සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඩ්ලිව්.

**51. කැබලි අක්ෂර ඒවයි පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0018 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒච්ක්ස් සහ පුනච්චමය කොටසක් ;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒඉසෙඩ්;  
 දකුණ : කැබලි අක්ෂර ඒඉසෙඩ් සහ පාර (මාර්ග සං අධි);  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒච්ක්ස්.

**52. කැබලි අක්ෂර ඒඉසෙඩ් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0016 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒවයි සහ පුනච්චමය කොටසක්;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීඒ;  
 දකුණ : කැබලි අක්ෂර බීඒ සහ පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒවයි.

**53. කැබලි අක්ෂර බීඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0017 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර ඒඉසෙඩ් සහ පුනච්චමය කොටසක් ;

නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීබී ;  
 දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ඒඉසෙඩ්.

**54. කැබලි අක්ෂර බීබී පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0018 ක් පමණ**

උතුරු : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීඒ ;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් ;  
 දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර බීඒ.

**55. කැබලි අක්ෂර බීසී පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0089 ක් පමණ**

උතුරු : කැබලි අක්ෂර බීබී සහ පුනච්චමය කොටසක්;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් ;  
 දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර බීබී.

**56. කැබලි අක්ෂර බීඩ් පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0049 ක් පමණ**

උතුරු : පුනච්චමය කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීසී;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් ;  
 දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර බීබී.

**57. කැබලි අක්ෂර බීඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0040 ක් පමණ**

උතුරු : පාර (මාර්ග සං අධි) ;  
 නැගෙනහිර : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ දියඇල්ල ;  
 දකුණ : පුනච්චමය කොටසක් සහ දියඇල්ල ;  
 බටහිර : පුනච්චමය කොටසක් සහ පාර (මාර්ග සං අධි).

**58. කැබලි අක්ෂර බීඒඒ පුනච්චමය - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0038 ක් පමණ**

උතුරු : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ පුනච්චමය කොටසක්;  
 නැගෙනහිර : පුනච්චමය කොටසක් ;  
 දකුණ : පාර (මාර්ග සං අධි) සහ දියඇල්ල ;  
 බටහිර : පාර (මාර්ග සං අධි)

**ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)**

38 වැනි වගන්තිය (අ) අතුරු විධානය යටතේ ආඥාව

2007 අංක 154 දරන ආඥාව

මගේ යොමු අංකය : එල්ඩී/05/2006/එච්ඩබ්/85.  
ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය : 3/2/6/4/1/008.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ (460 වැනි පරිච්ඡේදය ) 38 වැනි වගන්තියේ (අ) අතුරු විධානයෙන් මා වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරතුංග වන මම පහත සඳහන් උපලේඛනයේ I වැනි තීරයේ සඳහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියාට නැතහොත්, එකී නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් නිලධාරියාට, එම උපලේඛනයේ II වැනි තීරයේ දැක්වෙන නියමිත ඉඩම ස්වාමිත්වයට ගැනීමට මෙයින් නියම කරමි.

ජීවත් කුමාරතුංග,  
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

2007 ජුනි මස 07 වැනි දින,  
ගොවිජන මන්දිරය,  
රජමල්වත්ත පාර,  
බත්තරමුල්ල.

**උපලේඛනය**

I. **ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නිලධාරියා** :- ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොත්මලේ

II. **ඉඩමේ විස්තරය** :- නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කෝරළේ සුළු කොට්ඨාසයේ පුඩළුමය ගමේ පිහිටි මැනුම් අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද එන්යූ/කේටීඑම්/2006/63 හා 2006.05.26 දිනැති ප්‍රගමණ අනුරේඛණයේ ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.6332 ක් පමණ වන පහත සඳහන් නම් වලින් හා ප්‍රමාණ වලින් යුත් ඉඩම් කොටස්වලට මායිම්,

01. කැබලි අක්ෂර ඒ පින්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0051 ක් පමණ

උතුරු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අංක බී සහ ඕන්වත්තේ ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : ඕන්වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල.

02. කැබලි අක්ෂර බී පින්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0068 ක් පමණ

උතුරු : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස කැබලි අංක ඒ සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඊ සහ ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස

03. කැබලි අක්ෂර සී පින්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0403 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
නැගෙනහිර : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස ;  
දකුණ : ඕන්වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර ඩී ;  
බටහිර : කැබලි අක්ෂර ඩී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)

04. කැබලි අක්ෂර ඩී පින්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0688 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර සී ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර සී සහ ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස ;  
දකුණ : ඕන්වත්තේ ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;  
බටහිර : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

05. කැබලි අක්ෂර ඊ පින්වත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0593 ක් පමණ

උතුරු : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර බී ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
බටහිර : ඇල සහ ඕන්වත්තේ ඉතිරි කොටස.

06. කැබලි අක්ෂර එස් වර්. අංක 23 තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0112 ක් පමණ

උතුරු : වරිපනම් අංක 23 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : ඇල ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ජී වරි. අංක 21 ඉතිරි කොටස සහ වරි. අංක 23 ඉතිරි කොටස.

07. කැබලි අක්ෂර ජී වර්. 21 තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0056 ක් පමණ

උතුරු : වරි : අංක 21 ඉතිරි කොටස සහ වරි : අංක 23 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වරි : අංක 23 ඉතිරි කොටස කැබලි අංක එස් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අංක එච් වරි : අංක 19 ඉතිරි කොටස වරි : අංක 21 ඉතිරි කොටස.

08. කැබලි අක්ෂර එච් වර්. අංක 19 තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0093 ක් පමණ

උතුරු : වරි : අංක 19 ඉතිරි කොටස සහ වරි : අංක 21 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වරි : අංක 21 ඉතිරි කොටස කැබලි අංක ජී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණ : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර කේ වරි : අංක 17 ඉතිරි කොටස සහ වරි. අංක 19 ඉතිරි කොටස.

09. කැබලි අක්ෂර අයි - භාවිතා කර නොමැත.

10. කැබලි අක්ෂර පේ ඕනිවත්ත - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.1462 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : ඇල ;  
දකුණු : ඕනිවත්ත ඉතිරි කොටස මාර්ගය සහ (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

11. කැබලි අක්ෂර කේ වර් : අංක 17 තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0085 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 17 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 19 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 19 ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර එච් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර එල් සහ වර් : අංක 16 ඉතිරි කොටස, වර් : අංක 17 ඉතිරි කොටස.

18. කැබලි අක්ෂර එල් වර් : අංක 16 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0063 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 16 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 17 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 17 ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර කේ සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අංක එම් වර් : අංක 15 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 16 ඉතිරි කොටස

19. කැබලි අක්ෂර එම් වර් : අංක 15 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0078 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 15 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 16 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 16 ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර එල් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අංක එන් සහ වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස වර් : අංක 15 ඉතිරි කොටස.

20. කැබලි අක්ෂර එන් වර් : අංක 6 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0027 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 15 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 15 ඉතිරි කොටස කැබලි අංක එම් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර පී සහ වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස

21. කැබලි අක්ෂර ඕ - භාවිතා කර නොමැත.

22. කැබලි අක්ෂර පී වර් : අංක 6 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0009 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර එන් ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර එන් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඕ ;  
බටහිර : කැබලි අක්ෂර ඕ වර් : අංක 5/20 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස.

23. කැබලි අක්ෂර කීච් වර් : අංක (නැත) තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0019 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 5/20 ඉතිරි කොටස වර් : අංක 6 ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර පී ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර පී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) සහ ඕනිවත්ත ;  
බටහිර : වර් : අංක 5/20 ඉතිරි කොටස.

24. කැබලි අක්ෂර ආර් වර් : අංක 60/6 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0138 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 60/6 ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය ( මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර යූ ඕනිවත්ත සහ කැබලි අංක අක්ෂර 60/6 ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : කැබලි අංක 60/6 ඉතිරි කොටස.

25. කැබලි අක්ෂර එස් වර් : අංක 148 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0184 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) මාර්ගය සහ වර් : අංක 148 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 148 ඉතිරි කොටස ;  
දකුණු : වර් : අංක 149/1 ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර ටී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

26. කැබලි අක්ෂර ටී වර් : අංක 149/1 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0089 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර එස් ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර එස් වර් : අංක 148 ඉතිරි කොටස සහ වර් : අංක 149/1 ඉතිරි කොටස ;  
දකුණු : වර් : අංක 149 ඉතිරි කොටස කැබලි අක්ෂර ටී සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

27. කැබලි අක්ෂර යු වර් : අංක ( නැත) තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0245 ක් පමණ

උතුරු : ඕන්වත්ත වර් : අංක 60/6 ඉතිරි කොටස කැබලි අංක ආර් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අංක ඩබ්ලිව් සහ වර් : අංක 7 ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : වර් : අංක 7 ඉතිරි කොටස සහ ඕන්වත්ත

28. කැබලි අක්ෂර ටී වර් : අංක 149 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0324 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ටී ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර ටී වර් : අංක 149/1 ඉතිරි කොටස වර් : අංක 149 ඉතිරි කොටස ;  
දකුණු : වර් : අංක 149 ඉතිරි කොටස වර් : අංක 150 ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අක්ෂර එක්ස් ;  
බටහිර : කැබලි අක්ෂර එක්ස් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)

29. කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් වර් : අංක 7 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0095 ක් පමණ

උතුරු : වර් : අංක 7 ඉතිරි කොටස කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය සභාව අයත් ඉඩම සහ කැබලි අංක යු ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර යු සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
බටහිර : ඇල සහ වර් අංක 7 ඉතිරි කොටස

30. කැබලි අක්ෂර එක්ස් වර් : අංක 150 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0013 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ කැබලි අක්ෂර ටී ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර ටී වර් : අංක 149 ඉතිරි කොටස සහ වර් අංක 150 ඉතිරි කොටස ;  
දකුණු : වර් : අංක 150 ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;  
බටහිර : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි.)

31. කැබලි අක්ෂර වයි ඕන්වත්ත ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0016 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් සහ මාර්ගය සහ (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ඕන්වත්ත ;  
දකුණු : ඕන්වත්ත ;  
බටහිර : ඕන්වත්ත සහ මාර්ගය

32. කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0045 ක් පමණ

33. කැබලි අක්ෂර ඒච් වර් : අංක 5 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0188 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ වර් : අංක 5 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 5 ඉතිරි කොටස සහ ඇල ;  
දකුණු : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)

34. කැබලි අක්ෂර ඒබ් ඕන්වත්ත ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0562 ක් පමණ

උතුරු : කැබලි අංක ඒච් සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඉසෙඩ් සහ මාර්ගය ;  
බටහිර : මාර්ගය ඕන්වත්ත වර් : අංක 17 ඉතිරි කොටස සහ කැබලි අංක ඒච්

35. කැබලි අක්ෂර ඒසී වර් : අංක 5 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0010 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය සහ වර් : අංක 5 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 5 ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ මාර්ගය.

36. කැබලි අක්ෂර ඒඩ් වර් : අංක 22/7 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0055 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ වර් : අංක 22/7 ඉතිරි කොටස ;  
නැගෙනහිර : වර් : අංක 22/7 ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය ;  
දකුණු : මාර්ගය සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
බටහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි).

37. කැබලි අක්ෂර ඒඊ ඕන්වත්ත ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0028 ක් පමණ

උතුරු : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඒඊ සහ ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස ;  
බටහිර : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස

38. කැබලි අක්ෂර ඒඑම් වර් : අංක 17 තලවාකැලේ පාර ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0514 ක් පමණ

උතුරු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) කැබලි අක්ෂර ඒබ් ;  
නැගෙනහිර : කැබලි අක්ෂර ඒබ් ඕන්වත්ත ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම ;  
දකුණු : ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම සහ ඕන්වත්ත ;  
බටහිර : ඇල සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි)

39. කැබලි අක්ෂර ඒජ් ඕන්වත්ත ප්‍රමාණය හෙක් : 0.0009 ක් පමණ

උතුරු : ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස කැබලි අංක ඒඊ සහ මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
නැගෙනහිර : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) ;  
දකුණු : මාර්ගය (මාර්ග සං අධි) සහ ඇල ;  
බටහිර : ඇල සහ ඕන්වත්ත ඉතිරි කොටස