

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 1516/15 - 2007 සැප්තැම්බර් 25 වැනි අඟහරුවාදා - 2007.09.25

1516/15 ஆம் இலக்கம் - 2007 ஆம் ஆண்டு செத்தெம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV (ஆ) - உள்ளூராட்சி

உள்ளூராட்சி அறிவித்தல்கள்

L.D.B. 6/87 (II)

1952 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற (நியம துணை விதிகள்) சட்டம்

1989 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற (விளைவாந்தன்மையான ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவுடன் வாசிக்க வேண்டிய (262 ஆம் சட்டவாக்கான) 1952 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற (நியம துணை விதிகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு ஏற்ப, வட மத்திய மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி மன்ற விடயம் தொடர்பான அமைச்சர் பர்டி பிரேமலால் திஸாநாயக்க ஆகிய என்னால் 1952 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற (நியம துணை விதிகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட வரைவுத் துணை விதிகள்

அவ்வரைவு துணை விதிகளில் உள்ளடங்கும் ஒழுங்குமுறைகள் அடங்கிய துணை விதிகளை அமைப்பதற்கு 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற சட்டத்தின் 122 ஆம் பிரிவுடன் வாசிக்க வேண்டிய 126 ஆம் பிரிவின் மூலம் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதூடன் அத்துணை விதிகள் மேற் கூறப்பட்ட 1952 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சி மன்ற (நியம துணை விதிகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உப பிரிவின் ஒழுங்கு முறைகளுக்கு ஏற்ப ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சகல உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு இத்தால் அதிகாரம் வழங்கப்படுகின்றது.

பர்டி பிரேமலால் திஸாநாயக்க,
உள்ளூராட்சி மன்ற விடயம் தொடர்பான அமைச்சர்,
வட மத்திய மாகாணம்.

அநுராதபுரம்,
2007, செத்தெம்பர் 20.

துணை விதிகள்

1. இத் துணை விதிகள் “சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புக்களினால் முகாமைத்துவம் செய்யப்படும் கிராமிய நீர்வழங்கல் திட்ட துணை விதிகள்” என அழைக்கப்படும்.
2. ஏதும் உள்ளூராட்சி மன்ற அதிகாரப் பிரதேசத்திற்குள் நீர் வழங்கல் மற்றும் நீர்க்குழாய்த் திட்டமொன்றை நடாத்திவரும் (மேற் குறித்த “ச. அ. அ.” எனும்) சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பொன்றுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக் கொடுத்தல் அந்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் பணியாகும்.
3. இத் துணை விதியின் முதலாவது உப பந்தியில் குறிப்பாக கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப நீர் வழங்கல் மற்றும் நீர்க்குழாய் முறையொன்றை முகாமைத்துவம் செய்வது ச. அ. அ. இன் பணியாக இருக்க வேண்டும்.
4. (1) யாராயினும் நபரொருவர் சொந்த நீர்ச் சேவை இணைப்பைப் பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்ப்பாராயின், அவரினால்/ அவளினால் குறித்த பிரகாரம் விண்ணப்பப்படுத்தி சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (2) சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பொன்றினால் நீர்ச் சேவை இணைப்பொன்றை பெற்றுக் கொடுத்தல் அல்லது காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு வேண்டுகோள் நிராகரிக்கவும்படலாம்.
- (3) இந்த நீர்ச் சேவை இணைப்பு பெற்றுக்கொடுப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தில் தொடர்ச்சியான சேவை வழங்குவதில் தடையோ, பின்னடைவோ ஏற்படும் என தீர்மானிக்குமாயின், ஏனைய காரணங்களுடனும் இக் காரணத்தின் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பினால் இத் துணை விதிகளின் கீழ் தனியார் நீர்ச் சேவை இணைப்புக்கான வேண்டுகோள் நிராகரிக்கவும்படலாம்.
- (4) ச. அ. அ. மூலம் வேண்டுகோளொன்று நிராகரிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அந்நிராகரிப்பை, அத் தீர்மானம் எடுக்கப்படும் திகதிக்கு ஏழு நாட்களுக்குள் விண்ணப்பதாரரிடம் அறிவிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) ச. அ. அ. மூலம் நீர்ச் சேவை இணைப்பு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு முன்னர் இந்த துணை விதிகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ள நியதி மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப ச. அ. அ. மூலம் விண்ணப்பதாரியுடன் ஒப்பந்தமொன்றைச் செய்தல் வேண்டும்.
- (6) நீர்ச் சேவை இணைப்பை பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக ச. அ. அ. மூலம் மதிப்பீடு செய்யப்படும் செலவை விண்ணப்பதாரரினால் ச. அ. அ. அமைப்பிடம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
- (7) (அ) சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் புதிய நீர்ச் சேவை இணைப்பொன்றைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் பொழுது அல்லது தற்சமயம் உள்ள இணைப்பில் ஏதும் மாற்றம் செய்யும் பொழுதும், விண்ணப்பதாரியினால் செலுத்தப்பட வேண்டிய செலவை தாங்கிக்கொள்ள முடியாதாதுள்ள சந்தர்ப்பத்தில், விசேட மனிதாபிமான காரண அடிப்படையில் ச. அ. அ. மூலம் அவரை அச் செலவிலிருந்து விடுவிக்க முடியும்.
- (ஆ) மேற்படி (அ) பந்தியிலுள்ள விடுவித்தலுக்கான தீர்மானமொன்றை பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்டிருந்தல் வேண்டும்.
5. (1) இத் துணை விதிகளின் பணிகளுக்காக, கீழ்க் காணும் நபர்கள் அடங்கலான நீர்க்குழாய் தொழில்நுட்பவியலாளர்களின் குழுவொன்றை, உள்ளூராட்சி மன்றத் தலைவரினால் பதிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்:-
 - (அ) தேவையான பயிற்சியைப் பெற்ற, குறித்த பணிக்கான சிறந்த நிபுணத்துவத்தைக் கொண்ட ஒருவரை ஏதும் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பொன்றின் உறுப்பினராக ம; அல்லது
 - (ஆ) தாம், நீர்க்குழாய் தொழில்நுட்பவியலாளரொருவரென ஏதும் உள்ளூராட்சி மன்றமொன்றினால் வழங்கும் அனுமதிப்பத்திரத்தை அவர் கொண்டுள்ளதாக; அல்லது
 - (இ) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொழில்நுட்பக் கல்லூரியொன்றினால் வழங்கப்பட்ட நீர்க்குழாய்க் கைத்தொழில் தொடர்பான சான்றிதழை அவர் பெற்றுள்ளதாக; அல்லது
 - (ஈ) தேசிய நீர்வழங்கல், வடிகாலமைப்புச் சபையின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நிபுணத்துவ நீர்த்தொழில் நுட்பவியலாளராக அவர் சான்றிதலொன்றைக் கொண்டிருப்பதாக அல்லது

11. (1) நீர்த் திட்டத்தினால் ஏதும் இடத்துக்கு வழங்கப்படும் நீரைக் கணிப்பீடு செய்வதற்காக மானியொன்று பயன்படுத்தப்படுமாயின் அம்மானியை சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பே பொருத்ததல் வேண்டும்.

(2) நீர் மானியின் அனைத்துப் புதுப்பித்தல்களும் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், அதற்கான செலவீனத்தை நீர்வழங்கல் பெறும் குறித்த வளவின் உரிமையாளரினாலோ அல்லது குடியிருப்பாளரினாலோ ஏற்கப்படல் வேண்டும்.

(3) மேலே (1) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, நீரைக் கணிப்பீடு செய்ய மானியொன்று பயன்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பத்தில், அதற்கு சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் பிரேரணைத் தீர்மானமொன்றின் மூலம் தீர்மானிக்கக் கூடிய கட்டண முறையை விதிக்க முடியும்.

12. ஏதும் மாதத்தின் ஆரம்பத்திலும் இறுதியிலும் முறையே, குறிக்கும் ஆரம்ப மானி வாசிப்புக்கும், இறுதி மானி வாசிப்புக்குமிடையிலான வித்தியாசத்தைக் கவனத்திற்கொண்டு அம்மாதத்துக்கான நுகர்ச்சியின் அளவு பின்வருமாறு கணிப்பிடப்பட வேண்டும் :-

(1) புதிதாகப் பொருத்தப்பட்ட மானியொன்று தொடர்பில் ஆரம்ப வாசிப்பானது, அம்மானி பொருத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட வாசிப்பாகுமென்பதுடன், அதன் பின்னரான சந்தர்ப்பங்களில் முன்னைய மாதத்துக்கான இறுதி வாசிப்பே ஆரம்ப வாசிப்பாகும். இப்பிரிவின் பணிக்காக புதிதாகப் பொருத்தப்பட்ட மானி என்பதில், புதுப்பித்தலுக்காக வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் பொருத்தப்பட்ட மானியொன்றும் அக்காலப் பகுதிக்குள் தற்காலிகமாகப் பொருத்தப்பட்ட மானியொன்றும் உள்ளடங்கும்.

(2) ஏதும் மாதத்துக்கான இறுதி வாசிப்பு அம்மாதம் முடிவடைந்து 10 நாட்களுக்குப் பிந்தாத ஏதும் நாளில் செய்யப்படும் வாசிப்பாகும். அவ்வாறாயினும், புதுப்பித்தலொன்றுக்காக மானி அப்புறப்படுத்தப்படும்போது அக்காலப் பகுதிக்குள் இறுதி வாசிப்பைக் குறித்துக் கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் இம்மானியை அகற்றிச் செல்ல முன்னர் இறுதி வாசிப்புச் செய்யப்படல் வேண்டும் என்பதுடன், அவ்வாசிப்பு அம்மானியின் இறுதி வாசிப்பாகும். இப்பிரிவில் அம்மானியின் இறுதி வாசிப்பு என்பதில், தற்காலிகமாகப் பொருத்தப்பட்ட மானியொன்றை மீண்டும் அகற்றும் சந்தர்ப்பத்தில் செய்யப்படும் வாசிப்பும் உள்ளடங்கும்.

(3) ஏதும் மாதமொன்றுக்குள், ஏதும் நீர்வழங்கல் இடத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்குமேல் அதிகமான மானிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின், இம்மானிகளில் மேலே (1) மற்றும் (2) உப பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஒவ்வொரு மானியிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ள நீரின் அளவுகளின் கூட்டுத்தொகை மாதத்துக்குள் நுகரப்பட்ட நீரின் அளவாகும்.

(4) ஏதும் புதுப்பித்தலுக்காக ஏதும் மானியொன்றை அகற்றும் சந்தர்ப்பத்தில் அதற்குப் பதிலாகத் தற்காலிக மானியொன்றை வழங்க சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புக்கு முடியாதுபோகும் சந்தர்ப்பங்களிலோ, முன்னைய மாதங்களின் நீர் நுகர்வைக் கவனத்திற்கொண்டு அக்காலப்பகுதிக்கு மதிப்பீடு அடிப்படையிலான பட்டியலொன்றின் மூலம் நீர்க் கட்டணங்களை அறவிடு செய்யமுடியும்.

13. (1) சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பினால் அத் துணை விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கமைய தமது நீர் நுகர்வாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு பஞ்சாங்க மாதமொன்றின் இறுதியிலும் அவர்கள் நுகர்ந்த நீரின் அளவை அடிப்படையாகக்கொண்டு ஒரு பட்டியல் வீதம் விரிவாகத் தயார்செய்து ஒவ்வொரு வீட்டினதும், நுகர்வு இடத்தினதும் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளருக்குக் கையளித்துப் பணத்தை அறவிட்டுக் கொள்வது சட்டரீதியானதே.

(2) மேலே (1) ஆம் உப பந்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள உப பட்டியலில் ஏதும் கணிப்பீடுகள் தவறானதென நீர் நுகர்வாளர் கருதுவாராயின், குறித்த தவறான கணிப்பீடுகளை உறுதிசெய்யும் எழுத்து மூலமான கோரிக்கையின் மூலம் பட்டியல்களைத் திருத்தியமைத்துக்கொள்ளும் உரிமை அவருக்கு உண்டு. அவ்வாறானதொரு கோரிக்கை பெறப்பட்டதன் பின்னர் முடியுமானளவு அவசரமாக சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் நிறைவேற்றுக் குழு அது தொடர்பில் பரிசீலனை செய்து தமது தீர்மானத்தை நீர் நுகர்வாளருக்கு எழுத்து மூலம் அறியப்படுத்த வேண்டும்.

14. (1) ஏதும் இடத்தில் குடியிருப்பாளரினால் தமது இடத்துக்குப் பெற்றுள்ள நீர்ச் சேவைக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மானியின் பிழையின்மை குறித்து வினா எழுப்பப்பட்டால், குறித்த குடியிருப்பாளரின் கோரிக்கைக்கு ஏற்பவும், அவரினால் குறித்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் இணக்கத்துடன், சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பினால் விதிக்கப்படும் பரிசோதனைக் கட்டணத்தை குறித்த சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புக்கு முன்னதாகவே செலுத்தப்படும்போது, அக்குடியிருப்பாளரின் முன்னிலையிலோ அல்லது அவரின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியின் முன்னிலையில் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் தலைவரினாலோ அல்லது அவரின் அதிகாரமளிக்கப்படும் உத்தியோகத்தரினால் அம் மானி பரிசீலிக்கப்படல் வேண்டும். இப்பரிசோதகர் 5 ஆம்

20. (1) இத் துணை விதிகளின் கீழ் நீர் வழங்கப்படும் கட்டிடமொன்றில் அல்லது இடத்தில் வசிப்பவருக்கு முறையாக அறிவித்துவிட்டு பின்னர், சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் தலைவருக்கு அல்லது அவரின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு நீர்க்குழாய்களின், நீர்க்குழாய் பொருத்தல்களின் நிலைமையை பரிசீலிக்கவும், நீர் வீண்விரயமாக்கப்படுகின்றதா அல்லது நீர் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதை அறிந்து கொள்ளவும், அக்கட்டிடத்துக்கு அல்லது இடத்துக்கு மு. ப. 7.00 மணி தொடக்கம்

பி.ப. 5.00 மணி வரையான காலப்பகுதிக்குள் எந்நேரமும் உட்புக முடியும். ஏதும் நேரத்துக்குள் குறித்த இடத்துக்கு உட்புகுவதற்கு சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் தலைவருக்கு அல்லது அவரின் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவருக்கு தகுந்த காரணமின்றி அனுமதி அளிக்கப்படாதபோது அல்லது அவ்வாறான பரிசோதனையைச் செய்வதிலிருந்து தகுந்த காரணமின்றி அவரைத் தடுக்கும்போது அது தொடர்பாக சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் தலைவரினால் உள்ளூராட்சி மன்றத் தலைவருக்கு அறியப்படுத்தப்பட்டு, முறைப்பாடு செய்ய முடியும்.

(2) மேலே (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உள்ளூராட்சி மன்றத்துக்கு அறியத்தரும் சந்தர்ப்பத்தில், உள்ளூராட்சி மன்றத் தலைவரினால் நிகழ்வு தொடர்பாக பரிசீலிக்க வேண்டும். இப்பரிசீலனையின் பெறுபேற்றுக்கு அமைய, உள்ளூராட்சி மன்றத் தலைவரினால் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் தலைவருக்கு, குறித்த வளவுக்கு அல்லது கட்டிடத்துக்கான நிர்ச்சேவை இணைப்பைத் துண்டிக்க அதிகாரமளிக்கப்பட முடியும்.

(3) (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் தொடர்பாக அதிருப்தி அடையும் எந்தவொரு நபரினாலும் உரிய நீதவான் நீதிமன்றத்துக்கு இவ் விடயங்கள் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

21. (1) ஏதும் உள்ளூராட்சி மன்றத்தினால் சட்ட ஒழுங்கு விதிகளுக்கு முரண்படாத வகையில் எழுத்து மூலம் ஓர் குறித்த திகதியிலிருந்து பிரகடனப்படுத்தும் வகையில் வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்படும் அறிவித்தலொன்றின் மூலம் குறித்த நிலப்பரப்பு பிரதேசமொன்றை “நீரேந்து பரப்புப் பிரதேசமாக” பிரகடனப்படுத்த முடியும்.

(2) அவ்வாறு பிரகடனப்படுத்தப்படும் திகதி முதல், இந்த நீரேந்து பரப்புப் பிரதேசத்துக்குள் மரம் வெட்டுதல், காடழித்தல், அசுத்தப்படுத்துதல், எந்தவொரு மிருகத்தையேனும் மேயவிடுதல், குறித்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் முறையான அனுமதியின்றி குறித்த பிரதேசத்துக்குள் உட்புகுதல் மற்றும் குறித்த பிரதேசத்துக்குள் எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கையையும், எவரும் மேற்கொள்ளல் கூடாது.

(3) நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் பிரதான நீர்த்தேக்கத்துக்கு அல்லது நீர்த்தாங்கிக்கு, பிரதான நீர்க்குழாய்களில் அல்லது ஏனைய துணைக்குழாய்களில், நீர் வழங்கல் திட்டத்துக்கு உரித்தான எந்தவொரு கட்டிடங்களுக்கு அல்லது நிர்மாணிப்புகளுக்கு அல்லது உபகரணங்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் யாரும் செய்யக்கூடாது.

22. உள்ளூராட்சி மன்றங்களினாலும், சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புக்களினாலும் நீர் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீர் வளங்களின் சுத்தம், முறையான பேணுகை, பாதுகாப்புத் தொடர்பாக எப்பொழுதும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டுமென்பதுடன், பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவதற்காக அந்நிலங்களைத் தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையினால் அல்லது வேறு உரிய சட்ட நிறுவனத்தினால் விதிக்கப்படும் நியமனங்களுக்கும் ஆலோசனைகளுக்கும் ஏற்ப உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

23. (1) இத் துணை விதிக்கமைய செயற்படும்போது எழும் ஏதும் சிக்கல்கள் இருப்பின் முதலில் அது தொடர்பாக நடுவரொருவர் மூலம் தீர்த்துக்கொள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(2) (1) ஆம் பந்தியின் விடயத்துக்கான ‘சிக்கல்’ என்பது ச. அ. அ. பதிவு செய்துள்ள உள்ளூராட்சி மன்றம் மற்றும் ச. அ. அ. இடையில் அல்லது ச. அ. அ. மற்றும் வேறு அண்மித்த உள்ளூராட்சி மன்றத்துடன் அல்லது இரண்டு உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு இடையில் அல்லது இரண்டு ச. அ. அ. அமைப்புக்கு இடையில் அல்லது ச. அ. அ. மற்றும் நுகர்வோர் ஒருவருக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் ஆகும்.

(3) (1) ஆம் மற்றும் (2) ஆம் பந்திகளில் குறிப்பிடப்படும் சிக்கலொன்றை நடுவரொருவரால் தீர்த்து வைப்பதற்காக, நடுவர், உள்ளூராட்சி மன்றம் உரித்தான மாவட்டத்தின் உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளர் என்பதுடன் இச் சிக்கலை நடுவரிடம் சமர்ப்பிப்பது இரு கட்சிதாரர்களின் ஒருவருடைய பணியாகும்.

(4) சிக்கலின் தன்மைக்கு ஏற்ப, உதவி உள்ளூராட்சி ஆணையாளரினால் நடுவராக வேறு உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமிக்க முடியும்.

(5) அந்நடுவரின் தீர்மானங்கள் தொடர்பில் அதிருப்தியுறும் ஒருவருக்கு அம்மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி ஆணையாளருக்கு மேன்முறையீடொன்றைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

24. இத் துணை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக மீறல்கள் தவறாகுமென்பதுடன், குறித்த தவறு தொடர்பாக, தகுந்த அதிகாரமுள்ள நீதிமன்றத்தினால் குற்றவாளியாக்கப்பட்டதன் பின்னர், ரூபா எழுநூற்று ஐம்பதை விஞ்சாத தண்டப்பணத்திற்கு உட்படுதல் வேண்டும். குறித்த மீறலைத் தொடர்ந்தும் செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் தகுந்த அதிகாரமுள்ள

நீதிமன்றத்தினால் குற்றவாளியாக்கப்பட்ட பின்னர் அல்லது குறித்த மீறுதல் தொடர்பான தவறு தொடர்பில் கவனத்தைக் கோரும் எழுத்து மூலமான அறிவித்தலை உள்ளூராட்சி மன்றத் தலைவரினால் அல்லது அவரின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டதன் பின்னர், குறித்த தவறைத் தொடர்ந்தும் செய்துவரும் ஒவ்வொரு நாளுக்காகவும் ரூபா இருநூற்றைம்பதை விஞ்சாத தண்டப்பணம் விதிக்கப்படுவதற்கும் உட்படுகின்றது.

25. இத்துணை விதிகளின் பணிகளுக்காக :

“உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர்” மற்றும் இத்துணை விதிகளின் கீழ் செயற்படுகின்ற நீர் வழங்கல் திட்டமொன்றினால் நீர் வழங்கல் இணைப்பொன்றைப் பெற்றுள்ள வளவொன்றின் சட்டரீதியான உரிமையாளர் அல்லது அவ்வளவுக்குப் பெற்றுக்கொள்ளும் யாராயினும் ஒரு நபர் அல்லது அவ்வளவில் அச்சந்தர்ப்பத்தில் வசிக்கும் யாராயினுமொருவரும்,

“நீரேந்து பரப்பு” என்பதனால் இத் துணை விதிகளின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் செயற்படுகின்ற நீர்வழங்கல் திட்டமொன்றுக்கு நீரைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நீர்வளத்தின் கொள்ளளவு வளர்ச்சிக்குத் தேவையானதும், நீர்வளப் பிரதேசத்திற்கு நீர் வருவதாகத் தீர்மானிக்கப்படக் கூடியதும், அப்பிரதேசத்தில் ஏதும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நீர்வளப்பிரதேசத்துக்குக் கிடைக்கும் நீரின் அளவு குறைவடையுமெனக் கருதக்கூடியதுமான பிரதேசமாக குறித்த பணி தொடர்பில் தகைமையுள்ள ஒருவர் அல்லது குழுவொன்றினால் இனங்காட்டப்பட்டு குறித்த பிரதேசத்தை, பிரதேச சபையினால் பிகரடனப்படுத்தப்பட்ட பூகோளப் பிரதேசமும் எனக்கருதப்படும்.

“நீர் வழங்கல் திட்டம்” என்பது 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, உள்ளூராட்சிச் சட்டத்தின் 126 ஆம் பிரிவின் (xiii) ஆம் பந்தியில் அதற்காக வழங்கியுள்ள கருத்தேயாகும்.

“தேசிய நீர் வழங்கல், வடிகாலமைப்புச் சபை” என்பதில் 1974 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, வர்த்தமானப் பத்திரிகை மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தேசிய நீர் வழங்கல், வடிகாலமைப்புச் சபையும் மற்றும் அதன் முகவராண்மைகளும் உள்ளடங்கும்.

இத்துணை விதிகளில் நீர் வழங்கல் தொடர்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் “தனியார் நீர்ச்சேவைகள்” என்பதற்கு விற்பனைக்காகவோ அல்லது வாடகைக்கு விடுவதற்காகவோ அல்லது குதிரைகளையோ அல்லது மாடுகளையோ அல்லது வாகனங்களை வைத்திருக்கும்போது அக்குதிரைகளை, மாடுகளை, வாகனங்களை கழுவுவதற்கான நீர் அல்லது நீர்ப்பூ அல்லது நீச்சல் குளத்துக்கு அல்லது அலங்கரிப்புக்கு அல்லது இயந்திரப் பணிகளுக்கு அல்லது நீர்ப்பாசன நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான நீர் உள்ளடங்காது.

“சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பு” என்பது நீர்வழங்கல் திட்டப் பணிகளுக்காகவும் அதனுடைய துரித முகாமைத்துவத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதும் மற்றும் குறித்த சட்டத்தின் கீழ் சரியான முறையில் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் நுகர்வோர் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்பாகும்.

“சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புத் தொகுதி” என்பது உள்ளூராட்சிமன்ற அதிகார எல்லைக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ச. அ. அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் அடங்கலான குழுவொன்றாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும்.

முதலாவது அட்டவணை I

3 ஆம் துணை விதிகள்

நீர்வழங்கல் திட்டமொன்றை முகாமைத்துவம் செய்யும்போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் :-

1. சகல ச. அ. அ. மூலம் அறவிடப்படும் பணம் தொடர்பாக பற்றுச் சீட்டொன்றை வழங்க வேண்டுமென்பதுடன் அவ்விடயம் தொடர்பாக 1982 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, முத்திரைக் கட்டணச் சட்டத்தின் ஒழுங்கு முறைகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்பட வேண்டும்.
2. நூறு ரூபாவுக்கு அதிகமான சகல செலுத்துதல்களும் வவுச்சர் மூலம் செய்யப்பட வேண்டும்.
3. சகல ச. அ. அ. மூலம் பொதுவான லெஜரொன்று, வரவுகள் மற்றும் செலுத்தல்களைக் குறிக்கும் காசுப் புத்தகமொன்று, சில்லறைக் காசுப் புத்தகம் மற்றும் பொருட்கள் பற்றிய சிட்டுத் துண்டும் பட்டியலொன்றும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

4. ச. அ. அ. இன் சகல கணக்குகளும் சுயாதீன கணக்காய்வாளர் அல்லது கணக்காய்வு பற்றிய நிறுவகமொன்றின் மூலம் வருடாந்தம் கணக்காய்வு செய்யப்பட வேண்டுமென்பதுடன் அவ்வறிக்கையை குறித்த பகுதியின் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் குழுவுக்கு, குறித்த உள்ளூராட்சி மன்றத்திற்கு மற்றும் ச. அ. அ. நிறைவேற்றுக் குழுக் கூட்டத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
5. ச. அ. அ. மூலம் நடமாடும் வங்கிக் கணக்கொன்றை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுடன் அக் கணக்கின் மாதாந்த கணக்குக் கூற்று அடுத்த மாதம் 15 ஆந் திகதிக்கு முன்னதாக ஒழுங்கு செய்யப்பட வேண்டும்.
6. நீர் நுகர்வோர்களின் பட்டியலொன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
7. ச. அ. அ. மூலம் விடுக்கப்பட்டுள்ள நீர்ச்சேவை வழங்கல் நியமங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படும் படிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நீர்ச்சேவை வழங்கப்பட வேண்டும்.
8. நீர் வழங்கல் திட்டம், முகாமைத்துவம் செய்யும் ச. அ. அ. மூலம் மாதாந்த முன்னேற்றம் பற்றிய அறிக்கை ஒழுங்கு செய்யப்பட வேண்டும்.
9. 14 (1) ஆம் துணை விதியின் ஒழுங்குமுறைகளின் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ள பரிசோதனைக் கட்டணம், அவ்வாறான பரிசோதனைக்கான உண்மையான செலவுகளாக இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் அது குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கும் செலுத்தக் கூடிய நியாயமான கட்டணமாக இருத்தல் வேண்டும்.
10. நீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கு ஏற்ப ச. அ. அ. மூலம் கொள்வனவு செய்துள்ள மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றத்தினால் அல்லது வேறு ஏதும் சங்கத்தினால் வழங்கியுள்ள அல்லது கடனாக தரப்பட்டுள்ள,

(அ) சகல நிலையான சொத்துக்களுக்கான, நிலையான சொத்துக்கள் பற்றிய ஆவணமொன்றும்,

(ஆ) சகல மூலதனச் சொத்துக்களுக்கான, பொருட்கள் துண்டுச் சீட்டு பட்டியலொன்றும்,

அந்த ச. அ. அ. மூலம் உரிய காலத்திற்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமென்பதுடன், இந்த உப பட்டியலில் 4 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணக்காய்வுக்கு முன்னர் வருடாந்தம் பரிசோதனை செய்வதை அடுத்து உண்மையான அறிக்கையொன்றை ஒழுங்கு செய்தல் வேண்டும்.

இரண்டாம் அட்டவணை II

9 ஆம் துணை விதிகள்

நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நீர்க்குழாய்கள் மற்றும் பாகங்கள் :

- (i) சகல “பொலி வைனயில் க்லோரயிட்” (பீ.வீ.சீ.) நீர்க்குழாய்கள் இலங்கை தரம் இலக்கம் 147 : 1993 ந்கு மற்று காலத்திற்கு காலம் செய்யப்படுகின்ற திருத்தங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும். இலங்கையில் தயாரிக்கப்படும் நீர்க்குழாய்களில் SLS சின்னம் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். “பொலி வைனயில் க்லோரயிட்” (பீ.வீ.சீ.) நீர்க்குழாய்களின் மற்றும் பொறுத்துதல் இலங்கையின் தரம் 659 : 1993 ந்கு அல்லது பிரித்தானிய தரம் 4346 : 1970 இல் I மற்றும் II ஆம் பிரிவிற்கு மற்றும் அதற்கு காலத்திற்கு காலம் செய்யப்படுகின்ற திருத்தங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (ii) நீர்க்குழாய்ச் சேவை இணைப்பொன்றை நீர்மாணிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தும் சகல “பொலி எதின்” நீர்க்குழாய் 6572 : 1985 வுடைய பிரித்தானிய தரத்திற்கு மற்றும் அதற்கு காலத்திற்கு காலம் செய்யப்படும் திருத்தங்களுக்கு அல்லது வேறு தேசிய தரத்திற்கு ஏற்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும். நிலத்தின் மேலாக உபயோகிக்கப்படுத்தப்படும் நீர்க்குழாய்கள் 6730 : 1986 வுடைய பிரித்தானிய தரத்திற்கு மற்றம் அதற்கு காலத்திற்குக் காலம் செய்யப்படுகின்ற திருத்தங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (iii) நீர்ச் சேவை இணைப்பொன்றை நீர்மாணிப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் சகல “கெல்வனஸ் சித்த உலோக” நீர்க்குழாய்கள் 1387 : 1985 வுடைய பிரித்தானிய தரத்திற்கு அதற்கு காலத்திற்குக் காலம் செய்யப்படுகின்ற திருத்தங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.