



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 1535/3 – 2008 පෙබරවාරි 05 වැනි අඟහරුවාදා – 2008.02.05

(ආණ්ඩුවේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

III වැනි කොටස – ඉඩම්

ඉඩම් රජයට ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

5 වැනි වගන්තිය යටතේ දැන්වීමයි

මෙහි පහත විස්තර කරනු ලබන ඉඩම පොදු ජන කටයුත්තක් සඳහා අවශ්‍ය බවත්, එය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ අත්කරගනු ලබන බවත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 5 වැනි වගන්තියේ (1) උප වගන්තිය යටතේ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරණතුංග වන මම, මෙයින් ප්‍රකාශ කරමි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, උඩපතේ කෝරළේ සුළු කොට්ඨාසයේ පුණ්ඩළමය ගමේ පිහිටි මැනුම් අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද එන්යූ/කේටීඑම්/2006/206 හා 2006.12.31 දිනැති ප්‍රගමන අනුපූර්වතයේ සඳහන් ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.1812 ක් පමණ වන පහත සඳහන් නම් වලින් හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් ඉඩම් කොටස් වලට මායිම්:

01. කැබලි අක්ෂර ‘ජ’ – වර්. අංක 136, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010ක් පමණ

උතුරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර සී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

02. කැබලි අක්ෂර ‘බ්’ – හාවිතා කර නොමැත.

03. කැබලි අක්ෂර ‘සී’ – වර්. අංක 134, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010ක් පමණ

උතුරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒ; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඩී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒ සහ පාර (මා.සං.අ.).

04. කැබලි අක්ෂර ‘ඩී’ – වර්. අංක 132, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අ.).

05. කැබලි අක්ෂර ‘ඊ’ – වර්. අංක 126, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0007ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ පාර (මා.සං.අ.).

06. කැබලි අක්ෂර ‘එෆ්’ – වර්. අංක 124, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර පී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර පී සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

07. කැබලි අක්ෂර ‘ජී’ – වර්. අංක 122, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0011ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එච්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අ.).

08. කැබලි අක්ෂර ‘එච්’ – වර්. අංක 120, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0009ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර පී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර පී සහ පාර (මා.සං.අ.).

09. කැබලි අක්ෂර ‘අයි’ – හාවිතා කර නොමැත

10. කැබලි අක්ෂර ‘යේ’ – වර්. අංක 118, තලවකැලේ පාර – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0013ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අ.).

52. කැබලි අත්පර ‘ප්‍රියසෙඩ්’ - වර්. අංක 49, තලවකැලේ පාර -
ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0646 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අධි.) සහ පාර; නැගෙනහිරට: ඇළ සහ පාර (මා.සං.අධි.) ; දකුණට: ඇළ සහ ඉහළ කඩවිදියේ කොටසක්; බටහිරට: ඉහළ කඩවිදියේ කොටසක් සහ පාර.

53. කැබලි අක්ෂර ‘බීජ්’ - වර්. අංක 52, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0001 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ ඉහළ කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහළ කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඩිබ්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩිබ් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ ඉහළ කඩවිදියේ කොටසක්.

54. කැබලි අක්ෂර 'බිබි' - වර්. අංක 50, තලවාකැල්ලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0003 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බිජ් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බිසි; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බිසි සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බිජ් සහ පාර (මා.සං.අ.).

55. කැබලි අක්ෂර 'බිසි' - වර්. අංක 48, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0005 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බිබි සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බිබි සහ පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ කැබලි අක්ෂර බිබි.

56. කැබලි අක්ෂර 'බිඨි' - වර්. අංක 46, තලවාකැල්ලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0003 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බිසි සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීරි; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බීරි සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බිසි සහ පාර (මා.සං.අ.).

57. කැබලි අක්ෂර 'බිඊ' - වර්. අංක 44, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බිඬි සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බිඬ් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බිඬ් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බිඬි සහ පාර (මා.සං.අ.).

58. කැබලි අක්ෂර ‘බිඵ්ල’ - වර්. අංක 42, තලවාකැලේ පාර - පමාණය: හෙක්. 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බීඞ් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර බීඞ්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බීඞ් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඞ් සහ පාර (මා.සං.අ.).

59. කැබලි අක්ෂර ‘බීජ්’ - වර්. අංක 40, තලවාකැල්ලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0014 ක් පමණ

උතුරට: කුබලි අක්ෂර බිල් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කුබලි අක්ෂර බිල් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කුබලි අක්ෂර බිල් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ කුබලි අක්ෂර බිල්.

60. කැබලි අක්ෂර ‘බිඵඵි’ - වර්. අංක 36, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0018 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බිජේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්;
නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බිජේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට:
කැබලි අක්ෂර බිජේ සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ
කැබලි අක්ෂර බිජේ.

61. කැබලි අක්ෂර ‘බිඳයි’ – භාවිතා කර නොමැත

62. කැබලි අක්ෂර 'බීජේ' - වර්. අංක 34, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය:
හෙක්. 0.0012 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බිම්වි සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බිකේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බිකේ සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බිම්වි සහ පාර (මා.සං.අ.).

63. කැබලි අක්ෂර 'බිකේ' - වර්. අංක 32, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය:
හෙක්. 0.0005 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බීජේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීජල් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බීජල් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීජේ සහ පාර (මා.සං.අ.).

64. කැබලි අක්ෂර ‘බිඵල්’ - වර්ග අංක 30, තලවාකැල්ලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0011 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බිනේ සහ ඉහල කඩවිදියේ
කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර
බිම්ම; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බිම්ම සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි
අක්ෂර බිනේ සහ පාර (මා.සං.අ.).

65. කැබලි අක්ෂර 'බිම්මි' - වර්. අංක 28, තලවාකැල්ලේ පාර - ප්‍රමාණය:
හෙක්. 0.0042 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බිම්ල් සහ ඉහල කඩවිදියේ
 කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර
 බිම්ල්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බිම්ල් සහ පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි
 අක්ෂර බිම්ල් සහ පාර (මා.සං.අ.).

66. කැබලි අක්ෂර ‘බිළුන’ - වර්. අංක 28, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0022 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බිම්ම සහ ඉහල කඩවිදියේ
කොටසක්; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ පාර (මා.සං.අ.);
දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බිම්ම සහ පාර (මා.සං.අ.).

67. කැබලි අක්ෂර ‘බිම්’ – හාවිත කර නොමැත

68. කැබලි අක්ෂර 'බිපි' - වර්. අංක 67, තලවාකැලේ පාර - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0037 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් සහ පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) සහ කැබලි අක්ෂර ජීඑම්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ජීඑම් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොසටක්.

ජීවත් කුමාරණකුංභ,
දෙමි හා දෙමි සංවර්ධන අමාත්‍ය.

අමාත්‍යාංශයේ යොමු අංකය: එල්ඩී/05/2006/එච්ඩබ්ලිව්/174.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ යොමු අංකය: 3/2/6/4/1/010.

2007 ඔක්තෝබර් මස 16 වැනි දින,

“ගොවිජන මන්දිරය”,

රජමල්වක්ක පාර.

ବନ୍ଧୁରଭୂଷଣ.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

5 වැනි වගන්තිය යටතේ ප්‍රකාශය

මෙහි පහත විස්තර කරනු ලබන ඉඩම් පොදු ජන කටයුත්තක් සඳහා අවශ්‍ය බවත්, එය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ අත්කරගනු ලබන බවත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 5 වැනි වගන්තියේ (1) උප වගන්තිය යටතේ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවත් කුමාරණතුංග වන මම, මෙයින් ප්‍රකාශ කරමි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩපතේ කෝරළේ සුළු කොට්ඨාශයේ පුණ්ඩඵමය ගමේ පිහිටි මැනුම් අධිකාරී විසින් පිළියෙල කරන ලද අංක එන්/පු/කෙටිඑම්/2006/152 හා 2006.12.14 දිනැති ප්‍රගමන අනුරේඛනයේ සඳහන් මුළු ප්‍රමාණයෙන් හෙක්. 0.3601 ක් පමණ වන පහත සඳහන් නම් වලින් හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් ඉඩම් කොටස් වලට මායිම්:

01. කැබලි අක්ෂර ‘ඒ’ – වර්. අංක 140, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0002 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊවයි; නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: පාර (මා.සං.අධි.) සහ කැබලි අක්ෂර ඊවයි; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊවයි.

02. කැබලි අක්ෂර ‘ජී’ – වර්. අංක 142, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර සී සහ ඒ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒ සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර සී.

03. කැබලි අක්ෂර ‘සී’ – වර්. අංක 144, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊවයි; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊවයි සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

04. කැබලි අක්ෂර ‘ඩී’ – වර්. අංක 146, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර සී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

05. කැබලි අක්ෂර ‘ඊ’ – වර්. අංක 148, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0019 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර සී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

06. කැබලි අක්ෂර ‘එස්’ – වර්. අංක 150, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0019 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර පී සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර පී සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

07. කැබලි අක්ෂර ‘පී’ – වර්. අංක 152/1, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0009 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එන්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

08. කැබලි අක්ෂර ‘එච්’ – වර්. අංක 154, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර පී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර පී සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

09. කැබලි අක්ෂර ‘අයි’ – ගාවිතා කර නොමැත

10. කැබලි අක්ෂර ‘ජේ’ – වර්. අංක 156, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0018 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එච්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එච් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

11. කැබලි අක්ෂර ‘කේ’ – වර්. අංක 158ඒ, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0021 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ජේ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එල් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එල් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

12. කැබලි අක්ෂර ‘එල්’ – වර්. අංක 160, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0012 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර කේ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

13. කැබලි අක්ෂර ‘එම්’ – ගාවිතා කර නොමැත

14. කැබලි අක්ෂර ‘එන්’ – වර්. අංක 162, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0012 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එල්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එල් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

15. කැබලි අක්ෂර ‘ඕ’ සහ ‘පී’ – ගාවිතා කර නොමැත.

16. කැබලි අක්ෂර ‘ඉසෙඩ්’ – වර්. අංක 164, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර එන්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර කීච් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර කීච් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

17. කැබලි අක්ෂර ‘කීච්’ – වර්. අංක 166, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0016 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර ආර් සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ආර් සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

18. කැබලි අක්ෂර ‘ආර්’ – වර්. අංක 168, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරු: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර කීච්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර කීච් සහ පාර (මා.සං.අධි.); දකුණට: පටු පාර සහ පාර (මා.සං.අධි.); බටහිරට: පටු පාර සහ ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්.

19. කැබලි අක්ෂර ‘එස්’ – වර්. අංක 87, ඉහල කඩවිදිය – ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0031 ක් පමණ

උතුරු: පාර (මා.සං.අධි.); නැගෙනහිරට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක්; දකුණට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ටී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ටී සහ පාර (මා.සං.අධි.).

උතුරට: පාර (මා.සං.අධි.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අධි.) සහ කැබලි අක්ෂර ඒළල්; දකුණට: ඉහල කඩවිදියේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඒළත්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒළත් සහ පාර (මා.සං.අධි.).

උතුරට: තලවාකැල් පාර කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර සීඝ්‍රසෙඩ්;
නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අධි.) සහ කැබලි අක්ෂර සීඝ්‍රසෙඩ්; දකුණට: පාර
(මා.සං.අධි.) සහ කැබලි අක්ෂර ඩීබී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩීබී සහ
තලවාකැල් පාර කොටසක්.

උතුරට: පාර (මා. සං. අධි.). සහ ඇළ; නැගෙනහිරට: ඇළ සහ හැරෝවින්ග්
සොටසක්; දකුණට: ඇළ සහ හැරෝවින්ග් කොටසක්; බටහිරට: ඇළ සහ
පාර (මා. සං. අධි.).

141. කැබලි අක්ෂර ‘ජීටී’ – වර්. අංක 283, හැරෝටන්ත - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0064ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා. සං. අධි.). සහ ඇළ; නැගෙනහිරට: හැරෝටන්තේ සොටසක්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊයු සහ හැරෝටන්තේ කොටසක්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊයු සහ පාර (මා. සං. අධි.).

142. කැබලි අක්ෂර ‘ජීඩබ්ලිටී’ – හැරෝටන්ත - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0520ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා. සං. අධි.). සහ කැබලි අක්ෂර ඊටී; නැගෙනහිරට: හැරෝටන්තේ කොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊටී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊටී සහ හැරෝටන්තේ කොටසක්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊටී සහ පාර (මා. සං. අධි.).

143. කැබලි අක්ෂර ‘ජීඑක්ස්’ – හැරෝටන්ත - ප්‍රමාණය: හෙක්. 0.0023ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා. සං. අධි.). සහ කැබලි අක්ෂර ඊඩබ්ලිටී; නැගෙනහිරට: හැරෝටන්තේ සොටසක් සහ කැබලි අක්ෂර ඊඩබ්ලිටී; දකුණට: ඇළ සහ හැරෝටන්තේ කොටසක්; බටහිරට: ඇළ සහ පාර (මා. සං. අධි.).

ජීවත් කුමාරණතුංග,
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය.

අමාත්‍යාංශ යොමු අංකය: එල්ඩී/05/2006/එඩ්ඩබ්/174.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් යොමු අංකය: 3/2/6/4/1/010.

2007 ඔක්තෝබර් මස 16 වැනි දින,

“ගොවිජන මන්දිරය”,

රජමල්වත්ත පාර

බත්තරමුල්ල.

02-520