



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 1606/27 - 2009 ජුනි 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2009.06.18

(රජයේ බලය පිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

රේගු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනයයි

ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 02/2009

රේගු ආඥාපනතේ (235 වැනි අධිකාරය) 10 වැනි වගන්තිය යටතේ වූ පහත සඳහන් යෝජනාව 2009 ජුනි මස 10 වැනි දින පවත්වන ලද ප්‍රසිද්ධ සභාවාරයේ දී පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.

ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග,
භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම්.

2009 ජුනි මස 16 වැනි දින,
කොළඹ 01,
මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

යෝජනාව

මෙම යෝජනාව ගැසට් පත්‍රයෙහි නිවේදනය කරනු ලබන දිනයෙහි සිට (235 වන අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ 10 වැනි වගන්තිය යටතේ, මෙහි වූ උපලේඛනයෙහි 3 වැනි තීරුවෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාණ්ඩ සඳහා එකී උපලේඛනයෙහි 5 වැනි තීරුවේ අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති සාමාන්‍ය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව, හෝ (235 වැනි අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ “අ” උපලේඛනයෙහි විධිවිධාන යටතේ වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අයකළ යුතු වන හා ගෙවිය යුතු වන අවස්ථාවක නම් එකී උපලේඛනයෙහි 4 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව, ආනයන තීරු ගාස්තු අයකළ යුතු බවට හා ගෙවිය යුතු බවට, පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරයි.

උපලේඛනය

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිර්දේශ ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වරණය	(5) සාමාන්‍ය	
04.02			සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක අඩංගුකළ, හෝ සාන්ද්‍ර කළ කිරි සහ යොදය			
	0402.10	-	අඩංගු මේද ප්‍රමාණය මුළු බරින් 1.5% ට නොවැඩි, පිටි, කැට හෝ වෙනත් ඝන ස්වරූපයෙන් වූ		28% හෝ කි. ග්‍රෑම්කට රු. 125	කි.ග්‍රෑ.
			අඩංගු මේද ප්‍රමාණය මුළු බරින් 1.5% ට වැඩි, පිටි, කැට හෝ වෙනත් ඝන ස්වරූපයෙන් වූ			
	0402.21	--	සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක අඩංගු නොකළ		28% හෝ කි. ග්‍රෑම්කට රු. 125	කි.ග්‍රෑ.
	0402.29	--	අනෙකුත්		28% හෝ කි. ග්‍රෑම්කට රු. 125	කි.ග්‍රෑ.
09.04			"පයිපර්" ගණයේ ගම්මිරිස්, කැප්සිකම් ගණයේ හෝ පිමෙන්ටා ගණයේ වියළූ හෝ කුඩු කළ හෝ ඇඹරු ගෙඩි			
		-	ගම්මිරිස් :			
	0904.11	--	කුඩු නොකළ හෝ නොඇඹරු			
	0904.11.10	---	ඝනත්වය ලීටරයට ග්‍රෑම් 450 නොඉක්මවන සැහැල්ලු ඇට සහිත ගම්මිරිස්	(PK) 11.2%	28%	කි.ග්‍රෑ.
	0904.11.90	---	අනෙකුත්	(PK) 11.2%	28%	කි.ග්‍රෑ.
09.08			සාදික්කා, වසාවාසි සහ කරදමුංගු			
	0908.10.	-	සාදික්කා,			
	0908.10.10	---	කැඩුනු, පණුවන් ගැසූ සහ තත්වයෙන් බාල	(PK) 11.2%	28%	කි.ග්‍රෑ.
	0908.10.90	---	අනෙකුත්	(PK) 11.2%	28%	කි.ග්‍රෑ.
10.05			බඩ ඉරිඟු			
	1005.90	-	අනෙකුත්	(PK) 6%	15%	කි.ග්‍රෑ.
11.01	1101.00		තිරිඟු හෝ මෙස්ලින් පිටි			
	1101.00.10	---	තිරිඟුවලින්	(PK) 6% හෝ කි.ග්‍රෑම්කට රු. 6.40	15% හෝ කි. ග්‍රෑම්කට රු. 16.00	කි.ග්‍රෑ.
19.01			මෝල්ටි සාරක, අන් තැනක නිශ්චිතව සඳහන්ව හෝ ඇතුළත්ව නොමැති, කොකෝවා අඩංගු නොවන හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේදය ඉවත් කළ පදනමක් මත,			

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිරූපණ ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වරණීය	(5) සාමාන්‍ය	
			ගණනය කළ බරින් 40% ක් අඩුවෙන් කොකෝවා අඩංගු, පිටි, පොතු හරිත ලද ධාන්‍ය, ඇඹරු ධාන්‍ය, පිෂ්ඨධාතු හෝ මෝල්ටි සාරකවල ආහාර සකස් කිරීම්, අන්තූනක නිශ්චිතව සඳහන්ව හෝ ඇතුළත්ව නොමැති, කොකෝවා අඩංගු නොවන හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේදය ඉවත්කළ පදනමක් මත, ගණනය කළ බරින් 5% අඩුවෙන් කොකෝවා අඩංගු, ශීර්ෂ 04.01 සිට 04.04 දක්වා ඇති ද්‍රව්‍යවලින් සෑදූ ආහාර සකස් කිරීම්			
	1901.90	-	අනෙකුත්			
	1901.90.10	---	බිම් වර්ග සැකසීමේදී භාවිතා කරන මෝල්ටි සාරක පදනම්ව සිදු කෙරෙන පිළියෙල කිරීම් (ශීර්ෂ 04.01 සිට 04.04 දක්වා වන ද්‍රව්‍ය අඩංගු හෝ අඩංගු නොවන) සිල්ලර ඇසුරුම් හෝ තොග	(PK) 6%	15%	කි.ග්‍රෑ.
	1901.90.90	---	අනෙකුත්	(PK) 6%	15%	කි.ග්‍රෑ.
44.12			තුනී ලැලි, වැනියර් කළ ජනේල සහ ඒ හා සමාන ආස්තරණ ලී			
		-	එක් එක් තට්ටුවල සහකම මිලි මීටර 6 නොඉක්මවන තනිකර ලී (උණ හැර) තට්ටු අඩංගු, අනෙකුත් තුනී ලැලි :			
	4412.31		අවම වශයෙන් බාහිර එක් තට්ටුවක් හෝ මෙම පරිච්ඡේදයේ 1 වන උපශීර්ෂ සටහනේ සඳහන් කරන ලද නිවර්තන කලාපීය ලීවලින් සමන්විත			
	4412.31.10	---	සහකම මිලි මීටර 3 ඉක්මවන	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සණ මීටර්
	4412.31.90	---	අනෙකුත් :	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සණ මීටර්
	4412.32	--	අනෙකුත්, අවම වශයෙන් බාහිර එක තට්ටුවක් හෝ කේතුධර නොවන ලීවලින් සමන්විත			
	4412.32.10	---	සහකම මිලි මීටර 3 ඉක්මවන	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සණ මීටර්
	4412.32.90	---	අනෙකුත් :	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සණ මීටර්

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිරුඳු ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වරණීය	(5) සාමාන්‍ය	
	4412.39	--	අනෙකුත් :			
	4412.39.10	---	තේ පෙට්ටි එකලස් කිරීම සඳහා වූ 6 යේ කට්ටලවලින් සමන්විත කුමන හෝ පැත්තක මිණුම් මිලි මීටර 600 නොඉක්මවන තුනී ලෑලි ජනේල	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	සංඛ්‍යා මීටර්
	4412.39.91	---	සනකම මිලි මීටර 3 ඉක්මවන	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සංඛ්‍යා මීටර්
	4412.39.99	---	අනෙකුත්	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	සංඛ්‍යා මීටර්
69.07			ඔප නොදැමූ පිගන් මැටි ගල්ලෑලි සහ බිම් පිගන් ගඩොල්, උදුන් ගඩොල් හෝ බිත්ති පිගන් ගඩොල්, පසුතලයක් මත වූ හෝ නොවූ, ඔප නොදැමූ වෛවර්ණ පිගන් ගල් කුට්ටි සහ ඒ හා සමාන දෑ			
	6907.10	-	විශාලම මතුපිට ප්‍රදේශයේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 7 කට අඩු හතරැස් කොටුවක් තුළට ඇතුළු කළ හැකි වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වූ හෝ නොවූ, උළු, කුට්ටි සහ ඒ හා සමාන භාණ්ඩ :			
	6907.10.10	---	බිත්ති පිගන් ගඩොල්		28% හෝ වැඩි වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6907.10.90	---	අනෙකුත්		28% හෝ වැඩි වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6907.90	--	අනෙකුත්			
	6907.90.10	---	බිත්ති පිගන් ගඩොල්		28% හෝ වැඩි වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6907.90.90	---	අනෙකුත්		28% හෝ වැඩි වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්

උපලේඛනය (සම්බන්ධතාවය)

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිරුද්ධ ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වරණීය	(5) සාමාන්‍ය	
69.08		-	ඔප දැමූ පිගන් මැටි ගල් ලැලි සහ බිම් පිගන් ගඩොල්, උදුන් ගඩොල් හෝ බිත්ති පිගන් ගඩොල්; පසුතලයක් මත වූ හෝ නොවූ, ඔප දැමූ පිගන් මැටි වෛවර්ණ ගල් කුට්ටි සහ ඒ හා සමාන දෑ			
	6908.10	-	විශාලම මතුපිට ප්‍රදේශයේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 7 කට අඩු හතරැස් කොටුවක් තුළට ඇතුළු කළ හැකි වූ සාප්පුකෝණාශ්‍රාකාර වූ හෝ නොවූ, පිගන් ගඩොල්, කුට්ටි සහ ඒ හා සමාන භාණ්ඩ :			
	6908.10.10	---	බිම් පිගන් ගඩොල්		28% හෝ වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6908.10.90	---	අනෙකුත්		28% හෝ වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6908.90	-	අනෙකුත් :			
	6908.90.10	---	බිම් පිගන් ගඩොල්		28% හෝ වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
	6908.90.90	---	අනෙකුත්		28% හෝ වර්ග මීටරයට රු. 200.00	වර්ග මීටර්
72.07		--	යකඩ හෝ මිශ්‍ර ලෝහ නොවන වානේවලින් අඩ වශයෙන් නිම කළ භාණ්ඩ			
	7207.11	--	පළල, ඝනකම මෙන් දෙගුණයකට අඩු සාප්පු කෝණාශ්‍රාකාර (හතරැස් ඇතුළුව) අර්ධ කැපුමෙන් යුක්ත වූ			
	7207.11.10	---	කුට්ටි	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.
	7207.11.90	---	අනෙකුත්	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.
	7207.12	--	අනෙකුත්, සාප්පු කෝණාශ්‍රාකාර (වතුරුශ්‍රාකාර හැර) හරස් කැපුමෙන් යුත් වූ			
	7207.12.10	---	කුට්ටි	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.
	7207.12.90	---	අනෙකුත්	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිර්දේශ ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වරණය	(5) සාමාන්‍ය	
	7207.20	-	බරෙන් 0.25% ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් කාබන් අඩංගු වූ			
	7207.20.10	---	කුට්ටි	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.
	7207.20.90	---	අනෙකුත්	(PK) 1% (IN) නිදහස් (SF) 2% (SD) 0.75%	2.5%	කි.ග්‍රෑ.
84.15		--	ආර්ද්‍රතාව වෙන් වශයෙන් පාලනය කළ නොහැකි යන්ත්‍ර ඇතුළුව මෝටරයෙන් ක්‍රියාකරවනු ලබන හුලංපෙත්තකින් හා වායු උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාවය වෙනස් කිරීම පිණිස අවශ්‍ය අංගවලින් යුත් වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර			
	8415.90	-	කොටස්			
	8415.90.10	---	එළිමහනේ සවිකරන, "දෙපළු පද්ධති" වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර	(PK) 11.2% හෝ ඒකකයකට රු. 6760.00 (IN) නිදහස් (SF) 20% හෝ ඒකකයකට රු. 12,071.00 (SD) 8.4% හෝ ඒකකයකට රු. 5,070.00	28% හෝ ඒකකයකට රු. 16,900.00	ඒකක
	8415.90.20	---	ගෘහස්ත "දෙපළු පද්ධති" වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර	(PK) 11.2% හෝ ඒකකයකට රු. 6760.00 (IN) නිදහස් (SF) 20% හෝ ඒකකයකට රු. 12,071.00 (SD) 8.4% හෝ ඒකකයකට රු. 5,070.00	28% හෝ ඒකකයකට රු. 16,900.00	ඒකක

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

(1) ශීර්ෂ අංකය	(2) සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය		(3) විස්තරය	නිරුඛ්‍ය ප්‍රමාණය		(6) ප්‍රමාණ ඒකකය
				(4) වර්ණය	(5) සාමාන්‍ය	
	8415.90.90	---	අනෙකුත්	(PK) 6% (IN) නිදහස් (SF) 12% (SD) 4.5%	15%	කි.ග්‍රෑ.
87.12	8712.00	--	මෝටරයක් සවි නොකළ, ද්විරෝද පාපැදි සහ (බෙදාහැරීමේ ත්‍රිරෝද පාපැදි ඇතුළුව) අනෙකුත් පාපැදි			
	8712.00.90	---	අනෙකුත්		28% හෝ ඒකකයට රු. 1,500.00	ඒකක

07-122