

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 1921/54 - 2015 ජූලි මස 02 වැනි ඉහළපතියේදා - 2015.07.02

1921/ 54 ஆம் இலக்கம் - 2015 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 02 ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு பாராளுமன்றத்தின் 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு பாராளுமன்றத்தின் 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம் 60 ஆம் பிரிவின் கீழ் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா, (பா.உ.),
உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர்.

கொழும்பு,
2015, யூன் 26.

ஒழுங்குவிதிகள்

இவ்வொழுங்குவிதிகள் அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகளாக கருதலாம்.

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஆக்கப்பட்டதும் 2007, மே 29 ஆம் திகதிய, 1499/7 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டதுமான ஒழுங்குவிதிகள் பின்வருமாறு கருதப்படல் வேண்டும்.

1. நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை பரிசீலனை செய்தல், மேற்பார்வை செய்தல், பரிசோதித்தல், சரிபார்த்தல், முத்திரை பதித்தல்.

1.1 நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் பரிசீலனை சரிபார்த்தலுக்கு 1 ஆம் அட்டவணைவின் I ஆம் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளுக்கு அமைய கட்டணங்கள் அடங்கிய சரிபார்த்தல் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

1.2 ஒவ்வொரு சரிபார்க்கப்பட்ட நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களுக்கான கட்டணங்கள், மற்றும் உபகரணங்களின் தொடர் இலக்கம், மாதிரி இருப்பின் அவை அடங்கிய சரிபார்த்தல் சான்றிதழ் வழங்கப்படல் வேண்டும்.



- 1.3 நிலைமைக்கேற்ப அத்தகைய ஒழுங்குவிதிகளுடன் இணங்குகின்றதும் சரியானதுமான ஒவ்வொரு நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அளக்கும் உபகரணங்கள் 1 ஆம் அட்டவணையின் II ஆம் பகுதியில் இந்நோக்கத்திற்கென குறிப்பிட்ட அடையாளத்தைக் கொண்டு முத்திரை பதிக்கப்படல் வேண்டும் அல்லது அடையாளமிடப்படல் வேண்டும். அத்துடன் மாதத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் எண்களும் ஆண்டின் கடைசி இரண்டு எண்களும் பதியப்பட்ட முடியுமாயிருக்குமிடத்து அவ்வாறு செய்யப்படல் வேண்டும்.

2. நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் உற்பத்திசெய்யும், இறக்குமதி செய்யும், விற்பனைசெய்யும், பழுது பார்க்கும் நபர்களையும் ஸ்தாபனங்களையும் பதிவுசெய்தல்.

- 2.1 எத்தகைய நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தையும் விற்பதற்கு அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்து விற்பதற்கு பதிவுச்சான்றிதழைப் பெற விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் பணிப்பாளரினால் குறிப்பிடப்படும் படிவத்தில் அதன் சார்பான விண்ணப்பமொன்றினை 2 ஆம் அட்டவணையின் 1 ஆம் பகுதியில் அத்தகைய பதிவுக்கென குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணத்துடன் சேர்த்து சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

- 2.2 எத்தகைய நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தையும் விற்பதற்கு, பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்து விற்பதற்கான ஒவ்வொரு பதிவுச் சான்றிதழும்,

(அ) 2 ஆம் அட்டவணையின் II பகுதிக்கேற்ப தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

(ஆ) சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட ஆண்டின் திசெம்பர் 31 ஆம் நாள் முடிவடைதல் வேண்டும்.

- 2.3 உற்பத்தி செய்வதற்கு அல்லது நிறுவனங்கள், அளவைகள் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை திருத்தம் செய்வதற்கு பதிவை மேற்கொள்வதற்கு, ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது குழுவும் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு தனது திறனை நிரூபிக்க வேண்டும். அவருடைய திறமை அல்லது மாதிரிகளின் திறன் என்பவற்றை கருத்திற்கொண்டு பணிப்பாளர் நாயகம் அவ்வகையான உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் திருத்தம் செய்வதற்கும் வாய்ப்பு வழங்குவார். அவ்வகையான உபகரணங்கள் அந்தந்த இடங்களில் வைக்கப்படும் கருவிகள் மற்றும் ஏனைய வசதிகள், உற்பத்தி அல்லது திருத்தங்கள் தகுந்த முறையில் நிறைவேற்றப்படுமிடத்து தேவைக்கேற்ப வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். அந்தவொரு நபர் கம்பனியின் அல்லது குழுவின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் என அழைக்கப்படுவார்.

- 2.4 பழுதுபார்த்தலுக்கான பதிவை மேற்கொள்ளும் விண்ணப்பதாரி 2 ஆம் அட்டவணையின் III ஆம் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறாக பரிசோதனைக் கட்டணம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.

- 2.5 பதிவுச்சான்றிதழ்கள் அல்லது அவற்றின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி தொடர்பாக இப்பகுதியின் கீழ் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படல் வேண்டும். சகல கட்டணங்களும் பணமாகவோ அல்லது பணிப்பாளர், அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம் என்ற பெயருக்கு வரையப்பட்ட காசோலையாகவோ வழங்கப்படல் வேண்டும்.

3. வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் மாதிரி உறுதிப்படுத்தல்.

- 3.1 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அல்லது உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் மாதிரியானது பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மாதிரி உறுதிப்படுத்தல் விண்ணப்பமானது பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் அவ்வகையான விண்ணப்பமானது அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் அடங்கியுள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும்.

- 3.2 மாதிரி உபகரணமானது நிராகரிக்கப்பட்டால், திருத்தியமைக்கப்பட்டால் அல்லது மீள் திருத்தியமைக்கப்பட்டால் உறுதிப்படுத்தலுக்காக, மீள் கையளிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு மீள் கையளித்தலுக்கும் மேலதிகமாக 20% கட்டணமாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.

4. நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை அடையாளமிடல்.

- 4.1 நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை அடையாளமிடுவதற்கு 4-ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

4.3 ஒவ்வொரு அடையாளமிடப்பட்ட உபரணங்களுக்கும் பணிப்பாளரால் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

5.3 ஒவ்வொரு பரிசீலனைக்கும் பணிப்பாளரால் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம் 60(2)(க) ஆம் பிரிவு

நெடா சதம்

ஒவ்வொரு மீற்றருக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு

40.00

1 ஆம் வகை - உப பிரிவுகள் அற்ற அளவுகள்

100 L இற்கு மேற்படாத அளவைகளுக்காக

(i) 1 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு

20.00

100 L இற்கு மேற்பட்ட அளவைகளுக்கு

(i) முதல் 100 L இற்கு

2,000.00

(ii) அடுத்த 100 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு

150.00

3. ஆம் வகை - மதுபானம் அளக்கப்படும் அளவைகள்

(i) 1 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு

500.00

(ii) மதுபானம் அளக்கப்படும் உபகரணங்கள்

2,000.00

4. ஆம் வகை - எரிபொருள் அளக்கப்படும் உபகரணங்கள்

(i) திரவ எரிபொருள் அளவைகளுக்கு/எரிவாயு

2,500.00

(ii) உராய்வு நீக்கி எண்ணெய்களுக்கு

1.000,00

(iii) எரிபொருள் கொண்டு செல்லும் பெளவுசர்

1,000.00

ஒவ்வொரு 3,300 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு

1,000.00

குறிப்பு :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புக்கள் கொண்டிருப்பின் ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் மேற்கூறப்பட்ட கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக வரிக்கப்படும்.

4A

I கைபை : (I) ல்கி ஷேடீய - ி லை ப்ரகாணத்திக ஸலாஷே ஸ்ரஸீ ல்கி லீலை டீஷி ப்ரஹ - 2015.07.02
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2015.07.02

ரூபா சதம்

(இ) பொது வியாபாரத்தில் பாவிக்கப்படும் நிறுவைகள்

- | | |
|---|-------|
| 1. 2 kg இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும் | 20.00 |
| 2. 2 kg இற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும் | 40.00 |

(ஈ) இரசாயன, மருந்து கொடுப்பவர், பொற்கொல்லர்களினால் பாவிக்கப்படும் நிறுவைகள் (OIML வகுப்பு F¹, F², M¹ வகுப்பு M² க்கும்)

- | | |
|--------------------------|--------|
| (i) ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும் | 100.00 |
|--------------------------|--------|

(உ) நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (III ஆம் வகுப்பு மற்றும் III ஆம் வகுப்பு) 1 ஆம் வகை-கூறுகளின் மதிப்பு குறிக்கப்படாத நிறுக்கும் கருவிகள்

1. வளைதராசு

- | | |
|---|-------|
| (i) 5 kg இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு தராசுகளுக்கும் | 40.00 |
| (ii) 5 kg இற்கு மேற்பட்டதாயின் ஒவ்வொரு 5 kg இற்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கு | 40.00 |

2. எதிரி நிறுத்தல் தராசுகள்

- | | |
|---|-------|
| (i) 5 kg இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு தராசுகளுக்கும் | 80.00 |
| (ii) 5 kg இற்கு மேற்பட்டதாயின் ஒவ்வொரு 5 kg இற்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கு | 80.00 |

2 ஆம் வகை -

கூறுகளின் மதிப்பு குறிக்கப்பட்ட நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (ஒப்புளித் திரை - Analog Display)

- | | |
|--|----------|
| (i) 20 kg இற்கு மேற்படாதது | 300.00 |
| (ii) 20 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 100 kg இற்கு மேற்படாதது | 500.00 |
| (iii) 100 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 500 kg இற்கு மேற்படாதது | 800.00 |
| (iv) 500 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 1000 kg இற்கு மேற்படாதது | 1,000.00 |
| (v) 1000 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் மேலதிக ஒவ்வொரு 1000 kg இற்கும் அதன் பகுதிக்கும் | 800.00 |

3 ஆம் வகை -

கூறுகளின் மதிப்பு குறிக்கப்பட்ட நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (இலக்கச்சுட்டித் திரை - Digital Display)

- | | |
|--|----------|
| (i) 20 kg இற்கு மேற்படாதது | 1,000.00 |
| (ii) 20 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 100 kg இற்கு மேற்படாதது | 1,200.00 |
| (iii) 100 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 500 kg இற்கு மேற்படாதது | 1,500.00 |
| (iv) 500 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 1000 kg இற்கு மேற்படாதது | 1800.00 |
| (v) 1000 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் மேலதிக ஒவ்வொரு 1000 kg இற்கும் அதன் பகுதிக்கும் | 900.00 |

குறிப்பு :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புகள் கொண்டிருப்பின் ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் மேற்கூறப்பட்ட கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக விதிக்கப்படும்.

(ஊ) நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (II ஆம் வகுப்பு)

- | | |
|--|----------|
| (i) கூறுகளின் மதிப்பு குறிப்பிடாத உபகரணம் ஒவ்வொன்றிற்கும் | 1,000.00 |
| (ii) கூறுகளின் மதிப்பு குறிப்பிடப்பட்ட உபகரணம் ஒவ்வொன்றிற்கும் | 2,500.00 |

குறிப்பு :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புகள் கொண்டிருப்பின் மேற்கூறப்பட்ட கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் விதிக்கப்பட வேண்டும்.

(எ) நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (I ஆம் வகுப்பு)
ஒவ்வொரு I ஆம் வகுப்பு உபகரணங்களுக்கும்

ருபா சதம்

8000.00

(ஏ) 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

30 ஆம் பிரிவு

(i) புகை அளக்கும் உபகரணம்

5,000.00

(ii) வாகன கதி அளக்கும் உபகரணம்

2,000.00


1ஆம் அட்டவணையின் II ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 1.3)

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களின் பரிசீலனை செய்து முத்திரை பதித்தபின் கட்டாயம் சரிபார்த்தல் சான்றிதழ்கள் கட்டாயம் வழங்கப்படல் வேண்டும். அதன் மாதிரி வடிவம் கீழ்வருமாறு அமைதல் வேண்டும்.

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்


23 ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அளக்கும் உபகரணங்கள் மீது சரிபார்த்தல் அடையாளம் பதிக்கப்படல் வேண்டும்.



(ஒவ்வொரு பரிசோதகருக்கும் பணிப்பாளரினால் கொடுக்கப்படும் இலக்கம் “n” ஆகும்)

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் மீது ஒட்டப்படும் உறுதிப்பத்திரம்
(தேவைப்படி மாதிரி)

<p>அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இல. 101, பாக் வீதி, கொழும்பு - 05 தொலைபேசி இல. 011 - 2588914</p>		
	<p>வியாபாரியின் பெயர் :</p> <p>முகவரி :</p> <p>தொலைபேசி இலக்கம்</p>	<p>உபகரணம் : இல.:</p> <p>மாதிரி:</p> <p>உற்பத்தியாளர் விபரம்</p> <p>தொடர் இல. :</p>
<p>உறுதிப்படுத்தும் திகதி :</p>	<p>பரிசோதகரின் பெயர் :</p>	<p>கையொப்பம் :</p>

2 ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.1)

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவிட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

21 ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் பதிவு செய்தல், விற்பனை செய்தல், உற்பத்தி செய்தல் அல்லது பழுது பார்த்தலுக்கான கட்டணங்கள்

(அ) உற்பத்திக்கும் விற்பனைக்குமான பதிவுக் கட்டணம்

ரூபா சதம்

(i) மரத்தினாலோ அல்லது உலோகத்தினாலோ, உற்பத்தி செய்யப்படும் நீள அளவைகள் அல்லது கொள்ளைவைகள்	1,000.00
(ii) நிறுவைகள்	2,000.00
(iii) வளை தராசுகள்	2,000.00
(iv) விற் தராசுகள்	2,000.00
(v) எதிர் நிறுத்தல் தராசுகள்	2,000.00
(vi) மேடை தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்)	2,000.00
(vii) நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	7,500.00
(viii) இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	3,000.00
(ix) எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	3,000.00
(x) மின்சக்தியுடன் தொடர்புடைய அளக்கும் உபகரணங்கள்	3,000.00

(ஆ) இறக்குமதிக்கும் விற்பனைக்குமான பதிவுக் கட்டணம்

(i) மரத்தினாலோ அல்லது உலோகத்தினாலோ, உற்பத்தி செய்யப்படும் நீள அளவைகள் அல்லது கொள்ளைவைகள்	2,000.00
(ii) நிறுவைகள்	4,000.00
(iii) வளை தராசுகள்	4,000.00
(iv) விற் தராசுகள்	4,000.00
(v) எதிர் நிறுத்தல் தராசுகள்	4,000.00
(vi) மேடை தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்)	4,000.00
(vii) நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	15,000.00
(viii) இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	6,000.00
(ix) எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	6,000.00
(x) மின்சக்தியுடன் தொடர்புடைய அளக்கும் உபகரணங்கள்	6,000.00

(இ) விற்பனைக்கான பதிவுக்கட்டணம்

நிறுவைகள், அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள்	600.00
---	--------

(ஈ) பழுது பார்த்தலுக்கான பதிவுக் கட்டணங்கள்

பழுதுபார்ப்பவர் ஒருவராக இருக்கும் போது பதிவுக் கட்டணங்கள்

(பழுதுபார்ப்பவர் நிறுவனமொன்றோ அல்லது குழுவொன்றோ என்பதற்குக் கீழ் உள்ள குறிப்பைப் பார்க்கவும்)

(i) அளவைகள்	600.00
(ii) நிறுவைகளும் வளை தராசுகளும்	600.00
(iii) விற்றராசு	600.00
(iv) மேடை தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்)	600.00
(v) எதிர் நிறுத்தற் தராசு	600.00
(vi) நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	5,000.00

ரூபா சதம்

(vii)	நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் தவிர்ந்த அனைத்துரக பொறிநுட்ப நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	3,000.00
(viii)	அனைத்துரக இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்களைப் பழுதுபார்த்தலுக் கான பதிவுக் கட்டணம்	3,000.00
(ix)	எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	3,000.00

குறிப்பு : நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கென ஒருவர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் குழு ஒன்றினை வேலையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு குழுவும் பதிவுச் சான்றிதழ் ஒன்றினைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பழுது பார்த்தல் குழு என்பதன் கருத்து உபகரணங்களைப் பழுது பார்க்கும் ஒரு நபர் அல்லது பல நபர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு என்பதாகும். ஒவ்வொரு குழுவும் அத்தகைய உபகரணத்தைப் பார்ப்பதற்கு பணிப்பாளரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகுதியைக் கொண்ட ஒருவரை ஆயினும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அத்தகையோரின் பெயர்களும் அடையாள அட்டை இலக்கங்களும் காரியாலயத்தில் அறிவிக்கப்படல் வேண்டும். இவர் இராஜினாமா அல்லது பதிலீடு செய்யப்பட்டால் அல்லது வேறெந்த விதமாகவும் பதவி வெற்றிடமாகினால் அது பற்றி உடனடியாக பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கப்படல் வேண்டும். பதிலீடு செய்யப்படுபவர் பணிப்பாளரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகுதி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.

2 ஆம் அட்டவணை II ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.2 (அ))

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள் நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் விற்பதற்கு அல்லது பழுது பார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்வதற்குமான நபர்களின் பதிவுச் சான்றிதழ்

இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திகதி தொடக்கம் திசம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதிவரை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்படபொருட்டு 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள், சேவைகள் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவின் கீழ் திரு./ திருமதி/ செல்வி..... இத்தால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கம்பனி/ நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தராக திரு./ திருமதி/ செல்வி :..... பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

.....

பணிப்பாளர்

அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்.

திகதி :.....

பதிவு செய்த சான்றிதழின் நிபந்தனைகள்

- (1) ஒவ்வொரு நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான பதிவு சான்றிதழைப் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தாம் உற்பத்தி செய்வதற்கு உத்தேசிக்கின்ற அதிகாரம் பெற்ற ஒவ்வொரு நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை பணிப்பாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பிற்கு அமைய உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
- (2) அதிகாரம்பெற்ற நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான பதிவு சான்றிதழைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தாம் பழுதுபார்ப்பதற்கு உத்தேசிக்கின்ற அதிகாரம் பெற்ற நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் அதற்கான ஒழுங்குவிதிகள், கட்டளைச் சட்டத்திற்கு அமைய பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டும்.
- (3) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் கருவிகளை குறித்த ஒரு இடத்தில் அல்லது நிறுவனத்தில் பழுதுபார்ப்பதற்கான பதிவுச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டிருக்குமோர் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் இன்றமொரு இடத்தில் அல்லது நிறுவனத்தில் பதிவு செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.

- (4) பதிவுச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தம்மால் பழுதுபார்க்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எத்தகைய நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தை பரிசோதகர் ஒருவரால் சரிபார்க்கப்பட்டு முத்திரை பொறிக்கப்படல் வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு உட்படல் வேண்டும். ஒவ்வொரு தடவையும் அவ்வாறு முத்திரை பொறிக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு, சரிபார்த்தல் சான்றிதழ் பரிசோதகரிடமிருந்து பெறப்படுவதுடன் அச்சான்றிதழ் விற்பனையாளரால் உபகரணத்தை கொள்வனவு செய்பவருக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரின் பதிவு வெற்றிடமாகும் போது நிறுவனத்தின் பதிவு இரத்துச் செய்யப்படும்.
- (அ) தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் இறக்கும்போது ; அல்லது ;
- (ஆ) நிறுவனத்தை விட்டு அவர் விலகும் போது ; அல்லது
- (இ) தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் அவரது நோய் காரணமாக அல்லது உள, உடல் தகைமையீனம் காரணமாக தனது அலுவலகக் கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாதுள்ளார் எனத் தீர்மானிக்கப்படும் போது
- (6) மேலேயுள்ள நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற ஒருவர் தவறுமிடத்து அந்த நபரின் பதிவைப் பணிப்பாளர் இரத்துச் செய்வார்.
- (7) விற்கப்பட்ட அல்லது விற்பதற்காக உள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சரிபார்த்தல் சான்றிதழுடன் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

2 ஆம் அட்டவணையின் III ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.4)

நிறுவனங்கள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுதுபார்ப்பவர்களின் திறமைகளைப் பரிசோதனை செய்வதற்கான கட்டணம்

ரூபா சதம்

(i) அளவைகள்	500.00
(ii) நிறுவனங்களும் வளை தராசுகளும்	500.00
(iii) விற்ப்பாசு நிறுவனங்கள்	500.00
(iv) எதிர் நிறுத்தத் தராசு	500.00
(v) மேடை தராசு	2,000.00
(vi) நிறுக்கும் பாலந்தராசு (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	2,000.00
(vii) இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	2,000.00
(viii) எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	2,000.00

3 ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதி

(ஒழுங்குவிதி 3.1)

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

20 ஆம் பிரிவு

நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களுக்கான மாதிரி உறுதிப்படுத்தல் கட்டணம்

ரூபா சதம்

(i) நிறுவனங்கள் அல்லது அளவைகள் வளைதராசு அல்லது விற்ப்பாசு	2,000.00
(ii) எதிர்நிறுத்தத் தராசு அல்லது மேடை நிறுக்கும் தராசு	5,000.00
(iii) இலத்திரனியல் நிறுக்கும் பாலந்தராசு (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	20,000.00

குறிப்பு :

- ரூபா சதம்

< 5° C	2,000.00
5° C தொடக்கம் 90° C வரை	1,200.00
> 90° C	2,000.00

ரூபா சதம்

உயர் இழிவு வெப்பமானி

வீச்சு

-30° C தொடக்கம் 50° C வரை

2,000.00

சுவர் வெப்பமானி

2,000.00

வீச்சு

-30° C தொடக்கம் 50° C வரை

2,000.00

முகப்புத்தள சோதனை துளையீடு

செங்கீழ் சுதிர் வெப்பமானி

வீச்சு

-15° C தொடக்கம் 500° C வரை

2,000.00

மர ஈரமானி

2,000.00

IR ஈரமானி

2,000.00

ஈரப்பதன் தராசு

2,500.00

நியம பிளற்றினம் (pt) தடை வெப்பமானி (ஒப்பீட்டு முறை)

வீச்சுக்கள்

-38° C தொடக்கம் 426° C வரை

20,000.00

0° C தொடக்கம் 660° C வரை

20,000.00

நியம பிளற்றினம் தடை வெப்பமானி (நிலையான புள்ளி முறை)

வீச்சுக்கள்

-38° C தொடக்கம் 426° C வரை

60,000.00

0° C தொடக்கம் 660° C வரை

60,000.00

-38° C தொடக்கம் 660° C (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளி முறைக்கு)

10,000.00

கைத்தொழில்துறை வெப்ப இணை (ஒப்பீட்டு முறை)

வீச்சுக்கள்

50° C தொடக்கம் 600° C வரை

10,000.00

600° C தொடக்கம் 1200° C வரை

14,000.00

கைத்தொழில்துறை வெப்ப இணை (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளிமுறைக்கு)

வீச்சுக்கள்

10,000

<660° C (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளிக்கும்)

14,000.00

உலர்ந்த திரவாங்கி தொகுதியை அளவு திருத்துதல்

8,000.00

வெப்ப அட்டவணை பதிவு மானி

4,000.00

ஆய்வு கூட வெப்ப அடுப்பு

2,400.00

கோப்பரையும் அடைகாப்புக் கருவி

2,400.00

மிகை குளிரூட்டியும் குளிரூட்டி

தனி அறை

2,400.00

இரட்டை அறை

2,800.00

இரட்டை அறைக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு அறைக்கும்

400.00

குளிர் அறை (அறையின் வெப்பநிலை அளவிடல்)

3,200.00

குளிர் அறை (வெப்ப ஆளிக்காட்டியுடன்)

4,750.00

வெப்ப ஆளி/ கட்டுப்படுத்தி

வீச்சுக்கள்

-40° C தொடக்கம் 140° C வரை

2,400.00

140° C தொடக்கம் 700° C வரை

2,750.00

இலக்கச் சுட்டி ஈரமானி

4,000.00

ஈர உலர்ந்த குமிழ்மானி

2,000.00

ஆய்வுகூடத்தினுள் மட்டும் அளவு திருத்துதல் வசதிகள்
குறிப்பு :

1. இந்த வகை கட்டணங்கள் யாவும் ஐந்து அளவு திருத்துதல் புள்ளிகள் அல்லது அதற்கு குறைவான வகைக்கு மட்டும் செல்லுபடியாகும் வேண்டுதலுக்கு அமைய ஒவ்வொரு மேலதிக அளவு திருத்துதல் புள்ளிகளுக்கும் மேலதிகமாக மொத்த புள்ளியிடும் கட்டணத்தில் 20% சேர்க்கப்படும்.

kWh மானி (ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	1,000.00
kWh மானி (மூம்முனை மின் வழங்கல்)	1,200.00
kVA மானி (மூம்முனை மின் வழங்கல்)	1,200.00
கையடக்க வலு நியமங்கள் (ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	
தூல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	10,000.00
கையடக்க வலு நியமங்கள் (மூம்முனை மின் வழங்கல்)	
தூல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	12,000.00
ஒப்பிடுதல் நியம மானி (சோதனை விசிபலகைமானியின் பாவனையில்/ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	50,000.00
ஒப்பிடுதல் நியம மானி (சோதனை விசிபலகைமானியின் பாவனையில்/மூம்முனை மின் வழங்கல்)	60,000.00
சக்தி மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	
தூல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	10,000.00
சக்தி மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	
தூல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	12,000.00
வலு மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	5,000.00
வலு மானி (ஆய்வுகூடம் - மூம்முனை மின் வழங்கல்)	6,000.00

பகுதிகள் பிரிக்கப்படாத அளவைகள்
மெற்றிக்கொள்ளு அளவைகள்

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | 500ml வரை | 500.00 |
| | 500ml மேல் 2 L இற்கு குறைவாக | 1,000.00 |
| (2) | 2 L மேல் 100L இற்கு குறைவாக | |
| | முதல் 2 L இற்கு | 1,040.00 |
| | ஒவ்வொரு லீற்றருக்கும் அதன் பகுதிக்கும் | 20.00 |
| (3) | 100L மேல் மற்றும் 1000 L இற்கு குறைவாக | 3,200.00 |
| | முதல் 100 L இற்கு | 200.00 |
| | ஒவ்வொரு 100 லீற்றருக்கும் அதன் பகுதிக்கும் | |
| (4) | 1000L மேல் | |
| | முதல் 1000L இற்கு | 5,000.00 |
| | ஒவ்வொரு 1000L அதன் பகுதிக்கும் | 1,000.00 |

உப பிரிவு அளவைகள்

ஒவ்வொரு உப பிரிவு

அளவைகளுக்கும் குறிக்கப்பட்ட கட்டணத்தின் மேலதிகமாக 10% கட்டணம் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.

கொள்கலன் உருளைகள் 3 புள்ளிகளுக்கும், ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிக்கு 200.00 ரூபாவில் இறந்த

50 ml <i>வரை</i>	500.00
100 ml	600.00
250 ml	700.00
500 ml	800.00
1000 ml	900.00
2000 ml	1,000.00

12A

I கைபை : (I) லுதி ஷேடீய - ி லுை ஸுயானுதின ஸுாபலுே ஸுனரஸுே ிதி லுுை றுஸுபு ஸுயு - 2015.07.02

பகுதி I : டுதாகுதி (I) - ிலங்கைஸ் ஸுனநாயக ஸுாஸலிஸுக் குடியரசு வர்த்துமானபு பத்திரிகை - ிதி லுிஸேஷுமானது - 2015.07.02

ருபா ஸுதம்

பெளவுசர்

ஓவ்வொரு 3300l க்கும்

3,000.00

ிதற்கு ஢ேலுள்ள ஓவ்வொரு 3300l க்கும் ிதன் பகுதிக்கும்

2,400.00

பாய்ச்சல் ஢ானி

10,000.00

1ul<V<=1ml

2,000.00

1ml<V<=50ml

2,000.00

50ml<V<=200ml

2,500.00

(ஈ) நிறுவைகள் ிளவுதிருத்துதல் ஸேவைகள்

நிறுவைகள் OIML வகுப்பு E2

M<1g

2,000.00

1g<M<200g

3,000.00

200g<=M<V=1kg

2,500.00

1kg<M<=2kg

1,500.00

2kg<M<=10kg

2,000.00

10kg<M<=20kg

4,000.00

நிறுவைகள் OIML வகுப்பு F1

M<1g

1,500.00

1g<=M<200g

2,000.00

200g<=M<=1kg

1,750.00

1kg< M<=2kg

1,000.00

2kg<M<=10kg

1,500.00

10kg<M<=20kg

3,000.00

OIML Class F2, M / துருப்பிடிக்காத ஁லாகுத்தினாலான டுதாழிற்சாலை நிறுவைகள்

M<1g

500.00

1g<=M<200g

300.00

200g<=M< 500g

500.00

500g<M<= 5kg

1,500.00

5kg<M<50kg

2,000.00

஢ற்றறைய டுதாழிற்சாலை நிறுவைகள்

M<1g

200.00

1g<=M<200g

150.00

200g<=M 500g

200.00

500g<=M< 5kg

500.00

5kg<=M< 50kg

1,000.00

50kg<M<=1000kg

1,500.00

1000kg<M

3,000.00

ஓவ்வொரு 1000 kg ிற்கு ிதன்னுடைய ஢ேலதிக ஓவ்வொரு 1000 kg ிற்கும்

1,000.00

தராசுகள் - வகுப்பு I

10,000.00

	ஸுதா ஃதஃத
தரஃகஃ - வகுப்பு II	5,000.00
தரஃகஃ - வகுப்பு III உஃ III உஃ கதஃசி தரஃகஃ பாரஃதாஃகித் தரஃகஃ துஃங்குதிஃந் தரஃகஃ பாலஃ தரஃகஃ	
உஃர் ஃகௌஃளவு < 100kg	1,500.00
100Kg < உஃர் ஃகௌஃளவு < 500kg	2,000.00
500Kg < உஃர் ஃகௌஃளவு 1000kg	2,500.00
1000Kg < உஃர் ஃகௌஃளவு < 2000kg	5,000.00
2000Kg ஃதஃதிகஃ உஃர் ஃகௌஃளவு ஃகௌஃட ஓவ்வொரு ஃதஃதிக 1000kg இஃற்குஃ அல்லது அதஃ பகுதிஃ்குஃ	2,000.00
புஃத்தாஃ ந்றுத்தி இஃந்திரஃ	
ஃஃபிலாஃ தரஃக	1,500.00
உஃர் ஃகௌஃளவு < 1000kg	7,500.00
100Kg m உஃர் ஃகௌஃளவு < 500kg	10,000.00
500Kg உஃர் ஃகௌஃளவு < 1000kg	5,000.00
1000Kg ஃதஃதிக உஃர்ஃகௌஃளவு ஃகௌஃட ஓவ்வொரு ஃதஃதிக 1000 kg இஃற்குஃ அல்லது அதஃ பகுதிஃ்குஃ	
(உ) ஃதஃ அளவஃகஃ துஃடர்பாஃ அளவுதிருத்தல் ஃதஃவஃகஃ ஃதஃ அளவஃகஃ	
அளவுஃஃஃஃ/அளவு ஃதா 1 m அல்லது அதஃபகுதிஃ்கு அளவுத்துஃஃடுகஃ	1,500.00
பாவஃளஃ ஃதஃ ஓஃஃஃடு அளவுத்துஃஃடு. ஓவ்வொரு துஃஃஃடுஃ்குஃ	700.00
பாவஃளஃ ஃதஃ அளவு ஃதஃஃஃஃத் திருஃஃஃஃஃஃஃ. ஓவ்வொரு துஃஃஃடுஃ்குஃ	500.00
பாவஃளஃ ஃதஃ அளவுத்துஃஃடு ஓவ்வொரு பகுதிஃ்கு அல்லது துஃஃஃடுஃ்குஃ	500.00
வஃஃஃஃஃ தரஃகஃ	
வஃஃஃஃ இஃஃஃஃஃஃ	
<=200mm	2,000.00
> 200mm	2,000.00
ஃதஃஃஃஃஃ	
<= 200mm	1,500.00
>25=150mm	2,000.00
>150 mm 2,500.00	
விஃஃஃஃஃ அளவு	
<= 20mm	1,500.00
> 20mm<= 40mm	2,000.00
உஃர் அளவு உஃகரஃஃஃஃ	1,500.00
கலிஃர் பரிஃசுதிஃ்குஃ கருவி	2,000.00
பிலர் அளவு	2,000.00
ஃகப்பு அளவுத்தடிப்பு	2,000.00
(ஃ) ஃதஃஃஃஃஃஃ ஃதஃஃ ஃதஃஃ அதிர்வுகஃ துஃடர்பாஃ அளவுத்திருத்தல் ஃதஃவஃகஃ	
வகஃ 1 ஓஃஃஃஃ கஃஃஃஃஃஃஃஃ	
வஃஃஃஃஃஃ /AC/DC 1000V வஃரஃ	1,500.00
வஃஃஃஃஃஃ /AC/DC 1000V லுஃ கடிஃது	2,000.00
அஃஃஃஃஃஃஃ AC/DC 12A வஃரஃ	1,500.00
அஃஃஃஃஃஃஃ AC/DC 12A லுஃ கடிஃது	2,000.00
ஓஃஃஃஃ 100 M Ω வஃரஃ	1,500.00
ஓஃஃஃஃ 100 M Ω லுஃ கடிஃது	2,000.00
வகஃ 2 கஃஃஃஃஃஃஃ	
வஃஃஃஃஃஃ /AC/DC 1000V வஃரஃ	2,000.00
வஃஃஃஃஃஃ /AC/DC 1000V லுஃ கடிஃது	2,500.00
அஃஃஃஃஃஃஃ AC/DC 12A வஃரஃ	2,000.00
அஃஃஃஃஃஃஃ AC/DC 12A லுஃ கடிஃது	2,500.00
ஓஃஃஃஃ 100 M Ω வஃரஃ	2,000.00
ஓஃஃஃஃ 100 M Ω லுஃ கடிஃது	2,500.00

14A

I கொடுக்க : (I) வடிக் கேட்டி - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சு - 2015.07.02

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2015.07.02

ரூபா சதம்

பல்மானி 6.5/வோல்ட்/AC/DC, மின்னோட்டம் AC/DC, தடை 7,500.00
 பல்மானி 4.5/வோல்ட் /AC/DC, மின்னோட்டம் AC/DC, தடை 5,000.00

வகை 3
 தடையி 2,000.00

நேரம்/ நிறுத்தற்கடிக்காரம் 2,000.00
 அதிர்வு/ ராசோமிற்றர் 2,000.00

அலைவு காட்டிகள்
 ஒரு அலை வரிசைக்கு 2,000.00
 மின்பிறப்பாக்கி செயற்பாட்டிற்கு
 ஒவ்வொரு அலைவடிவத்திற்கும் 2,000.00

(எ) வெற்றிடம் அல்லது அழுக்கம் தொடர்பான அளவு திருத்தல் சேவைகள்
 அழுக்கணிரி (5 புள்ளிகளுக்காக) 1,500.00
 (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிக்கும் 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.)

சிமிக்கோமானி (5 புள்ளிகளுக்கு) 1,000.00
 (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிகளுக்கு 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்)

சுட்டிக்காட்டி இரத்த அழுக்குமானி 1,500.00
 (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிகளுக்கும் 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்)

கீழ் காணப்படும் கட்டணங்களுடன் மேலதிகமாக வெளிக்கள பரிசோதனைக்காக உத்தியோகத்தருக்கு உபகரணங்கள் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டணமும் பிரயாண கொடுப்பனவு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை - 5 (ஒழுங்கு விதி 5.1)

	ரூபா சதம்
1 kg உம் அதற்கு குறைவானதும்	
மாதிரி <= 12	600.00
மாதிரி <=32	1,600.00
மாதிரி <=80	4,000.00
1kg விற்கு கூடியும் 10kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	1,200.00
மாதிரி <=32	3,200.00
மாதிரி <=80	8,000.00
1kg விற்கு கூடியும் 20 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	1,800.00
மாதிரி <=32	4,800.00
மாதிரி <=80	12,000.00
20kg குறைவானதும் 50 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	3,000.00
மாதிரி <=32	8,000.00
மாதிரி <=80	20,000.00
50kg விற்கு கூடியதும் 100 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	5,000.00
மாதிரி <=32	10,000.00
மாதிரி <=80	30,000.00

500 ml இற்கு குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	ரூ.600.00
மாதிரி <=32	1,600.00
மாதிரி <=80	4,000.00
500ml தொடக்கம் 1000 வரை	
மாதிரி <=12	1,200.00
மாதிரி <=32	3,200.00
மாதிரி <=80	8,000.00
1000ml இற்கு மேல் 2000 ml வரை	
மாதிரி <=12	1,800.00
மாதிரி <=32	4,800.00
மாதிரி <=80	12,000.00
2000 ml இற்கு மேல் 5000 ml வரை	
மாதிரி <=12	3,000.00
மாதிரி <=32	8,000.00
மாதிரி <=80	20,000.00
5000 ml இற்கு மேல் 10000 ml வரை	
மாதிரி <=12	5,000.00
மாதிரி <=32	10,000.00
மாதிரி <=80	30,000.00

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.