

07-824/3

உ. எப். சி. சி. வங்கி

(முன்பு இலங்கை அபிவிருத்தி நிதிக்கூட்டுத்தாபனம் என அறியப்பட்டது)

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளினால் கடன் மீட்டுபுச் சட்டத்தின் (விசேட ஏற்பாடுகள்) 8 ஆம் பிரிவின் கீழான விற்பனை.

மெக்கலம் புறாவரிஸ் கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிடெட்
ஏலவிற்பனை

1283 ஆம் இலக்க சட்டப்படியான கடித்தினதும் 918, 1272, 891 இலக்கங்கள் கொண்ட பிணை உறுதிகளின் கீழ் அடகு வைக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் விபரம்

1 மேல் மாகாணம், கொழும்பு மாவட்டம், ஹேவாகம கோரணை மெதபத்தவ வெட்டரெக்க என்ற இடத்தில் அமைந்த இப்பொழுது மெக்லம் புறாவரி வளவு என்று அழைக்கப்படும் பிளாக் பேரல் எஸ்டேட் அல்லது கருமுது கெட்டிய (பிரிவு) என்றழைக்கப்படும் காணியின் அனுமதி பெற்ற நில அளவையாளர் S. R. A. ஜயசிங்க என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட 1994 ஏப்ரல் 23 ஆம் திகதியும் 900 இலக்கமும் கொண்ட வரைபடத்தில் துண்டு வரைபடத்தில் துண்டு இல 3 என குறிப்பிடப்பட்ட காணியின் பிரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட எல்லா பிரிவுகளும் -

(விஸ்தீரணம் : 19 ஏ, 0 ரூ. 10.5 பே.)

அங்குள்ள யாவையும் உட்பட வழங்கல் நிர்மாணித்தல் செயற்படுத்தல் அடிப்படையில் (Turnkey) இந்த திட்டம் 1964 ஆம் ஆண்டில் ziemanns GmbH நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டது.

மோல்ட் கையாளுதல் : (Malt Handling)

மோல்ட் ரிசெப்ஷன் இலவேட்டர் - 5600 Kg/hr

4 மோல்ட் சிலோஸ் - கொள்ளளவு 400 தொன் மோல்டுகளை கொண்டு செல்வதற்கான மெக்கனிக்க கன்வே சாதனம்

மோல்ட் பொலிஷிங் கிரஷிங் பிளான்ட்

மோல்ட் பொலிஷிங் மெஷின் - 1500 Kg/hr

நான்கு ரோலர் சிரேஷிங் மில் - 1500Kg/hr

வடிசாலை (Brew House)

அதி செயற்பாட்டு திறன் கொண்ட வலை (Mash) மற்றும் work kettle - 104 hl (காஸ்ட் வேர்க்) வார்ப்பு வேலைகள்

மெஷ் மற்றும் லோட்டர் தொட்டி - 113 hl கொள்ளளவு

சுரு நீர் தொட்டி 115 hl கொள்ளளவு

ஒரு நாளைக்க வடிக்க கூடிய ஆகக் கூடிய கொள்ளளவு 13 X 100 hl

வர்ட் தரப்படுத்தல்

வர்ட் செபரேடர் (work separator) 70 - 100 hl/hr வர்ட் கூலர் (wort Coller) வெப்ப மாற்றம் 70 hl/hr 1 pre cooler & 2 low cooler

The Fermenting VATS (கலக்கும் தொட்டி)

100 hl கொள்ளளவு கொண்ட 10 அலுமினியம் தொட்டிகள் (VATS) ஒவ்வொரு வாட் உடனும் குளிருட்டும் கொயில் உண்டு

இரண்டாவது கலக்கும் தேக்கும் தொட்டி (The storage secondary fermentation) 21 செங்குத்தான அலுமினியம் தேக்கி வைக்கும் தொட்டிகள், கொள்ளளவு ஒவ்வொன்றும் 150 hl

ஈஸ்ட் கலக்கும் சாதனம்

தற்போதுள்ள ஈஸ்ட் கலக்கும் முறையிலான சாய்வான முறை (slant Culture) கலக்கும் சாதனமாகும்

4 ஈஸ்ட் சேகரிக்கும் தொட்டிகள் ஒவ்வொன்றினதும் கொள்ளளவு 2 hl ஒரு வருடத்துக்கான ஈஸ்ட் காலவையை தயார் செய்யக்கூடிய கொள்ளளவு வடிகட்டுதல்

ஒவ்வொன்றும் 100 hl கொண்ட 2 அலுமினிய அழுத்த தொட்டிகள் பியர் வடிகட்டுதல் - 2 ZEITZ, Kieselguhr மிரேம் பில்டர் 18 மி டோஸிங் யுனிட் (Andos)

கொள்ளளவு - 50 hl/hr

பியர் பம்பு கொள்ளளவு - 100 hl/hr

போத்தல்களில் அடைக்கும் சாதனம்

உற்பத்தி அளவு மணித்தியாலத்துக்கு 4000 போத்தல்கள் 625 மில், 325 மில்

ஆட்டோமெடிக் - மிரஷ் மற்றும் சங்கிலி தொடர் அற்ற பாட்டில் பொஷர் சிங்கிள் என்ட் (Single end) 45 ஹோல்டிங் பிளேட்ஸ் ஒவ்வொன்றிலும் 15 பாட்டில் குழிகள்

ஆட்டோமெட்டிக் - சுழலும் தொட்டிகளற்ற முன்று சேம்பர் பிள்ளர்கள் (Rolla) 28 நிரப்பும் ஸ்தானங்கள்

- லோவர் பார்ட் - செப்பு

- அப்பர் பார்ட் - செப்பு

- முழுமையான தன்னியக்க குரோலிங் மெஷின் - 5 சீலர்கள்

- முழுமையான தன்னியக்க பாட்டில் சுத்திகரிக்கும் சாதனம் - Type 30, 2000

- உற்பத்தியளவு - 625 மில் - 4000 போத்தல்கள் ஒரு மணிக்கு 325 மில் - 5750 போத்தல்கள் ஒரு மணிக்கு

முழுமையான தன்னியக்க லேபனிங் மெஷின் - Kronos - Binetta உற்பத்தி வெளியேற்றம் - 6000 போத்தல்கள் ஒரு மணிக்கு

பொடி லேபல் - சதுரம்/ஒவல்

நொக் லேபல் - சதுரம்/ஒவல்

முழுமையான பாட்டில் கன்வேயர் அல்லது Bottling hall

நீர் வழங்கல்

பிரதான நீர் சேகரிப்பு தொட்டி

கொள்ளளவு - சுமார் 100.000 GLS

குழாய் கிணறுகள் - 4 ஆழம் 30 - 50 மி கற்பாறைக்குள்

நீரின் தன்மை - அடர்த்தியற்றது இலகுவானது அடர்த்தி 0.85 dh

தன்னியக்க சுத்திகரிப்பு சாதனம்

- கார்பன் அஸிட் தெளிப்பு கருவி

- மிரஸ் பில்டர் பேண்ட்

- உ - குளோரீனேடிங் பில்டர் எக்டிவேடர் கார்பன்

குளிருட்டும் சாதனம்

3 அமோனியா கொம்பிஸைர் - ARF 232 செங்குத்தான சிங்கள் எக்டிங் 2 சிலிண்டர் X 3 தண்ணீரால் குளிரடையும் சிலிண்டர் ஹெட்

குளிர் கொள்ளளவு - 31000 Keal/hr

வோட்டர் டியூப் பாயிலர் கன்டென்சர்

கலவையை குளிருட்டுதல் மற்றும் பதப்படுத்துவதற்கான ஐஸ் குளிர் நீர் சாதனம் 40 பிளேட் எலபரேட்டர்ஸ்

பொயிளர்

நீராவி கொதிகலன் கருவி - எண்ணெய் மூலம் எரிக்கப்படுவது பூரணமாக தானே இயங்குவது

(6) விற்பனைச் நிபந்தனைகளுக்கு நொத்தாரிசு கட்டணம்.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி 90 வீதமான கட்டணத்தை விற்பனைத் தினத்திலிருந்து 30 நாட்களுக்குள், சட்டரீதியான விற்பனைவுகள், தீர்வைகள். வரிகள் அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது வேறு ஏதாவது அதிகாரசபையினரால் அவ்வப்போதும் விதிக்கப்படுகின்ற கட்டணங்களுடன் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு டி. எவ். சீ. சீ. வாங்கியின் சட்டத்திணைக்
களத்தை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி இல.: 011 - 2440366

சொக்மன் அன்ட் சமரவிக்ரம,
இலங்கையின் கீர்த்திவாழ்ந்த
பட்டய ஏலதாரர் மற்றும் ஆலோசக மதிப்பீட்டாளர்.

தலைமை அலுவலகம் :

நகர அலுவலகம் :

24, டொரிங்டன் வீதி, கண்டி.	55ஏ, தர்மபால மாவத்தை, கொழும்பு 03
தொலைபேசி இல. : 081-2227593	தொலைபேசி இல.:
	011- 2441761

தொலைநகல் இல. : 081-2224371 தொலைநகல் இல.:
011-2448526,

மின் அஞ்சல் :
samera@sri.lanka.net

7- 757

ம. எப். சி. சி. வங்கி
முன்பு இலங்கை அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபனம்
மெக்கலம் புறாவிங் கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிட்டெட்

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க வாங்கிகளினால் கடன் மீட்புச் சட்டத்தின். (விசேஷ ஞற்பாடுகள்) 8 ஆம் பிரிவின் கீழான விற்பனை

963 ஆம் இலக்கம் கொண்ட பிணை உறுதியின் கீழ் அடகு வைக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள். பொறிகள் சாதனங்கள் பற்றிய விபரம்

பிளாக் பேரல் எஸ்டேட்டில் உள்ள 10,000 CPH க்ரோன்ஸ் பியர்
கேனிங் லைன் - 01

(கொழும்பு 2 இல் பதிவு அலுவலகத்தை கொண்டுள்ள 1982 இன் 17 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசில் ஓர் கம்பனியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மெக்கலம் புறாவிக் கம்பனி (பிரைவேட்) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சொத்து ம. எப். சி. சி. வங்கியில் அடகு வைக்கப்பட்டது. கொழும்பு பகிரங்க நொத்தாரிசு S.M. குனரட்ன என்பவரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 1998 , திசம்பர் 23 திகதியும் 963 இலக்கமும் கொடை மணை உறுதியின் கீழ் மேற்படி கம்பனி கட்டணம் செலுத்த தவறியுள்ளது.)

மூ. எப். சி. சி. வங்கியால் எமக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழ் மேற்படி சொத்தை நாம், 2005 ஓகத்து 25 ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை மு. ப. 11.15 மணிக்கு அதே இடத்தில் பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்வோம்.

கட்டணம் செலுத்தும் முறை.- வெற்றிகரமான கொள்வனவாளர் ஏலத்தின் முடிவில் பின்வரும் கட்டணங்களை காசாகச் செலுத்தல் வேண்டும் :-

- (1) கொள்வனவு செய்யப்பட்ட விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ;
- (2) உள்நூர் அதிகாரசபைக்குச் செலுத்தப்படவேண்டிய உள்நூர் அதிகாரசபை வரி 1% (ஒரு வீதம்) ;
- (3) விற்பனை விலையில் ஏலதாரர் தரகு 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்) ;
- (4) ரூ. 26, 700 க்கு மேற்படாத மொத்த விலைமபர்ச்செலவில் 50% ;
- (5) இலிகிதர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூ. 500 ;
- (6) விற்பனை நிபந்தனைகளுக்கு நொத்தாரிசு கட்டணம் ரூ. 2,000.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி 90 வீதமான கட்டணத்தை விற்பனைத் தினத்திலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் சட்டரீதியான விதிப்பனவுகள், தீர்வைகள், வரிகள் அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது வேறு ஏதாவது அதிகாரசபையினால் அவைப்போது விதிக்கப்படுகின்ற கட்டணங்களுடன் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலதிக ஷிர்ப்ர்களுக்கு டி. எஸ். சீ. சீ. வங்கியின் சட்டத்திணைக் களத்தை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும் . தொலைபேசி இல. 011- 2440366

சொக்மன் அன்ட் சமரவிக்ரம,
இலங்கையின் கீர்த்திவாய்ந்த
பட்டய ஏலதாரர் மற்றும்
ஆலோசக மதிப்பீட்டாளர்.

தலைமை அலுவலகம் :

நகர அலுவலகம் :

24, டொரிங்டன் வீதி, 55ஏ, தர்மபால மாவத்தை,
கண்டி. கொழும்பு 03
தொலைபேசி இல. : 081-2227593 தொலைபேசி இல. :
011-2441761

தொலைநகல் இல. : 081-2224371 தொலைநகல் இல.:
011-2448526,

மின் அஞ்சல் : sameera@sri.lanka.net

07-756

இலங்கை வங்கி

இலங்கை வாங்கி கட்டளைச் சட்டம் (397 ஆம் அத்தியாயம்)
அதன் திருத்தங்களினதும் கீழ் விற்பனை அறிவித்தல்
22 ஆம் பிரிவினதும்

ஜெனரல் சீல்யல்ஸ் (பிரை) லிமிட்டெட், இல. 163, அலிவலபல்ல, வல்கம்முல்ல, வியாங்கொடை

இலங்கை வங்கிப் பணிப்பாளர்கள் சபை இலங்கை வங்கி கட்டளைச்சட்டம் 19 ஆம் பிரிவின் கீழ் எடுத்த தீர்மானத்துக்கமைய இலங்கைச் சனநாயக சோசலிஸக் குடியரசின் 15. 10. 2004 ஆந்