

0-200A, ammeter, three Indicator Lamps, six 5A, Fuses for instruments, one Oil Circuit Breaker of capacity 200 Ax400/440V one 100/MCCB, two 60 A MCCBs one 40A MCCB and one Earth Fault Relay.

- (18) Power Mains, sub circuits, Motor Cables, Conduits, Distribution Boards and Isolaters.
- (19) Illumination wiring insulators, Distribution Boards and Light Fittings.
- (20) One No. "PPPJ" Directional Humldifier complete with Water line and cable Mains.
- (21) One No. Exhaust Fan 18"

பணிப்பாளர்கள் சபையின் கட்டளைப்படி,

பிரதான முகாமையாளர்.

இலங்கை வங்கி,  
மேந்தரக் கிளை,  
காலி.

11-821

#### அட்டவணை

தென் மாகாணம், மாத்தறை மாவட்டம், மாத்தறை நான்கு கிராவெட்டுகளுள் மாத்தறை உத்தரவுபெற்ற நிலஅளவையாளர் ஜே. ஜி. அமதோரு வரைந்த 1975.08.10 திகதியிட்ட வரைபடம் இல. பீ/209 இல் விபரித்த ரதாவ கும்புரயின் (மேட்டு மற்றும் தாழ்நிலங்கள்) துண்டு 1 இன் துண்டு 1 ஏ என அழைக்கப்படும் காணி- வடக்கில் : கெசுனதுரவுக்கு பிரதான நோட்டும் ; கிழக்கில் : ரதாவ கும்புரயின் துண்டு 2 உம் ; தெற்கில் : அதே காணியின் துண்டு 1 இன் துண்டு 1பீ யும் ; மேற்கில் : வெலபடயவத்தயும் சியம்பலாகஹ கும்புரயும் ரதாவகும்புரயின் மற்றைய பகுதியும் எல்லைகளாகக் கொண்டு ஒரு றாட் ஆறு பேர்ச்சஸ் (0ஏ. 1றா. 6பே.) விஸ்தீரணமுடைய காணியும் அங்கு அமைந்துள்ள மண், பயிர்கள் மற்றும் சகலதும் ஆகும். இது ஏ 281/108 இல் பதிவு செய்யப்பட்டது.

டபிள்யூ. கே. மஹிந்தவீர,  
கிளை முகாமையாளர்.

இலங்கை வங்கி,  
பஸார் கிளை,  
மாத்தறை.

11-822

#### சம்பிரகமுவ அபிவிருத்தி வங்கி-இங்கிரிய கிளை

பாணந்துறை-ஹொரணை பிரதான வீதிக்கு 150 மீட்டர் தூரத்தில் சுதுவெல்ல வீதிக்கு எதிராக அமைந்துள்ள 15.75 பேர்ச்சஸ் பரப்பளவுடைய காணியின் ஏல விற்பனை

மேல் மாகாணம், களுத்துறை மாவட்டம், பாணந்துறை தொட்ட முனே தல்பிட்டி தெபெத்தவேகட என்னும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளதும் கனகசூரியவத்த ஹிக்கஹாவத்த மற்றும் போகஹாவத்தயின் ஒரு துண்டு எனப்படும் காணியின் 07ஏ என்ற துண்டில் பிரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட பீ என்னும் எழுத்தால் கூட்டிக்காட்டப்படும் காணித்துண்டில் உத்தரவுபெற்ற நில அளவையாளர் எல். டபிள்யூ. எம். டி. சில்வா தயாரித்த 1996, ஏப்பிறல் 29 ஆந் திகதி கொண்ட 13115 ஆம் இலக்க வரைபடத் தின்படி பதினைந்து தசம் ஏழு ஐந்து பேர்ச்சஸ் பரப்பளவுடைய (0ஏ. 0றா. 15.75பே.) காணித்துண்டு முழுவதும் அதன்கண் அமைந்துள்ள மரங்கள், பயிர்ச்செய்கைகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் அனைத்தையும் சேர்த்து

மேற்படி வேகடயில் அமைந்துள்ள கனகசூரியவத்த ஹிக்கஹாவத்த மற்றும் போகஹாவத்தயின் ஒரு துண்டு எனப்படும் காணியின் துண்டு '07ஏ' என்னும் துண்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட துண்டு 'டீ' என அடையாளமிடப்பட்ட 15 அடி அகல பாதைக்கென ஒதுக்கப் பட்ட காணித்துண்டின் 1315 ஆம் இலக்க வரைபடத்தின்படி ஐந்து பேர்ச்சஸ் பரப்பளவுடைய பாதையின் பாவிப்புரித்துடன் சேர்த்து ஏல விற்பனை

(இக்காணி பாணந்துறை காணிப்பதிவகத்தில் 1997.12.17 ஆந் திகதி தொகுதி 14/ 520 ஆம் பக்கம் 195/ 326, 327 என்பதில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.)

#### இலங்கை வங்கி

1974 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தாலும் 1968 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்க அதிகாரச் சட்டத்தாலும் திருத்தப்பட்டவாறு இலங்கை வங்கி கட்டளைச்சட்டம் (397 ஆம் அத்தியாயம்) 22 ஆம் பிரிவின் திருத்தங்களினதும் கீழ் விற்பனை அறிவித்தல்

மாத்தறை, நாவமின தெற்கில் அமைந்துள்ள சொத்தினதும் நிலைமனையினதும் ஏல விற்பனை

கடன் தொடர்பு இல. : TL/132/97

இலங்கை வங்கி பணிப்பாளர்கள் சபை இலங்கை வங்கிக் கட்டளைச் சட்டம் 19 ஆம் பிரிவின் கீழ் எடுத்த தீர்மானத்துக்கமைய இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 2004.10.08 ஆந் திகதி 1362 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியிலும் 2004.09.27 ஆந் திகதி "தினமின", "டெய்லி நியூஸ்", "தினகரன்" ஆகிய பத்திரிகைகளிலும் வெளியிடப்பட்ட அறிவித்தல்களுக்கமைய நிலுவை முதலையும் விற்பனைத் திகதிவரை வருமதியாக உள்ள வட்டியையும் மேற்குறிப்பிட்ட கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரிவு 26 இன் கீழ் அறவிடவேண்டிய செலவு மற்றும் பணங்களையும் அறவிடும் பொருட்டு இங்கு கீழ் அட்டவணையில் விபரித்த சொத்தையும் நிலமனையையும் இல. 39, வில்பிரட் குணசேகர மாவத்தை, கோட்டை, மாத்தறை என்னும் முகவரியைச் சேர்ந்த ஏலதாரர் திரு. எம். எச். பி. சிறிவர்த்தன, 2004.12.19 ஆந் திகதி மு. ப. 10.00 மணிக்கு அதே இடத்தில் வைத்து பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்வாரென இத்தால் அறிவிக்கப்படுகின்றது.

சப்பிரகமுவ அபிவிருத்தி வங்கியால் எமக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்கீழ் மேற்படி ஆதனம் 2004, திசம்பர் 14 ஆந் திகதி மு. ப. 11.00 மணிக்கு காணி அமைந்துள்ள அதே இடத்தில் எம்மால் பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படும்.

**மேலதிக விபரங்களுக்கு.-** 1999.11.19 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2000.01.21 ஆந் திகதிய தினமின, 2000.01.24 ஆந் திகதிய டெய்லி நியூஸ், தினகரன் பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

**ஆதனத்திற்குச் செல்லும் வழி.-** பாணந்துறையிலிருந்து பாணந்துறை-ஹொரணை பிரதான வீதி வழியாக ஹொரணை நோக்கி 3 கி.மீ. வரை செல்ல வீதியின் வலதுபக்கத்தில் எதிர்ப்படும் சதுவெல்ல வீதியால் 150 மீட்டர் வரை முன்னால் செல்ல வீதியின் வலப்பக்கம் இவ்வாதனம் அமைந்துள்ளது.

**கொடுப்பனவு செய்யும் விதம்.-** சித்திகரமான கொள்வனவாளர் ஏலத்தின் முடிவில் பின்வரும் தொகைகளை அதே நேரத்தில் ரொக்கமாகச் செலுத்தவேண்டும் :

- (1) கொள்வனவு விலையின் 10% ;
- (2) உள்ளூராட்சிமன்றக் கட்டணம் 1% ;
- (3) ஏலதாரரின் தரகு விற்பனை விலையில் 2 1/2% ;
- (4) எழுதுவினைஞர் மற்றும் அறிவிப்பாளர் கட்டணம் ரூபா 500 ;
- (5) ஏல விற்பனைச் செலவும் மற்றும் வேறு அறவீடுகள் எவையுமிருப்பின் அவை அனைத்தும்.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி 90% ஐ விற்பனைத் திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் சபரகமுவ அபிவிருத்தி வங்கியின் களுத்துறை பிரதேச அலுவலகத்திலுள்ள பிரதேச முகாமையாளருக்குச் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

உரித்து உறுதிகளையும் வேறு எவையேனும் ஆவணங்களையும் சபரகமுவ அபிவிருத்தி வங்கியின் களுத்துறை பிரதேச அலுவலகத்திலுள்ள பிரதேச முகாமையாளரிடம் பெறலாம். தொலைபேசி இல. : 034-2264276, பெக்ஸ் இல. : 034-2264276.

என். பி. பெரேரா அன்ட் மனம்பேரி அசோசியேட்ஸ், உத்தரவுபெற்ற ஏலதாரர்கள், நீதிமன்ற ஆணையாளர், தரகர், விலைமதிப்பிடுநர்.

இல. 9, பெல்மன்ட் வீதி,

கொழும்பு 12,

தொலைபேசி இல. : 0785-647813

### மக்கள் வங்கி-தொகுதி அறவீடுகள்

காபூல் லேஸ் (பீவீர்) லிமிட்டெட் (முன்னர் மத்தேகம் ரெக்ஸ்ரைல் மில்ஸ் லிமிட்டெட் என அறியப்பட்டது)-ஒன்றுசேர்க்கப்பட்ட துண்டுகள் முழுவதும் (வடமேல் மாகாணம், குருநாகல் மாவட்டம், கட்டுகம்பளை ஹத்பற்று, மெதபற்று கிழக்கு கோறளை, போப்பிட்டி மற்றும் மத்தேகம் கிராமங்களில் அமைந்துள்ளதும் “ஹெட்டியதெனிய எஸ்டேட்” என அழைக்கப்படும் காணியின் உள்ளிருந்தும் புறமுமாக 1974.03.15 ஆந் திகதியிடப்பட்ட நில அளவையாளர் நாயகம் திணைக்களத்தில் உத்தரவுபெற்ற நில அளவையாளர் எச். எம். எச். விஜேகூன் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடம் இல. 362 மற்றும் 378 இல் குறிப்பிடப்பட்டு துண்டுகள் 63, 87, 88 மற்றும் 89 என அடையாளமிடப்பட்டதுமான காணியினது) அதன்கண் அமைந்துள்ள கட்டிடங்கள், பொருத்தப்பட்ட பொறிகள் மற்றும் பொறித்தொகுதி மற்றும் எல்லாவற்றுடனும் சேர்த்து ஏல விற்பனை

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 46 ஏ. 2 றா. 18 பே.)

1986 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க சட்டத்தால் திருத்தப்பட்டவாறான 1961 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க மக்கள் வங்கிச் சட்டத்தின் 29டி என்னும் பிரிவின் கீழ் மக்கள் வங்கியினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்கீழ் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தை 2004, திசம்பர் 19 ஆந் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை மு. ப. 11.30 மணிக்கு அதே இடத்தில் நான் பகிரங்க ஏலம்மூலம் விற்பனை செய்வேன்.

**தீர்மான அறிவித்தலுக்கு.-** 2004.09.17 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2004.08.31 ஆந் திகதிய “டேய்லி நியூஸ்”, 2004.09.08 ஆந் திகதிய “தினமின” மற்றும் “தினகரன்” ஆகிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

**கொடுப்பனவு செய்யும் விதம்.-** வெற்றிபெறும் கொள்வனவாளர் ஏலமுடிவில் பின்வரும் தொகைகளை காசாக செலுத்த வேண்டும் :-

- (1) கொள்வனவு விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ;
- (2) உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு செலுத்த வேண்டிய உள்ளூர் விற்பனை வரி 1% (ஒரு வீதம்) ;
- (3) ஏலதாரரின் தரகு விற்பனை விலையின் 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்) ;
- (4) எழுதுவினைஞர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூபா 500 ;
- (5) விற்பனை செலவு மற்றும் வேறு கட்டணங்கள் (எவையேனுமிருப்பின்) ;
- (5) விற்பனை சான்றிதழுக்கான முத்திரைக் கட்டணம்.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி (90%) (தொண்ணூறு வீதம்) ஐ விற்பனை திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் “கொழும்பு 2, தலைமை அலுவலகக் கட்டிடம், 10 ஆவது தளம், மக்கள் வங்கி, பிரதம முகாமையாளர்-தொகுதி அறவீடுகள்” இடம் செலுத்த வேண்டும். தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 2334265, 2451604 மற்றும் 2481605.

உரித்து உறுதிகளையும் வேறேதேனும் குறிப்புக்களையும் மேற்கூறப்பட்ட முகவரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சொல்லப்பட்ட தொகை மேற்குறிப்பிடப்பட்டவாறு 30 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கொள்வனவு விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ஐ தண்டப்பணமாக அறிவிடவும் ஆதனத்தை மீள் விற்பனை செய்யவும் வங்கிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

டன்ஸ்டன் கெலார்ட்,  
நீதிமன்ற ஆணையாளரும் தரகரும்,  
நிபுணத்துவம் பெற்ற ஏலதாரர்,  
ஆதன முகவரும் விலைமதிப்பிடுநரும்.

381 1/1, காலி வீதி,  
கொழும்பு 4.

தொலைபேசி இல. : 2591167

தொலைபேசி/தொலைநகல் இல. : 2500838, 2584874

தூரித அழைப்பு : 072-2250422.

11-853

#### மக்கள் வங்கி-லிபர்ட்டி பிளாஸா கிளை

மொறவக்க, அலபலதெனியவில் பீசதன்ரன் ஹில் ரீ பெக்ட்ரியீ-அடுத்தடுத்துள்ள காணித்துண்டுகள் முழுவதும் (ஏதண்டுக்கிட்ட வில் அமைந்துள்ளதும் “ஜம்புகஹேன, பொறுப்பேறன மற்றும் பொறுப்பேறன, ஜம்புகஹேன, கித்துல் ஹேன தெனிய” என அழைக்கப்படும் காணியின் மேற்கூறப்பட்ட வரைபடம் இல. பீ/428 இல் குறிப்பிடப்பட்டு துண்டுகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 மற்றும் 9 என அடையாள மிடப்பட்டதுமான காணியினது) பின்வருவன உட்பட அதன்கண் அமைந்துள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட காணியில் நிரந்தரமாகப் பொருத்தப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட பொறியும் பொறித்தொகுதியும், கட்டிடங்கள் பயிர்ச்செய்கைகள் மற்றும் மரங்கள் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 48ஏ. 2றா. 29பே.)

1. 1 எண் - 3 பேஸ் (Phase) குறிப்பிடப்பட்ட 415v பெட்-போ மின்பிறப்பாக்கி 250 கே. வி. ஏ. உடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மாதிரி சீ8 ரீஎவ்எல் நிலையான மின்பிறப்பாக்கி பொறி ரோல்ஸ் ரோய்ஸ்.

2. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பு மற்றும் கூர் டக்ட்கள் மற்றும் லோவன் பெட்டிகள் 10 கு. வ. ரீசஎவ்சீ மோட்டர்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 48, உலர்த்தும் தொட்டிகள்,

3. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பின் இலைகளுக்கான 2 X 2 வலைப்பின்னலுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட முதல் தர பலகை சட்டத்தினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 6 அடி அகல 112 அடி நீள தொட்டி பகுதிகள்.

4. 4 எண் - 10 கு. வ. ரீசபீசீ மோட்டர்கள், லுவர் பெட்டிகள் மற்றும் கூர் டக்ட்கள் மற்றும் தரமான வடிவமைப்புக்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 48, விட்ட உலர்த்தும் தொட்டிகள்.

5. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பின் இலைகளான 2 X 2 ஜீஜீ வலைப்பின்னலுடன் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 6 அடி அகலம் 116 அடி நீள அகல தொட்டி பகுதிகள்.

6. 1 எண் - மோட்டார் தொடக்கும் ஆழி மற்றும் கியர் கூறுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பரண்கள் சேவை வழங்கும் இலை தூக்கும் கருவி.

7. 6 எண் - கித்துல் பலகை மேசை, கிரேசன்ட் பேட்டன்ஸ், தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெக்ட்டுகள், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்தி மூடி டோர்ச் பிடி மோட்டர் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் தரமாகப் பொருத்தப்பட்ட 47, சீசீசீ தனி இயக்க தேயிலை உருளைகள்.

8. 1 எண் - தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெக்ட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்தி மூடி, மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பிரித்தானிய தனிஇயக்க தேயிலை உருளை நிலையான இயந்திரம்.

9. 1 எண் - தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெக்ட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்திமூடி, மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சிரோக்கோ இரட்டை இயக்க தேயிலை, உருளை தரமான இயந்திரம்.

10. 1 எண் - கித்துள் பலகை மேசை, கிரேஸன்ட் பேட்டன்கள், தரமான ரெட்டிகோன், தரமான ஜெக்ட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்திமூடி, டோர் பிடி, மோட்டர் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பொருத்தப்பட்ட 36, விட்ட தேயிலை உருளை அடிப்படை இயந்திரம்.

11. 3 எண் - அடிக்கும் பெட்டி, மோட்டர் தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீசீசீ 12 X 3 1/2 பரிமாறும் உருளை உடைப்பவை.

12. 2 எண் - அடிக்கும் பெட்டி, மோட்டர் தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட வோக்கர்ஸ் பரிமாறும் உருளை உடைப்பவை.

13. 4 எண் - மோட்டர் மற்றும் தொடக்கியுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் உபயோகிக்கும் முறை வகையான ஈரளிப் பான்கள்.
14. 2 எண் - குழல் உருவ வளி வெப்பமாக்கும் பிரதான விசிறி, ஐடி விசிறி மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீசீசீ 6 அடி இரண்டு நிலை ஈசீபீ உலர்த்திகள்.
15. 1 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் உருக்கி ஒட்டுபவைகள், தேயிலை விசிறுபவை.
16. 1 எண் - 12 கு. வ. கியர் பொருத்தப்பட்ட மோட்டர் மற்றும் தொடக்கியுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட ரெறி நிப்பர் உடைக்கும் அடிப்படை இயந்திரம்.
17. 4 எண் - ஜீஜி வலைபின்னல் மோட்டர், தொடக்கி, ஆற்றல்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட கடின பலகை தட்டுகளுடன் பொருத்தப்பட்ட தரமான இயந்திரம், வோக்கர்ஸ் மிச்சி சிப்பர்கள்.
18. 2 எண் - ஊட்டும் தொடர்புடையவைகள், மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 30, அகல சோட்டா சிப்பர்கள்.
19. 2 எண் - குமிழ் தட்டுக்கள், மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட தரமான இயந்திரம் மிடில்டன் வகை தண்டு பிடுங்குபவைகள்.
20. 2 எண் - அடிப்படை வடிவமைப்பின் ஊட்டும் தொடர்புடையவைகள் மற்றும் வேறான 5 கு. வ மோட்டர்களினால் இயக்கப்படுபவை மற்றும் தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடனும் 3 1/4 கு. வ. கியர் பொருத்தப்பட்ட மோட்டர்களுடனும் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட உறிஞ்சி தூறுபவைகள்.
21. 1 எண் - 10 கு. வ மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீனா தேயிலை அரைக்கும் அடிப்படை இயந்திரம்.
22. 1 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் வோக்கர்ஸ் 36, தூள் விசிறி.
23. 2 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் இரட்டைத் தேயிலை பொதியிடுபவை.
24. - 1 இல. - 600 ஏ வளி சுற்றோட்ட தடுப்பவை, நில தொடர்பு தவறு கூறு, எம்மீட்டர்கள், வோல்ரா மீட்டர்கள், ஆழி பியூஸ்கள் மற்றும் அடிப்படை வயர் சுற்றும் வடிவமைப்பின் செப்பு கம்பித் தொகுதியுடன் தாங்கும் வகை மொத்தமாக சூழலிலிருந்து விடுபட்ட மின்சார ஆழிப் பலகை.
25. 1 எண் - 1 எண் ஆழி மீதான மாற்றங்களுடன் நிலத்தொடர்பு தவறு பரப்பு கூறு மற்றும் 400 ஏ, ஒசீபி உடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட நிலையான மின் பிறப்பாக்கி பொறிக்கான ஆழிப்பலகை.
26. 9 எண் - பாதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகளுக்கமைய உருக்கு கொண்டிட் குழாய்கள் பொருத்தப்பட்ட பீவீசி கேபிள்களைப் பயன்படுத்தி தொழிற்சாலையில் எல்லாப் பொறித்தொகுதிகளின் தனித்தனி மோட்டர்களுக்கு மற்றும் பிரதான ஆழி பலகையிலிருந்து விநியோக பலகைக்கு தனித்தனி மற்றும் கேபிள் பிரதான இணைப்புகளுக்கான டிஸ் பலகை.
- 68 எண் - தொழிற்சாலையில் வெளிச்ச வழியாக பிரதான ஆழியிலிருந்து இதேவிதமாக 5 அடி நீள ஈரத்தன்மை மற்றும் தூள் தடுப்பு வகை புளோரசன்ட் பொருத்திகள் மற்றும் பிரதான கேபிள்களுக்குமான இணைப்பு.

### இரண்டாம் அட்டவணை

பின்வருவன உட்பட கொள்வனவு செய்யப்படும் பொறித்தொகுதி முழுவதும் :-

பிரிக்கக்கூடிய கியர்கள், தடைசெய்யா கருவிகள், பெயரிங் வகை கிளச்சுக்கள், ஸ்பிரிங் ஏற்றப்பட்டவை, தானே பொருந்தும் ஸ்கிரிப்பர்கள், 34, அகல புளோட்டிங் கொன்வீயர்கள், ஹோப்பர்கள், ஸ்பெரட்டர், மெக்னெட் எலெம்பிலி, டிரைவ்ஸ் ஒழுங்குபடுத்திகள், ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ரிப்பிலெக்ஸ் சீரீசீ இயந்திரம் மற்றும் வேறு எல்லா பூர்த்தியான கருவிகளும் பொருத்திகளுடன் -

1. 3 எண் - 8 1/4" X 2" அளவுக்கு பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முறையாகத் தூளாக்கி குறிப்பிற்கேற்ப சேர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தும் தரமான சீரீசீ உருளைகள்-அதாவது-

8ரீபீஜ X 50 ஹெல்லிகல்ஸ் 2 சோடி 10 ரீபீஜ X 60 ஹெல்லிகல்ஸ் அளவு பீவீய் வடிவிலான ஒரு சோடி.



- |           |  |                                       |  |
|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 2. 3 எண்  | - உதிரிப்பாகமாக அல்லது இருக்கின்ற மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறிப்புகளின் 30, அளவு சீரீசீ உருளைகள்.  | 11. 1 எண்                             | - பிரதான விசிறி, ஐ. டி. விசிறி, கியரிங் உட்பட இல. 14 கையினால் இயக்கும் எரிபொருள் கொண்ட வெப்பமாக்கி இணைக்கப்பட்ட 3. யூல் திரவத்தன்மையான உலர்த்தும் இயந்திரம்.   |
| 3. 3 எண்  | - X 20 Hp x 1440 RPM சீமன்ஸ் தயாரிப்பு மின் மோட்டர்கள்   | 12. 1 எண்                             | - திரவ படுக்கை உலர்த்திக்கான எடுத்துச்செல்வதை விடுவிப்பவை.   |
| 4. 3 எண்  | - எந்திரவியல் மேற்பார்வையின்கீழ் இயந்திர சேவைகளுக்கு பொருத்தமான தொடக்கிகள்.  | 13. 6 எண்                             | - லோவர் மற்றும் டக்டுக்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 48 விட்ட உலர்த்தும் தொட்டி விசிறிகள்  |
| 5. 4 எண்  | - சுதந்திரமாக கியர்களை இயக்கும் மோட்டரிலிருந்து இயக்கப்பட்டு அத்துடன் சரிசெய்யும் நிறைகள், வார்கள், கப்பிகளை இயக்கும்/இயக்கப்படும் 9, (225 mm) விட்ட குழாய்கள் தண்டினில் ஏற்றப்படும் சட்ட வேலை அமைப்புடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட ஜம்போ மிக்கர்ஸ்.   | 14. 7 எண்                             | - வோக்கர்ஸ் எஸ்ஏ 10 (46.5,) தேயிலை உருளைகள்  |
| 6. 1 எண்  | - சோட்டா சிப்டர்களுக்கான துளையிடும் தட்டுக்கள்.  | 15. 15, வோக்கர்ஸ் சுழலும் வேன் (Vane) |  |
| 7. 1 எண்  | - எல்லாவிதத்திலும் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மின்சாரத்துடனான குளிராக்கும் பம்பை ஒன்றிணைத்தும் கட்டுப்படுத்தும் வழியுடன் தரம்குறைந்த உருக்கு ஹெலிகல் கியர் மற்றும் தண்டுகளுடன் அரைக்கும் தலை பொருத்தப்பட்ட பீபி வெப்பச் சில்லுடன் பொருத்தப்பட்ட ரிரப்பேஸொயிட் வடிவிலான இலைதலை குவிப்புடனான தண்டுகள் அத்துடன் பதப்படுத்தப்பட்டு தரப்படுத்தப்படும் பார வேலை பீடத்துடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பிடுங்கி தூளாக்கி ஒன்றுசேர்க்கும் இயந்திரம். | 16. 8 எண்                             | - தேயிலை தொட்டிகள்   |
| 8. 1 எண்  | - 1 1/2 கு. வ. இனால் இயக்கப்படும் இல. 4 வலைப் பின்னலுடன் பொருத்தப்பட்ட 12. X 4.-6. சிப்டர் உலர்த்தப்பட்ட இலை சிப்டர்.  | 17. 3 எண்                             | - வோக்கர்ஸ் 12.-0, X4.-6, பரிமாறிக் கொள்ளும் உருளை உடைப்பவைகள்.  |
| 9.        | - துருப்பிடிக்காத உருக்கினாலான ரொடோர்வேன், போட்டரில்லாத, மின்சார மோட்டரில் இயங்குவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட முன்னோக்கிய பகுதி வேன்கள் (Vaness)<br>20 கு. வ. 960 rpm 415 வோல்ட்ஸ் 3 பேஸ் 50 சுற்றுக்கள் ஏசீஎம் தொடக்கியுடன்.  | 18. 7 எண்                             | - ஏழு வோக்கர்ஸ் எஸ்ஏ-10 தேயிலை உருளைகள்.   |
| 10. 1 எண் | - 30 நிமிடத்திலிருந்து 120 நிமிடம் வரை நிறைவுபெற ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட முடிவில்லா பல்வித இயக்க 1.5 கு. வ. வினால் இயக்கப்பட்டு துளையிடப்பட்டு தகரத்திலடைக்கப்பட்டு 146 எண். 6. அகல கரையில் தொடர்ந்து இயங்குவதுடனான யூல் 111 தொடர்ந்து கலக்கும் இயந்திரம்.  | 3 எண்                                 | - அடிக்கும் பெட்டிகளுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வோக்கர்ஸ் 12.-0, - 4.-6, பெறும் உருளை உடைப்பவை.  |
|           |  | 19. 1 எண்                             | - 12.-0, X4.-6, உலர்த்தப்பட்ட தேயிலை சுத்தமாக்கி   |
|           |  | 20. 1 எண்                             | - பொறித்தொகுதிக்கு பிரதான கேபிள்.  |
|           |  | 21. 1 எண்                             | - என்-10 வளி அழுத்தி வோல்டேஜ்ஜை உறுதிப்படுத்தும் தரமான உதிரிப்பாகங்களும் கருவிகளும் ஆகியவற்றுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பீசென்வெக்யீ நிறம் பிரித்து தேயிலை சுத்தப்படுத்தும் இயந்திரம்-மாதிரி சீ 8300 டபிள்யூ. |
|           |  | 22. 2 எண்                             | - பிரதான விசிறி, ஐ. டி. விசிறி, கியருட்பட இல. 14 எஸ். சீ. டி. வளி வெப்பமாக்கி உடன் இணைக்கப்பட்ட பீசெரிக் கோயீ 6.0, இரு கட்ட உலர்த்தி   |