

முழுமையாக பெறுமதிமிக்க வர்த்தக காணித்துண்டு (மேல் மாகாணம், கொழும்பு மாவட்டம், மற்றும் மாநகர சபை எல்லைகளுக்குள் அளந்தகடை சிழக்கு, ஸ்ரீ சங்கராஜ மாவத்தை, (முன்னர் ஸ்கின்னர்ஸ் வீதி தெற்கு என அறியப்பட்ட) வழியே அமைந்துள்ளதும் ஸ்ரீ சங்கராஜ மாவத்தை, வரிமதிப்பு இல. 215 / 1 ஐக் கொண்டதும் உத்தரவுபெற்ற நில அளவையாளர் எஸ். இராஜேந்திரா அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட 1964, ஓகத்து 22 ஆந் திகதியிடப்பட்ட வரைபடம் இல. 2967 இல் குறிப்பிடப்பட்டு துண்டு 8 என அடையாளமிடப்பட்டதுமான காணியினது)

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 3.25 பேர்ச்சுக்கள்)

ஏல விற்பனை

(கொழும்பைச் சேர்ந்த பிரசித்த நொத்தாரிசு எ. டபிள்யு. ஏ. எமானுவல் அவர்களால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டு 1995.05.03 ஆந் திகதியிடப்பட்ட முறி இல. 3255, 1993.07.21ஆந் திகதியிடப்பட்ட முறி இல. 1203, 1995.06.21 ஆந் திகதியிடப்பட்ட முறி இல. 3346, 1993.11.05 ஆந் திகதியிடப்பட்ட முறி இல. 1492, 1993.09.09 ஆந் திகதியிடப்பட்ட முறி இல. 1342 ஆகியவற்றின் மீதான வரவேண்டிய கொடுப்பனவில் தவணை தவறியுள்ள "ஈடுவைத்தவர்/கடப்பாடுடையவர்" ஆன கொழும்பு 10, பஞ்சிகாவத்தை வீதி, இல. 267 இல் "பந்தல ரிடுமேடிங் என்றபிறைசல்" எனும் பெயர் வடிவிலான நிறுவனத்தின் கீழ் ஏக உரிமையாளராக வியாபாரத்தைக் கொண்டு நடாத்தும் கல்ஷெனகே அஜித் பந்தல சேனவிற்கு சொந்தமான ஆதனம்).

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழ் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தை 2004, நவம்பர் 3 ஆந் திகதி புதன்கிழமை மு. ப. 10.30 மணிக்கு அதே இடத்தில் நான் பகிரங்க ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்வேன்.

**தீர்மான அறிவித்தலுக்கு**-2000.07.21 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2000.07.12 ஆந் திகதிய “டேய்லி நியூஸ்”, “தினமின” மற்றும் 2000.07.26 ஆந் திகதிய “தினகரன்” ஆகிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

கொடுப்பனவு செய்யும் விதம் :

- (1) ஏல முடிவில் கொள்வனவு விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ;
- (2) விற்பனை திகதியிலிருந்து 30 வேலை நாட்களுக்குள் கொள்வனவு விலையின் மிகுதி 90% (தொண்ணூறு வீதம்) ;
- (3) உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு செலுத்த வேண்டிய உள்ளூர் விற்பனை வரி 1% (ஒரு வீதம்) ;
- (4) ஏலதாரரின் தரகு விற்பனை விலையின் 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்) ;
- (5) ரூபா 44,130 ஐ விஞ்சாதவாறு மொத்த விலம்பரச் செலவுகளின் 50% (ஐம்பது வீதம்) ;
- (6) எழுதுவினைஞர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூபா 500 ;
- (7) விற்பனை நிபந்தனைகளுக்கான நொத்தாரிசு அத்தாட்சிப் படுத்தற் கட்டணம் ரூபா 4,000.

உரித்து உறுதிகளையும் அவை தொடர்பான வேறு ஆவணங்களையும் “கொழும்பு 3, காலி வீதி, இல. 90, ‘செலிங்கோ செலான் டவர்ஸ்’,

12 ஆவது தளம், வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி, பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - சட்ட சம்பந்தமான பகுதி” இடம் பார்வையிடவும் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். தொலைபேசி இல. : 074-701256-7, 074-701291.

டன்ஸ்டன் கெலார்ட்,  
நீதிமன்ற ஆணையாளரும், தரகரும்,  
நிபுணத்துவம்பெற்ற ஏலதாரர்,  
ஆதன முகவரும் விலைமதிப்பிடுநரும்.

381 1/1, காலி வீதி,  
கொழும்பு 4.

தொலைபேசி இல. : 2591167  
தொலைபேசி/தொலைநகல் இல. : 2584874, 2500838  
தூரித அழைப்பு : 0722-250422.

10-481

மக்கள் வங்கி-தொகுதி அறவீடுகள்

காபூல் லேஸ் (ப்வீர்) லிமிட்டெட் (முன்னர் மத்தேகம ரெக்ஸ்ரைல் மில்ஸ் லிமிட்டெட் என அறியப்பட்டது)-ஒன்றுசேர்க்கப்பட்ட துண்டுகள் முழுவதும் (வடமேல் மாகாணம், குருநாகல் மாவட்டம் கட்டுகம்பளை ஹத்பற்று, மெதபற்று கிழக்கு கோறளை, போப்பிட்டி மற்றும் மத்தேகம கிராமங்களில் அமைந்துள்ளது) “ஹெட்டியதெனிய எஸ்டேட்” என அழைக்கப்படும் காணியின் உள்ளிருந்து புறமுமாக 1974.03.15 ஆந் திகதியிடப்பட்ட நில அளவையாளர் நாயகம் திணைக்களத்தில் உத்தரவுபெற்ற நில அளவையாளர் எச். எம். எச். விஜேசுன் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடம் இல. 362 மற்றும் 378 இல் குறிப்பிடப்பட்டு துண்டுகள் 63, 87, 88 மற்றும் 89 என அடையாளமிடப்பட்டதுமான காணியினது) அதன்கண் அமைந்துள்ள கட்டிடங்கள், பொருத்தப்பட்ட பொறிகள் மற்றும் பொறித்தொகுதி மற்றும் எல்லாவற்றுடனும் சேர்த்து ஏல

**விற்பனை**

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 46ஏ. 2நூ. 18பே.)

1986 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க சட்டத்தால் திருத்தப்பட்டவாறான 1961 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க மக்கள் வங்கிச் சட்டத்தின் 29டி என்னும் பிரிவின் கீழ் மக்கள் வங்கியினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்கீழ் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தை 2004, நவம்பர் 06 ஆந் திகதி, சனிக்கிழமை மு. ப. 11.30 மணிக்கு அதே இடத்தில் நான் பகிரங்க எலம்முலம் விற்பனை செய்வேன்.

**தீர்மான அறிவித்தலுக்கு.-** 2004.09.17 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2004.08.31 ஆந் திகதிய “டேய்லி நியூஸ்”, 2004.09.08 ஆந் திகதிய “தினமின” மற்றும் “தினகரன்” ஆகிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

**கொடுப்பனவு செய்யும் விதம்.-** வெற்றிபெறும் கொள்வனவாளர் ஏலமுடிவில் பின்வரும் தொகைகளை காசாக செலுத்த வேண்டும் :-

- (1) கொள்வனவு விலையின் 10 % (பத்து வீதம்) ;
- (2) உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு செலுத்த வேண்டிய உள்ளூர் விற்பனை வரி 1% (ஒரு வீதம்) ;

- (3) ஏலதாரரின் தரகு விற்பனை விலையின் 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்);
- (4) எழுதுவிறைஞர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூபா 500 ;
- (5) விற்பனை செலவு மற்றும் வேறு கட்டணங்கள் (எவையேனுமிருப்பின்) ;
- (5) விற்பனை சான்றிதழுக்கான முத்திரைக் கட்டணம்.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி (90%) (தொண்ணாறு வீதம்) ஐ விற்பனை திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் “கொழும்பு 2, தலைமை அலுவலகக் கட்டிடம், 10 ஆவது தளம், மக்கள் வங்கி, பிரதம முகாமையாளர்-தொகுதி அறவீடுகள்” இடம் செலுத்த வேண்டும். தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 2334265, 2451604 மற்றும் 2481605.

உரித்து உறுதிகளையும் வேறேதேனும் குறிப்புக்களையும் மேற்கூறப்பட்ட முகவரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சொல்லப்பட்ட தொகை மேற்குறிப்பிடப்பட்டவாறு 30 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கொள்வனவு விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ஐ தண்டப்பணமாக அறவிடவும் ஆதனத்தை மீள் விற்பனை செய்யவும் வங்கிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

டன்ஸ்டன் கலார்ட்,  
நீதிமன்ற ஆணையாளரும் தரகரும்,  
நிபுணத்துவம் பெற்ற ஏலதாரர்,  
ஆதன முகவரும் விலைமதிப்பிடுநரும்.

381 1/1, காலி வீதி,

கொழும்பு 4.

தொலைபேசி இல. : 2591167

தொலைபேசி/தொலைநகல் இல. : 2500838, 2584874

தூரித அழைப்பு : 072-2250422.

10-482

#### மக்கள் வங்கி-லிபர்ட்டி பிளாஸா கிளை

மொறவக்க, அலபலதெனியவிலில் பீசதன்ரன் ஹில் ரீ பெக்ட்ரியீ-அடுத்தடுத்தள்ள காணித்துண்டுகள் முழுவதும் (ஏதண்டுக்கிட்ட வில் அமைந்துள்ளதும் ஐம்புகஹேன, பொறுப்பேன மற்றும் பொறுப்பேன, பீஜம்புகஹேன, கித்துல் ஹேனதெனியீ என அழைக்கப்படும் காணியின் மேற்கூறப்பட்ட வரைபடம் இல.பீ/428 இல் குறிப்பிடப்பட்டு துண்டுகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 மற்றும் 9 என அடையாள மிடப்பட்டதுமான காணியினது) பின்வருவன உட்பட அதன்கண் அமைந்துள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட காணியில் நிரந்தரமாகப் பொருத்தப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட பொறியும் பொறித்தொகுதியும், கட்டிடங்கள் பயிர்ச்செய்கைகள் மற்றும் மரங்கள் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 48ஏ. 2றா. 29பே.)

1. 1 எண் - 3 பேஸ் (Phase) குறிப்பிடப்பட்ட 415v பெட்-போ மின்பிறப்பாக்கி 250 கே. வி. ஏ. உடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மாதிரி சீ8 ரீஎவ்எல் நிலையான மின்பிறப்பாக்கி பொறி ரோல்ஸ் ரோய்ஸ்.

2. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பு மற்றும் கூர் டக்ட்கள் மற்றும் லோவன் பெட்டிகள் 10 கு. வ. ரீஎவ்எல் மோட்டர்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 48, உலர்த்தும் தொட்டிகள்,

3. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பின் இலைகளுக்கான 2 X 2 வலைப்பின்னலுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட முதல் தர பலகை சட்டத்தினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 6 அடி அகல 112 அடி நீள தொட்டி பகுதிகள்.

4. 4 எண் - 10 கு. வ. ரீஎபீசீ மோட்டர்கள், லுவர் பெட்டிகள் மற்றும் கூர் டக்ட்கள் மற்றும் தரமான வடிவமைப்புக்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 48, விட்ட உலர்த்தும் தொட்டிகள்.

5. 4 எண் - தரமான வடிவமைப்பின் இலைகளான 2 X 2 ஜீஜ வலைப்பின்னலுடன் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 6 அடி அகலம் 116 அடி நீள அகல தொட்டி பகுதிகள்.

6. 1 எண் - மோட்டார் தொடக்கும் ஆழி மற்றும் கியர் கூறுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பரண்கள் சேவை வழங்கும் இலை தூக்கும் கருவி.

7. 6 எண் - கித்துல் பலகை மேசை, கிரேசன்ட் பேட்டன்ஸ், தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெக்ட்டுகள், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்தி மூடி டோர்ச் பிடி மோட்டர் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் தரமாகப் பொருத்தப்பட்ட 47, சீசீசீ தனி இயக்க தேயிலை உருளைகள்.

8. 1 எண் - தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெகட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்தி மூடி, மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பிரித்தானிய தனிஇயக்க தேயிலை உருளை நிலையான இயந்திரம்.

9. 1 எண் - தரமான ரெட்டிகோன்கள், தரமான ஜெகட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்திமூடி, மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சிரோக்கோ இரட்டை இயக்க தேயிலை, உருளை தரமான இயந்திரம்.

10. 1 எண் - கித்துள் பலகை மேசை, கிரேஸன்ட் பேட்டன்கள், தரமான ரெட்டிகோன், தரமான ஜெகட், தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் அழுத்திமூடி, டோர் பிடி, மோட்டர் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பொருத்தப்பட்ட 36, விட்ட தேயிலை உருளை அடிப்படை இயந்திரம்.

11. 3 எண் - அடிக்கும் பெட்டி, மோட்டர் தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீசீ 12 X 3 1/2 பரிமாறும் உருளை உடைப்பவை.
12. 2 எண் - அடிக்கும் பெட்டி, மோட்டர் தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட வோக்கர்ஸ் பரிமாறும் உருளை உடைப்பவை.
13. 4 எண் - மோட்டர் மற்றும் தொடக்கியுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் உபயோகிக்கும் முறை வகையான ஈரளிப் பான்கள்.
14. 2 எண் - குழல் உருவ வளி வெப்பமாக்கும் பிரதான விசிறி, ஐடி விசிறி மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீசீ 6 அடி இரண்டு நிலை ஈசீ உலர்த்திகள்.
15. 1 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் உருக்கி ஒட்டுபவைகள், தேயிலை விசிறுபவை.
16. 1 எண் - 12 கு. வ. கியர் பொருத்தப்பட்ட மோட்டர் மற்றும் தொடக்கியுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட ரெறி நிப்பர் உடைக்கும் அடிப்படை இயந்திரம்.
17. 4 எண் - ஜீஜ வலைபின்னல் மோட்டர், தொடக்கி, ஆற்றல்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட கடின பலகை தட்டுகளுடன் பொருத்தப்பட்ட தரமான இயந்திரம், வோக்கர்ஸ் மிச்சி சிப்டர்கள்.
18. 2 எண் - ஊட்டும் தொடர்புடையவைகள், மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 30, அகல சோட்டா சிப்டர்கள்.
19. 2 எண் - குமிழ் தட்டுக்கள், மோட்டர்கள், தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட தரமான இயந்திரம் மிடில்ன் வகை தண்டு பிடுங்குபவைகள்.
20. 2 எண் - அடிப்படை வடிவமைப்பின் ஊட்டும் தொடர்புடையவைகள் மற்றும் வேறான 5 கு. வ மோட்டர்களினால் இயக்கப்படுபவை மற்றும் தொடக்கிகள் மற்றும் ஆற்றல்களுடனும் 3 1/4 கு. வ. கியர் பொருத்தப்பட்ட மோட்டர்களுடனும் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட உறிஞ்சி தூற்றுபவைகள்.
21. 1 எண் - 10 கு. வ மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட சீனா தேயிலை அரைக்கும் அடிப்படை இயந்திரம்.
22. 1 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட அடிப்படை வடிவமைப்பின் வோக்கர்ஸ் 36, தூள் விசிறி.
23. 2 எண் - மோட்டர், தொடக்கி மற்றும் ஆற்றல்களுடன் இரட்டைத் தேயிலை பொதியிடுபவை.
24. - 1 இல. - 600 ஏ வளி சுற்றோட்ட தடுப்பவை, நில தொடர்பு தவறு கூறு, எம்மீட்டர்கள், வோல்ரா மீட்டர்கள், ஆழி பியூஸ்கள் மற்றும் அடிப்படை வயர் சுற்றும் வடிவமைப்பின் செப்பு கம்பித் தொகுதியுடன் தாங்கும் வகை மொத்தமாக சூழலிலிருந்து விடுபட்ட மின்சார ஆழிப் பலகை.
25. 1 எண் - 1 எண் ஆழி மீதான மாற்றங்களுடன் நிலத்தொடர்பு தவறு பரப்பு கூறு மற்றும் 400 ஏ, ஓசீபி உடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட நிலையான மின் பிறப்பாக்கி பொறிக்கான ஆழிப்பலகை.
26. 9 எண் - பாதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகளுக்கமைய உருக்கு கொண்டித் குழாய்கள் பொருத்தப்பட்ட பீவீசி கேபிள் களைப் பயன்படுத்தி தொழிற்சாலையில் எல்லாப் பொறித்தொகுதிகளின் தனித்தனி மோட்டர்களுக்கு மற்றும் பிரதான ஆழி பலகையிலிருந்து விநியோக பலகைக்கு தனித்தனி மற்றும் கேபிள் பிரதான இணைப்புகளுக்கான டிஸ் பலகை.
- 68 எண் - தொழிற்சாலையில் வெளிச்ச வழியாக பிரதான ஆழியிலிருந்து இதேவிதமாக 5 அடி நீள ஈரத்தன்மை மற்றும் தூள் தடுப்பு வகை புளோரசன்ட் பொருத்திகள் மற்றும் பிரதான கேபிள்களுக்குமான இணைப்பு.
- இரண்டாம் அட்டவணை
- பின்வருவன உட்பட கொள்வனவு செய்யப்படும் பொறித்தொகுதி முழுவதும் :-
- பிரிக்கக்கூடிய கியர்கள், தடைசெய்யா கருவிகள், பெயரிங் வகை கிளச்சுக்கள், ஸ்பிரிங் ஏற்றப்பட்டவை, தானே பொருந்தும் ஸ்கிரப்பர்கள், 34, அகல புளோட்டிங் கொன்வீயர்கள், ஹோப்பர்கள், ஸ்பெரட்டர், மெக்னெட் எஸ்டெம்பிலி, டிரைவ்ஸ் ஒழுங்குபடுத்திகள், ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ரிப்பிலெக்ஸ் சீர்சீ இயந்திரம் மற்றும் வேறு எல்லா பூர்த்தியான கருவிகளும் பொருத்திகளுடன்-

1. 3 எண் - 8 1/4, X 2, அளவுக்கு பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முறையாகத் தூளாக்கி குறிப்பிற்கேற்ப சேர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தும் தரமான சீரீசீ உருளைகள்-அதாவது-  
8ரீபீஜ X 50 ஹெல்லிகல்ஸ் 2 சோடி 10 ரீபீஜ X 60 ஹெல்லிகல்ஸ் அளவு பீவீய் வடிவிலான ஒரு சோடி.
  2. 3 எண் - உதிரிப்பாகமாக அல்லது இருக்கின்ற மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குறிப்புக்களின் 30, அளவு சீரீசீ உருளைகள்.
  3. 3 எண் - X 20 Hp x 1440 RPM சீமன்ஸ் தயாரிப்பு மின் மோட்டர்கள்
  4. 3 எண் - எந்திரவியல் மேற்பார்வையின்கீழ் இயந்திர சேவைகளுக்கு பொருத்தமான தொடக்கிகள்.
  5. 4 எண் - சுதந்திரமாக கியர்களை இயக்கும் மோட்டரிலிருந்து இயக்கப்பட்டு அத்துடன் சரிசெய்யும் நிறைகள், வார்கள், கப்பிகளை இயக்கும்/இயக்கப்படும் 9, (225 mm) விட்ட குழாய்கள் தண்டினில் ஏற்றப்படும் சட்ட வேலை அமைப்புடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட ஜம்போ பிக்கர்ஸ்.
  6. 1 எண் - சோட்டா சிப்டர்களுக்கான துளையிடும் தட்டுக்கள்.
  7. 1 எண் - எல்லாவிதத்திலும் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மின்சாரத்துடனான குளிராக்கும் பம்பை ஒன்றிணைத்தும் கட்டுப்படுத்தும் வழியுடன் தரம்குறைந்த உருக்கு ஹெலிகல் கியர் மற்றும் தண்டுகளுடன் அரைக்கும் தலை பொருத்தப்பட்ட பீபி வெப்பச் சில்லுடன் பொருத்தப்பட்ட ரிரப்பேஸொயிட் வடிவிலான இலைதலை குவிப்புடனான தண்டுகள் அத்துடன் பதப்படுத்தப்பட்டு தரப்படுத்தப்படும் பார வேலை பீடத்துடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பிடுங்கி தூளாக்கி ஒன்றுசேர்க்கும் இயந்திரம்.
  8. 1 எண் - 1 1/2 கு. வ. இனால் இயக்கப்படும் இல. 4 வலைப் பின்னலுடன் பொருத்தப்பட்ட 12. X 4.-6. சிப்டர் உலர்த்தப்பட்ட இலை சிப்டர்.
  9. - துருப்பிடிக்காத உருக்கினாலான ரொடோர்வேன், போட்டரில்லாத, மின்சார மோட்டரில் இயங்குவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட முன்னோக்கிய பகுதி வேன்கள் (Vanes)
  10. 1 எண் - 30 நிமிடத்திலிருந்து 120 நிமிடம் வரை நிறைவுபெற ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட முடிவில்லா பல்வித இயக்க 1.5 கு. வ. வினால் இயக்கப்பட்டு துளையிடப்பட்டு தகரத்திலடைக்கப்பட்டு 146 எண். 6. அகல கரையில் தொடர்ந்து இயங்குவதுடனான யூல் 111 தொடர்ந்து கலக்கும் இயந்திரம்.
  11. 1 எண் - பிரதான விசிறி, ஐ.டி. விசிறி, கியரிங் உட்பட இல. 14 கையினால் இயக்கும் எரிபொருள் கொண்ட வெப்பமாக்கி இணைக்கப்பட்ட 3. யூல் திரவத்தன்மையான உலர்த்தும் இயந்திரம்.
  12. 1 எண் - திரவ படுக்கை உலர்த்திக்கான எடுத்துச்செல்வதை விடுவிப்பவை.
  13. 6 எண் - லோவர் மற்றும் டகட்டுக்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 48 விட்ட உலர்த்தும் தொட்டி விசிறிகள்
  14. 7 எண் - வோக்கர்ஸ் எஸ்ஏ 10 (46.5,) தேயிலை உருளைகள்
  15. 15, வோக்கர்ஸ் சுழலும் வேன் (Vane)
  16. 8 எண் - தேயிலை தொட்டிகள்
  17. 3 எண் - வோக்கர்ஸ் 12.-0, X4.-6, பரிமாறிக் கொள்ளும் உருளை உடைப்பவைகள்.
  18. 7 எண் - ஏழு வோக்கர்ஸ் எஸ்ஏ-10 தேயிலை உருளைகள்.
  - 3 எண் - அடிக்கும் பெட்டிகளுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வோக்கர்ஸ் 12.-0, - 4.-6, பெறும் உருளை உடைப்பவை.
  19. 1 எண் - 12.-0, X4.-6, உலர்த்தப்பட்ட தேயிலை சுத்தமாக்கி
  20. 1 எண் - பொறித்தொகுதிக்கு பிரதான கேபிள்.
  21. 1 எண் - என்-10 வளி அழுத்தி வோல்டேஜ்ஜை உறுதிப்படுத்தும் தரமான உதிரிப்பாகங்களும் கருவிகளும் ஆகியவற்றுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட பீசென்வெக்யீ நிறம் பிரித்து தேயிலை சுத்தப்படுத்தும் இயந்திரம்-மாதிரி சீ 8300 டபிள்யு.

22. 2 எண் - பிரதான விசிறி, ஐ. டி. விசிறி, கியருட்பட இல. 14 எஸ். சீ. டி. வளி வெப்பமாக்கி உடன் இணைக்கப்பட்ட பீசெரிக் கோய் 6.0, இரு கட்ட உலர்த்தி

23. 1 எண் - பீசென்வெக்யீ நிறம் பிரித்து தேயிலை சுத்தப்படுத்தும் இயந்திரம்-மாதிரி : சீ 7500 டபிள்யு. கொள்ளளவு : 110 கி. கி./ம.

மொறவக்க, அலபலதெனிய, பீசதர்ன் ஹில் ரீ பெக்டரியீயில் வைக்கப்படுவையும் நிறுவப்படுவையும்

ஏல விற்பனை

1986 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க சட்டத்தால் திருத்தப்பட்டவாறான 1961 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க மக்கள் வங்கிச் சட்டத்தின் 29டி என்னும் பிரிவின் கீழ் மக்கள் வங்கியினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்கீழ் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தை 2004, ஒற்றோபர் 31 ஆந் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, மு.ப. 11.30 மணிக்கு அதே இடத்தில் நான் பகிரங்க ஏலம்மூலம் விற்பனை செய்வேன்.

**தீர்மான அறிவித்தலுக்கு.**- 2002.12.27 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2002.12.16 ஆந் திகதிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

**கொடுப்பனவு செய்யும் விதம்.**- வெற்றிபெறும் கொள்வனவாளர் ஏலமுடிவில் பின்வரும் தொகைகளை காசாக செலுத்த வேண்டும் :-

(1) ஏல முடிவில் கொள்வனவு விலையின் 10 (பத்து வீதம்) :

(2) உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு செலுத்த வேண்டிய உள்ளூர் விற்பனை வரி 1% (ஒரு வீதம்) :

(3) ஏலதாரரின் தரகு விற்பனை விலையின் 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்) ;

(4) எழுதுவினைஞர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூபா 500 ;

(5) விற்பனை செலவு மற்றும் வேறு கட்டணங்கள் (எவையேனுமிருப்பின்) ;

(6) விற்பனை சான்றுப்படுத்தலுக்கான முத்திரைக் கட்டணம்.

கொள்வனவு விலையின் மிகுதி (90%) (தொண்ணூறு வீதம்) ஐ விற்பனை திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் “கொழும்பு 1, டியூக் வீதி, இல. 11, வலய அலுவலகம் (மேற்கு 01), மக்கள் வங்கி, உதவிப் பொது முகாமையாளர்” இடம் செலுத்த வேண்டும். தொலைபேசி இல. : 074-717008-9, 2393678.

உரித்து உறுதிகளையும் வேறேதேனும் குறிப்புக்களையும் மேற்கூறப்பட்ட முகவரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சொல்லப்பட்ட தொகை மேற்குறிப்பிடப்பட்டவாறு 30 நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கொள்விலையின் 10% (பத்து வீதம்) ஐ தண்டப்பணமாக அறவிடவும் ஆதனத்தை மீள் விற்பனை செய்யவும் வங்கிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

டன்ஸ்டன் கெலார்ட்,  
நீதிமன்ற ஆணையாளரும் தரகரும்,  
நிபுணத்துவம் பெற்ற ஏலதாரர்,  
ஆதன முகவரும் விலைமதிப்பிடுநரும்.

381 1/1, காலி வீதி,

கொழும்பு 4.

தொலைபேசி இல. : 2591167

தொலைபேசி/தொலைநகல் இல. : 2584874, 2500838

துரித அழைப்பு : 0722-250422.

10-483