

**ம. எவ். சீ. சீ. வங்கி**

(முன்பு இலங்கை அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபனம்)

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளினால் கடன் மீட்புச் சட்டத்தின் (விசேட ஏற்பாடுகள்) 8 ஆம் பிரிவின் கீழான விற்பனை

ஒரு பெறுமதியான சொத்து ஏலவிற்பனை

பிணை உறுதி 273-110 இன்கீழ் சொத்து அடகுவைக்கப்பட்டது

தென் மாகாணம், காலி மாவட்டம், ஹினிதுமபத்துவ, கொஸ்முல்ல என்ற இடத்தில் அமைந்த ரி.ஜே. அரம்பேவெல எல்எஸ் என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட 1982, யூன் 3 ஆந் திகதியும் 46 ஆம் இலக்கமும் கொண்ட வரைபடத்தில் லொட் 1 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறிசுமண எஸ்டேட் என்றழைக்கப்படும் காணியின் பிரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட எல்லா பிரிவுகளும்

(காணியின் விஸ்தீரணம் : 20ஏ. 2நூ. 3பே.)

அங்குள்ள பயிர்கள் கட்டிடங்கள் யாவையும் உட்பட

பொருள் விபரம்

*அளவு*

### (A) Generator Room

- |  |    |
|--|----|
| 1. கெடபில்லர் D 310 ஜெனரேட்டிங் செட் 250 KVA     | 01 |
| 2. Elequip 30 KVA ஜெனரேட்டிங் செட்               | 01 |
| 3. கெடபில்லர் 150 KVA ஜெனரேட்டிங் செட்           | 01 |
| 4. மெயின் சுவிச் போர்ட்-Free Floor Mounting Type | 01 |

(B) Rolling Room

- |  |    |
|--|----|
| 5. வோக்தர் 45" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. SA 310 | 01 |
| 6. CCC 40" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 2708       | 01 |
| 7. CCC 45-5" PL டைப் சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர்             | 01 |
| 8. CCC 45-5" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 4595     | 01 |
| 9. CCC 47" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 4559       | 01 |
| 10. CCC Reciprocation டைப் ரோல் பிரேகர் ஸ்டான் மெஷின்    | 04 |

(C) Drying Room

- |   |    |
|---|----|
| 11. Multi Flue Type 6' 0" உட்பரையர் டியூப்ளர் ஹூட்டர் மெஷின் இல. 251 சசிதம் | 01 |
| 12. சிராக்கோ டைப் 6' 0" உட்பரையர் டியூப்ளர் ஹூட்டர் மெஷின் இல. 6668         | 01 |

(D) Sifting Room

- |  |    |
|--|----|
| 13. PPP 3T டைப் ஸ்டோக் எக்ஸ்டிரக்டர் மெஷின்                            | 01 |
| 14. 3T டைப் ஸ்டோக் எக்ஸ்டிரக்டர் ஸ்டாண்டர் மெஷின்                      | 01 |
| 15. மல்டிபர்பஸ் திப்லர் மெஷின் இல. 003                                 | 01 |
| 16. 60" Dia டஸ்டு விசிநி 5 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்                | 01 |
| 17. சீரமைக்கப்பட்ட புளோவர், சிரகோ ஃபேன் 3 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம் | 01 |
| 18. வோக்கர்ஸ் Michie சிப்டர் இல. 439                                   | 01 |
| 19. வோக்கர்ஸ் Michie சிப்டர் இல. 806                                   | 01 |
| 20. Chota சிப்டர் இல. 344 ஸ்டாண்டர் மெஷின்                             | 01 |
| 21. 4 டிறே சிப்டர் 1.1 KW x 960 RPM மோட்டர் சகிதம்                     | 01 |
| 22. CCC புளோவர் 2 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்                         | 01 |
| 23. 38" Dia டஸ்ட் ஃபேன் 2 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்                 | 01 |

(E) Withering Section

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 24. | 38" Dia Engart Type Fan 60' 0" Long Trough section        | 01 |
| 25. | 38" Dia Woods Type Fan 60' 0" Long Trough section         | 02 |
| 26. | 38" Dia CCC ஃபேன் மெஷின் இல. 135 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன் | 01 |
| 27. | 38" Dia CCC ஃபேன் மெஷின் இல. 136 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன் | 01 |
|     | 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன்                                  | 01 |

*அளவு*

- 06  
01  
01  
01

*அளவு*

- 06  
06  
02  
01  
01  
01  
03

02  
01  
01  
01  
01  
01

அங்குள்ள பயிர்கள், கட்டிடங்கள் யாவையும் உட்பட

## பொருள் விபரம்

அளவு

## (A) Generator Room

1. கெடபில்லர் D 310 ஜெனரேட்டிங் செட் 250 KVA	01
2. Elequip 30 KVA ஜெனரேட்டிங் செட்	01
3. கெடபில்லர் 150 KVA ஜெனரேட்டிங் செட்	01
4. மெயின் சுவிச் போர்ட்-Free Floor Mounting Type	01

## (B) Rolling Room

5. வோக்கர் 45" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. SA 310	01
6. CCC 40" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 2708	01
7. CCC 45-5" PL டைப் சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர்	01
8. CCC 45-5" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 4595	01
9. CCC 47" சிங்கின் எக்ஷன் டிரோளர் மெஷின் இல. 4559	01
10. CCC Reciprocation டைப் ரோல் மிஷின்	04

## (C) Drying Room

11. Multi Flue Type 6' 0" டிரையர் டியூப்ளர் ஹூட்டர் மெஷின் இல. 251 சகிதம்	01
12. சிராக்கோ டைப் 6' 0" டிரையர் டியூப்ளர் ஹூட்டர் மெஷின் இல. 6668	01

## (D) Sifting Room

13. PPP 3T டைப் ஸ்டோக் எக்ஸ்டிரக்டர் மெஷின்	01
14. 3T டைப் ஸ்டோக் எக்ஸ்டிரக்டர் ஸ்டாண்டர் மெஷின்	01
15. மல்டிபர்பஸ் சிப்லர் மெஷின் இல. 003	01
16. 60" Dia டஸ்டு விசிறி 5 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்	01
17. சீரமைக்கப்பட்ட புளோவர், சிரகோ ஃபேன் 3 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்	01
18. வோக்கர்ஸ் Michie சிப்லர் இல. 439	01
19. வோக்கர்ஸ் Michie சிப்லர் இல. 806	01
20. Chota சிப்லர் இல. 344 ஸ்டாண்டர் மெஷின்	01
21. 4 டிஹே சிப்லர் 1.1 KW x 960 RPM மோட்டர் சகிதம்	01
22. CCC புளோவர் 2 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்	01
23. 38" Dia டஸ்டு ஃபேன் 2 HP x 1440 RPM மோட்டர் சகிதம்	01

## (E) Withering Section

24. 38" Dia Engart Type Fan 60' 0" Long Trough section	01
25. 38" Dia Woods Type Fan 60' 0" Long Trough section	02
26. 38" Dia CCC ஃபேன் மெஷின் இல. 136 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன்	01
27. 38" Dia CCC ஃபேன் மெஷின் இல. 136 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன்	01
28. 60' 0" லோங் ட்ரோ செக்ஷன்	01

தென் மாகாணம், காலி மாவட்டம், ஹனிதும் பத்துவ ஒபாதா என்ற இடத்தில் அமைந்த கெகுனஹேன என்றழைக்கப்படும் காணியின் மிரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட எல்லாப் மிரிவுகளும்

(விஸ்தீரணம் : 3 ஏ. 0 ஹா. 12 பே.)

அங்குள்ள பயிர்கள், கட்டிடங்கள் யாவையும் உட்பட

## பொருள் விபரம்

அளவு

1. 48" Dia ஃபேன் 7.5 HP x 960 RPM மோட்டர் சகிதம் (உலர்த்தும்)	06
2. 72' 0" நீள withering trough section	06
3. CCC 47" டிரோளர் சிங்கின் எக்ஷன் ஹெவி டியூடி டைப்	02
4. CCC 40" டிரோளர் சிங்கின் எக்ஷன் ஹெவி டியூடி டைப்	01
5. மிரிட்டானியா 45" டிரோளர் சிங்கின் எக்ஷன் ஹெவி டியூடி டைப்	01
6. Siracco 44" டிரோளர் சிங்கின் எக்ஷன் ஹெவி டியூடி டைப்	01

பொருள் விபரம்	அளவு
7. CCC Reciprocation டைப் ரோஸ் மிரேக்கர்ஸ்	03
8. Sircacco டைப் 6' 0" டி.டி.யர் சிரகோ ஹீட்டர் சகிதம்	01
9. Walker (michie) மிஷி சிப்டர்	01
10. கெட்டர்மில்லர் ஜெனரேட்டர் 250 KVA	01

(B) புதிய இயந்திரங்கள்

11. PPP J 3T டைப் ஸ்டோக் எக்ஸ்டிரக்டர்	02
12. CCC ரோட்டரி மேட் டி.சிப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டிரை மொடல்	01
13. CCC சக்ஷன் வினோவர் அலுமினியம் பெனல்கள் சகிதம்	01
14. வோக்கர்ஸ் (michie) மிஷி சிப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷின்	01
15. பிறவுன்ஸ் மிட்ல்டன் (middletopn) டிரே சிப்டர் 2 HP மோட்டர் Dol ஸ்டாண்டர் வீ பெல்ட் டிரைவ் சகிதம்	01

மேற்கூறப்பட்ட பிணை உறுதியின்கீழ் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட துணையுறுப்புகள் மற்றும் உபகரணங்கள் காணியில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட, சவீகரிக்கப்பட்ட, நிர்மாணிக்கப்பட்ட, இணைக்கப்பட்ட பொறிகள், இயந்திரங்கள் சகிதம் சிங்கவெலி டி பெக்டரி என்ற பெயர் மகுடத்தின்கீழ் குடியரசின் ஒபாத என்ற இடத்தில் பங்குதாரராக வர்த்தகம் செய்யும் கொழும்பு (காலம்சென்ற) ஹரினிகும லியனகே ஆரியசிங்க குணவர்தன கொழும்பு ஹரினிகும லியனகே உதயா குணவர்தன என்பவர்களால் டி. எவ். சீ. சீ வங்கியில் அடகு வைக்கப்பட்டது.

**கொடுப்பனவு செலுத்தும் முறை.**—வெற்றிகரமான கொள்வனவாளர் ஏலம் முடிவில் பின்வரும் கட்டணங்களைப் பணமாகச் செலுத்த வேண்டும் :

- (1) கொள்வனவு செய்யப்பட்ட விலையின் 10% ;
- (2) உள்ளூர் அதிகாரசபைக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய விற்பனை வரி 1% ;
- (3) விற்பனை விலையில் ஏலதாரரின் தரகு 2 1/2% (இரண்டரை வீதம்) ;
- (4) ரூ. 37,850 க்கு மேற்படாத மொத்த விலம்பரச் செலவில் 50% ;
- (5) இலிகிதர் மற்றும் கூவுவோர் கட்டணம் ரூ. 500 ;
- (6) விற்பனை நிபந்தனைகளுக்கு நொத்தாரிசுக் கட்டணம் ரூ. 2000.

கொள்முதல் விலையின் மீதி 90% ஐ விற்பனையின் பின்னர் 30 நாட்களுக்குள் சட்டரீதியான விதிப்பனவுகள், தீர்வைகள், வரிகள் அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அல்லது வேறு ஏதாவது அதிகாரசபையினால் அவ்வப்போது விதிக்கப்படுகின்ற கட்டணங்களுடன் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு டி. எவ். சீ. சீ. வங்கியின் சட்டத் திணைக்களத்தை தொலைபேசியில் தொடர்புகொள்ளவும். தொலைபேசி இல. 011-2440366.

சொகம்ன் மற்றும் சமரவிக்ரம,  
 இலங்கையின் கீர்த்தி வாய்ந்த பட்டய ஏலதாரர் மற்றும்  
 ஆலோசக மதிப்பீட்டாளர்.

தலைமை அலுவலகம் :  
 24, டொரிங்டன் வீதி,  
 கண்டி.  
 தொலைபேசி : 081-2227593  
 பெக்ஸ் : 081- 2224371

நகர அலுவலகம் :  
 55ஏ, தர்மபால மாவத்தை,  
 கொழும்பு 03.  
 தொலைபேசி : 011-2441761  
 டெலி/பெக்ஸ் : 011-2448526  
 ஈ-மெயில் : [samera@sri.lanka.net](mailto:samera@sri.lanka.net).