

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 1816/37 - 2013 ජුනි මස 28 වැනි සිකුරාදා - 2013.06.28
1816/37 ஆம் இலக்கம் - 2013 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 28 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பீ. 14/2008.

கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டம்

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்தின் 27 ஆம், 28 ஆம் பிரிவுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் அதன் 51 ஆம் பிரிவின் கீழ் சூழல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலு அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

சூழல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலு அமைச்சர்,
கொழும்பு,
2013, யூன் 12.

சுசில் பிரேமஜயந்த,
சூழல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலு அமைச்சர்.

ஒழுங்குவிதிகள்

1. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2013 ஆம் ஆண்டின்..... ஆம் இலக்க, கடல்சார் சூழற் பாதுகாப்பு (கடலில் கொட்டுவதற்கான அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குதல்) ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.

2. ஆளேவரும், அதற்கென அதிகாரசபையினால் வழங்கப்படும் அனுமதிப்பத்திரமொன்றின் அதிகாரத்தின்கீழ், இலங்கையின் ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகளிலுள்ள அல்லது வேறேதேனும் கடலோர வலயத்தினுள், அதன் முற்கரையினுள் மற்றும் இலங்கையின் கரையோர வலயத்தினுள் பின்வருவனவற்றைக் கொட்டுதலாகாது :-

(அ) எவையேனும் தீங்கு விளைவிக்கும் பதார்த்தங்கள் ;

(ஆ) அட்டவணை I இல் குறிப்பிட்டு செய்யப்பட்ட ஏதேனும் தீழ்ப்பாக்கி அத்துடன் பின்வருவனவற்றையும் உள்ளடக்குகின்றது:-

(i) II ஆம் அட்டவணையிற் குறிப்பிட்டு செய்யப்படும் தூர்வாரப்பட்ட பொருட்கள், கழிபொருள் மண்டி, மீன் கழிவுகள் அல்லது கைத்தொழில்சார் மீன் பதனிடுதல் தொழிற்பாடுகளிலிருந்து விளைகின்ற பொருட்கள் ;



(ஈ) கொட்டுதலின் திகதியும் நேரமும், கொட்டப்படவுள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் பதார்த்தத்தில் அல்லது தீழ்ப்பாக்கியில் உள்ள மாசுபடுக்கைகள் பற்றிய விபரங்களும் ;

(உ) எந்த அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் முன்னிலையில் அத்தகைய கொட்டுதல் இடம்பெறவேண்டுமோ அந்த அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் பெயர் ; அத்துடன்

(ஊ) அதிகாரப்பை தோதானதெனக் கருதக்கூடியவாறான அத்தகைய வேறு நிபந்தனை.

(2) அதிகாரப்பையினால் வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அனுமதிப்பத்திரமும், அவ்வனுமதிப்பத்திரத்திற் குறித்துரைக்கப்பட்ட நோக்கத்துக்காகவும் அதன்கண் குறித்துரைக்கப்பட்ட நாளன்றும் நேரத்தின்போதும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஐந்தாம் பத்தியின் (3) ஆம் உட்பத்தியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமெதுவும் வேறெவரேனுமானாளுக்குக் கைமாற்றப்படற்பாலதாதலாகாது.

(4) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் முப்பது நாட்களைக் கொண்டவொரு காலப்பகுதிக்கு அனுமதிப்பத்திரமொன்று அதிகாரப்பையினால் இல்லாதாக்கப்படலாம் அல்லது இடைநிறுத்தப்படலாம் :-

(அ) சட்டத்தின் ஏதேனும் ஏற்பாடு அல்லது அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குவிதி அல்லது அனுமதிப்பத்திரம் எந்த நிபந்தனைக்கமைய வழங்கப்படுகின்றதோ அந்த ஏதேனும் நிபந்தனை மீறப்படுமிடத்து அல்லது அதிகாரப்பையினால் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் பணிப்புக்கு இணங்கியொழுக்கப்படாதவிடத்து ;

(ஆ) அதிகாரப்பைக்குக் கொடுத்துவாய்ந்த எவையேனும் விவரங்கள் பொய்யானவையாக அல்லது செம்மையற்றவையாக இருக்குமிடத்து அல்லது இயைபான ஏதேனும் தரவு ஒடுக்கப்படுமிடத்து ;

ஆயின், எவ்வாறாயினும், ஓர் அனுமதிப்பத்திரம் இல்லாதாக்கப்படுவதற்கு அல்லது இடைநிறுத்தப்படுவதற்கு முன்னர், அது எந்த ஆளுக்கு வழங்கப்பட்டதோ அந்த ஆளுக்கு அதிகாரப்பையானது விசாரிக்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமொன்றை அளித்தல் வேண்டும்.

(5) அதிகாரப்பையானது, அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட நேரத்தில், தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தங்களினால் அல்லது வேறேதேனும் தீழ்ப்பாக்கியினால் தீழ்ப்பாக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டனவாகக் கருதப்படுகின்ற விசேட இடப்பரப்புகளைப் பெயர் குறிக்கலாமென்பதுடன், அத்தகைய இடப்பரப்பில் 2 ஆம் ஒழுங்குவிதியில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட பதார்த்தங்கள் கொட்டப்படுதலைத் தடை செய்வதும் வேண்டும்.

8. (1) அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவர் ஒவ்வொருவரும், அதிகாரப்பையின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரொருவரைப் பின்வருமாறு செய்வதற்கு அனுமதித்தல் வேண்டும் :-

(அ) கொட்டப்படவேண்டிய தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தம் அல்லது தீழ்ப்பாக்கி தோற்றுவிக்கப்படும் அல்லது களஞ்சியப்படுத்தப்படும் அல்லது கொட்டப்படுவதற்கு முன்னர் தயார் நிலையில் பொதியிடப்படும் வளவுகளுக்கான அணுகுக்கையைக் கொண்டிருப்பதற்கும் ;

(ஆ) பொறித்தொகுதியிலிருந்து, சாதனத்திலிருந்து அல்லது தொடர்புபட்ட முறைமையிலிருந்து அல்லது அதன்மூலம் வெளியகற்றப்படும். வெளியேற்றப்படும் அல்லது படியவிடப்படும் ஏதேனும் தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தத்தின் அல்லது தீழ்ப்பாக்கியின் மாதிரிகளை எடுப்பதற்கும் ;

(இ) இயைபான பதிவேட்டுப்புத்தகங்களை அல்லது ஆவணங்களைப் பரிசோதனை செய்வதற்கும் அத்தகைய பரிசோதனையின் போது காணப்பட்ட எவையேனும் புத்தகங்களின் அல்லது ஆவணங்களின் பிரதிகளை எடுப்பதற்கும் ;

(ஈ) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் அவசியமெனக் கருதக்கூடியவாறாக இடத்தின் நிழற்படங்களை எடுப்பதற்கும் ; அத்துடன்

(உ) கொட்டப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட தீழ்ப்பாக்கியின் மாதிரிகளை எடுப்பதற்கும் .

(2) ஒவ்வொரு அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவரும் பின்வருவன தொடர்பாக அதிகாரப்பையினால் காலத்துக்குக்காலம் அறிவிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுக்குதல் வேண்டும் :-

(அ) சூழல்சார் தீழ்ப்பாக்குதலையும் ஆபத்துக்களையும் மிகக் குறைந்தனவாக்கும் கருத்துடன், பொதியிடும் அல்லது கொட்டும் செய்முறைக்காக ஏதேனும் தொழினுட்பத்தை அல்லது முறையைப் பயன்படுத்துதல் ; அத்துடன்

(ஆ) கடல்சார் சூழல் தீழ்ப்பாக்குதலையும் ஆபத்துக்களையும் தடுக்கும் அல்லது குறைக்கும் நோக்கத்துக்கான வேறேதேனும் தொழினுட்ப வழிமுறை .

(3) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர், இவ்வொழுங்குவிதியின் (1) (ஆ) என்னும் உட்பத்தியின் கீழ் பரீட்சிக்கப்பட்ட மாதிரிபற்றி எழுத்திலான அறிக்கையொன்றைத் தயாரித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அத்தகைய அறிக்கையையும் அனுமதிப்பத்திரத்தையும் கப்பலில் துலாம்பரமானவோரிடத்தில் அல்லது அதிகாரப்பையினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட வேறேதேனுமிடத்தில் வெளிக்காட்டிவைப்பதனைச் செய்வித்தலும் வேண்டும்.

3 - PG 001665

உயிரினங்களுக்கும் தீங்குவிளைவிப்பதற்கு, வாழ்வசதிகளுக்குச் சேதம் ஏற்படுத்துவதற்கு அல்லது கடலின் வேறு சட்டமுறையான பயன்பாடுகளுடன் தலையிடுவதற்கு உட்பட்டதாகவுள்ள ஏதேனும் பதார்த்தம் என்று பொருளாகும் ;

“கரைகடந்த நிறுவகை” என்பது, ஏதேனும் கனிப்பொருளை அகழ்ந்துதேடும் அல்லது பயன்படுத்தும் அல்லது அதனோடு இணைந்த பதனிடும் நோக்கத்துக்காகக் கடற்படுக்கையில் அல்லது அதன்மீது பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பயன்படுத்தப்படுவதற்கு உட்கருதப்படும் அல்லது அதனோடு நஞ்சுரமிடப்படும் அல்லது இணைக்கப்படும் ஏதேனும் செயற்கைக் கட்டமைப்பை (ஒரு கப்பல் தவிர்த்த மிதக்கும் கட்டமைப்பொன்றுப்பட) உள்ளடக்கும், ஆனால் ஒரு குழாய் வழியை உள்ளடக்காது ;

“ஆள்” என்பது, ஒரு சுப்பலின் அல்லது கரைகடந்த நிறுவகையின் அல்லது குழாய்வழியின் சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்தநர் அல்லது ஒரு சேவை வழங்குநராகக் கொட்டுதற் செயற்பாடுகளைப் பொறுப்பேற்பதற்கு அதிகாரசபையினால் அதற்கென எழுத்தில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வேறெவரேனுமால் என்று பொருளாகும்.

“கதிரியக்கக் கழிவு அல்லது வேறு கதிரியக்கப் பருப்பொருள்” என்பது, தீங்குவிளைவிப்பதாகவுள்ளது இலங்கையின் நலனுக்கெதிராகவுள்ளதுமான ஏதேனும் கதிரியக்கப் பொருளைக் கொண்டுள்ள ஏதேனும் கழிவு அல்லது வேறு பருப்பொருள் என்று பொருளாகும்;

“இலங்கையின் ஆள்புல நீர்ப்பரப்புடன்” என்பது, இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பிலுள்ளவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ;

“கழிவு அல்லது வேறு பருப்பொருள்” என்பது, ஏதேனும் வகையினவான, வடிவத்தினவான அல்லது விவரணத்திலான பொருட்கள் மற்றும் பதார்த்தங்கள் என்று பொருளாகும்.

அட்டவணை I

(ஒழுங்குவிதி 2 (ஆ))

கொட்டுதல் அனுமதிப்பத்திரத்தின்கீழ் கடல்சார் மற்றும் கரையோர இடப்பரப்புகளினுள் அனுமதிக்கப்பட்ட கைத்தொழில் அத்துடன் வீட்டுக் கழிவைக் கொட்டுதல் (பின்வரும் நிலை - அளப்புருக்கள் பொறுதி எல்லைக்குக் குறைவாகவிருப்பின் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்).

கடல்சார் மற்றும் கரையோர இடப்பரப்புகளினுள் நில அடிப்படையிலான கைத்தொழில்களிலிருந்தும் ஏனைய மூலவளங்களிலிருந்தும் வெளியேற்றுகை நியமம்.

இல.	நிலை - அளவுரு	கூறுப் பொறுதி எல்லை	எல்லைப் பெறுமதி களின் வகை
1.	மொத்தத் தொங்கும் திண்மம்	mg / l, max	150
2.	பின்வருவனவற்றின் துகள் அளவு : (அ) மிதக்கக்கூடிய திண்மங்கள் (ஆ) படியக்கூடிய திண்மங்கள்	mm / max um / max	3 850
3.	சூழ்திருக்கும் தட்பவெப்ப நிலையில் pH	-	5.5-9.0
4.	உயிரிய இரசாயன ஒட்சிசன் தேவை. 100 (ஐந்து நாட்களில் BOD 20 ⁰ C இல் அல்லது மூன்று நாட்களில் BOD 27 ⁰ C இல்)	mg / l, max	100
5.	தட்ப வெப்ப நிலை	"C, max	வெளியேற்றுமிடத் தில் 45 ° C
6.	எண்ணெயும் மசகெண்ணெய்களும்	mg / l, max	20.0
7.	பெனோலிக் கலவைகள் (பெனோலிக் OH ஆக)	mg / l, max	5.0
8.	இரசாயன ஒட்சிசன் தேவை (COD)	mg / l, max	250.0
9.	மொத்த எஞ்சியுள்ள குளோரீன்	mg / l, max	1.0
10.	அம்மோனியக் நைட்ரோசன் (N ஆக)	mg / l, max	50.0
11.	சயனைட் (CN ஆக)	mg / l, max	0.2

இல.	நிலை - அளவுரு	கூறுப் பொறுதி எல்லை	எல்லைப் பெறுமதி களின் வகை
12.	சல்பைட்டுகள் (S ஆக)	mg / 1, max	5.0
13.	புளோரைட்ஸ் (F ஆக)	mg / 1, max	15.0
14.	ஆர்சனிக் (AS ஆக)	mg / 1, max	0.2
15.	கடமியம் (Cd ஆக)	mg / 1, max	2.0
16.	குரோமியம் மொத்தம் (Cr ஆக)	mg / 1, max	2.0
17.	குரோமியம், ஹெக்சாவலன்ட் (Cr 6 + ஆக)	mg / 1, max	1.0
18.	செம்பு (CU ஆக)	mg / 1, max	3.0
19.	ஈயம் (Pb ஆக)	mg / 1, max	1.0
20.	பாதரசம் (Hg ஆக)	mg / 1, max	0.01
21.	நிக்கல் (Ni ஆக)	mg / 1, max	5.0
22.	செலீனியம் (Se ஆக)	mg / 1, max	0.1
23.	துத்தநாகம் (Zn ஆக)	mg / 1, max	5.0
24.	பீடைகொல்லிகள்	mg / 1, max	0.005
25.	சேதன - பொஸ்பரஸ் கலவை	mg / 1, max	1.0
26.	பாசிகை செய்யப்பட்ட ஹைதரோகார்பன்கள் (CI ஆக)	mg / 1, max	0.02
27.	மலம்சார் கோலிபோம்	MPN / 100ml. max	6.0
28.	கதிரியக்கப் பொருட்கள் (இ) அல்பா உமிழிகள் (ஈ) பீட்டா உமிழிகள்	micro curie / ml, max micro curie / ml, max	10- 8 10- 7

குறிப்பு 2 : சுத்தமான ஏற்கும் நீரின் ஆகக்குறைந்த 8 கன அளவுகளின் மூலமேலும் நீர்மக் கழிவுகளைச் செறிவு குறைத்தவை இப்பெறுமதிசுள் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ள செறிவு குறைத்தல் 8 தடவைகளுக்குக் குறைவாகவிருப்பின், அனுமதிக்கத்தக்க எல்லைகள் உண்மையான செறிவு குறைத்தலின் $1/8$ றினால் பெருக்கப்படுகின்றன.

(ஒழுங்குவிதி 2 (ஆ) (i))

1. அண்டிமனி	2 mg/kg
2. ஆர்சனிக்சு	20 mg/kg
3. சுட்மியம்	1.5 mg/kg
4. குரோமியம்	80 mg/kg
5. செம்பு	65 mg/kg
6. ஈயம்	50 mg/kg
7. பாதரசம்	0.15 mg/kg
8. நிக்கல்	21 mg/kg
9. வெள்ளி	1.0 mg/kg
10. துத்தநாகம்	200 mg/kg
சேதனப் பொருட்கள்	
11. மொத்த PCBC க்கள்	23 ug/kg

அட்டவணை II (தொடர்ச்சி)

இனம் பதார்த்தம்
உலோகங்களும் மாழைப்போலிகளும்

தடைகாப்பு மட்டம்

	பீடைகொல்லிகள்	
12.	மவவ	2 µg /kg
13.	மவஈ	2.2 µg /kg
14.	மொத்த மவரீ	1.6 µg /kg
15.	மயல்பிரின்	0.02 µg /kg
16.	குளோர்டேன்	0.5 µg /kg
17.	லிண்டேன்	0.32 µg /kg
18.	என்ட்ரின்	0.02 µg /kg

பல்லுரு நண்கருக்களுடைய வாசனை ஹைதரோகார்பன்கள்
(PAH கள்)

19.	அசிநப்தீன்	16 µg /kg
20.	அசிநப்தலீன்	44 µg /kg
21.	அந்த்ரசீன்	85 µg /kg
22.	புளோரீன்	19 µg /kg
23.	நப்தலீன்	160 µg /kg
24.	பெனன் த்திரீன்	240 µg /kg
25.	குறைந்த - மூலக்கூற்று - எடை PAH சங்	552µg /kg
26.	பென்சோ [a] அந்த்ரசீன்	261 µg /kg
27.	பென்சோ[a] பைரீன்	430 µg /kg
28.	டைபென்ஸ் [a] அந்த்ரசீன்	63 µg /kg
29.	புளோரன் த்தீன்	600 µg /kg
30.	கிரைசீன்	384 µg /kg
31.	பைரீன்	665 µg /kg
32.	உயர்ந்த - மூலக்கூற்று - எடை PAH சங்	1 700 µg /kg
33.	மொத்த PAH	10 000 µg /kg

மொத்தப் பெற்றோலிய ஹைதரோகார்பன்கள்

ஏனைய பதார்த்தங்கள்

34.	ரேடியோயோநியூகலைட்ஸ்	35 Bq/kg
35.	டிரைபியுடைஸ்ரின் (Sn ஆக)	9 µg/kg

அட்டவணை III

(ஒழுங்குவிதி 2 (ஆ) (V))

2 ஆம் ஒழுங்குவிதியில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் தவிர, கொட்டுவதற்காக அனுமதிப்பத்திரமொன்று தேவையாகவுள்ள பதார்த்தங்கள்.

1. கீழே நிரற்படுத்தப்பட்ட பருப்பொருட்களின் குறிப்பிடத்தக்க அளவுகளைக் கொண்டுள்ள கழிவுகள் :

1. ஆர்சனிக்கும் அதன் கலவைகளும் ;
2. ஈயமும் அதன் கலவைகளும் ;
3. செம்பும் அதன் கலவைகளும் ;
4. துத்தநாகமும் அதன் கலவைகளும் ;
5. ஓர்கன்சிலிகொன் கலவைகள் ;
6. சயனைட்டுகள் ;
7. புளோரைட்டுகள் ;
8. பெரிலியம், குரோமியம், நிக்கல், வனேடியம் மற்றும் அவற்றின் கலவைகள் ;
9. கடல்நீரில் விரைவாகத் தீங்குவிளைவிக்காததாகக்கப்படக்கூடிய தீங்குவிளைவிக்காத பதார்த்தம் அல்லது பதார்த்தங்கள் துவிர்க்கப்பட்டு, I ஆம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்படாத பீடைகொல்லிகளும் அவற்றின் துணைப்பொருட்களும்.

2. குறைந்த மட்டக் கதிரியக்கப் பருப்பொருளைக் கொண்டுள்ள கழிவுகள்.

[illegible]

இ.கொட்டப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட கழிவின் மூலமும் வகையும்

இந்த இடத்தை முன்மொழிந்தமைக்கான அடிப்படைக் காரணம்/நியாயப்படுத்துகை :

அட்டவணை V (தொடர்ச்சி)

நீரின் ஆழம் :.....
மிசுக்கிட்டிய தரையிலிருந்தான தூரம் :.....
இடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் உயிரியற்சார் சமுதாயங்கள் :.....
(உ.ம். முருகைக்கற்பார்த் தொடர்கள், கடற்புல முதலியன)
இடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் கடற்றொழில் மூலவளங்கள் :.....
இடப்பரப்பின் ஏலவெயுள்ள பயன்பாடுகள் :.....
.....

ஊ. எதிர்வுகூறப்பட்ட சூழல் தாக்கங்கள்

பின்வருவனமீது உத்தேசிக்கப்பட்ட கொட்டுதலின் நேரடியான, நேரடியாகவல்லாத மற்றும் குறுகிய, நீண்ட காலத்தில் எதிர்கூறப்பட்ட தாக்கங்கள் என்ன?

- (அ) உத்தேசிக்கப்பட்ட கொட்டுமிடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் கடற்படுக்கை வண்டல் தரம் (பௌதீக மற்றும் இரசாயன) :.....
(ஆ) உத்தேசிக்கப்பட்ட கொட்டுமிடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் நீரின் தரம் (பௌதீக மற்றும் இரசாயன) :.....
(இ) உத்தேசிக்கப்பட்ட கொட்டுமிடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் உயிரியற் சமுதாயங்கள் :.....
.....
(ஈ) கொட்டுமிடத்திலும் அதற்கண்மையிலும் கடற்றொழில் மூலவளங்கள் :.....
(உ) இடத்திற்கண்மையில் வணிக/மீன்பிடிக்கல நடமாட்டத்தின் சராசரி அடர்த்தியும் உத்தேசிக்கப்பட்ட கடற்செலவுசார் பாதுகாப்பு ஒழுங்கேற்பாடுகளும் :.....
(ஊ) இடப்பரப்பின் ஏனைய பயன்பாடுகளும் பயன்படுத்துவோரும் :

கொட்டுதலின் ஏதேனும் நிகழ்தகு பாதகமான சூழல் தாக்கங்களைத் தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும் விண்ணப்பகாரர் உத்தேசிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய விவரங்களை விவரிக்கவும் :.....

இவ்விண்ணப்பத்தில் என்னால் கொடுத்துவரப்பட்ட விவரங்கள், உண்மையானவையும், செம்மையானவையுமென இத்தால் அத்தாட்சிப்படுத்துகின்றேன். இதன்கண்ணுள்ள எவையேனும் விவரங்கள் பொய்யானவையாக அல்லது பிழையானவையாகக் காணப்படின் எனது விண்ணப்பம் மறுக்கப்படுமென்றும், அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டிருப்பின் இல்லாதாக்கப்படுமென்றும் அறிவேன்.

.....
விண்ணப்பகாரரின் கையொப்பம்.

.....
திசுதி :

அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்

அனுமதிப்பத்திர விண்ணப்ப இல. :

1. விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட திசுதி :-----.
2. பெறப்பட்ட ஆதாரப்படுத்தும் ஆவணங்களின் நிரல் :-----.
3. ஏதேனும் மேலதிகத் தகவல் கோரப்படி அல்லது பெறப்பட்டிருப்பின் :-----.
4. கோரப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஏதேனும் முகவர் நிலையத்திடமிருந்தான ஏதேனும் அவதானிப்பின் விவரங்கள் :-----.
5. அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாவென்பது : ஆம்/இல்லை.
6. அனுமதிப்பத்திரமொன்று வழங்கப்பட்டிருப்பின் :

- (அ) அனுமதிப்பத்திர இலக்கம் :-----.
- (ஆ) வழங்கப்பட்ட திசுதி :-----.
- (இ) செல்லுபடிக்க காலப்பகுதி :-----.
- (ஈ) முடிவுறும் திசுதி :-----.
- (உ) இணைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் (எவையேனுமிருப்பின்) :-----.

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் கையொப்பமும் பதவிப் பெயரும் :..... திகதி :.....

1. வதிவிடத்திலிருந்து வீட்டுக் கழிவுநீரைக் கொட்டுதல் :
5,000 ரூபா (வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரம்) .
2. ஓராண்டுக் காலப்பகுதியினுள் ஹோட்டல், சிற்றுண்டிச்சாலை மற்றும் வேறு கைத்தொழில்கள் என்பவற்றிலிருந்து கழிபொருளை மற்றும் கழிவுநீரை அத்துடன் குளிர்நீரைக் கொட்டுதல்.

(அ) 1,0000 கன மீற்றர்களுக்குக் குறைவாக	- 10,000.00 ரூபா
(ஆ) 1,0000 - 50,000 கன மீற்றர்களுக்குக் குறைவாக	- 20,000.00 ரூபா
(இ) 5,0000 - 10,0000 கன மீற்றர்களுக்குக் குறைவாக	- 30,000.00 ரூபா
(ஈ) 10,0000 கன மீற்றர்களுக்குக் குறைவாக	- 50,000.00 ரூபா
3. தூர்வாரப்பட்ட பொருட்கள், கழிபொருள், மீன்கழிவு அல்லது மீன் பதனிடும் தொழிற்பாட்டிலிருந்து விளைகின்ற பொருட்கள் என்பவற்றைக் கொட்டுதல்.

(அ) 5,000 கன மீற்றர்களுக்குக் குறைவாக	- 10,000.00 ரூபா
(ஆ) 5,000 - 10,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 20,000.00 ரூபா
(இ) 10,000 - 20,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 30,000.00 ரூபா
(ஈ) 20,000 - 40,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 50,000.00 ரூபா
(உ) 40,000 கன மீற்றர்களுக்கு மேற்படவும் மேலதிக 1,000 கன மீற்றர்களுக்கும்	- 50,00.00 ரூபா
4. இயற்கையான மூலத்தினைக்கொண்ட சடத்துவமான, அசேதன புவிவரலாற்றியல்சார் பொருட்களை, அல்லது இரும்பு, உருக்கு, கொங்குற்றிற்று அல்லது இவற்றையொத்த தீங்குவிளைவிக்காத பொருட்களைப் பிரதானமாகக் கொண்டுள்ள பருமனான இனங்களைக் கொட்டுதல்.

(அ) பொருட்களின் 1,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 10,000.00 ரூபா
(ஆ) பொருட்களின் 1,000 - 5,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 10,000.00 ரூபா
(இ) பொருட்களின் 5,000 - 10,000 கன மீற்றர்களுக்குக்	- 20,000.00 ரூபா
(ஈ) 10,000 கன மீற்றர்களுக்கு மேற்படவும் மேலதிக 1000 கன மீற்றர்களுக்கும் ரூபா 1,000.00.	
5. கலன் அல்லது வானூர்தி அல்லது மனிதனினால் ஆக்கப்பட்ட வேறு உலோகக் கட்டமைப்புகள் என்பவற்றைக் கொட்டுதல்.
1. ஓர் இனத்துக்கு - 1,00,000.00 ரூபா.

1. ஆளின் அல்லது ஒழுங்கமைப்பின் பெயர் :
2. முகவரி :
3. தொலைபேசி இல. :
4. தொலைநகல் :
5. மின்னஞ்சல் :

அட்டவணை V (தொடர்ச்சி)

ஆ. கொட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கழிவின் வகை :

6. மூலம் :.....
7. அடக்கம் :.....
8. அளவு :.....
9. விவரணம் :.....

இ. அனுமதிக்கப்பட்ட கொட்டுதல் தொழிற்பாடுகள் :

10. கொட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறை :.....
11. கொட்டுவதலானது கலன் , வானூர்தி அல்லது மேடை ஒன்றிலிருந்து (தோதானவாறு நீக்கிவிடுக) பொறுப்பேற்கப்படவிருப்பின் :
(அ) பெயர் :.....
(ஆ) கொடி :.....
(இ) சர்வதேசக் கடலோர ஒழுங்கமைப்பு (சகல) இனங்காணல் அல்லது பதிவிலக்கம் (அல்லது அதற்குச் சமமானது) :.....
(ஈ) எந்தக் கலத்திலிருந்து, வானூர்தியிலிருந்து அல்லது மேடையிலிருந்து கொட்டுதல் அனுமதிக்கப்படுகின்றதோ அந்தக் கலத்தின், வானூர்தியின் அல்லது மேடையின் (தோதானவாறு நீக்கிவிடுக) சொந்தக்காரர் :.....
12. கொட்டுதல் அனுமதிக்கப்படும் திசைகள் அல்லது நேரம் அல்லது காலஎல்லை (முதல்/வரை) :.....

ஈ. கொட்டுதல் செயற்பாட்டுக்காக ஒரு குழாய்வழி பயன்படுத்தப்படின் :

- (அ) குழாய் வழியின் விட்டம் :.....
- (ஆ) குழாய் வழியின் நீளம் :.....
- (இ) ஆக்கூடிய வெளியேற்றுகை வேகம் :.....

உ. செல்லுபடியாக் காலப்பகுதி :

13. இவ்வனுமதிப்பத்திரம்..... ஆந் திசதியிலிருந்து..... ஆந் திசதி வரை செல்லுபடியாகுமென்பதுடன், அதன்சண் குறித்துரைக்கப்பட்ட திசதியன்றுதவிர..... ஆம் இலக்க இவ்வனுமதிப்பத்திரத்தின் கீழ் கொட்டுதல் நிறைவேற்றப்படலுமாகாது.

ஊ. கொட்டுதல் பற்றிய அறிக்கை/சான்றிதழ் :

14. கொட்டுதல் தொழிற்பாடு பூர்த்தி செய்யப்படுவதன் மேல் அல்லது கொட்டுதல் செய்முறை முப்பது நாட்களுக்கு மேற்படத் தொடர்ந்திருப்பின், விடயத்துக்கேற்ப, பூர்த்தி செய்யப்படுவதன் மேல் அல்லது அடுத்த மாதத்தின் 10 ஆம் திசதிக்கு முன்னர் கொட்டுதல் பற்றிய அறிக்கை அதிகாரசபையிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

கடல்சார் சூழற் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் பொதுமுகாமையாளரினால்/ அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

கையொப்பம் :..... பதவிப் பெயர் :..... ஆந் திசதி :.....

அதிகாரசபையின் அலுவலகமுறையான இலச்சினை அல்லது முத்திரை

அனுமதிப்பத்திரத்தின் நியதிகளும் நிபந்தனைகளும்.

1. இவ்வனுமதிப்பத்திரம் கைமாற்றப்படற்பாலதல்ல.
2. அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவர் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுதல் வேண்டும்.
3. அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவர் பின்வருமாறு செய்துள்ளாரென அதிகாரசபை திருப்திப்படின இவ்வனுமதிப்பத்திரத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது இல்லாதாக்குதல் அதற்குச் சட்டமுறையானதாதல் வேண்டும் :-

(அ) இவ்வொழுங்குவிதிகளினால் புரிவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட பணிகளையும் கடமைகளையும் நிறைவேற்றத் தவறியமை ; அல்லது

(ஆ) ஒழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளை மீறியமை

அட்டவணை VIII

(ஒழுங்குவிதி 8 (4))

கொட்டுதல் தொழிற்பாடு பூர்த்தி செய்யப்படுவதன்மேல், அல்லது அதிகாரசபையினால் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாகக் காலத்துக்குக்காலம், ஒவ்வோர் அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவரும், அதிகாரசபையிடம் அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அது பின்வரும் விவரங்களைச் சுட்டிக்காட்டுதலும் வேண்டும்.

1. அனுமதிப்பத்திர இலக்கமும் வழங்கப்பட்ட திகதியும் :
2. கொட்டுதலில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள கலனின் அல்லது வானூர்தியின் தலைவரின் பெயர் :
3. உண்மையாகக் கொட்டப்பட்ட பொருளின் தொகையும் கொட்டுமிடத்தின் திட்டவட்டமான அமைவிடமும்.
4. அனுமதிப்பத்திர நிபந்தனைகளிலிருந்து விலகியுள்ளவொரு விடயத்தில் குறிப்புகளும் விளக்கங்களும்.
5. அனுமதிப்பத்திர நிபந்தனைகளின் கீழ் கோரப்பட்ட மேலதிக விவரங்கள் :

.....
அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவரின்
கையொப்பம்.

.....
திசுதி.