



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 1821/18 - 2013 ජූලි 29 වැනි සඳුදා - 2013.07.29

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

රේගු නිවේදනයයි

(ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 02/2013)

1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනත

1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනතේ 2 වැනි වගන්තියෙන් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර ඔහු විසින් පනවන ලද පහත සඳහන් ආඥාව මහජනතාවගේ දැන ගැනීම සඳහා මෙයින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ.

පී. බී. ජයසුන්දර,

ලේකම්,

මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය.

2013 ජූලි මස 29 වැනි දින,

කොළඹ 01,

මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනත

ආඥාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44(2) වැනි ව්‍යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංරක්ෂණ පනතේ 2 වැනි වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම 2013 ජූලි මස 31 වැනි දින සිට, මෙහි වූ උපලේඛනයෙහි 3 වැනි තීරුවෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාණ්ඩ සඳහා එකී උපලේඛනයෙහි 5 වැනි තීරුවේ අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති සාමාන්‍ය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව හෝ (235 වන අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ “අ” උපලේඛනයෙහි විධිවිධාන යටතේ වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අයකළ යුතු වන හා ගෙවිය යුතු වන



අවස්ථාවක නම් එකී උපලේඛනයෙහි 4 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති වරණීය ගාස්තු ප්‍රමාණයන් අනුව, ආනයන තීරු ගාස්තු අයකළ යුතු බව හා ගෙවිය යුතු බවට රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට මෙම ආඥාව මගින් නියම කරමි.

මහින්ද රාජපක්ෂ,
ජනාධිපති,
(මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍ය).

2013 ජූලි මස 29 වැනි දින,
කොළඹ 01,
මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

උපලේඛනය

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)	විස්තරය (3)	තීරුබදු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
			වරණීය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
04.03		සාන්ද්‍ර කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක අඩංගු කළ හෝ රසකළ හෝ පළතුරු, ඇට සහ කොකෝවා අඩංගු කළ, දී කිරි, මුදවාපු කිරි සහ යොදය, යෝගට් ඇඹුල් කිරි (කෙපිරි) සහ අනෙකුත් මුහුන් කළ හෝ ඇඹුල් කළ කිරි සහ යොදය			
	0403.10	- යෝගට්		30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
	0403.90	- අනෙකුත්		30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
04.04		සාන්ද්‍ර කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක අඩංගු කළ මෝරු : අන් තැනක නිශ්චිත නොවූ හෝ ඇතුළත් නොවූ, සීනි හෝ අනෙකුත් රස කාරක අඩංගු කළ හෝ නොකළ ස්වභාවික කිරි සංයෝග අඩංගු නිෂ්පාදන			
	0404.10	- සාන්ද්‍ර කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක අඩංගු කළ මෝරු සහ සකස් කළ මෝරු	(PK) නිදහස්	15%	කි.ග්‍රෑ.
	0404.90	- අනෙකුත්		30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
04.05		කිරි වලින් ප්‍රභවය වූ වෙඬරු සහ අනෙකුත් මේද සහ තෙල් : කිරි වලින් නිපදවූ තැවරුම්			
	0405.10	- වෙඬරු	(PK) නිදහස්	30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය (2)	විස්තරය (3)		නිරුද්ධ ප්‍රමාණය (4) (5)		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණය	සාමාන්‍ය	
	0405.20	-	කිරිවලින් නිපදවූ තැවරුම්	(PK) නිදහස්	30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
	0405.90	-	අනෙකුත්		30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
04.06			කේන්ද්‍ර සහ මුද්‍රවප්‍ර කිරි			
	0406.10	-	අළුත් (නොඉදුනු හෝ කල්තබා ගැනීම සඳහා සකස් නොකළ මෝරු වලින් සැදූ කේන්ද්‍ර ඇතුළුව, කේන්ද්‍ර සහ මුද්‍රවප්‍ර කිරි	(PK) නිදහස්	30% හෝ කි.ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
	0406.20	-	සියළුම වර්ගවල, පෙරන් ගාන ලද හෝ පිටි කරන ලද කේන්ද්‍ර	(PK) නිදහස් (SF) 10.83% (SD) 4.5%	15%	කි. ග්‍රෑ.
	0406.30	-	පෙරන් නොගාන ලද හෝ පිටි නොකරන ලද සකස් කළ කේන්ද්‍ර	(PK) නිදහස් (SF) 17.5% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 117/- (SD) 5% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 34/-	30% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
	0406.40	-	නිල් වර්ණ රේඛා සහිත කේන්ද්‍ර සහ පෙනිසිලියම් රොකරෝට් වලින් නිෂ්පාදිත රේඛා අඩංගු අනෙකුත් කේන්ද්‍ර	(PK) නිදහස් (SF) 17.5% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 117/- (SD) 5% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 34/-	30% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි. ග්‍රෑ.
	0406.90	-	අනෙකුත් කේන්ද්‍ර	(PK) නිදහස්	30% හෝ කි. ග්‍රෑමයට රු. 200/-	කි.ග්‍රෑ.
22.03	2203.00		මෝල්ටිවලින් නිෂ්පාදනය කළ බීර		ලීටරයට රු. 200/-	ලීටර්
22.08			පරිමාව අනුව මධ්‍යසාර සැර ප්‍රමාණයෙන් 80%කට අඩු මධ්‍යසාර ප්‍රමාණයකින් යුත් (විප්‍රකෘති නොකළ) ඊතයිල් මධ්‍යසාර, ස්ප්‍රිතු වර්ග ලිකියර් වර්ග සහ අනෙකුත් ස්ප්‍රිතුමය පාන වර්ග			

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය (2)	විස්තරය (3)		නිරුඳු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	2208.20	-	ආසුන වයින් හෝ මිදි පෙරීමෙන් ලබාගන්නා ස්ප්‍රිතු වර්ග		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.30	-	විස්කි		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.40	-	රම් සහ පැසවූ උක් නිෂ්පාදිත ආසවනයෙන් ලබාගත් අනෙකුත් ස්ප්‍රිතු වර්ග :			
	2208.40.10	---	රම්	(GT) ලීටරයට රු. 1463/-	ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.40.90	---	අනෙකුත්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.50	-	ජින් සහ පීනීවා		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.60	-	වොඩිකා		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.70	-	ලිකියර් සහ කෝඩියල්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.90	-	අනෙකුත් :			
	2208.90.10	---	පොල් අරක්කු		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.90.90	---	අනෙකුත්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
24.02			දුම්කොළ වලින් හෝ දුම්කොළ ආදේශකවලින් නිෂ්පාදිත සුරැට්ටු, කට තබන පැත්ත උල්වූ සුරැට්ටු, සිගාරිලෝස් සහ සිගරට්			
	2402.10	-	දුම්කොළ අඩංගු වූ සුරැට්ටු, උල් වූ සුරැට්ටු සහ සිගාරිලෝස්		ශුද්ධ බර කි.ග්‍රෑමයට රු. 1600/-	කි. ග්‍රෑ.
	2402.20	-	දුම්කොළ අඩංගු සිගරට් :			
	2402.20.10	---	බේඩ්		75% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1840	කි. ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	නිරුඛද්‍ර ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	2402.20.20	---	දිග මි. මී. 60ට නොවැඩි සිගරට්		125%	කි.ග්‍රෑ.
	2402.20.30	---	දිග මි. මී. 60ට වැඩි නමුත් දිග මි. මී. 67ට නොවැඩි සිගරට්		125%	කි.ග්‍රෑ.
	2402.20.40	---	දිග මි. මී. 67ට වැඩි නමුත් දිග මි. මී. 72ට නොවැඩි සිගරට්		125%	කි.ග්‍රෑ.
	2402.20.50	---	දිග මි. මී. 72ට වැඩි නමුත් දිග මි. මී. 84ට නොවැඩි සිගරට්		125%	කි.ග්‍රෑ.
	2402.20.60	---	දිග මි. මී. 84ට වැඩි සිගරට්		125%	කි.ග්‍රෑ.
	2402.90	-	අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.
24.03			අනෙකුත් නිෂ්පාදනය කළ දුම්කොළ සහ නිෂ්පාදනය කළ දුම්කොළ ආදේශක : සිහින්ව කුඩු කළ හෝ ප්‍රතිසංස්ථාපනය කළ දුම්කොළ, දුම්කොළ, නිස්සාරක සහ සාරයන්			
		-	කුමන අනුපාතයකට අනුව හෝ දුම්කොළ ආදේශක අඩංගු වූ හෝ නොවූ හෝ දුම්බීමට ගන්නා දුම්කොළ :			
	2403.11	--	මෙම පරිච්ඡේදයෙහි උපශීර්ෂ සටහන් අංක 1හි වෙසෙසින් සටහන් කොට ඇති ගවුගුඩාවට දමන දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.
	2403.19	--	අනෙකුත්			
	2403.19.10	---	පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.
	2403.19.20	---	බීඩ් දුම්කොළ		85%	කි.ග්‍රෑ.
	2403.19.90	---	අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.
		-	අනෙකුත් :			
	2403.91	--	"සිහින්ව කුඩුකළ " හෝ ප්‍රතිසංස්ථාපනය කළ දුම්කොළ :			
	2403.91.10	---	පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑමයට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	නිර්දේශ ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණීය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	2403.91.90	---	අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑම්යට රු. 1600	කි. ග්‍රෑ.
	2403.99	--	අනෙකුත් :			
	2403.99.10	---	පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑම්යට රු. 1600/-	කි. ග්‍රෑ.
	2403.99.90	---	අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ග්‍රෑම්යට රු. 1600/-	කි. ග්‍රෑ.
40.11			රබර් වලින් නිමවූ, අළුත් වායු ටයර්			
	4011.10	-	(ස්ටේෂන් වැගන් සහ ධාවන තරග සඳහා විශේෂ වූ මෝටර් රථ ඇතුළුව) මෝටර් කාර් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ඒවා		30% හෝ කි. ග්‍රෑම්යට රු. 150/-	ඒකක
	4011.20	--	සාමාන්‍යයෙන් බස් සහ ලොරි සඳහා පාවිච්චිකරනු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා			
	4011.20.10	---	අඟල් 20ට නොඅඩු පට්ටම් සහිත		15% හෝ කි. ග්‍රෑම්යට රු. 70/-	ඒකක
	4011.20.90	---	අනෙකුත්		15% හෝ කි. ග්‍රෑම්යට රු. 80/-	ඒකක
	4011.30	-	සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යාත්‍රා සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා	(SF) 10.83% (SD) 4.5%	15%	ඒකක
	4011.40	-	සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් සයිකල් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා		30%	ඒකක
	4011.50	-	සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකල් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා		30%	ඒකක
		-	අනෙකුත් 'හෙරිං බොන්' නම් වූ අඩියකින් හෝ ඒ හා සමාන වූ අඩියකින් යුක්ත වූ :			

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	තිරුබදු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	4011.61	--	කෘෂිකාර්මික හෝ වන වගා ආශ්‍රිත වාහන සහ යන්ත්‍ර උපකරණවලට භාවිතා කරන		30%	ඒකක
	4011.62	--	රිම් ප්‍රමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 නොඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත වාහන හෝ යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.63	--	රිම් ප්‍රමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 ඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත වාහන හෝ යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.69	--	අනෙකුත්		30%	ඒකක
		-	අනෙකුත් :			
	4011.92	--	කෘෂිකාර්මික හෝ වන වගා ආශ්‍රිත වාහන සහ යන්ත්‍ර උපකරණවලට භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.93	--	රිම් ප්‍රමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 නොඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත වාහන හෝ යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.94	--	රිම් ප්‍රමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 ඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත වාහන හෝ යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.99	--	අනෙකුත් :			
	4011.99.10	---	ක්‍රී රෝද රථ සඳහා භාවිතාකරන		30%	ඒකක
	4011.99.90	---	අනෙකුත්		30% හෝ කි. ග්‍රෑම්යට රු. 150/-	ඒකක
87.04			බඩු ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා වූ මෝටර් වාහන			
		-	පීඩන-ජීවලන අභ්‍යන්තර දහන පිස්ටන් එන්ජිම සහිත (ඩීසල් හෝ අර්ධ ඩීසල්), අනෙකුත් :			
	8704.21	--	දළ වාහන බර වොන් 5 නොඉක්මවූ :			
		---	මගීනට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙත වෙතම කුටීර සහිත හා රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි			

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතය (2)	විස්තරය (3)	නිර්දේශ ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
			වරණය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
		ගණනකට හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 1500 හෝ ඊට වැඩි වාහන			
	8704.21.51 ---	අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		15%	ඒකක
	8704.21.52 ---	අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15%	ඒකක
		--- මගීන්ට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 1500ට නොවැඩි වාහන			
	8704.21.61 ---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		15%	ඒකක
	8704.21.62 ---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15%	ඒකක
	8704.21.63 ---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.21.64 ---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
		--- කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) හයදෙනෙකුට නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, නමුත් එන්ජින් කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම රියදුරු කුටියෙන් වාහනයේ ඉදිරියට තොරා ඇති වාහන හැර අනෙකුත් වාහන :			
	8704.21.71 ---	අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.21.72 ---	අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක

		--- අනෙකුත් :			
	8704.21.91 ---	කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	නිරුඛණ්‍ය ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණීය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	8704.21.92	---	කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, - අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
	8704.21.93	---	අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි -		30%	ඒකක
	8704.21.99	---	අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි -		30%	ඒකක
		-	පුළුඟු-ජීවලන අභ්‍යන්තර දහන පිස්ටන් එන්ජින් සහිත අනෙකුත් :			
	8704.31	--	දළ වාහන බර ටොන් 5 නොඉක්මවූ :			
		---	මගීනට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට හා හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 1500ට හෝ ඊට වැඩි වාහන			
	8704.31.41	---	අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි -		15%	ඒකක
	8704.31.42	---	අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි -		15%	ඒකක
		---	මගීනට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට හා හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 1500ට නොවැඩි වාහන			
	8704.31.51	---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 800ට අඩු, අවුරුදු - හතරකට වඩා නොපැරණි		15%	ඒකක
	8704.31.52	---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 800ට අඩු, අවුරුදු - හතරකට වඩා පැරණි		15%	ඒකක
	8704.31.53	---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු - හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.31.54	---	භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු - හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
		---	කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) හයදෙනෙකුට නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැලසුම් කරන ලද, එහෙත්			

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)	විස්තරය (3)	නිරුඳු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
			වරණිය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
		අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී ප්‍රවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800ක් හෝ වැඩි, නමුත් එන්ජින් කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම රියදුරු කුටියෙන් වාහනයේ ඉදිරියට නෙරා ඇති වාහන හැර අනෙකුත් වාහන			
	8704.31.61	--- අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.31.62	--- අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
		--- අනෙකුත් :			
	8704.31.91	--- කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.31.92	--- කුටිය සහ භාණ්ඩ ප්‍රදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
	8704.31.93	--- අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30%	ඒකක
	8704.31.99	--- අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30%	ඒකක
87.08		87.01 සිට 87.05 දක්වා ශීර්ෂයන්හි මෝටර් වාහනවල කොටස් සහ උපාංග			
	8708.10	- අවරෝධක (බම්පර්) සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි.ග්‍රෑ.
		- බඳවල (කැබ්ස් ඇතුළුව) අනෙකුත් කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.21	-- ආරක්ෂක ආසන පටි	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි.ග්‍රෑ.
	8708.29	-- අනෙකුත් :			
	8708.29.10	--- කැබ් සහ බඳවල කැපු කොටස්	(SF) 17.5% හෝ කැපු කොටසකට රු. 58,334/- (SD) 5% හෝ කැපු කොටසකට රු. 16,667/-	30% හෝ කැපු කොටසකට රු. 100,000	කි.ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	නිරුඬු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණීය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	8708.29.90	---	අනෙකුත්	(IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.30	-	තිරිංග සහ සර්වෝ-තිරිංග ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.40	-	ගියර පෙට්ටි සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.50	-	ඩිපරන්සලය සහිත, අනෙකුත් සම්ප්‍රේෂණ කොටස් සහිත හෝ රහිත ධාවක-ඇක්සල සහ ධාවක නොවන ඇක්සල ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.70	-	මාර්ග ස්පර්ශක රෝද සහ ඒවායේ කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.70.10	---	ගෙවී ගිය සලකුණු පෙන්වන වයර් සවිකළ පට්ටම්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.70.20	---	අනෙකුත් වයර් සවිකළ පට්ටම්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.70.90	---	අනෙකුත්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.80	-	සස්පෙන්ෂන් පද්ධති සහ ඒවායේ කොටස් (මොක්-ඇබ්සෝබර්ස් ඇතුළුව)	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
		-	අනෙකුත් කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.91	--	රේඩියෝටර් සහ ඒවායේ කොටස්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.92	--	සයිලන්සර් (මූලස්) සහ එක්ස්හෝස්ට් පයිප්ප ඒවායේ කොටස්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.93	--	ක්ලච් සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

ශීර්ෂ අංකය (1)	සංයෝජන වර්ගීකරණ සංකේතය (2)		විස්තරය (3)	නිරුඳු ප්‍රමාණය		ප්‍රමාණ ඒකකය (6)
				වරණීය (4)	සාමාන්‍ය (5)	
	8708.94	--	සුක්කානම් රෝද, සුක්කානම් කනු සහ සුක්කානම් පෙට්ටි ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ග්‍රෑ.
	8708.95	--	සුලං පිරවීමේ පද්ධතියක් සහිත ආරක්ෂක වායු මළු ඒවායේ කොටස්		30%	කි.ග්‍රෑ.
	8708.99	--	අනෙකුත් :			
	8708.99.10	---	87.02 සහ 87.04 ශීර්ෂයේ දළ වාහන බර කිලෝ ග්‍රෑම් 3,000ක් හෝ වැඩි වාහන සඳහා වූ, එන්ජිම් සවි නොකළ නමුත් වැද්දුම් සවිකළ හෝ නොකළ අලුත් වැසි		නිදහස්	කි. ග්‍රෑ.
	8708.99.20	---	එන්ජිම් සවි නොකළ නමුත්, වැද්දුම් සවිකළ හෝ නොකළ අලුත් වැසි		30%	කි.ග්‍රෑ.
	8708.99.30	---	එන්ජිම් සවි නොකළ නමුත්, වැද්දුම් සවිකළ හෝ නොකළ පාවිච්චි කරන ලද වැසි		30%	කි.ග්‍රෑ.
	8708.99.40	---	වාහනවල 'කැපු කොටස් '	(AP) 27% හෝ කැපු කොටසකට රු. 90,000/- (SF) 25.2% හෝ කැපු කොටසකට රු. 84,000/-	30% හෝ කැපු කොටසකට රු. 100,000/-	කි. ග්‍රෑ.
	8708.99.90	---	අනෙකුත්		30%	කි.ග්‍රෑ.