ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශෙෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 1821/18 - 2013 ජූලි මස 29 වැනි සඳුදා - 2013.07.29

1821/18 ஆம் இலக்கம் - 2013 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 29 ஆந் திகதி திங்கட்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

சுங்க அறிவித்தல்

அரசிறைப் பாதுகாப்புக் கட்டளை இல. 02/2013

1962 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க அரசிறைப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

1962 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க அரசிறைப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவினால் நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சருக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்களைப் பின்பற்றி அவரால் ஆக்கப்பட்ட பின்வரும் கட்டளை அனைவரும் அறியவென இத்தால் வெளியிடப்படுகின்றது.

பீ. பி. ஜயசுந்தர,
செயலாளர்,
நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு.

நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு,
கொழும்பு 1,
2013, யூலை 29.

1962 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க அரசிறைப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

கட்டளை

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 44 (2) ஆம் உறுப்புரையுடன் சேர்த்து வாசிக்கும் வகையில் 1962 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க அரசிறைப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவினால் எனக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள தத்தவங்களைப் பின்பற்றி இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய நான், இதற்கான அட்டவணையின் 3 ஆம் நிரலில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள பொருள் ஒவ்வொன்றின் மீதும் அட்டவணையின் 5 ஆம் நிரலிலுள்ள நேரொத்த பதிவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பொது வீதத்தில் அல்லது சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 235) அட்டவணை "அ" இன் ஏற்பாடுகளின் கீழுள்ள முன்னுரிமை வீதமொன்று விதிக்கப்பட்டு செலுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்குமிடத்து அவ்வட்டவணையின் 4 ஆம் நிரலிலுள்ள நேரொத்த பதிவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிமை வீதத்தில் இறக்குமதித் தீர்வையைக்கோரி அறவிடுமாறு சுங்கப் பணிப்பாளர் தலைமை அதிபதியை, 2013, யூலை 31 ஆந் திகதியிலிருந்து செயல்வலுவுக்கு வருமாறு இக்கட்டளைமூலம் தேவைப்படுத்துகின்றேன்.

மஹிந்த ராஜபக்ஷ,
சனாதிபதி,
(நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சர்).

நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு,
கொழும்பு 1,
2013, யூலை 29.

இவ் அதிவிசேட வர்த்தமானியை www.documents.gov.lk எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

அட்டவணை

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
04.03			**மோர், தயிர், பாலேடு, யோக்கட், கேபிரும் கொதிக்க வைக்கப் பட்ட அல்லது அமிலப்படுத்தப்பட்ட பால், பாலேடும் செறி வாக்கப்பட்டவை அல்லது செறிவாக்கப்படாதவையும் அல்லது சீனி அல்லது பிற இனிப்புப் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டவை அல்லது நறுமணம் சேர்க்கப்பட்டவை அல்லது பழவகைப் பொருட்கள், விதைகள் அல்லது கொக்கோ சேர்க்கப்பட்டவை**			
	0403.10	-	யோகட்		30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
	0403.90	-	பிற		30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
04.04			**மோர் தெளிவு, செறிவாக்கப்பட்டவை அல்லது செறிவாக்கப் படாதவை அல்லது சீனி அல்லது பிற இனிப்பூட்டிகள் சேர்க் கப்பட்டவை, இயற்கைப் பால் உள்ளடக்கங்களுடன் கூடிய உற்பத்திப் பொருட்கள் சீனியோ பிற இனிப்பூட்டிகளோ சேர்க் கப்பட்டவை, அல்லது சேர்க்கப்படாதவை, வேறெங்கும் குறிப் பிடப்படாதவை அல்லது உட்படுத்தப்படாதவை**			
	0404.10	-	மோர்தெளிவும், மாற்றம் செய்யப்பட்ட மோர்தெளிவும் செறி வாக்கப்பட்டவை, செறிவாக்கப்படாதவை, சீனியோ வேறு இனிப்பூட்டிகளோ சேர்க்கப்பட்டவை	(PK) இலவசம்	15%	கி. கி.
	0404.90	-	பிற		30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
04.05			**வெண்ணெய் மற்றும் பாலில் இருந்து பெறப்பட்ட கொழுப்புக்களும் எண்ணெய்களும் ; பால் பரவற் பொருட்கள்**			
	0405.10	-	வெண்ணெய் கட்டி	(PK) இலவசம்	30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
	0405.20	-	பால் பரவற் பொருட்கள்	(PK) இலவசம்	30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
	0405.90	-	பிற		30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
04.06			**பாலாடைக் கட்டியும் தயிரும்**			
	0406.10	-	புதியவை (முதிர்ச்சியடையாத அல்லது பேணப்படாத) பாலாடைக் கட்டி, மோரிலிருந்து பெறப்பட்ட பலாடைக் கட்டி உட்படவும், மற்றும் தயிர்	(PK) இலவசம்	30% அல்லது ஒரு 200/=	கி. கி.

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	0406.20	-	அரைக்கப்பட்ட அல்லது தூளாக்கப்பட்ட பாலாடைக் கட்டிகள், எல்லா வகையானவைகளது	(PK) இலவசம் (SF) 10.83% (SD) 4.5%	15%	கி. கி.
	0406.30	-	பதப்படுத்துப்பட்ட பாலாடைக் கட்டி, அரைக்கப்படாத அல்லது தூளாக்கப்படாத	(PK) இலவசம் (SF) 17.5% அல்லது ஒரு கி. கி. 117/= (SD) 5% அல்லது ஒரு கி. கி. 34/=	30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
	0406.40	-	நீலநிற- நாளமுள்ள பாலாடைக் கட்டிகளும் பெனிசீலியம் ரொக்போறிரி இனால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாளாங்கள கொண்ட பிற பாலாடைக் கட்டி	(PK) இலவசம் (SF) 17.5% அல்லது ஒரு கி. கி. 117/= (SD) 5% அல்லது ஒரு கி. கி. 34/=	30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
	0406.90	-	பிற பாலாடைக் கட்டிகள்	(PK) இலவசம்	30% அல்லது ஒரு கி. கி. 200/=	கி. கி.
22.03	2203.00		மோல்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பியர்		ரூபா 200/=	லீ
22.08			**கனவளவிற்கு 80% வீதக் கனவளவுக்குக் குறைந்த மதுசார வலுவுடைய இயல்பிழக்காத ஈதுல் மதுசாரம், மதுசாரங்கள், செறி மதுபானங்களும் ஏனைய மதுசாரக் குடிபானங்களும்**			
	2208.20		திராட்சை வைன் அல்லது திராட்சைச் சக்கை (மார்க்) இல் இருந்து வடிகட்டல் மூலம் பெறப்பட்ட மதுசாரங்கள்		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.30	-	விஸ்கிகள்		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.40	-	கரும்பு உற்பத்திகளை புளிக்க வைத்து நுரைக்கச் செய்யப்பட்டவைகளை காய்ச்சி வடிக்கப்பட்டவைகளால் பெறப்பட்ட றம்மும் மற்றும் ஏனைய மதுபானங்களும்			
	2208.40.10	---	றம்	(GT) ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,463/=	ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.40.90	---	பிற		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	2208.50	-	ஜின்னும் ஜெனிவாவும்		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.60	-	வொட்கா		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.70	-	லிகு ஆர்களும் (திரவங்களும்) மற்றும் கோர்டியல்களும்		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.90	---	பிற			
	2208.90.10	---	தென்னை சார் மதுசாரம்		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
	2208.90.90	---	பிற		ஒரு லீற்றர் ரூபா 1,500/=	லீ
24.02			புகையிலையிலான அல்லது புகையிலைக்குப் பதிலானவையிலான சுருட்டுக்கள், செருட்கள், சிகாரில்லோக்கள் மற்றும் சிகரெட்டுகள்			
	2402.10	-	புகையிலை கொண்ட சுருட்டுக்கள், செருட்டுக்களும் சிகரில் லோக்களும்		நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
	2402.20	-	புகையிலையிலான சிகரெட்டுகள்			
	2402.20.10	---	பீடிகள்		75% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,840/=	கி. கி.
	2402.20.20	---	சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 60 மி. மீற்றருக்குக் குறைவான நீளத்தைக் கொண்டவை.		125%	கி. கி
	2402.20.30	---	சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 60 மி. மீற்றருக்குக் கூடிய சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 67 மி. மீற்றருக்குக் கூடிய		125%	கி. கி
	2402.20.40	---	சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 67 மி. மீற்றருக்குக் கூடிய ஆனால் 72 மி. மீற்றருக்குக் கூடாத நீளத்தைக் கொண்டவை		125%	கி. கி
	2402.20.50	---	சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 72 மி. மீற்றருக்குக் கூடிய ஆனால் 84 மி. மீற்றருக்குக் கூடாத நீளத்தைக் கொண்டவை		125%	கி. கி
	2402.20.60	---	சிகரெட்டுகள், ஒவ்வொன்றும் 84 மி. மீற்றருக்குக் கூடிய நீளத்தைக் கொண்டவை		125%	கி. கி

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	2402.90	-	பிற		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
24.03			பிற உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புகையிலையும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புகையிலைக்குப் பதிலானவையும், “ஏகவினமாக்கப்பட்ட” அல்லது “மீள அமைக்கப்பட்ட” புகையிலை, புகையிலைப் பிரித்தெடுக்கப்புக்களும் சாறுகளும்			
		-	புகைத்தலுக்கான எந்தவித அளவிலாயினும் புகையிலைக்குப் பதிலானவற்றைக் கொண்டிருப்பவை அல்லது கொண்டிராதவை			
	2403.11	--	இவ்வத்தியாயத்தின் உப தலைப்புக் குறிப்பு 1 இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறான நீர்க்குழாய் மூலம் புகைக்கப் பயன்படும் புகையிலை		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
	2403.19	--	பிற			
	2403.19.10	---	குழாய் மூலம் புகைக்கப் பயன்படும் புகையிலை		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
	2403.19.20	---	பீடி புகையிலை		85%	கி. கி.
	2403.19.90	---	பிற		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
		-	பிற			
	2403.91	--	ஏகவினமாக்கப்பட்ட அல்லது “மீளமைக்கப்பட்ட” புகையிலை			
	2403.91.10	---	சுங்கானுக்கான புகையிலை		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
	2403.91.90	---	பிற		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	2403.99	---	பிற			
	2403.99.10	---	சுங்கானுக்கான புகையிலை		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
	2403.99.90	---	பிற		250% அல்லது நிகர நிறை ஒரு கி. கி. ரூபா 1,600/=	கி. கி.
40.11		-	புதிய இறப்பர்களான காற்றடைத்த ரயர்கள்			
	4011.10	-	மோட்டார் கார்களுக்குப் பாவிக்கும் ஒரு வகையானவை (ஸரேசன் வெகன்கள் மற்றும் பந்தயக் கார்கள் அடங்கலாக)		30% அல்லது 150/=	அ
	4011.20	-	பேருந்துகள் அல்லது லொறிகளில் பாவிக்கப்படும் ஒரு வகையானவை			
	4011.20.10	---	20 அங்குலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவினைக் கொண்ட றிம்		15% அல்லது ஒரு கி. கி. 70/=	அ
	4011.20.90	---	பிற		15% அல்லது ஒரு கி. கி. 80/=	அ
	4011.30	-	வானூர்திகளுக்குப் பாவிக்கப்படும் ஒரு வகையினவை	(SF) 10.83% (SD) 4.5%	15%	அ
	4011.40	-	மோட்டார் சைக்களுக்குப் பாவிக்கப்படும் ஒரு வகையினவை		30%	அ
	4011.50	-	துவிச்சக்கர வண்டிகளுக்குப் பாவிக்கப்படும் ஒரு வகையினவை		30%	அ
		-	பிற, ஹொரிங் எலும்பு அல்லது அதையொத்த வடிவங்களை கொண்டவை			
	4011.61	--	வன அல்லது விவசாயத்திற்கு உபயோகிக்கும் ஒருவகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்		30%	அ
	4011.62	--	கட்டிட வேலைக்கு அல்லது கைத்தொழிலில் கையாளுகைக்கு உபயோகிக்கும் ஒரு வகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந் திரங்கள் மற்றும் 61 செ. மீற்றரிலும் கூடாத விளிம்புகளைக் கொண்டவை		30%	அ
	4011.63	--	கட்டிட வேலைக்கு அல்லது கைத்தொழிலில் கையாளுகைக்கு உபயோகிக்கும் ஒரு வகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந் திரங்கள் மற்றும் 61 செ. மீற்றரிலும் கூடாத விளிம்புகளைக் கொண்டவை		30%	அ
	4011.69	--	பிற		30%	அ
		--	பிற			
	4011.92	--	வன அல்லது விவசயத்திற்கு உபயோகிக்கும் ஒரு வகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்		30%	அ
	4011.93	--	கட்டிட வேலைக்கு அல்லது கைத்தொழில் கையாளுகைக்கு உபயோகிக்கப்படும் ஒரு வகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் 61 செ. மீற்றரிலும் கூடாத விளிம்புகளைக் கொண்டிராதவை		30%	அ

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	4011.94	--	கட்டிட வேலைக்கு அல்லது கைத்தொழில் கையாளுகைக்கு உபயோகிக்கப்படும் ஒரு வகையான வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் 61 செ. மீற்றரிலும் கூடாத விளிம்புகளைக் கொண்டிராதவை		30%	அ
	4011.99.	--	பிற			
	4011.99.10	---	தன்னியக்க முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும் வகையானவை		30%	அ
	4011.99.90	---	பிற		30% அல்லது ஒரு கி. கி. 150/=	அ
87.04			பொருட்களை கொண்டு செல்லுவதற்கான மோட்டார் வாகனங்கள்			
		-	பிற, பொறிமுறை அமுத்த உள்ளக எரிநிலை ஆடுதண்டு இயந் திரங்களுடனான பிற (டீசல்) அல்லது அரை - டீசல்)			
	8704.21	--	மொ. வா. நிறைவானது 5 தொன்களுக்கு மேற்படாதவை			
		---	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள், நபர் அறையானது சாரதி அடங்கலாக 3 நபர்கள் (வயது வந்தவர்கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளவை, அந்த நபர் அறையில் பிற பாவனைகளுக்காக மாற்றம் செய்யத் தக்கதான மேலதிக இடவசதி கொண்டிராதவை மற்றும் மொத்தச் சுமையானது (பயணிகள் மற்றும் சரக்கு) 1500 கி. கிராம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை			
	8704.21.51	---	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		15%	அ
	8704.21.52	---	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		15%	அ
		---	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள், நபர் அறையானது சாரதி அடங்கலாக 3 நபர்கள் (வயது வந்தவர்கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளவை, அந்த நபர் அறையில் பிற பாவனைக்காக மாற்றம் செய்யத்தக் கான மேலதிக இடவசதி கொண்டிராதவை மற்றும் மொத்தச் சுமையானது (பயணிகள் மற்றும் சரக்கு) 1500 கி. கிராமுக்கு குறைந்தவை			
	8704.21.61	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		15%	அ
	8704.21.62	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		15%	அ
	8704.21.63	----	கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்களின் கொள்ளளவு 800 கி. கி. அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது 4 வருடங்களுக்கு மேற்படா தவை		30%	அ
	8704.21.64	----	கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்களின் கொள்ளளவு 800 கி. கி. அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது 4 வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை பொருட்களை மற்றும் நபர்கள் அமரும் அறைக்குமாக வேறாக் கப்பட்டுள்ளதுமான பிற வாகனங்கள். நபர்கள் அமரும் அறை யில் பிற பாவனைக்காக மாற்றத்தக்க மேலதிக இடவசதியுடன் அல்லாத ஓட்டுனர் அடங்கலாக ஆறு நபர்களை (வயது வந்தவர் கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ள நபர்கள் அமரும் அறை, மொத்தச் சுமையானது (பயணிகள் மற்றும் சரக்கு) 800 கி. கிராம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை ஆனால் ஓட்டுனரது இருப்பிடத்திலிருந்து வாக னத்தினது இயந்திர பாகமானது முழுமையாக முன் பக்கம் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் வாகனங்கள் அடங்கலாக		30%	அ

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	8704.21.71	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.21.72	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
		---	பிற			
	8704.21.91	----	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள், நான்கு வருடங் களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.21.92	----	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள், நான்கு வருடங் களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
	8704.21.93	----	பிற. நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.21.99	----	பிற. நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
		-	பிற, தீப்பொறி உள்ளக எரிநிலை ஆடுதண்டு இயந்திரங் களுடனானவை			
	8704.31	--	மொத்த வாகன நிறையானது 5 தொன்களுக்கு மேற் படாதவை			
		---	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள், நகர் அறை யானது சாரதி அடங்கலாக 3 நபர்கள் (வயது வந்தவர்கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளவை, அந்த நபர் அறையில் பிற பாவனைகளுக்காக மாற்றம் செய்யத்தக்கான மேலதிக இடவசதி கொண்டி ராதவை மற்றும் மொத்தச் சுமையானது (பயணிகள் மற்றும் சரக்கு) 1500 கி. கிராமுக்கு மேற்பட்டவை			
	8704.31.41	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		15%	அ
	8704.31.42	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		15%	அ
		---	பொருட்களையும் மற்றும் நபர்கள் அமரும் அறைக்குமாக வேறாக்கப்பட்டுள்ளதுமான பிற வாகனங்கள், நபர்கள் அமரும் அறையில் பிற பாவனைக்காக மாற்றத்தக்க மேல திக இடவதியுடன் அல்லாத, ஓட்டுனர் அடங்கலாக ஆறு நபர்களை (வயது வந்தவர்கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள் அமரும் அறை, மொத்தச் சுமையானது (பயணிகள் மற்றும் சரக்கு) 1500 கி. கிராம் அல்லது அதற்கு குறைந்தவை , ஆனால் ஓட்டுனரது இருப்பிடத்திலிருந்து வானத்தினது இயந்திர பாகமானது முழுமையாக முன் பக்கம் நீட்டிக்கொண்டிருக் கும் வாகனங்கள் நீங்கலாக			
	8704.31.51	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		15%	அ
	8704.31.52	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		15%	அ
	8704.31.53	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.31.54	----	சரக்கு கொள்ளளவு 800 கி. கிராமுக்கு குறைந்த நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
		---	பொருட்களையும் மற்றும் நபர்கள் அமரும் அறைக்குமாக வேறாக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்கள், நபர்கள் அமரும் அறை யில் பிற பாவனைக்காக மாற்றத்தக்க மேலதிக இடவசதியுடன் அல்லாத, ஓட்டுனர் அடங்கலாக ஆறு நபர்கள் (வயது வந்த வர்கள்) அல்லது அதற்குக் குறைந்த நபர்களுக்காக வடி வமைக்கப்பட்டுள்ளதுமான மற்றும் சரக்கு அறையின் கொள்ளளவானது 800 கி. கி. அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை, ஆனால் ஓட்டுனரது இருப்பிடத்திலிருந்து வாகனத்தினது			

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
			இயந்திர பாகமானது முழுமையாக முன்பக்கம் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் வாகங்கள் நீங்கலாக.			
	8704.31.61	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.31.62	----	நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
		---	பிற			
	8704.31.91	----	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள் நான்கு வருடங் களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.31.92	----	நபர் அமரும் அறை மற்றும் சரக்கு அறைக்குமாக வெவ் வேறான பாகங்களுடனான வாகனங்கள் நான்கு வருடங் களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
	8704.31.93	----	பிற, நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்படாதவை		30%	அ
	8704.31.99	----	பிற, நான்கு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவை		30%	அ
87.08			தலைப்பு 87.01 இலிருந்து 87.05 வரையில் அடங்கும் மோட் டார் வாகனங்களுக்கான பாகங்களும் துணைக் கருவிகளும்			
	8708.10	-	'பம்பர்'களும் அதன் பாகங்களும்	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SP) 5. %	30%	அ
		-	உடற் பகுதிகளின் பிற பாகங்களும் துணைக் கருவிகளும் (வண்டியோட்டியின் இருபிடி கூடாரம் உட்பட)			
	8708.21	--	பாதுகாப்பு இருக்கைப் பட்டிகள்	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17. 5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.29	--	பிற			
	8708.29.10	--	உடல்களினதும் கெப்ஸ்களினதும் (பொடிஸ்ஸும் கெப்ஸும்) "வெட்டுப் பகுதிகள்"	(SF) 17. 5% அல்லது ஒரு வெட்டுப்பாகத் திற்கு ரூபா 58.334 (SD) 5% அல்லது ஒரு வெட்டுப் பாகத் திற்கு ரூபா 16.667	30% அல்லது ஒரு வெட்டுப் பாகத்திற்கு ரூபா 100,000	அ
	8708.29.90	---	பிற	(IN) இலவசம் (SF) 17. 5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.30	--	தடைகளும் "சேர்வோ" த்தடைகளும் அவற்றின் பாகங்களும்	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17. 5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.40	--	'கியர்' பெட்டிகளும் அதனது பாகங்களும்	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17. 5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.50	-	பிற பரிமாற்றப் பாகங்களுடன் வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங் கப்படாத பலதரப்பட்டவைகளுடனான ஓட்டும் அச்சுகளும் (எக்ஸல்கள்) மற்றும் ஓட்டுகையில்லாத அச்சுகளும் (எக் ஸல்கள்) அவற்றினது பாகங்கள்	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17. 5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.70	-	பாதைச் சக்கரங்களும் அதன் பாகங்களும் துணைக் கருவி களும் திருப்புகைகளை சைகை காட்டுபவையும்			

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

இ. ப. த. இல. (1)	இ. மு. குறியீடு (2)		விபரம் (3)	தீர்வை வீதம் முன்னுரிமை (4)	தீர்வை வீதம் பொது (5)	அளவுக் கூறு (6)
	8708.70.10	---	ரயர்கள் பொருத்தப்பட்ட றிம்கள்	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.70.20	---	பிற ரயர்களுடன் பொருத்தப்பட்ட றிம்கள்	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.70.90	---	பிற	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.80	-	தொங்கு முறைகளும் அவற்றினது பாகங்களும் (அதிர்வு உறிஞ்சிகள் அடங்கலாக)	(IN) இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
		-	பிற பாகங்களும் துணைக் கருவிகளும்			
	8708.91	--	" ரேடியேற்றா"களும் அவற்றினது பாகங்களும்	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.92	--	" சைலன்சர்"களும் (மப்ளர்கள்) வெளியேற்றம் குழாய்களும் அவற்றின் பாகங்களும்	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.93	--	கிளச்சுகளும் அதன் பாகங்களும் அவற்றின் பாகங்களும்	(IN)இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.94	--	ஸ்ரியறிங் சக்கரங்களும் ஸ்ரியறிங் தண்டுகளும் ஸ்ரியறிங் பெட்டிகளும் அவற்றினது பாகங்களும்	(IN)இலவசம் (PK) இலவசம் (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	அ
	8708.95	--	காற்றினால் வீசச் செய்யும் முறையுடனான பாதுகாப்பு பாதுகாப்புக் காற்றுப் பைகள் அவற்றின் பாகங்கள்		30%	அ
	8708.99	--	பிற			
	8708.99.10	---	இயந்திரங்களுடன் பொருத்தப்படாத புதிய அடிச்சட்டங்கள் ஆனால் மொத்த வாகன நிறை 3.000 கி. கி. நிறையுடைய தலைப்பு 87.02 மற்றும் 87.04 இன் கீழான வாகனங்களுக்கான இணைப்புகள் பொருத்தப்பட்ட அல்லது பொருத்தப்படாதவை		இலவசம்	கி. கி.
	8708.99.20	---	இயந்திரங்களுடன் பொருத்தப்படாத புதிய அடிச்சட்டங்கள் ஆனால் இணைப்புகள் பொருத்தப்பட்ட அல்லது பொருத்தப் படாதவை		30%	அ
	8708.99.30	---	இயந்திரங்களுடன் பொருத்தப்படாத புதிய அடிச்சட்டங்கள் ஆனால் இணைப்புகள் பொருத்தப்பட்ட அல்லது பொருத்தப் படாதவை		30%	அ
	8708.99.40	---	மோட்டார் வாகனங்களது வெட்டுத் துண்டுகள் "வெட்டுப் பகுதிகள்"	(AP) 27 % அல்லது ஒரு வெட்டுப்பாகத் திற்கு ரூபா 90.000 (SD) 25.2 % அல்லது ஒரு வெட்டுப் பாகத் திற்கு ரூபா 84000	30% அல்லது ஒரு வெட்டுப் பாகத்திற்கு ரூபா 100,000	அ
	8708.99.90	---	பிற		30%	அ

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.