



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2161/36 - 2020 පෙබරවාරි මස 07 වැනි සිකුරාදා - 2020.02.07

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී. 5/2011 (ii)

2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනත

86 වන වගන්තිය යටතේ නියමය

2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනතේ 86 වන වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර, මාර්ග සහ මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ඡේවියර් ප්‍රනාන්දු වන මම, මේ නියමය මගින්, 2018 ජූලි මස 13 වැනි දින අංක 2079/76 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය මගින් ජාතික මහා මාර්ගයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද කැගල්ල අතුරු මාර්ගයට හෝ ඉන් පිටතට හෝ එම මහා මාර්ගයේ යම් කොටසකට හෝ ඉන් පිටතට පහත දක්වා ඇති හේතු මත, මෙහි උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගවලින් හැර මහජනතාව ප්‍රවේශ වීම සීමා කරනු ලැබේ.

(1) මෙම අතුරු මාර්ගය දෙපස පිහිටි ඉඩම් අනවසරයෙන් ගොඩ කිරීම, අනවසර ඉදිකිරීම් හා අනවසර වාහන ගාල් කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා ; සහ

(2) අනවසර ප්‍රවේශයන් සම්බන්ධ කිරීම හේතුවෙන් කැගල්ල අතුරු මාර්ගයෙහි ඵලදායීතාව අඩුවීම වැළැක්වීම සඳහා.

ජොන්ස්ටන් ඡේවියර් ප්‍රනාන්දු,
මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය.

2020 ජනවාරි මස 31 වැනි දින,
බත්තරමුල්ලේ දී ය.



උපලේඛනය

ජාතික මහා මාර්ගයට ප්‍රවේශ මාර්ග විස්තර :

පිහිටීම (කි.මී.)	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පිවිසුම් මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් දිවාරයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පළල (මීටර්)	මාර්ග පිවිසුමට හේතුව
0+000	ද.පැ.	බොරළු	5.00	4.50	හිස් ඉඩමකට පිවිසීමට
0+062	ව.පැ.	පියගැටපෙළ	0.90	0.90	නිවාසවලට පිවිසීමට
0+080	ව.පැ.	පියගැටපෙළ	1.00	1.00	නිවාසවලට පිවිසීමට
0+096	ව.පැ.	පියගැටපෙළ	1.00	1.00	නිවාසවලට පිවිසීමට
0+107	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	9.60	3.50	රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට පිවිසීමට (RDD)
0+118	ද.පැ.	පියගැටපෙළ	0.90	0.90	රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආපනශාලා පිවිසුම
0+139	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	10.50	3.10	ආයුර්වේද මූලික රෝහලට පිවිසීමට
0+282	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	4.80	4.30	ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා මහා විද්‍යාලයට පිවිසීමට (ප්‍රාථමික අංශය)
0+396	ව.පැ.	මැකඩම්	17.50	17.50	සුසාන භූමියට පිවිසීමට
0+425	ද.පැ.	මැකඩම්	6.50	3.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+451	ද.පැ.	බොරළු	4.00	4.00	නිවසකට පිවිසීමට
0+457	ද.පැ.	බොරළු	5.00	5.00	නිවසකට පිවිසීමට
0+464	ද.පැ.	බොරළු	3.80	3.60	නිවසකට පිවිසීමට
0+469	ද.පැ.	බොරළු	4.60	4.00	නිවසකට පිවිසීමට
0+484	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	1.40	1.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+494	ද.පැ.	මැකඩම්	6.00	3.60	අතුරු මාර්ගය (කෝපිවත්ත මාර්ගය)
0+528	ද.පැ.	බොරළු	10.00	10.00	හිස් ඉඩමකට පිවිසීමට
0+601	ද.පැ.	බොරළු	4.00	4.00	නිවසකට පිවිසීමට
0+615	ද.පැ.	බොරළු	3.30	3.30	නිවසකට පිවිසීමට
0+662	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	7.10	3.70	අතුරු මාර්ගය (ගංගොඩ මාර්ගය)
0+678	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	8.60	8.30	අතුරු මාර්ගය (එඩ්මන්ඩ් සෙනෙවිරත්න මාවත)
0+683	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	9.00	9.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+710	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	9.50	9.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+725	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	14.00	14.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+741	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	9.40	9.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+753	ද.පැ.	බොරළු	11.80	11.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+765	ද.පැ.	බොරළු	11.00	11.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+776	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	7.80	7.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+785	ද.පැ.	බොරළු	12.30	12.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+876	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	7.30	2.80	අතුරු මාර්ගය (ගංගොඩ වෙලමැද මාර්ගය)
0+906	ද.පැ.	මැකඩම්	5.30	3.40	අතුරු මාර්ගය (මොලමුරේ මාවත)
0+920	ද.පැ.	බොරළු	25.80	25.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+930	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	1.80	1.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+935	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	4.00	2.70	අතුරු මාර්ගය
0+969	ද.පැ.	බොරළු	5.00	5.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+976	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	10.30	5.10	බෙරගල මාර්ගය
0+978	ව.පැ.	බොරළු	4.00	4.00	නිවසකට පිවිසීමට
0+990	ද.පැ.	බොරළු	8.30	8.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
0+997	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+004	ද.පැ.	බොරළු	4.50	4.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

පිහිටීම (කි.මී.)	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පිවිසුම් මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් ද්වාරයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පථයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පිවිසුමට හේතුව
1+021	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	28.00	28.00	IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල
1+102	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	4.50	4.50	නිවසකට පිවිසීමට
1+107	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	4.40	3.80	නිවාසවලට පිවිසීමට
1+124	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	4.40	4.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+136	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	13.70	13.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+190	ව.පැ.	බොරළු	4.00	3.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+197	ව.පැ.	බොරළු	4.40	2.50	අතුරු මාර්ගය (පුද්ගලික)
1+210	ව.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	27.00	27.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+210	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	15.00	4.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+232	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	7.30	3.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+250	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	12.00	7.80	කෑගල්ල - බුලත්කොහුපිටිය - කරවනැල්ල මාර්ගය (AA021)
1+288	ද.පැ.	මැකඩම්	10.40	3.70	සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයට පිවිසීමට
1+312	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	23.90	9.70	අතුරු මාර්ගය (නිදහස් මාවත)
1+315	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	28.00	13.50	කෑගල්ල - බුලත්කොහුපිටිය - කරවනැල්ල මාර්ගය (AA021)
1+324	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	7.40	7.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+349	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	4.80	4.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+347	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	7.80	7.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+350	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	3.50	3.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+355	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	3.15	3.15	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+359	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	3.30	3.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+362	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	2.70	2.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+364	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	2.40	2.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+367	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	2.40	2.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+370	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් ආවරණ තහඩු	2.00	2.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+372	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් ආවරණ තහඩු	2.00	2.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+375	ද.පැ.	මැකඩම්	2.80	2.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+377	ද.පැ.	මැකඩම්	2.80	2.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+381	ද.පැ.	මැකඩම්	2.80	2.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+384	ද.පැ.	මැකඩම්	2.80	2.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+387	ද.පැ.	මැකඩම්	2.80	2.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+390	ද.පැ.	මැකඩම්	3.00	3.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+394	ද.පැ.	මැකඩම්	3.30	3.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+399	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	28.00	6.50	ශික්ෂණ රෝහල පිටවීමේ දෙරටුව
1+495	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	14.30	14.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+506	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	15.40	15.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+616	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	19.00	19.00	අතුරු මාර්ගය (විත්ස්ටන් වික්‍රමසිංහ මාවත)
1+624	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	2.40	2.40	ලංකා බැංකු ATM යන්ත්‍රයට පිවිසීමට
1+626	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	3.50	3.50	ශික්ෂණ රෝහල් කාර්යාලයට පිවිසීමට
1+628	ව.පැ.	මැකඩම්	2.50	2.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+633	ද.පැ.	මැකඩම්	5.40	5.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+639	ද.පැ.	මැකඩම්	3.90	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

පිහිටීම (කි.මී.)	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පිවිසුම් මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් දිවාරයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පළල (මීටර්)	මාර්ග පිවිසුමට හේතුව
1+644	ද.පැ.	මැකඩම්	4.40	4.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+649	ද.පැ.	මැකඩම්	3.90	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+652	ද.පැ.	මැකඩම්	3.10	3.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+658	ව.පැ.	මැකඩම්	3.90	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+658	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	40.00	6.80	ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළුවීමේ දෙරටුව
1+664	ව.පැ.	බොරළු	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+669	ව.පැ.	බොරළු	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+674	ව.පැ.	බොරළු	4.10	4.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+677	ව.පැ.	බොරළු	4.90	4.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+681	ව.පැ.	බොරළු	4.20	4.20	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+688	ව.පැ.	බොරළු	4.20	4.20	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+691	ව.පැ.	බොරළු	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+694	ව.පැ.	බොරළු	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+694	ද.පැ.	බොරළු	5.30	5.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+697	ව.පැ.	බොරළු	3.80	3.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+701	ව.පැ.	බොරළු	3.50	3.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+706	ව.පැ.	බොරළු	4.70	4.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+710	ව.පැ.	බොරළු	3.50	3.50	අඩි පාරකට පිවිසීමට
1+748	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.50	2.50	නිවසකට පිවිසීමට
1+782	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	40.00	40.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+804	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	6.00	6.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+805	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	7.50	7.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+812	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	7.80	7.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+821	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	3.10	3.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+826	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	5.30	5.30	නිවසකට පිවිසීමට
1+834	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	5.00	3.00	අතුරු මාර්ගය (අර්නි අබේවික්‍රම මාවත)
1+839	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	4.10	4.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+843	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.10	3.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+843	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.10	3.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+841	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.90	2.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+846	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.40	3.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+854	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.70	3.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+855	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	4.00	4.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+855	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.50	2.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+858	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.90	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+861	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.50	3.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+865	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.00	3.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+877	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	1.20	1.20	නිවසකට පිවිසීමට
1+888	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	6.30	4.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට (OSRO) රෝහල)
1+892	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.40	2.40	නිවසකට පිවිසීමට
1+902	ව.පැ.	බොරළු	5.00	2.50	අතුරු මාර්ගය (වලව්වත්ත මාර්ගය)
1+905	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	2.50	2.50	නිවසකට පිවිසීමට
1+947	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	6.00	6.00	නිවසකට පිවිසීමට
1+955	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	3.90	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+966	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.00	3.00	නිවසකට පිවිසීමට

උපලේඛනය (සම්බන්ධීකය)

පිහිටීම (කි.මී.)	පිවිසුම සම්බන්ධීක පැත්ත	පිවිසුම් මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් දිවාරයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පථයේ (මීටර්)	මාර්ග පිවිසුමට හේතුව
1+973	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.40	2.40	නිවසකට පිවිසීමට
1+973	ව.පැ.	මැකඩම්	5.00	2.50	අතුරු මාර්ගය (වෙලමැද මාවත)
1+977	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	1.00	1.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+981	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.60	3.60	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+982	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.50	2.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+986	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.50	2.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+987	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධීක කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	3.10	3.10	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+992	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	2.30	2.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+998	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	2.60	2.60	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
1+999	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	4.00	4.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+003	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.00	2.40	නිවසකට පිවිසීමට
2+003	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.60	2.60	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+014	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	5.00	2.90	අතුරු මාර්ගය (ඉක්රියාගල මාර්ගය)
2+020	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.10	3.10	නිවසකට පිවිසීමට
2+023	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.30	3.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+024	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.50	3.50	නිවසකට පිවිසීමට
2+027	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.00	3.00	නිවසකට පිවිසීමට
2+035	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	11.90	5.40	අතුරු මාර්ගය (කැගලු විද්‍යාල මාර්ගය)
2+041	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	11.40	11.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+066	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.20	3.20	නිවසකට පිවිසීමට
2+077	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	3.50	3.50	නිවසකට පිවිසීමට
2+080	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	3.20	2.00	නිවසකට පිවිසීමට
2+087	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	5.80	5.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+089	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	2.20	2.20	නිවසකට පිවිසීමට
2+093	ද.පැ.	බොරළු	2.60	2.60	නිවසකට පිවිසීමට
2+097	ද.පැ.	බොරළු	3.30	3.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+100	ද.පැ.	බොරළු	1.70	1.70	නිවසකට පිවිසීමට
2+110	ද.පැ.	බොරළු	3.30	3.30	නිවසකට පිවිසීමට
2+116	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	6.00	3.50	අතුරු මාර්ගය (බෙලිගස් මාර්ගය)
2+129	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	1.20	1.20	තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලට පිවිසීමට
2+141	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	2.70	2.70	නිවසකට පිවිසීමට
2+150	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	5.00	5.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+155	ද.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි	2.00	2.00	නිවසකට පිවිසීමට
2+155	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	35.00	7.50	අතුරු මාර්ගය (බණ්ඩාරනායක මාවත)
2+162	ද.පැ.	බොරළු	4.60	3.30	නිවසකට පිවිසීමට
2+225	ද.පැ.	බොරළු	5.50	5.50	නිවසකට පිවිසීමට
2+259	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	1.50	1.00	නිවසකට පිවිසීමට
2+337	ද.පැ.	බොරළු	5.00	2.40	නිවසකට පිවිසීමට
2+425	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	10.80	3.80	අතුරු මාර්ගය (බෙලිගස් මාර්ගය)
2+439	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	10.00	3.90	අතුරු මාර්ගය (බෙලිගස් මාර්ගය)
2+560	ද.පැ.	බොරළු	5.00	2.80	අතුරු මාර්ගය (ගම්මානයේ සිට බෙලිගස් මාර්ගය දක්වා)
2+634	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	9.60	3.00	අතුරු මාර්ගය (කමත මාර්ගය)
2+662	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	16.60	3.40	අතුරු මාර්ගය (බෙලිගස් මාර්ගය)
2+667	ව.පැ.	බොරළු	3.40	2.15	නිවසකට පිවිසීමට
2+739	ව.පැ.	බොරළු	4.00	1.70	අතුරු මාර්ගය

උපලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

පිහිටීම (කි.මී.)	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පිවිසුම් මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් දිවාරයේ පළල (මීටර්)	මාර්ග පළයේ (මීටර්)	මාර්ග පිවිසුමට හේතුව
2+747	ව.පැ.	බොරළු	10.00	10.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
2+773	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	18.50	3.25	අතුරු මාර්ගය(බෙලිගස් මාර්ගය)
2+815	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට් පඩි	1.50	1.50	නිවසකට පිවිසීමට
2+874	ද.පැ.	අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි	85.00	75.00	ලංකා ඉන්ධන පිරවුම් හල
2+904	ව.පැ.	ආවරණ කොන්ක්‍රීට් ලැලි	9.60	9.00	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
2+947	ද.පැ.	බොරළු	4.80	2.60	නිවසකට පිවිසීමට
3+258	ව.පැ.	බොරළු	7.80	5.20	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
3+273	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	15.90	15.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
3+296	ව.පැ.	බොරළු	4.00	3.70	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
3+496	ව.පැ.	බොරළු	6.00	5.00	නිවසකට පිවිසීමට
3+510	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	9.80	9.80	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
3+516- 3+583	ව.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	55.60	55.60	අතුරු මාර්ගය සහ රථ ගාල
3+687	ද.පැ.	බොරළු	4.50	3.30	නිවසකට පිවිසීමට
3+957	ව.පැ.	බොරළු	6.00	3.20	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
3+866	ව.පැ.	බොරළු	6.50	3.20	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
3+873	ද.පැ.	බොරළු	4.80	2.80	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
3+906	ද.පැ.	බොරළු	4.20	2.50	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
4+047	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	9.20	1.80	අතුරු මාර්ගය (නිල්මල්ගොඩ මාර්ගය)
4+062	ද.පැ.	බොරළු	4.00	4.00	නිවසකට පිවිසීමට
4+075	ද.පැ.	බොරළු	4.40	2.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+085	ද.පැ.	බොරළු	7.00	7.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+100	ද.පැ.	බොරළු	3.70	2.60	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+107	ද.පැ.	බොරළු	3.50	2.40	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+153	ද.පැ.	බොරළු	5.30	3.50	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+170	ද.පැ.	බොරළු	7.00	6.00	මිපිටිය පන්සල මාර්ගය
4+177	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	6.80	2.90	මිපිටිය පන්සල මාර්ගය (පාලම සමග)
4+243	ද.පැ.	බොරළු	5.00	3.00	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+256	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	7.70	3.90	අතුරු මාර්ගය (ප්‍රාදේශීය සභා)
4+262	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	5.20	3.15	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+293	ද.පැ.	බොරළු	6.80	3.30	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+340	ද.පැ.	කොන්ක්‍රීට්	5.20	4.50	පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා ප්‍රවේශය
4+341	ව.පැ.	බොරළු	5.00	4.25	අතුරු මාර්ගය (ප්‍රාදේශීය සභා)
4+340	ව.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	4.30	3.90	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට
4+358	ද.පැ.	ඇස්පෝල්ට්	4.40	3.70	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පිවිසීමට