



தேசிய இலங்கைப் பதிவுகளைக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சு

அதி விசேஷமானது

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

அண்மை 2163/15 - 2020 பிப்ரவரி 18 வரை அண்மை - 2020.02.18

2163/15 ஆம் இலக்கம் - 2020 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 18 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச. வ. பி. 5/2011 (ii)

2008 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, தேசிய பொதுவழிகள் சட்டம்

9 ஆம் பிரிவின் கீழான கட்டளை

இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, தேசியப் பொதுவழிகள் சட்டத்தின் 9 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (அ) என்னும் பந்தியினால் எனக்குறித்தாக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் பயனைக்கொண்டு, வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் சேவியர் பெர்ணாந்து ஆகிய நான், 2020 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 12 ஆந் தேதிய 2162/24 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட கட்டளை மூலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையொன்றாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதும், இக்கட்டளைக்கான அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்டதுமான தேசிய நெடுஞ்சாலையானது கடுகதிப்பாதையொன்றாக இருத்தல் வேண்டுமென இக்கட்டளை மூலம் பெயர் குறிப்பிடுகின்றேன்.

1. தெற்கு கடுகதிப் பாதையை (கொட்டாவ - பின்னதுவ) (0.000 கி. மீ. தொடக்கம் 95.275 கி. மீ வரை) பெயர்குறிக்கின்ற, 2011, யூலை 05 ஆந் தேதிய 1713/8 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானி;
2. காலி - மாத்தறை கடுகதிப் பாதையை (தெற்கு கடுகதிப்பாதையின் பிரிவு) (95.275 கி.மீ. தொடக்கம் 124.800 கி. மீ. வரை) பெயர்குறிக்கின்ற, 2014, பெப்ரவரி 03 ஆந் தேதிய 1848/6 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானி;
3. கொடகம் - கலகல தேசிய நெடுஞ்சாலையை (தெற்கு கடுகதிப் பாதையின் பிரிவு) (122.389 கி. மீ. தொடக்கம் 163.456 கி. மீ. வரை) வெளிப்படுத்துகின்ற, 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி 2148/61 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானி ;



I කොටස : (I) ඡේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2020.02.18

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

4. பறவக்கும்புக்க - மத்தள தேசிய நெடுஞ்சாலையை (தெற்கு கடுகதிப் பாதையின் பிரிவு) (0.000 கி. மீ. தொடக்கம் 21.795 கி. மீ. வரை) வெளிப்படுத்துகின்ற, 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 04 ஆந் திகதிய 2148/41 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானி

என்பவற்றில் வெளியிடப்பட்ட மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 9 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் (அ) எனும் பந்தியின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட கட்டளைகள், அவற்றின் கீழ் செய்யப்பட்ட எதற்கும் பங்கமின்றி இத்தால் இல்லாதொழிக்கப்படுகின்றன.

ஜோன்ஸ்டன் சேவியர் பெர்ணாந்து,
வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்.

பத்தரமுல்லை,
2020, பெப்புருவரி 18.

அட்டவணை I

வீதியின் பெயர்	பிரிவு (கி. மீ.)	தொடக்கம்	வரை
தெற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை (கொட்டாவ - மத்தள)	0.000		200.451
10 ஆம் பிரிவின் கீழான தேவைப்பாடுகள் (பின்னிணைப்பு 1)			

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
1	2+929	வீதிப் பாலம்	-	19.100	17.400
2	5+410	ஆற்றுப் பாலம் (1)	மஹாலூயா	28.100	24.800
3	5+930	வீதிப் பாலம் இடைமாற்றுப் பாதை	-	28.100	17.400
4	6+665	ஆற்றுப் பாலம்	-	26.100	19.200
5	9+250	ஆற்றுப் பாலம் (2)	மஹாலூயா	35.200	19.200
6	13+675	செலனிகம் இடைமாற்றுப் பாதைப் பாலம்	-	26.100	25.500
7	16+195	ஆற்றுப் பாலம்	பனாபே ஏல	66.750	19.200
8	21+005	ஆற்றுப் பாலம்	-	22.250	19.200
9	22+635	ஆற்றுப் பாலம்	கெபு ஏல	60.450	19.200
10	23+342	ஆற்றுப் பாலம்	-	63.550	6.900
11	23+494	வீதிப் பாலம்	-	26.100	17.400
12	23+940	வீதிப் பாலம்	கஞ்ர கங்கை	310.00	17.400 & 19.200
13	30+256	வீதிப் பாலம்	-	19.100	17.400
14	32+456	ஆற்றுப் பாலம்	ஈரிநங்கல ஏல	66.750	19.200
15	45+493	வெலிப்பென்ன பாலம்	வெலிப்பென்ன கங்கை	150.000	22.100
16	46+540	ஆற்றுப் பாலம்	திக்குவ ஏல	30.000	24.800
17	52+241	ஆற்றுப் பாலம்	வெலிப்பென்ன அருவி	26.100	19.200
18	53+330	பெந்தோட்டை கங்க பாலம்	பெந்தோட்டை கங்கை	695.000	17.300
19	67+575	இடைமாற்றுப் பாதை வீதிப் பாலம்	-	31.000	15.000
20	79+175	ஆற்றுப் பாலம்	ஜின் கங்கை	194.000	15.500

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விரட்டம் (மீ.)
1	0+450	மேற்கடவை	-	55.600	6.900
2	1+641	மேற்கடவை	-	55.600	6.900
3	7+148	மேற்கடவை	-	67.400	9.200
4	8+ 180	மேற்கடவை	-	55.600	6.900
5	9+005	மேற்கடவை	-	63.550	6.900
6	9+838	மேற்கடவை	-	56.300	9.200
7	10+340	மேற்கடவை	-	68.550	6.900
8	12+154	மேற்கடவை	-	68.550	6.900
9	12+630	மேற்கடவை	-	63.550	6.900
10	13+267	மேற்கடவை	-	68.550	6.900
11	14+520	மேற்கடவை	-	52.450	6.900
12	15+190	மேற்கடவை	-	75.550	6.900
13	18+720	மேற்கடவை	-	47.200	9.200
14	19+580	மேற்கடவை	-	63.550	6.900
15	21+802	மேற்கடவை	-	56.300	9.200
16	22+565	மேற்கடவை	-	54.200	6.900
17	22+840	மேற்கடவை	-	63.550	6.900
18	31+051	மேற்கடவை	-	60.600	6.900
19	33+682	மேற்கடவை	-	55.600	6.900
20	34+788	மேற்கடவைப் பாலம் 1	-	63.550	6.900

8A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சரவரின் உத்திரவு - 2020.02.18

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
21	35+830	மேற்கடவைப் பாலம் 2	-	63.550	6.900
22	37+535	மேற்கடவைப் பாலம் 3	-	67.400	9.200
23	38+306	மேற்கடவைப் பாலம் 4	-	67.400	6.900
24	44+180	மேற்கடவைப் பாலம் 5	-	63.550	6.900
25	48+310	மேற்கடவைப் பாலம் 6	-	63.550	6.900
26	52+528	மேற்கடவைப் பாலம் 7	-	70.550	6.000
27	55+611	மேற்கடவைப் பாலம் 8	-	67.400	6.900
28	130+759	மேற்கடவை	மாத்தறை - ஹக்மன் வீதி (B275)	201.800	9.020
29	136+347	மேற்கடவை	தம்பகல வீதி	58.800	9.020
30	139+359	விலங்கு மேற்கடவை	தந்தெனிய காடு	57.700	10.450
31	140+285	மேற்கடவை	புவக்கஹேரன் - கொலனிய வீதி	58.800	9.020
32	141+409	மேற்கடவை	அனந்தசமுல்ல வீதி	58.800	9.020
33	142+334	மேற்கடவை	பஜ்ஜன்செல வீதி	58.800	9.020
34	146+059	மேற்கடவை	ஈஸ்வரா வித்தியாலய வீதி	58.800	9.020
35	147+714	மேற்கடவை	ரத்தம்கெட்டிய வீதி	58.800	9.020
36	149+435	மேற்கடவை	கம்புகஸ்ஸாவல வீதி (மெதியன்கொட வீதி)	58.800	9.020
37	155+623.616	மேற்கடவை	பெலிகல்ல - விதாரந் தெனிய வீதி - PRDA (மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை வீதி)	60.000	9.900
38	156+863.507	மேற்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	60.000	9.900
39	158+252.376	மேற்கடவை	தங்கல்ல - வீரக்கெட்டிய வீதி - B410	60.000	13.130
40	161+039.174	மேற்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	60.000	9.900
41	162+498.447	மேற்கடவை	கஸ்கல - விதாரந் தெனிய வீதி	60.000	9.900
42	166+155.174	மேற்கடவை	வீரக்கெட்டிய - அங்குனுகொலபெலஸ்ஸ வீதி - PRDA	60.000	10.900
43	178+333.161	மேற்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	60.000	9.900
44	184+729	மேற்கடவைப் பாலம்	பெதிகன்தொட்டை வீதி	76.060	9.900
45	185+653	மேற்கடவைப் பாலம்	போமன்டிய - மயான வீதி	76.060	9.900
46	188+507	மேற்கடவைப் பாலம்	550 யாய - மதுனாகல வெந்நீர்நற்றூ	70.060	9.900
47	191+259	மேற்கடவைப் பாலம்	-	76.060	9.900
48	191+655	மேற்கடவைப் பாலம்	மிரிஜ்ஜவில - சூரியவெவ வீதி B562	76.060	23.300

(iv) கீழ்க்கடவைகள்

12A

I கோவை : (I) சேடி - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சர் அலுவலகம் - 2020.02.18

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சர் அலுவலகம் - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி.மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விரட்டம் (மீ.)
101	100+530	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை	கபறாகல் - இமாதுவ	25.900	4.300
102	101+230	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.800	4.300
103	101+770	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை	வில்வத்த - ஹடன்கல்	25.600	3.700
104	102+110	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை	அங்குளத்தூறு - கபறாகல்	25.800	4.300
105	102+325	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.800	4.300
106	102+620	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.800	4.300
107	102+910	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.900	4.300
108	103+698	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை		28.600	7.200
109	104+200	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.900	4.300
110	104+438	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை		26.700	9.900
111	104+970	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை	ஹோபே - கந்தேவத்தக்கொட	26.700	9.900
112	105+490	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.700	3.700
113	106+070	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		26.700	5.200
114	106+410	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை	பெங்கிரிஹேன - மாயக்கடுவ	27.000	9.900
115	106+990	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.600	3.700
116	108+340	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை	ஹல்கஸ்முல்ல - இமாதுவ	28.700	7.200
117	108+973	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ கீழ்க்கடவை		22.000	9.800
118	109+170	உலோக வளைவு கீழ்க்கடவை		25.800	4.300
119	109+381	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை	தீக்கொட - இமாதுவ	26.800	9.900
120	110+632	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ கீழ்க்கடவை	இமாதுவ - அஹங்கம்	30.500	9.800
121	112+244	உயர் தோற்றருவ வளைவு கீழ்க்கடவை	இமாதுவ - திக்கும்புற	28.000	9.900
122	114+806	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ கீழ்க்கடவை	வெலிகம் - கொக்கடுவ	48.800	3.700
123	115+545	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ கீழ்க்கடவை		54.900	9.800

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
124	115+870	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ சீழ்க்கடவை		36.600	3.100
125	116+320	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ சீழ்க்கடவை		30.500	7.900
126	116+495	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		30.500	4.600
127	116+698	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		25.300	3.700
128	117+190	உயர் தோற்றருவ வளைவு சீழ்க்கடவை	வெலிப்பிட்டிய - பனட்டியான	29.800	9.900
129	118+056	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ சீழ்க்கடவை	தோரலிய - உடுகவ	24.700	5.100
130	118+674	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		25.800	4.300
131	120+030	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		25.800	5.200
132	120+293	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		26.600	4.500
133	121+390	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		25.800	5.200
134	122+120	உயர் தோற்றருவ வளைவு சீழ்க்கடவை	வெலிஹிந்த - அக்குருகொட	26.900	9.900
135	122+440	உலோக வளைவு சீழ்க்கடவை		28.800	5.200
136	122+843	உயர் தோற்றருவ வளைவு சீழ்க்கடவை	கொட்டவில் - கிரிமெட்டிமுல்ல	27.800	9.900
137	122+846	சீழ்க்கடவை	கொட்டவில் - கிரிமெட்டிமுல்ல வீதி	8.000	8.400
138	123+359	சீழ்க்கடவை	பாதசாரி சீழ்க்கடவை	26.365	3.000
139	124+012 & Ramp B0+228	சீழ்க்கடவை	கசிலல் வீதி	55.801	10.600
140	124+363	சீழ்க்கடவை	புதிய பொது மக்கள் வீதி	36.452	8.400
141	124+020	மீள் வலுவூறுத்தப்பட்ட பேழை வடிவ சீழ்க்கடவை	உனெல்ல - சுல்தானா கொட	22.000	9.800
142	130+989	சீழ்க்கடவை	நரித்துவ வீதி	29.053	8.400
143	133+511	சீழ்க்கடவை	உடுவ - தியாகஹ வீதி	29.322	8.400
144	136+927	சீழ்க்கடவை	தம்பகல கோவில் வீதி	28.403	10.600
145	137+751	சீழ்க்கடவை	புறாஸ்தேன வல்புளசுஹேன வீதி	29.472	8.400
146	138+433	சீழ்க்கடவை	வத்துகொலகந்த - சுப்புறதோல வீதி	33.818	8.400
147	141+045	சீழ்க்கடவை	கிரிந்த - தந்தெனிய வீதி	38.960	10.600
148	141+739	சீழ்க்கடவை	பஜ்ஜன்கெல வீதி	39.335	8.400

I කොටස : (I) ඡේදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2020.02.18

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
149	141+978	கீழ்க்கடவை	பஜ்ஜன்கெல துணை வீதி/ வீட்டு அணுகுகை வீதி	32.170	8.400
150	143+107	கீழ்க்கடவை	கொங்கல்வந்த வீதி	27.656	8.400
151	143+479	கீழ்க்கடவை	குடுகல்கொடெல்ல வீதி	42.086	10.600
152	143+754	கீழ்க்கடவை	ஹொறாக்குட்டிய வீதி	23.800	8.400
153	144+333	கீழ்க்கடவை	தருனசேவா வீதி	31.182	8.400
154	144+871	கீழ்க்கடவை	மாற்றுவழி வீதி	38.745	10.600
155	145+158	கீழ்க்கடவை	கண்டுபோத வீதி (பாதசாரி கீழ்க்கடவை)	42.475	3.000
156	145+864	கீழ்க்கடவை	இசுறுபுறு - கண்டுபோத வீதி	43.303	8.400
157	146+931	கீழ்க்கடவை	அம்பல - மகாஹீல்ல வீதி	34.552	10.600
158	147+258	கீழ்க்கடவை	மெதகொட மாற்றுவழி	37.436	8.400
159	147+525	கீழ்க்கடவை	வீரகுரிய மாவத்தை	32.151	8.400
160	148+496	கீழ்க்கடவை	கிரிந்த - பெலியத்த (கடமன்ன) வீதி	27.054	9.900
161	149+048	கீழ்க்கடவை	கம்புஸ்ஸாவல பாடசாலை மாவத்தை	34.398	8.400
162	150+032	கீழ்க்கடவை	சமகி மாவத்தை	39.457	8.400
163	150+351	கீழ்க்கடவை	ஹக்மன - பெலியத்த வீதி	33.293	9.900
164	153+369.174	கீழ்க்கடவை	தம்முல்ல - அங்குலம்டுவ வீதி	30.119	11.500
165	154+196.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.072	9.400
166	154+806.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.287	7.000
167	157+550.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.252	9.400
168	159+030.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	28.409	9.400
169	159+856.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.305	9.400
170	162+046.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	28.278	7.000
171	162+976.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	66.430	7.000
172	164+836.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	40.078	7.200
173	165+280.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	32.246	7.100
174	165+773.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.116	7.100
175	167+313.674	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	33.781	9.400
176	167+521.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	33.949	7.000
177	168+668.116	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	28.376	9.400
178	170+471.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	32.913	7.100
179	170+904.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	36.906	9.400
180	171+201.574	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	33.025	7.100
181	171+681.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	34.694	7.100
182	172+057.024	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	58.957	7.000
183	173+051.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	69.010	9.400
184	173+571.729	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	32.324	7.100
185	174+253.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	28.606	9.400
186	174+684.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	29.073	7.100
187	175+654.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	39.344	9.400
188	175+976.174	கீழ்க்கடவை	பிரதேச சபை வீதி	32.787	7.100
189	177+127.174	கீழ்க்கடவை	அபேசேகரகம - பறவக்கும்புக வீதி - PRDA	33.336	11.500
190	179+059	கீழ்க்கடவை	அபேசேகரகம	27.227	11.500

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/ வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
1	95+892	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.800	1.200
2	95+940	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		35.400	1.200
3	95+990	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		34.200	1.200

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விரட்டம் (மீ.)
20	99+836	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		36.600	0.900
21	100+128	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		46.400	1.200
22	100+221	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		36.600	0.900
23	100+549	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		36.600	1.200
24	101+040	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		34.200	9.200
25	101+186	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		43.900	1.000
26	101+449	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		41.500	1.000
27	101+750	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		34.200	1.000
28	101+895	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		30.500	1.000
29	102+120	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		36.600	1.000
30	102+340	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		35.400	1.000
31	102+480	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		36.600	1.000
32	102+635	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		39.000	1.200
33	102+713	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		41.500	0.900
34	102+939	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		40.300	1.200
35	103+015	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		37.800	0.900

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
36	103+080	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		35.400	0.900
37	103+220	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		41.500	1.200
38	103+420	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		41.500	1.200
39	103+540	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		39.000	1.200
40	103+634	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		59.800	1.500
41	103+678	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		43.900	0.900
42	103+904	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		26.800	1.500
43	104+143	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		47.600	1.200
44	104+440	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		56.100	1.200
45	104+675	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		63.400	0.900
46	104+761	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		62.100	1.000
47	104+996	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		38.400	3.100
48	105+003	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		48.800	1.500
49	105+528	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		51.200	0.900
50	105+663	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		32.900	0.900
51	105+809	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீற் குழாய் மதகு		32.900	0.900

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின் / அருவியின் / வீதியின் பெயர்	சட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	சட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
52	105+883	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		29.300	0.900
53	106+048	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		51.200	1.200
54	106+059	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		48.800	1.200
55	106+425	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		48.800	1.200
56	106+609	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		29.300	0.900
57	106+710	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		34.200	0.900
58	107+205	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		40.400	9.200
59	107+370	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		48.800	1.200
60	107+755	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		29.300	1.200
61	108+299	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		50.800	1.500
62	108+345	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		41.500	0.900
63	108+775	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		46.400	0.900
64	109+050	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		39.000	0.900
65	109+202	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		43.900	1.200
66	109+362	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		46.400	0.900
67	109+402	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		47.600	1.200

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
84	114+530	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		39.000	1.200
85	114+610	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	1.200
86	114+750	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		42.700	0.900
87	114+890	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		24.400	1.200
88	115+030	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		59.800	1.200
89	115+331	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		78.100	1.000
90	115+513	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		41.600	2.400
91	115+750	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		46.400	1.200
92	115+790	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		43.900	1.200
93	115+910	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		39.000	0.900
94	116+001	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	1.500
95	116+070	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		23.900	6.100
96	116+109	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		29.300	1.500
97	116+302	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	1.200
98	116+350	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	1.500
99	116+420	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	1.500

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி.விசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
100	116+550	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		31.700	1.500
101	116+630	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		29.300	1.500
102	117+227	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		49.100	3.100
103	117+702	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		39.000	1.200
104	117+857	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		29.000	3.100
105	118+042	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		39.000	0.900
106	118+259	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.600	0.900
107	118+313	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		32.900	0.900
108	118+661	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		46.400	0.900
109	118+685	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		46.400	0.900
110	119+004	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		29.300	0.900
111	119+191	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		36.200	9.200
112	119+894	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		30.500	1.500
113	120+282	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		37.800	0.900
114	120+308	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		51.200	0.900
115	120+669	மீள் வலுவறுத்தப்பட்ட கொங்கிறீர் குழாய் மதகு		28.100	0.900

தொடர் இல.	நீளப்பாடு சி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	சட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	சட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
116	120+904	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		35.400	0.900
117	121+012	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		29.300	0.900
118	121+775	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		53.700	0.900
119	122+032	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		43.900	0.900
120	122+134	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		48.800	0.900
121	122+226	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		29.300	0.900
122	122+424	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		59.800	0.900
123	122+777	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		65.900	0.900
124	122+865	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		54.900	0.900
125	123+116	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		48.800	1.200
126	123+670	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		30.900	0.900
127	124+084	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		37.300	3.100
128	124+182	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		36.000	3.100
129	124+367	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		34.200	1.200
130	124+650	மீள் வலுவுறுத்தப்பட்ட கொங்கிநீர் குழாய் மதகு		61.000	1.200
131	123+109	மதகு	-	40.152	2.000
132	123+199	மதகு	-	40.382	2.000
133	123+479	மதகு	-	32.620	2.000
134	123+576	மதகு	-	34.066	2.000
135	123+761	மதகு	-	33.537	2.000

24A

I கோவை : (I) சேடி - ஐ டீலா ப்ரபாகாந்திக ஸலாபலாடி சகரபயே டி விசேஷ டீலா - 2020.02.18

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/ வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
136	124+034	மதுகு	-	75.592	2.000
137	124+382	மதுகு	-	59.692	2.000
138	124+449	மதுகு	-	46.253	2.000
139	125+219	மதுகு	-	39.909	2.000
140	125+289	மதுகு	-	37.323	3.000
141	125+379	மதுகு	-	39.310	3.000
142	130+590	மதுகு	-	42.817	3.000
143	130+996	மதுகு	-	41.824	3.000
144	136+036	மதுகு	-	64.514	4.000
145	136+229	மதுகு	-	47.269	2.000
146	136+525	மதுகு	-	34.900	2.000
147	136+943	மதுகு	-	92.298	3.000
148	137+347	மதுகு	-	43.410	3.000
149	137+744	மதுகு	-	41.619	2.000
150	138+430	மதுகு	-	59.718	2.000
151	139+829	மதுகு	-	61.685	2.000
152	140+181	மதுகு	-	35.276	2.000
153	140+389	மதுகு	-	34.918	2.000
154	140+633	மதுகு	-	60.779	2.000
155	140+919	மதுகு	-	95.115	2.000
156	141+008	மதுகு	-	95.116	3.000
157	141+534	மதுகு	-	38.322	3.000
158	141+706	மதுகு	-	93.458	3.000
159	141+985	மதுகு	-	50.243	3.000
160	143+342	மதுகு	-	92.939	2.000
161	143+491	மதுகு	-	63.704	2.000
162	143+765	மதுகு	-	36.865	2.000
163	144+194	மதுகு	-	99.866	3.000
164	144+342	மதுகு	-	49.135	2.000
165	144+448	மதுகு	-	39.206	2.000
166	144+539	மதுகு	-	35.902	2.000
167	144+809	மதுகு	-	84.224	3.000
168	145+169	மதுகு	-	29.099	2.000
169	145+349	மதுகு	-	52.922	3.000
170	145+532	மதுகு	-	57.315	2.000
171	145+843	மதுகு	-	47.529	3.000
172	146+225	மதுகு	-	39.179	2.000
173	146+521	மதுகு	-	35.770	2.000
174	146+794	மதுகு	-	37.660	2.000
175	146+919	மதுகு	-	52.633	2.000
176	147+244	மதுகு	-	69.456	2.000
177	147+534	மதுகு	-	47.779	2.000
178	147+978	மதுகு	-	28.162	2.000
179	148+512	மதுகு	-	54.890	2.000
180	149+027	மதுகு	-	54.987	3.000
181	149+542	மதுகு	-	27.210	2.000
182	149+919	மதுகு	-	47.103	2.000
183	150+042	மதுகு	-	59.191	2.000
184	150+282	மதுகு	-	68.170	2.000
185	151+179	மதுகு	-	58.720	3.000

துதாடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/ வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
186	151+259	மதகு	-	55.165	2.000
187	151+413	மதகு	-	49.097	2.000
188	151+647	மதகு	-	65.686	4.000
189	151+819	மதகு	-	32.900	2.000
190	152+673.174	பேழை மதகு	-	39.766	7.100
191	153+214.174	பேழை மதகு	-	46.411	7.200
192	153+221.174	பேழை மதகு	-	46.411	7.200
193	153+604.174	பேழை மதகு	-	40.499	3.800
194	154+129.174	பேழை மதகு	-	28.622	7.400
195	154+296.174	பேழை மதகு	-	29.316	14.100
196	154+506.174	பேழை மதகு	-	28.311	3.700
197	155+306.174	பேழை மதகு	-	27.563	4.800
198	155+996.174	பேழை மதகு	-	39.026	3.700
199	157+236.174	பேழை மதகு	-	34.597	3.700
200	157+881.174	பேழை மதகு	-	31.984	2.600
201	158+963.174	பேழை மதகு	-	41.456	2.700
202	159+492.174	பேழை மதகு	-	36.930	7.100
203	159+668.174	பேழை மதகு	-	53.110	14.100
204	159+791.174	பேழை மதகு	-	47.860	2.700
205	160+384.174	பேழை மதகு	-	28.403	3.700
206	160+496.174	பேழை மதகு	-	26.912	4.800
207	161+746.174	பேழை மதகு	-	44.358	2.700
208	162+236.174	பேழை மதகு	-	29.019	2.600
209	163+156.174	பேழை மதகு	-	47.168	3.800
210	164+116.174	பேழை மதகு	-	39.494	2.600
211	164+986.174	பேழை மதகு	-	58.667	5.200
212	166+239.174	பேழை மதகு	-	27.865	13.650
213	166+466.174	பேழை மதகு	-	27.512	13.650
214	166+582.174	பேழை மதகு	பிரதேச சபை வீதி	27.482	7.100
215	167+693.174	பேழை மதகு	-	27.380	3.700
216	167+935.174	பேழை மதகு	-	44.363	2.700
217	168+122.174	பேழை மதகு	-	36.293	2.600
218	168+381.174	பேழை மதகு	-	34.689	2.600
219	168+582.174	பேழை மதகு	-	42.419	7.100
220	169+003.174	பேழை மதகு	-	28.754	2.600
221	169+213.174	பேழை மதகு	-	47.640	3.800
222	169+451.174	பேழை மதகு	-	41.570	2.700
223	169+585.174	பேழை மதகு	-	66.594	2.800
224	169+767.674	பேழை மதகு	-	46.377	2.700
225	169+979.574	பேழை மதகு	-	49.662	7.400
226	170+199.174	பேழை மதகு	-	55.527	5.200
227	170+626.174	பேழை மதகு	-	43.970	2.700
228	170+721.174	பேழை மதகு	-	36.077	2.600
229	171+038.174	பேழை மதகு	-	52.027	3.900
230	171+304.174	பேழை மதகு	-	32.356	3.700
231	171+831.174	பேழை மதகு	-	47.202	3.800
232	172+252.174	பேழை மதகு	-	63.605	7.200
233	172+402.174	பேழை மதகு	-	49.362	2.700
234	172+841.174	பேழை மதகு	-	50.618	2.800
235	173+072.774	பேழை மதகு	-	71.519	2.600

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின் / அருவியின் / வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
236	173+296.174	பேழை மதகு	-	51.751	2.700
237	173+715.174	பேழை மதகு	-	49.240	2.700
238	174+076.174	பேழை மதகு	-	49.453	2.600
239	174+371.174	பேழை மதகு	-	50.192	2.700
240	174+484.174	பேழை மதகு	-	44.758	5.000
241	174+954.174	பேழை மதகு	-	49.252	3.800
242	175+229.174	பேழை மதகு	-	42.287	2.700
243	175+511.174	பேழை மதகு	-	62.275	2.800
244	176+756.174	பேழை மதகு	-	37.649	3.700
245	176+998.174	பேழை மதகு	-	30.404	4.800
246	177+220.174	பேழை மதகு	-	51.926	7.200
247	177+302.674	பேழை மதகு	-	53.101	2.800
248	177+420.674	பேழை மதகு	-	50.391	2.700
249	177+566.174	பேழை மதகு	-	43.120	2.700
250	177+719.174	பேழை மதகு	-	44.363	16.100
251	178+516.174	பேழை மதகு	-	30.706	2.600
252	178+896	பேழை மதகு		39.833	2.700
253	179+300	பேழை மதகு		29.437	13.500
254	179+315	பேழை மதகு		30.117	2.600
255	179+484	பேழை மதகு		36.347	2.600
256	179+796	பேழை மதகு		37.666	4.900
257	180+370	பேழை மதகு		61.429	9.500
258	180+796	பேழை மதகு		35.341	13.650
259	181+001	பேழை மதகு		37.031	13.950
260	181+131	பேழை மதகு		74.543	2.700
261	182+130	பேழை மதகு		29.983	4.900
262	182+330	பேழை மதகு		36.413	2.700
263	183+466	குழாய் மதகு		45.140	Ø1.200
264	183+927	பேழை மதகு		34.986	2.600
265	184+031	குழாய் மதகு		41.479	Ø1.200
266	184+364	பேழை மதகு		30.719	2.600
267	184+864	பேழை மதகு		35.628	2.600
268	185+010	பேழை மதகு		52.588	7.100
269	185+181	பேழை மதகு		40.116	2.600
270	185+396	பேழை மதகு		34.746	2.600
271	186+476	பேழை மதகு		69.697	2.700
272	186+680	பேழை மதகு		32.732	2.600
273	186+883	குழாய் மதகு		41.480	Ø1.200
274	187+082	பேழை மதகு		36.114	2.700
275	187+555	பேழை மதகு		39.484	13.500
276	188+276	பேழை மதகு		29.858	2.600
277	188+656	பேழை மதகு		27.582	2.600
278	188+810	பேழை மதகு		43.049	2.700
279	189+015	பேழை மதகு		29.019	2.600
280	189+215	பேழை மதகு		34.558	13.650
281	189+499	பேழை மதகு		37.875	13.650
282	189+596	பேழை மதகு		35.215	7.050
283	190+065	பேழை மதகு		55.501	2.600
284	190+306	குழாய் மதகு		37.834	1.200
285	191+041	பேழை மதகு		35.115	4.900

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
286	191+892	வடிகுழாய்		48.800	1.200
287	192+552	பேழை மதகு		41.546	13.800
288	192+776	பேழை மதகு		35.484	4.900
289	193+011	பேழை மதகு		61.069	3.900
290	193+222	பேழை மதகு		31.955	2.600
291	193+433	பேழை மதகு		37.122	3.700
292	193+961	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	59.410	2.00x2.00
			வடிகால் மதகு	55.420	3/3.00x3.00
293	194+041	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	48.460	2.00x2.00
294	194+256	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	30.160	2.00x2.00
295	194+356	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	55.070	2.00x2.00
296	194+479	பேழை மதகு (சாய்வு)	நீர்ப்பாசன மதகு	34.460	2.00x2.00
297	194+866	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	38.940	2.00x2.00
298	194+919	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	38.580	2.00x2.00
299	195+156	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	51.700	2.00x2.00
300	195+223	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	57.980	2.00x2.00
301	195+259	பேழை மதகு (சாய்வு)	வடிகால் மதகு	61.580	3/5.00x3.00
302	195+456	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	69.180	2.00x2.00
303	195+804	பேழை மதகு (சாய்வு)	வடிகால் மதகு	77.560	2.00x2.00
304	195+982	பேழை மதகு (ஏலவேயுள்ள மதகின் விரிவாக்கம்)	வடிகால் மதகு (பிரதான கால்வாயின் கீழ்)	10.000	2.50x2.50
305	196+104	பேழை மதகு (சாய்வு)	வடிகால் மதகு	79.340	2.00x2.00
306	196+909	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	57.320	2.00x2.00
307	197+047	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	56.880	2.00x2.00
308	197+464	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	61.580	2/2.00x2.00
309	199+715	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	88.480	2.00x2.00
310	199+781	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	86.280	4.00x3.00
311	200+041	பேழை மதகு	நீர்ப்பாசன மதகு	67.740	2.00x2.00
312	200+275	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	35.030	2.00x2.00

(vi) அணை சுவர்கள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	நீளம் (மீ)
1	101+435	29.000
2	104+200	5.000
3	104+790	12.000
4	107+210	40.000
5	107+370	17.000
6	107+772	64.000
7	108+110	22.000
8	112+315	20.000
9	116+923	15.000
10	124+050	35.000
11	135+900	20.000
12	137+980	10.500
13	139+070	30.000

பகுதி I: தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	நீளம் (மீ.)
14	139+420	40.000
15	139+680	10.000
16	148+860	24.000
தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	நீளம் (மீ)
சரிவுமேடை C (கொடகம் இடைமாற்றுப் பாதை)		
17	0+220	36.000
சரிவுமேடை C (பெலியத்த இடைமாற்றுப் பாதை)		
18	0+090	138.000
சரிவுமேடை C (அப்பரேக்க இடைமாற்றுப் பாதை)		
19	0+ 175	130.000
சரிவுமேடை A (சூரியவெவ இடைமாற்றுப் பாதை)		
20	10+175 - 0+205	30.000
21	10+025 - 0+015	50.000

(b) இடைமாற்றுப் பாதைகளிலுள்ள கட்டமைப்புகள்

(i) அந்தரவெவ இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள பாலங்கள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின் / அருவியின் / வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விரட்டம் (மீ.)
--------------	--------------------------	-----	---	-----------------------------	--------------------------------------

சரிவுமேடை A

1	0+204 to 1+074	பாலம் - 04	இடைமாற்றுப் பாதை - சரிவுமேடை A	870.000	9.900
---	-------------------	------------	-----------------------------------	---------	-------

சரிவுமேடை B

2	0+589 to 0+729	பாலம் - 02	குருந் உயன வீதி - சரிவுமேடை B	140.000	9.900
---	-------------------	------------	----------------------------------	---------	-------

சரிவுமேடை C

3	0+587 to 0+737	பாலம் - 01	இடைமாற்றுப் பாதை பிரதான வழி - சரிவுமேடை C	150.000	10.080
---	-------------------	------------	--	---------	--------

(ii) கொடகம் இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள கட்டமைப்புக்கள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/ வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
1	0+610	கீழ்க்கடவை	புதிய உள்ளூர் வீதி	13.234	6.000
2	0+490	மதுகு		25.506	2.000
3	0+700	மதுகு		26.365	3.000

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை C					
4	0+000 - 0+164.233	மேம்பாலப் பாதை	நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்	164.233	8.400
5	0+253.713 - 0+333.713	மேம்பாலப் பாதை	நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்	80.000	8.400
சரிவுமேடை D					
6	0+000 - 0+501.699	மேம்பாலப் பாதை	நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்	501.699	8.400
சரிவுமேடை E					
7	0+000 - 0+124.732	மேம்பாலப் பாதை		124.732	8.400
8	0+243.100 - 0+331.900	பாலம்		88.800	18.000 - 28.000

(iii) அப்பரேக்க இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள கட்டமைப்புகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை A					
1	0+000 - 0+239.125	மேம்பாலப் பாதை		239.125	8.400
சரிவுமேடை B					
2	0+000 - 0+263.225	மேம்பாலப் பாதை		263.225	8.400
சரிவுமேடை C					
3	0+000 - 0+027.840	மேம்பாலப் பாதை		27.840	8.400
4	0+174	மதகு		42.455	2.000
சரிவுமேடை D					
5	0+076.475 - 0+248.805	மேம்பாலப் பாதை		172.330	8.400
சரிவுமேடை E					
6	0+276	கீழ்க்கடவை	தம்மரத்தன நாஹிமி மாவத்தை வீதி	19.826	8.400
சரிவுமேடை F					
7	0+048	மதகு		41.133	2.000

30A

I கோவை : (I) சேடி - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சரவரின் உத்திரவு - 2020.02.18

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சரவரின் உத்திரவு - 2020.02.18

(iv) பெலியத்த இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள கட்டமைப்புகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை B					
1	0+250	மதகு		22.591	2.000
சரிவுமேடை C					
2	0+030	மதகு		43.806	8.000
சரிவுமேடை E					
3	0+190	மதகு		20.126	2.000
சரிவுமேடை F					
4	0+100	மதகு		31.872	6.000
5	0+265	மதகு		34.837	2.000

(v) கலகல இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள கட்டமைப்புகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை B					
1	0+313	பேழை மதகு	-	15.105	3.700
சரிவுமேடை C					
2	0+447	பேழை மதகு	-	20.747	3.700
சரிவுமேடை D					
3	0+060	பேழை மதகு	-	13.389	2.000

(vi) அங்குனகொல பெலெஸ்ஸ இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள கட்டமைப்புகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை A					
1	0+492.57	பேழை மதகு	-	25.176	2.700
சரிவுமேடை B					
2	0+215	பேழை மதகு	-	18.022	2.600

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/ வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை C					
3	0+414.53	பேழை மதகு	-	14.538	7.000
4	0+580	பேழை மதகு	-	21.851	2.600
சரிவுமேடை D					
5	0+260	பேழை மதகு	-	21.313	2.600

(vii) பறவக்கும்புக்க இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள மதகுகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை A					
1	0+100	பேழை மதகு		17.657	9.200
சரிவுமேடை B					
2	0+422	பேழை மதகு		17.248	13.950
3	0+600	பேழை மதகு		21.204	13.500
சரிவுமேடை C					
4	0+250	பேழை மதகு		13.964	13.500
5	0+467	பேழை மதகு		18.130	13.950
சரிவுமேடை D					
6	0+560	பேழை மதகு		20.789	9.200

(viii) சூரியவெவ இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள மதகுகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை A					
1	0+045	குழாய் மதகு		20.740	Ø0.600
2	0+ 160	வடிகுழாய்		28.060	Ø1.200
3	0+500	பேழை மதகு		22.378	2.600
சரிவுமேடை B					
4	0+180	பேழை மதகு		18.457	2.600

32A I கோவை : (I) சேடி - இலங்கைப் பஞ்சாயத்துத் துறை அமைச்சர் அலுவலகம் - 2020.02.18
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2020.02.18

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை C					
5	0+407	பேழை மதகு		19.520	1.200
6	0+050	குழாய் மதகு		19.088	Ø 0.450
சரிவுமேடை D					
7	0+360	பேழை மதகு		25.675	2.600
சரிவுமேடை F					
8	0+400	பேழை மதகு		13.991	2.600

(ix) அந்தரவெவ இடைமாற்றுப் பாதையிலுள்ள மதகுகள்

தொடர் இல.	நீளப்பாடு கி. மீ. இல்	வகை	ஆற்றின்/அருவியின்/வீதியின் பெயர்	கட்டமைப்பின் நீளம் (மீ.)	கட்டமைப்பின் அகலம்/விட்டம் (மீ.)
சரிவுமேடை A					
1	1+210	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	22.540	2.00x2.00
2	1+572	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	26.020	2.00x2.00
3	1+804	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	24.790	2.00x2.00
4	2+168	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	36.060	2.00x2.00
சரிவுமேடை B					
5	0+165	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	27.440	2.00x2.00
சரிவுமேடை C					
6	0+165	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	14.820	2.00x2.00
7	1+001	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	15.820	2.00x2.00
8	1+569	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	27.860	2.00x2.00
9	1+830	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	25.860	2.00x2.00
சரிவுமேடை D					
10	0+160	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	15.820	2.00x2.00
11	0+652	பேழை மதகு	வடிகால் மதகு	19.020	2.00x2.00

- (4) தேசிய நெடுஞ்சாலையின் நீளம் : 200.451km
(கொட்டாவியில் 0.000 கி. மீ. இருந்து மத்தள 200.451 கி. மீ. வரை)
- (5) தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வலது புறத்தின் சராசரி அகலம் : 70 - 100 மீ.
2. தேசிய நெடுஞ்சாலையின் : தெற்கு கடுகதிப்பாதை (கொட்டாவ - மத்தள)
அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டிய பெயர்

03-40

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.