



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை
அதிவிசேஷமானது

අංක 2305/49 - 2022 නොවැම්බර් මස 11 වැනි සිකුරාදා - 2022.11.11
2305/49 ஆம் இலக்கம் - 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 11 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV (ஆ) - உள்ளூராட்சி

உள்ளூராட்சி அறிவித்தல்கள்

நாரம்மல பிரதேச சபை

வடமேல் மாகாணத்தின் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் 2238/35 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2021, யூலை மாதம் 30 ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள “வடமேல் மாகாணத்தில் பிரதேச சபையினால் பராமரிக்கப்படுகின்ற பாதைகள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படும் திட்டத்தினை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் பெயரினை இட்டு அறிவித்தல் பிரசுரித்தல் பற்றிய கட்டளை” தொடரில் செய்யப்பட்ட கட்டளை மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தின் 24 (1) ஆம் பிரிவினால் செய்யப்பட்ட விதியின் கீழ், 2022.06.03 ஆந் திகதி மற்றும் 2282/62 ஆம் இலக்கத்திற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட அட்டவணையில் நாரம்மல பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்று கருதப்பட்ட பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் இடையே, குறித்த அறிவித்தலில் விதிக்கப்பட்ட திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்படாத பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் மற்றும் குறித்த திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந்த நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புப்படி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டியது என்று கருதுவதாக உறுதி செய்யப்பட்ட எல்லா பாதைகள் மற்றும் குறுக்கு பாதைகள் நாரம்மல பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்றும் 2022.11.08 ஆந் திகதி நடாத்தப்பட்ட 03.08 ஆம் பொதுக் கூட்ட இலக்கத்தின் கீழ் உறுதி செய்யப்பட்டதாக பொது மக்கள் தெரிந்துக் கொள்வதற்காக இத்துடன் பிரசுரித்துப்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்த பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் தொடர்பான பெயர் பட்டியல் இங்கு உப அட்டவணையில் உள்ளடக்கி உள்ளதுடன் அங்கு உள்ளடங்கிய எல்லா பாதைகளும் மற்றும் குறுகிய பாதைகளும் பிரதேச சபைச் சட்டத்தின் 24 ஆம் பிரிவில் (5) ஆம் உப



பிரிவின் கீழ் நாரம்மல பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளாக கருதப்பட வேண்டும் என்று மேலும் அறிவித்தல் விடுக்கப்படுகின்றது.

ம. எம். சுமனசிறி தசநாயக்க,
தலைவர்,
நாரம்மல பிரதேச சபை.

பிரதேச சபை அலுவலகம்,
நாரம்மல,
2022, நவம்பர் 10.

தீர்மானம்

வடமேல் மாகாணத்தின் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் 2238/35 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2021, யூலை மாதம் 30 ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள “வடமேல் மாகாணத்தில் பிரதேச சபையினால் பராமரிக்கப்படுகின்ற பாதைகள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட திட்டத்தினை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் பெயர் பட்டியலை காட்டும் அறிவித்தலை விளம்பரப்படுத்தல் தொடர்பான கட்டளை” தொடரில் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தின் 24 (1) ஆம் பிரிவினால் செய்யப்பட்ட விதியின் கீழ், 2021.10.12 ஆந் திகதி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாரம்மல பிரதேச சபைச் சட்டத்தில் 03/15 ஆம் இலக்கத்திற்கான தீர்மானப்படி, 2022.06.03 ஆந் திகதி 2282/62 ஆம் இலக்கத்திற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள அறிவித்தலின் உப அட்டவணையில் உள்ளபங்கிய பெயர்ப் பட்டியலில் காணப்படுகின்ற பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் இடையே, முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்படாத மற்றும் இங்கு கீழ்க் காணப்படும் அட்டவணையில் உள்ளபங்கிய பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் நாரம்மல பிரதேச சபை தீர்மானம் செய்கின்றது.

அட்டவணை

பாதை இலக்கம் - NWP NAP B247/ 38 (தொடர் இலக்கம் 151)

இப்பாதை தொடர்பாக 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தின் 24 (2) ஆம் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு குளியாப்பிட்டி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளதனால் (வழக்கு இலக்கம் 1058/ காணி) குறித்த வழக்கில் இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் வரையில் இப் பாதை இரண்டாம் தடவை வர்த்தமானியில் இருந்து அகற்றுவதற்கு நாரம்மல பிரதேச சபையில் 2022.11.08 ஆந் திகதி நடந்த 2 ஆவது அமர்வில் 57 ஆம் பொதுக் கூட்டத்தில் 3.08 ஆம் தீர்மான இலக்கத்தின் கீழ் பொதுச் சபையினால் ஏற்றுக் கொண்டது பற்றி பொது மக்கள் அறிவித்துக் கொள்வதற்காக இத்தால் பிரசித்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்த பாதை தொடர்பான வழக்குத் தீர்ப்பு கிடைத்த பின் 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தின் 24 (4) (2) படி குறித்த தீர்ப்பின்படி பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளின் எல்லைகளை குறிப்பது தொடர்பாக தேவையான மாற்றங்களை செய்த பின்னர், மேலதிக பெயர் பட்டியல் ஒன்றை அமைத்து முறையாக சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று இதன் மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகின்றது.

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
1	NWP NAP B247 / 1	மீவெல 9 ஆம் கம்ப பாணத	PS	TAR	249005.15/ 142118.645	249010.139/ 142123.784	250700.255/ 140792.087	250703.482/ 140796.05	2265.52	8.00	5.00
2	NWP NAP B247/ 1/ 1	செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த பாணத	PS	GRV	249186.413/ 142002.94	249189.941/ 142001.625	248954.208/ 141823.286	248957.152/ 141818.487	202.40	6.60	3.00
3	NWP NAP B247/1/ 2	வெந்தேசி காணி பாணத	PS	GRV	249252.67/ 141942.126	249248.993/ 141945.715	249638.022/ 141821.972	249639.998/ 141827.693	506.76	6.60	3.00
4	NWP NAP B247/ 1/ 3	சல்கடுல்ல வெவ பாணத	PS	GRV	249875.59/ 141507.2	249880.441/ 141504.714	249765.369/ 140500.83	249767.417/ 140507.723	1344.20	6.00	3.00
5	NWP NAP B247/1/ 4	மீவெல கூட்டுறவு வரையிலான பாணத	PS	GRV	250512.383/ 141024.572	250515.985/ 141022.23	249777.688/ 140518.734	249776.665/ 140513.747	1050.99	6.00	3.00
6	NWP NAP B247/ 1/ 4/1	தஹனெக்கம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	250478.674/ 140956.712	250477.652/ 140952.018	250195.896/ 141051.832	250195.019/ 141048.165	308.33	6.00	3.00
7	NWP NAP B247/ 1/5	தஹனெக்கம் தொடக்கம் கலிபொல ஊடாக மீவெல பன்சல் பாணத	PS	TAR	250699.979/ 140792.233	250702.699/ 140790.697	249768.757/ 140312.182	249769.792/ 140307.197	1500.00	7.70	3.50
8	NWP NAP 247/1/ 5/1	மீவெல கூட்டுறவு பாணதயில் கலிபொல இறுதியில் முன்பக்க பாணத	PS	CNC	250385.926/ 140178.248	250389.23/ 140178.985	249814.063/ 139637.439	249811.276/ 139634.356	1169.38	8.00	3.30

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிலைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிலைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிலைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிலைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
9	NWP NAP B247 / 2	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த முதலாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248993.101/ 142104.444	248995.008/ 142106.939	249143.267/ 141963.773	249147.818/ 141967.004	216.02	6.50	5.00
10	NWP NAP B247 / 3	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த இரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	TAR	248952.532/ 142060.183	248956.054/ 142063.853	249093.43/ 141929.179	249100.117/ 141928.161	197.00	6.00	3.00
11	NWP NAP B247 / 4	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த மூன்றாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248914.666/ 142028.024	248910.849/ 142025.16	248871.034/ 142089.709	248868.538/ 142087.066	82.96	3.50	2.40
12	NWP NAP B247/5	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த மூன்றாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248916.373/ 142013.069	248920.922/ 142017.767	249034.915/ 141903.961	249040.348/ 141905.728	174.37	7.50	5.00
13	NWP NAP B247 / 6	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த நான்காம் ஒழுங்கை	PS	TAR	248872.205/ 141967.704	248875.434/ 141970.567	248993.168/ 141862.631	248994.78/ 141865.787	169.21	6.00	5.00
14	NWP NAP B247 / 7	மீலெவ செவன் ஹெவன் வெந்தேசிவத்த ஐந்தாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248826.635/ 141928.644	248831.626/ 141932.315	248949.145/ 141818.514	248952.665/ 141823.357	174.29	7.50	5.00
15	NWP NAP B247/ 8	கோன்கஹ கொடுவ சமாதி ஆராமை பாதை	PS	CNC	248707.506/ 141850.8	248710.001/ 141853.369	248940.518/ 141784.795	248938.897/ 141788.459	257.94	5.00	2.70

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பமமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
16	NWP NAP B 247/9	பட்டினம் இலுக்கோட பாடையின்	PS	CNC	248607.574/141814.021	248603.316/141813.136	247784.905/142771.664	247778.739/142767.55	1516.37	6.00	3.00
17	NWP NAP B 247 / 9 / 1	இலுக்கோட பாடையின் துணை பாடையின் திருமதி சந்திமா அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	248200.175/142380.022	248203.041/142378.706	248155.462/142298.619	248157.006/142297.558	97.20	4.00	2.70
18	NWP NAP B 247 / 9 / 2	இலுக்கோட பாடையின் திருமதி மங்களா அவர்களது வீடு வரையிலான பாடையின்	PS	CNC	248174.031/142406.021	248173.483/142403.235	247809.181/142365.229	247808.742/142363.469	412.34	6.60	3.00
19	NWP NAP B 247 / 10	மீலவ பத்திக் கடையின் அருகிலுள்ள பாடையின்	PS	GRV	248578.486/141690.55	248580.546/141687.179	248501.585/141621.609	248503.497/141619.705	108.45	4.00	3.00
20	NWP NAP B 247/11	மீலவ பாடையின் - மீலவ இலுக்கோட முன்பக்கமுள்ள பாடையின்	PS	CNC	248620.46/141602.834	248621.628/141608.994	249618.526/141109.481	249618.082/141112.34	1208.48	6.00	3.00
21	NWP NAP B 247/12	மீலவ சமங்கி மாவத்தை	PS	GRV	248594.833/141472.365	248595.414/141478.085	248733.336/141318.995	248734.73/141320.464	222.39	5.00	2.80

தொ. இல.	பாணத்யுயின் இலக்கம்	பாணத்யுயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
22	NWP NAP B 247/13	மீலெவ தங்கொல்ல பாணத	PS	GRV	248558.819/ 141366.079	248556.766/ 141362.557	248440.167/ 141443.512	248439.214/ 141441.164	151.51	5.00	3.00
23	NWP NAP B 247/14	மீலெவ பன்சலையின் அருகில் கொஹொம்ப சஹலந்த பாணத	PS	GRV	248552.747/ 141283.365	248554.503/ 141289.233	248717.487/ 141120.936	248715.866/ 141124.453	283.61	5.00	3.00
24	NWP NAP B 247/15	மீலெவ மனனமுல்ல பாணத	PS	CNC	248533.838/ 141248.148	248533.402/ 141243.529	248012.053/ 141171.231	248014.37/ 141169.548	782.12	5.50	3.00
25	NWP NAP B 247/16	கொஹொம்ப சஹலந்த பாணத	PS	GRV	248532.397/ 141010.951	248532.391/ 141015.497	248822.875/ 141017.387	248822.396/ 141018.413	300.94	4.50	3.00
26	NWP NAP B 177/1	பெம்முல்லே செதர கிரமத்தின் மத்தியிலான பாணத	PS	CNC	248314.294/ 140925.965	248317.822/ 140923.623	248319.476/ 140619.193	248319.808/ 140618.094	343.74	4.00	2.70
27	NWP NAP B 177 /2	அம்பகம்பன முன் பள்ளி அருகில் உள்ள பாணத	PS	GRV	247925.592/ 141234.038	247922.396/ 141235.464	248012.288/ 141436.072	248008.759/ 141437.827	249.31	6.00	3.00
28	NWP NAP B 177 /3	அம்பகம்பன சாயன மத்திய நிலையத்தின் அருகிலுள்ள பாணத	PS	GRV	247806.275/ 141314.843	247803.739/ 141316.38	247886.253/ 141420.963	247886.691/ 141423.824	147.81	5.60	2.70

தெர. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெபப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெபப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
29	NWP NAP B 177 /4	பொல்குறலெல பாணதயில் 2 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247749.153/ 141353.05	247749.153/ 141353.05	247789.867/ 141490.909	247788.325/ 141490.907	174.93	5.00	3.00
30	NWP NAP B177/5	அம்பகம்மன இருந்து பபுருகம் பன்சல் பாணத	PS	CNC	247330.162/ 141592.977	247327.402/ 141596.932	248496.342/ 141984.581	248495.569/ 141987	1683.29	6.00	3.00
31	NWP NAP B177/5/1	பபுருகம் யலுக்கு செல்லும் பாணத	PS	GRV	247832.545/ 142064.745	247828.912/ 142062.21	247688.956/ 142078.213	247690.612/ 142075.905	198.04	5.60	3.60
32	NWP NAP B 177/5/2	அம்பகம்மன தொடக்கம் பபுருகம் பன்சல் பாணதயில் இரண்டாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	248246.159/ 142036.747	248241.75/ 142038.282	248306.488/ 142082.022	248308.029/ 142083.123	95.97	3.65	2.70
33	NWP NAP B 177/5/3	அம்பகம்மன தொடக்கம் பபுருகம் பன்சல் பாணதயில் மூன்றாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	248410.888/ 142000.799	248415.958/ 142000.145	248363.216/ 141921.775	248364.594/ 141920.732	114.30	5.00	3.00
34	NWP NAP B 177/6	அம்பகம்மன சமாதி ஆராமை பாணத	PS	GRV	247281.573/ 141647.567	247278.814/ 141650.973	247327.74/ 141927.973	247323.776/ 141925.329	340.48	6.00	3.00
35	NWP NAP B 177 /7	எம்பலாபொல திறமுல்ல மயான பாணத	PS	CNC	245563.038/ 143033.806	245566.897/ 143030.84	245596.717/ 142355.27	245595.997/ 142359.063	1016.59	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
36	NWP NAP B 177 / 7/1	எம்பலாபொல திஹமுல்ல மயான பாணதயில் முதலாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	245442.292/ 142887.716	245447.292/ 142887.716	245518.726/ 142787.489	245518.586/ 142788.534	157.18	5.00	3.00
37	NWP NAP B 177 / 7/2	எம்பலாபொல பொதுமண்ட பத்தின் அருகிலான பாணத	PS	GRV	245352.056/ 142870.557	245350.408/ 142867.036	245263.527/ 142913.901	245262.758/ 142912.469	102.05	5.60	2.70
38	NWP NAP B 177 / 7/3	சேருகொல்ல எம்பலாபொல பாணத	PS	CNC	245319.696/ 142769.852	245321.929/ 142768.865	243939.426/ 143155.704	243938.765/ 143155.888	1591.69	5.00	3.00
39	NWP NAP B 177 / 7/3/1	சேருகொல்ல எம்பலாபொல முதலாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	245240.767/ 142760.067	245244.982/ 142759.454	245295.86/ 142605.088	245297.222/ 142606.389	179.12	5.00	2.70
40	NWP NAP B 177 / 7/ 3/ 2	சேருகொல்ல எம்பலாபொல இரண்டாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	244555.244/ 142974.918	244552.64/ 142975.163	244716.905/ 142984.973	244716.842/ 142985.809	227.44	5.00	3.00
41	NWP NAP B 177 / 7/ 3/ 3	சேருகொல்ல எம்பலாபொல மூன்றாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	243970.182/ 143278.646	243967.212/ 143274.434	243477.88/ 143549.446	243474.908/ 143546.968	697.54	5.60	2.70
42	NWP NAP B 177 / 7/3/ 3/ 1	சேருகொல்ல எம்பலாபொல நான்காம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	244098.223/ 143392.51	244095.872/ 143389.29	243931.518/ 143430.865	243931.706/ 143428.761	174.54	5.00	2.70

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெப்டிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெப்டிமமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
43	NWP NAP B 177/ 7/3/3/2	எம்புலெபால வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	243845.479/ 143494.802	243842.877/ 143493.561	243858.925/ 143606.37	243858.925/ 143606.37	122.30	6.00	2.70
44	NWP NAP B247 /18	மீலெவ குளப் பாதை	PS	GRV	248515.914/ 140721.255	248515.352/ 140724.472	249130.052/ 140224.423	249133.833/ 140225.108	1002.06	6.00	3.00
45	NWP NAP B247/ 18/1	பெம்புல் வந்தூரஸ்சேகொட பாதை	PS	GRV	249036.681/ 140351.502	249033.517/ 140353.045	249048.022/ 140864.001	249041.575/ 140864.735	587.03	5.60	3.00
46	NWP NAP B 247 /20	புலச்சுறகொடுவ பாதை	PS	CNC	248468.442/ 140308.68	248468.945/ 140302.99	248250.461/ 140614.588	248250.897/ 140612.361	683.41	6.00	3.00
47	NWP NAP B 247/21	சுனேகொட குறுக்கு பாதை	PS	CNC	248546.393/ 140121.077	248548.009/ 140117.49	248496.134/ 139964.001	248501.831/ 139967.968	194.03	4.60	3.00
48	NWP NAP B247/22	மீலெவ பன்சல் பாதை	PS	TAR	248624.394/ 139994.72	248621.909/ 139999.048	249833.661/ 140874.539	249830.693/ 140869.338	1951.52	7.00	3.60
49	NWP NAP B247/23	சுனேகொட கூட்டுறவின் அருகில் மீலெவ வரையிலான பாதை	PS	CNC	248656.885/ 139681.105	248657.25/ 139685.93	249575.981/ 140236.536	249572.882/ 140236.408	2217.73	5.00	3.00
50	NWP NAP B 247 /24	சுனேகொட பாடசாலை பாதை	PS	BP	248586.824/ 139599.479	248588.555/ 139602.328	248652.939/ 139563.061	248654.92/ 139564.919	104.33	5.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
51	NWP NAP B 247/25	கனேகொட பாதை	PS	CNC	248548.45/ 139555.879	248552.166/ 139558.358	248604.704/ 139474.287	248606.064/ 139477.134	106.85	4.00	3.00
52	NWP NAP B 247/26	கனேகொட தலசஹைய பாதை	PS	CNC	248334.072/ 139554.5	248530.852/ 139552.764	248320.977/ 140117.585	248318.252/ 140116.158	621.98	5.60	3.00
53	NWP NAP B 247/ 26/1	கனேகொட தலசஹைய குறுக்கு பாதை	PS	CNC	248331.99/ 140032.719	248333.358/ 140028.761	248270.18/ 139995.648	248272.166/ 139992.556	74.20	6.00	2.70
54	NWP NAP B 247 / 27	வெந்தேசி காணியின் அருகில் பெதிகமுல வரையிலான பாதை	PS	TAR	248415.84/ 139434.212	248412.496/ 139431.734	248231.929/ 139498.119	248232.264/ 139495.068	236.62	6.00	3.00
55	NWP NAP B 247/ 28	பெதிகமுல பாதை	PS	TAR	248367.494/ 139369.194	248364.856/ 139363.911	247937.09/ 140667.104	247935.772/ 140664.133	1759.25	6.00	3.00
56	NWP NAP B 247/ 28/1	பெதிகமுல முதலாம் குறுக்கு பாதை புலக்கஹகொடுவ பாதை வரை	PS	GRV	248068.393/ 139895.59	248066.077/ 139896.66	248407.972/ 140290.13	248403.596/ 140287.321	619.01	6.00	3.00
57	NWP NAP B 247 / 28/2	பெதிகமுல இரண்டாம் குறுக்கு பாதை அல்லிய பாதை தேவாலயம் வரை	PS	GRV	247977.435/ 140007.333	247979.505/ 140004.696	247838.31/ 139975.157	247842.278/ 139974.007	150.27	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
58	NWP NAP B 247/ 28/ 2/ 1	பருவெவ பாணத துபே திரு. வல்பட் அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	247862.64/ 139981.848	247865.448/ 139982.181	247877.498/ 139423.216	247879.362/ 139420.249	610.36	6.00	3.00
59	NWP NAP B 247/ 28/ 3	பெதிசுமுல முன்னாள் ஒழுங்கை	PS	GRV	247953.365/ 140076.428	247951.38/ 140077.291	248058.426/ 140147.856	248059.511/ 140148.198	267.82	6.00	3.00
60	NWP NAP B 247/ 28/ 4	பெதிசுமுல நான்காம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247935.108/ 140079.746	247936.784/ 140078.14	247773.808/ 140053.133	247773.563/ 140049.668	177.67	5.00	3.00
61	NWP NAP B 247/28/5	பெதிசுமுல ஐந்தாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247909.958/ 140119.495	247911.448/ 140117.147	247764.676/ 140120.493	247765.671/ 140118.701	195.78	5.00	3.00
62	NWP NAP B 247/ 28/ 6	பெதிசுமுல ஆறாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247870.439/ 140201.482	247871.495/ 140199.256	247803.67/ 140164.218	247806.028/ 140161.623	79.79	5.00	3.00
63	NWP NAP B 247/ 28/ 7	பெதிசுமுல ஏழாம் ஒழுங்கை	PS	CNC	247871.855/ 140208.845	247868.91/ 140210.203	247941.624/ 140200.115	247939.266/ 140201.967	94.58	5.00	3.00
64	NWP NAP B 247/ 28/ 8	பெதிசுமுல எட்டாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247849.563/ 140217.573	247851.672/ 140215.78	247788.002/ 140178.954	247788.996/ 140177.533	76.00	5.00	3.00
65	NWP NAP B 247/ 28/ 9	பெதிசுமுல ஒன்பதாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247825.427/ 140239.041	247826.235/ 140236.815	247766.831/ 140208.995	247766.864/ 140207.294	68.64	5.00	3.00
66	NWP NAP B 247/ 28/ 10	பெதிசுமுல பத்தாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247800.706/ 140308.239	247801.39/ 140305.766	247743.389/ 140270.802	247743.948/ 140269.937	70.14	5.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
67	NWP NAP B 247/ 28/ 11	பெதிகழுவ பதினொன்றாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247785.758/ 140342.372	247784.33/ 140344.782	247871.635/ 140364.253	247870.64/ 140367.097	104.75	6.00	3.00
68	NWP NAP B 247/ 28/ 12	பெதிகழுவ பன்னிரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247737.197/ 140418.84	247736.146/ 140416.364	247644.602/ 140365.894	247646.587/ 140364.597	109.81	6.00	3.00
69	NWP NAP B 247/ 29	பெதிகழுவ பாணியின் முன் பக்கம் வயலுக்கு செல்லும் பாணை	PS	GRV	248367.174/ 139343.457	248368.473/ 139345.563	248503.075/ 139309.538	248502.577/ 139312.136	174.19	5.00	2.70
70	NWP NAP B 247/30	உயன்வத்த படுபொல கலையின் அருகிலான பாணை	PS	BP	248267.562/ 139202.343	248264.594/ 139196.647	248176.029/ 139343.283	248176.157/ 139340.561	237.11	5.60	3.00
71	NWP NAP B 247 /30 / 1	உயன்வத்த படுபொல கலையின் அருகிலான பாணையில் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	248218.9/ 139270.566	248217.911/ 139269.08	248156.831/ 139268.386	248156.801/ 139267.674	63.40	5.00	3.00
72	NWP NAP B 247/31	உயன்வத்த பாணை நாரம்மல மின்சார சபை அருகிலான பாணை	PS	GRV	248204.921/ 139098.222	248202.693/ 139095.126	248103.785/ 139136.701	248103.476/ 139135.525	114.79	5.00	3.00
73	NWP NAP C 108 /1	ரணாவத்த ரம்பே பாணை	PS	CNC	247954.568/ 139012.351	247951.092/ 139016.182	247525.901/ 139576.226	247524.542/ 139572.017	882.29	5.00	3.00

தெர. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
74	NWP NAP C 108/ 1/ 1	தம்பே முதலாம் ஒழுங்கை	PS	TAR	247926.165/ 139175.177	247928.027/ 139172.706	247799.693/ 139152.378	247800.749/ 139150.399	133.93	5.00	3.00
75	NWP NAP C 108/ 1/ 2	தம்பே சலமரத்தின் அருகிலுள்ள பாடைய	PS	CNC	247902.653/ 139218.238	247902/ 139219.444	247984.652/ 139267.957	247983.904/ 139270.802	98.84	5.00	3.00
76	NWP NAP C 108/ 1/ 3	தம்பே லெரலுசெலே பாடைய	PS	TAR	247879.985/ 139303.956	247880.05/ 139301.483	247696.039/ 139346.664	247696.043/ 139343.448	199.86	4.30	3.00
77	NWP NAP C 108/ 1/ 3/ 1	தம்பே லெரலுசெலே பாடையின் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	247750.565/ 139334.637	247748.395/ 139334.881	247775.181/ 139376.551	247774.807/ 139378.406	61.43	5.60	2.70
78	NWP NAP C 108 / 1/ 5	தம்பே தனிபுலுவத்த பாடைய	PS	GRV	247609.183/ 139565.812	247607.633/ 139566.181	247685.727/ 139668.078	247685.91/ 139670.119	155.09	5.00	3.00
79	NWP NAP C 108/ 2	ரணாவத்த 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய திரு சிறிவர்த்தன அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	247736.802/ 139062.656	247733.947/ 139065.499	247768.51/ 139082.74	247766.4/ 139085.088	45.70	4.00	2.70
80	NWP NAP C 108 / 3	ரணாவத்த விதபிடிய பாடைய	PS	GRV	247620.862/ 139093.012	247617.578/ 139092.513	247645.244/ 139323.247	247643.756/ 139323.493	248.10	6.00	3.00
81	NWP NAP C 108/ 3/ 1/ 1	ரணாவத்த விதபிடிய சீயாசெல்ல காணியின் பாடைய	PS	GRV	247736.158/ 139206.835	247732.625/ 139207.417	247786.763/ 139257.596	247787.007/ 139261.556	109.22	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
82	NWP NAP C 108/ 4	ரணாவத்த பேனாலவத்த பாணத	PS	GRV	247485.002/ 139118.394	247487.36/ 139115.799	247273.548/ 138803.23	247275.162/ 138801.004	470.62	5.60	3.00
83	NWP NAP C 108/4/ 1	ரணாவத்த பேனாலவத்த பாணதயின் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247397.835/ 138937.389	247401.304/ 138939.868	247443.019/ 138887.209	247444.319/ 138888.262	71.90	5.00	3.00
84	NWP NAP C 108/5	ரணாவத்த சேனானாயக்க குடியிருப்பு பாணத	PS	TAR	247473.573/ 139138.053	247475.067/ 139133.107	247441.522/ 140000.31	247440.277/ 140004.887	1766.43	7.20	3.00
85	NWP NAP C 108/ 5/1	கொரொக்வத்த தொடக்கம் பதுவத்த வரையிலான பாணத	PS	GRV	247350.387/ 139139.386	247347.784/ 139138.764	247241.457/ 139314.953	247240.092/ 139315.818	286.85	5.00	3.00
86	NWP NAP C 108/5/ 1/1	பதுவத்த குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247224.037/ 139192.613	247223.761/ 139190.57	247172.718/ 139230.551	247172.09/ 139231.037	79.92	5.60	2.70
87	NWP NAP C 108/5/2	கொரொக்வத்த வெந்தேசுவத்த பாணத	PS	GRV	247225.258/ 139145.216	247229.073/ 139142.53	247294.052/ 138812.102	247296.003/ 138812.569	397.51	6.00	3.00
88	NWP NAP C 108/5/2/1	கொரொக்வத்த வெந்தேசுவத்த குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247206.463/ 139082.368	247208.041/ 139085.432	247233.614/ 138892.578	247234.268/ 138890.444	251.26	5.00	3.00
89	NWP NAP C 108/ 5/4	பன்வத்த இரண்டாம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	246951.413/ 139185.802	246953.46/ 139184.042	246868.881/ 139146.956	246868.42/ 139143.985	119.27	5.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
90	NWP NAPC 108/ 5/ 5	பன்வத்த முன்றாம் குறுக்கு பாஸ்தயில் திரு. நிமல் அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	246929.256/ 139210.344	246930.7/ 139208.304	246858.204/ 139116.619	246862.295/ 139115.605	130.85	5.00	3.00
91	NWP NAPC 108/ 5/ 5/1	பன்வத்த முன்றாம் பாஸ்தயில் குறுக்கு பாஸ்தை திரு. மன்ஜு அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	246873.278/ 139180.74	246872.724/ 139178.049	246844.442/ 139211.909	246843.676/ 139212.002	55.63	5.00	3.00
92	NWP NAPC 108/5/6	பன்வத்த நிசல அரன பாஸ்தை	PS	GRV	246901.089/ 139302.043	246901.456/ 139305.569	247021.986/ 139347.571	247019.846/ 139348.868	191.73	6.00	3.00
93	NWP NAPC 108/5/7	பன்வத்த நிசல அரன இரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	246892.022/ 139378.731	246892.015/ 139384.857	246959.554/ 139350.046	246960.847/ 139356.73	76.67	6.00	3.00
94	NWP NAPC 108/ 5/8	சேனானாயக குடியிருப்பில் இருந்து எல்லைமனப்பிய வரையிலான பாஸ்தை	PS	CNC	246909.133/ 139526.12	246907/ 139522.498	246629.408/ 139509.907	246627.462/ 139504.987	351.20	7.00	3.00
95	NWP NAPC 108/5/ 9	ஆசாரிகம முதலாம் ஒழுங்கை	PS	CNC	246962.448/ 139604.464	246960.872/ 139600.657	246864.855/ 139660.303	246864.298/ 139659.095	115.82	6.00	3.00
96	NWP NAPC 108/ 5/ 10	ரணவத்த பாடசாலையின் அருகில் திரு. உபாலி அவர்களது வீடு வரையிலான பாஸ்தை	PS	GRV	246998.206/ 139652.532	246996.629/ 139649.653	247077.342/ 139598.665	247076.042/ 139597.318	99.73	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
97	NWP NAP C 108/5/11	ஆசாரிகம இரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247008.952/ 139683.865	247007.469/ 139679.966	246915.728/ 139739.431	246912.201/ 139734.973	112.33	6.00	3.00
98	NWP NAP C 108/5/12	சேனானாயக குடியிருப்பில் இருந்து பில்லேவ வரையிலான பாணை	PS	GRV	247044.684/ 139733.372	247047.284/ 139735.602	247325.858/ 139554.102	247328.086/ 139555.962	386.17	6.00	3.00
99	NWP NAP C 108/5 /13	சேனானாயக குடியிருப்பில் 13 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	247056.221/ 139763.964	247054.551/ 139760.9	247014.451/ 139786.091	247013.523/ 139784.42	49.74	6.00	3.00
100	NWP NAP C 108/ 5/ 14	சேனானாயக குடியிருப்பில் மாலிந்த கடையின் முன் பக்க பாணை	PS	CNC	247094.488/ 139831.431	247092.866/ 139827.531	247003.008/ 139868.809	247004.126/ 139865.841	104.08	6.00	3.00
101	NWP NAP C 108/5/ 16	சேனானாயக குடியிருப்பில் 16 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	247140.045/ 139905.494	247138.189/ 139902.986	246974.48/ 139894.899	246975.505/ 139892.579	205.27	6.00	3.00
102	NWP NAP C 108/5/17	சேனானாயக குடியிருப்பு தேவாலயம் பாணை (17 ஆம் ஒழுங்கை)	PS	CNC	247160.194/ 139926.12	247162.236/ 139929.65	247249.221/ 139881.5	247249.773/ 139885.77	103.58	6.00	3.00
103	NWP NAP C 108/ 5 / 18	சேனானாயக குடியிருப்பில் 18 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	247184.018/ 139983.315	247182.999/ 139979.973	247136.764/ 140003.674	247135.186/ 140001.815	55.93	6.00	3.00

தெர. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
104	NWP NAPC 108/ 5 /19	சேனாநாயக குடியிருப்பில் 19 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	247202.584/ 140005.517	247204.348/ 140008.396	247229.473/ 139989.031	247232.725/ 139991.169	36.24	6.00	3.00
105	NWP NAPC 108 /5/20	சேனாநாயக குடியிருப்பில் 20 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247214.63/ 140038.383	247212.031/ 140034.667	247153.975/ 140070.511	247152.49/ 140068.559	71.44	6.00	3.00
106	NWP NAPC 108/ 5/ 21	சிறிக்குரவத்த பாதை	PS	GRV	247242.942/ 140074.285	247240.526/ 140072.983	247139.841/ 140110.536	247138.681/ 140109.793	114.66	6.00	2.70
107	NWP NAPC 108/6	ரணாவத்த திரு குமார அவர்சனது வீடு வரையிலான பாதை	PS	GRV	247458.152/ 139253.872	247456.202/ 139251.828	247375.69/ 139251.914	247375.879/ 139249.595	82.50	4.00	2.70
108	NWP NAPC 108/ 7	ரணாவத்த ஜம்புவத்த பாதை	PS	GRV	247478.042/ 139295.657	247478.131/ 139298.627	247533.419/ 139284.635	247534.068/ 139286.354	57.73	4.00	3.00
109	NWP NAPC 108/8	ரணாவத்த வெந்தேசி காணி பாதை	PS	GRV	247461.861/ 139375.166	247461.765/ 139377.672	247571.859/ 139361.846	247572.322/ 139363.888	115.24	6.00	3.00
110	NWP NAPC 108 /9	ரணாவத்த தேக்கவத்த பாதை	PS	GRV	247457.236/ 139449.679	247454.637/ 139446.335	247404.641/ 139541.996	247402.828/ 139541.484	152.25	6.00	3.00
111	NAP NAPC 108/9/1	ரணாவத்த தேக்கவத்த பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	247381.068/ 139470.465	247383.488/ 139468.333	247378.03/ 139446.704	247380.354/ 139447.263	26.62	6.00	3.00

தெர. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	கேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
117	NWP NAPC 108/11/ 2/2	சேனானயக குடியிருப்பு கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதையில் குறுக்கு பாதை திக்கல் வரை	PS	CNC	247423.799/ 139801.999	247423.247/ 139797.172	247304.93/ 139808.674	247304.512/ 139807.003	120.96	5.00	3.00
118	NWP NAPC 108/ 11/2/3	சேனானயக குடியிருப்பு திக்கல் பாதை	PS	GRV	247416.591/ 139993.668	247417.433/ 139989.493	247388.644/ 139963.567	247391.434/ 139963.013	43.60	4.60	3.00
119	NWP NAPC 108/11/3	பதலவேன பாதை	PS	CNC	247261.715/ 139757.024	247262.836/ 139753.313	247271.329/ 139650.686	247273.556/ 139653.473	131.57	6.00	3.00
120	NWP NAPC 108/12	ரணாவத்த விபஸ்சன பாலனா மத்திய நிலையத்தின் பாதை	PS	TAR	247538.573/ 139912.524	247535.225/ 139913.912	247576.729/ 139957.486	247572.821/ 139959.894	61.57	6.00	3.00
121	NWP NAPC 108/13	கோட்டபிரிய ஆசாரிகம பாதையில் எல்ஹென்பிரிய வரை	PS	CNC	247248.518/ 140362.9	247247.689/ 140356.682	246730.176/ 140011.807	246731.853/ 140008.608	688.15	6.00	3.00
122	NWP NAPC 108/14	கோட்டபிரிய பன்சல் பாதை	PS	CNC	247272.399/ 140411.092	247272.114/ 140415.824	247357.672/ 140394.306	247357.667/ 140398.203	92.94	6.00	3.00
123	NWP NAPC 108 / 15	கோட்டபிரிய பன்சல் அருகில் கோட்டபிரிய பாடசாலை வரையிலான பாதை	PS	CNC	247299.088/ 140482.116	247299.268/ 140486.85	247732.246/ 140470.16	247733.358/ 140473.409	475.29	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
124	NWP NAP C 108/16	கோட்டபிரிய சமந்திசாலை பாணதயில் தங்கஹேபேல்ல பாணத	PS	GRV	247295.648/ 140558.812	247293.969/ 140562.893	247428.207/ 140648.245	247425.139/ 140648.334	185.77	6.00	3.00
125	NWP NAP C 108/17	கோட்டபிரிய மயான பாணத	PS	CNC	247285.782/ 140568.079	247286.625/ 140563.441	246936.302/ 140574.895	246934.26/ 140572.294	398.63	6.00	3.00
126	NWP NAP C 108/17/1	கோட்டபிரிய மயான பாணதயில் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247052.447/ 140514.854	247055.886/ 140515.508	246972.775/ 140397.597	246973.15/ 140395.138	185.10	6.00	3.00
127	NWP NAP C 108/18	கோட்டபிரிய ஹரித்தரசெதர பாணத	PS	GRV	247099.421/ 140763.524	247096.637/ 140759.623	247003.092/ 141550.355	246997.145/ 141548.121	1034.03	5.00	3.00
128	NWP NAP C 108/ 18/1	ஹரித்தரசெதர குறுக்கு பாணத	PS	GRV	247073.658/ 140772.216	247071.517/ 140775.275	246924.691/ 140758.997	246924.461/ 140757.234	154.48	5.00	2.70
129	NWP NAP C 108/ 19	கோட்டபிரிய திரு சிறிபால அவர்களது வீடு வரையிலான பாணத	PS	GRV	247184.098/ 140779.216	247181.914/ 140778.239	247154.304/ 140892.861	247152.537/ 140892.673	122.20	5.00	2.70
130	NWP NAP C 108/20	கோட்டபிரிய குறுக்கு பாணதயில் திருமதி மாலனி அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	247866.455/ 141158.195	247860.97/ 141157.353	247828.634/ 141182.091	247827.428/ 141179.956	44.31	6.00	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
131	NWP NAP B247 /33	பொல்குறையாய பெந்தென்கொட பாதை	PS	CPT	247958.556/ 138492.287	247960.505/ 138495.909	249600.019/ 138057.186	249602.152/ 138061.457	1890.91	6.00	3.00
132	NWP NAP B247/ 33 / 1	பதவ்லேவ பதிய பாதை	PS	CNC	248454.954/ 138539.866	248458.303/ 138538.571	248737.465/ 138078.877	248740.533/ 138078.51	812.03	5.00	2.70
133	NWP NAP B247 /33 /2	பொல்குறையாய பாடசாலை பாதை	PS	GRV	248709.307/ 138512.206	248704.842/ 138514.242	249199.645/ 139170.193	249199.828/ 139172.512	1131.33	4.00	2.70
134	NWP NAP B247 /33/ 2/ 1	பொல்குறையாய பாடசாலை பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	249136.854/ 138937.056	249137.696/ 138933.669	249095.206/ 138936.088	249103.487/ 138930.53	250.52	4.00	2.70
135	NWP NAP B247 /33 /3	பெந்தென்கொட மத்திய பாதை	PS	GRV	249146.665/ 138378.907	249142.945/ 138379.088	249024.66/ 138623.459	249022.431/ 138622.25	335.52	3.00	2.70
136	NWP NAP B 247/ 33/ 3/1	பொல்குறையாய பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள பாதை	PS	GRV	249142.378/ 138461.027	249139.587/ 138462.787	249196.757/ 138541.643	249196.941/ 138542.85	125.33	5.00	2.70
137	NWP NAP B247/33/4	பெந்தென்கொட கல்லுக்கு செல்லும் பாதை	PS	GRV	249224.392/ 138338.499	249226.812/ 138336.461	249123.177/ 138167.069	249130.989/ 138165.594	227.04	4.20	2.70
138	NWP NAP B247/33 /5	பஹல பெந்தென்கொட பாதை (சட்டதரணி தஹம் ராஜபக்ஸ் மாவத்தை)	PS	CNC	249279.907/ 138328.64	249276.556/ 138331.42	249577.007/ 138389.657	249575.518/ 138390.814	395.47	4.60	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெவ்வுறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெவ்வுறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
139	NWP NAP B247 /33 /5/1	பஹல பெந்தெனிகொட பாணத 1 ஆம் ஒழுங்கை (சட்டதரணி தஹம் ராஜபக்ஷ மாவத்தை குறுக்கு பாணத 1)	PS	GRV	249413.973/ 138288.581	249415.459/ 138289.65	249489.738/ 138255.827	249490.387/ 138257.405	99.93	4.00	2.70
140	NWP NAP B247/33/5 /2	பஹல பெந்தெனிகொட பாணத 2 ஆம் ஒழுங்கை (சட்டதரணி தஹம் ராஜபக்ஷ மாவத்தை குறுக்கு பாணத 2)	PS	GRV	249498.273/ 138380.649	249496.137/ 138379.254	249353.145/ 138530.704	249351.381/ 138529.124	220.94	4.00	2.70
141	NWP NAP B 247/33/6	பொல்கஹயாய மயான பாணத	PS	CNC	249515.152/ 138119.635	249513.01/ 138122.231	249635.452/ 138342.032	249631.544/ 138344.44	273.02	3.00	2.40
142	NWP NAP B247 /34	நாரம்மல விஜேகோன் மாவத்தை	PS	TAR	247917.608/ 138451.602	247923.553/ 138455.135	247915.811/ 137995.353	247919.441/ 137992.666	574.31	8.00	6.00
143	NWP NAP B247/34/1	நாரம்மல விஜேகோன் மாவத்தை வெந்தேசி காணி விற்பனை மாவத்தை	PS	GRV	248011.733/ 138308.484	248010.983/ 138313.217	248072.544/ 138301.415	248074.868/ 138301.233	126.52	5.60	2.70
144	NWP NAP B247 /34/2	நாரம்மல விஜேகோன் மாவத்தை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	248039.579/ 138270.194	248037.529/ 138274.089	248136.033/ 138308.177	248135.102/ 138310.309	122.28	5.00	3.00

[illegible]

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
152	NWP NAP B247/ 39	நாரம்மல ஆயர்வேத பாணத	PS	CNC	247766.186/ 138098.357	247770.839/ 138095.021	247763.643/ 137903.289	247766.988/ 137905.891	222.41	4.50	3.00
153	NWP NAP B247 /40	சேவலான கொடுவ பன்சல் பாணத	PS	GRV	247906.341/ 137985.132	247910.62/ 137983.282	247868.138/ 137905.834	247871.86/ 137903.611	95.86	5.60	3.00
154	NWP NAP B247/41	நாரம்மல இஸ்லெடிய பாணத	PS	GRV	248030.869/ 137879.406	248032.269/ 137874.676	247522.942/ 137795.893	247521.319/ 137792.69	684.49	6.00	3.00
155	NWP NAP B 247/41/1	இஸ்லெடிய பாணதயில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247895.265/ 137702.22	247898.145/ 137703.337	247974.141/ 137599.592	247978.414/ 137602.01	164.60	5.00	2.70
156	NWP NAP B 247/41/ 2	இஸ்லெடிய பாணதயில் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	247748.075/ 137644.126	247750.309/ 137641.252	247751.922/ 137396.728	247736.852/ 137404.039	349.26	5.00	3.00
157	NWP NAP B 247/ 41/3	இஸ்லெடிய பாணதயில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	247638.003/ 137714.236	247642.096/ 137711.828	247623.219/ 137641.833	247627.868/ 137641.097	76.37	4.60	3.00
158	NWP NAP B 247/ 42	ருனார பாணத	PS	GRV	248104.031/ 137809.111	248106.083/ 137804.659	248045.809/ 137681.717	248050.458/ 137681.166	145.76	3.60	3.00
159	NWP NAP B 247/43	பதில்லேவ வயலுக்கான பாணத	PS	GRV	248182.765/ 137745.551	248179.972/ 137748.516	248226.489/ 138016.949	248221.839/ 138017.686	348.88	5.60	3.00
160	NWP NAP B247 / 44	நாரம்மல லைத்தியசாலை பாணத (ஹெல்வீசியா வத்த)	PS	CPT	248185.772/ 137720.87	248190.423/ 137718.648	247527.904/ 138246.953	247522.696/ 138247.689	1756.44	7.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
161	NWP NAP B 247/ 44/ 1	நாரம்மல மயர மாவத்தை	PS	CNC	248025.563/ 137444.961	248027.605/ 137447.933	248081.015/ 137194.01	248084.176/ 137194.014	285.49	5.00	2.70
162	NWP NAP B 247 / 44 / 2	ஹெல்வீசியா வத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247993.172/ 137402.789	247989.829/ 137398.887	247937.559/ 137415.942	247937.327/ 137414.457	60.87	6.00	3.00
163	NWP NAP B247 / 44 / 3	ஹெல்வீசியா வத்த 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	247948.922/ 137326.637	247951.713/ 137324.83	247436.293/ 136904.02	247435.274/ 136901.884	865.21	6.00	3.00
164	NWP NAP B247/44/3/1	ஹெல்வீசியா வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	247913.224/ 137270.308	247910.347/ 137266.221	247557.291/ 137450.721	247551.712/ 137451.641	689.21	6.00	3.00
165	NWP NAP B 247/ 44/ 3/ 1/ 1	ஹெல்வீசியா வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	247835.127/ 137290.184	247831.504/ 137288.324	247769.93/ 137382.529	247766.581/ 137384.194	147.44	6.00	3.00
166	NWP NAP B 247/ 44/ 3/ 1/ 2	ஹெல்வீசியா வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	247763.909/ 137256.174	247761.91/ 137255.708	247689.853/ 137405.441	247682.415/ 137406.731	177.95	5.60	2.70
167	NWP NAP B 247/ 44/ 3/ 1/ 3	ஹெல்வீசியா வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கையில் 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	BP	247520.407/ 137231.503	247524.778/ 137229.931	247355.571/ 137085.689	247358.175/ 137085.599	374.46	6.00	3.00

தெர. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
176	NWP NAP B 247 / 44 / 3/ 8	ஹெல்லீசியா வத்த 10 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	247491.204/ 136894.741	247487.95/ 136894.458	247502.457/ 136963.706	247499.76/ 136964.723	74.39	6.00	3.00
177	NWP NAP B247/ 44/ 4	தெமடசுஹவெல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	247499.326/ 137521.801	247499.145/ 137517.903	247443.647/ 137513.935	247443.184/ 137512.704	64.44	5.00	2.70
178	NWP NAP B 247/ 44/ 5	நாரம்மல தெமடசுஹவெல சியம்பலா சுஹமுல பாதை	PS	BP	247568.305/ 137892.555	247572.295/ 137897.664	247782.673/ 137761.654	247782.578/ 137763.278	279.31	6.00	3.00
179	NWP NAP B 247/ 44/ 6	தெமடசுஹவெல தொடக்கம் ஆயர்வேத பாதை	PS	BP	247557.47/ 138005.943	247558.579/ 138010.213	247741.688/ 138043.295	247742.892/ 138046.823	262.78	5.00	2.70
180	NWP NAP B 247/ 44/ 7	தெமடசுஹவெல பேக்கரி பாதை	PS	CNC	247544.531/ 138091.766	247545.466/ 138088.055	247457.344/ 138188.4	247454.465/ 138186.077	166.30	5.60	3.00
181	NWP NAP B247 / 45	லீனியாவத்த பதுல்லேவ பாதை	PS	CNC	248241.723/ 137679.274	248239.3/ 137683.541	249487.58/ 137775.882	249489.804/ 137781.453	1789.87	6.00	3.00
182	NWP NAP B247 / 45 /1	லீனியாவத்த பன்சல் பாதை	PS	CNC	248405.899/ 137757.898	248406.638/ 137762.075	248596.822/ 137678.287	248597.609/ 137680.191	213.04	6.50	2.70
183	NWP NAP B247 / 46	ரணஸ்கல்ல மெடல் சசர் பாதை	PS	CNC	248644.108/ 137377.172	248640.947/ 137377.818	248575.146/ 137469.929	248574.682/ 137468.629	158.40	6.00	3.00
184	NWP NAP B247 / 46/ 1	ரணஸ்கல்ல மெடல் சசர் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248665.751/ 137428.378	248667.234/ 137432.092	248732.447/ 137399.789	248733.932/ 137401.553	76.23	5.00	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
185	NWP NAP B247 / 46 / 2	ரணஸ்கல்ல மெடல் சசர் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248646.259/ 137440.417	248644.678/ 137441.018	248735.828/ 137446.47	248736.569/ 137448.096	123.02	5.00	2.70
186	NWP NAP B 247/ 47	திசன்தெனிய மெத்கொட பாணத	PS	GRV	248658.683/ 137357.425	248663.242/ 137354.369	246796.591/ 136669.57	246795.851/ 136666.506	2929.89	7.00	3.00
187	NWP NAP B 247/ 47/ 1	திசன்தெனிய பாணதயில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248604.763/ 137101.604	248605.177/ 137104.9	248752.675/ 136923.391	248756.767/ 136922.19	324.43	6.00	3.00
188	NWP NAP B 247 / 47/ 3	திசன்தெனிய கிராம மத்தியிலான பாணத	PS	GRV	248607.957/ 136786.93	248609.442/ 136788.789	248984.553/ 136626.182	248985.757/ 136629.987	443.66	6.00	3.00
189	NWP NAP B 247/ 47/ 5	திசன்தெனிய செதூர பாணதயில் மெத்கொட பாணத	PS	GRV	248429.416/ 136458.055	248427.189/ 136454.154	246915.343/ 136862.703	246904.875/ 136870.346	2003.43	5.60	3.00
190	NWP NAP B 247/ 47/ 6	திசன்தெனிய குறுக்கு பாணத	PS	CNC	248334.704/ 136260.133	248338.885/ 136261.623	247916.713/ 136275.782	247913.505/ 136276.289	1239.94	6.00	3.00
191	NWP NAP C 148/ 1	சல்வங்கு வீரம்புதெதூர பாணதயில் 1 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	249314.908/ 137123.396	249312.029/ 137120.794	249317.339/ 137185.294	249315.106/ 137187.148	85.08	5.60	3.00
192	NWP NAP C 148/2	சல்வங்கு வீரம்புதெதூர பாணதயில் 2 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	249524.301/ 137176.466	249526.53/ 137178.695	249572.733/ 137108.509	249575.43/ 137107.769	102.60	5.60	2.70

தெர. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பமமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
193	NWP NAPC 148/ 3	கிணைத்திடிய கிராம மத்தியிலான பாடைய	PS	CNC	249575.029/ 137348.018	249573.352/ 137350.8	250491.049/ 137140.496	250493.741/ 137143.376	1167.47	6.00	3.00
194	NWP NAPC 148/3/1	கிணைத்திடிய குறுக்கு பாடைய	PS	CNC	249960.538/ 137413.747	249958.908/ 137415.415	250508.771/ 137421.222	250506.535/ 137424.746	633.90	6.00	3.00
195	NWP NAPC 148/ 3/ 2	ருவன்கிரிசெவன பாடைய	PS	GRV	250472.951/ 137224.267	250469.603/ 137225.191	250652.785/ 137490.816	250648.691/ 137493.967	379.72	6.00	2.70
196	NWP NAPC 148 / 4	கல்வங்குல விஹாரேசும பாடையிலு ரணவிரி மாவத்தை	PS	GRV	249522.336/ 137440.19	249522.063/ 137436.107	248511.617/ 137840.901	248511.809/ 137836.076	1199.38	6.00	3.00
197	NWP NAPC 148/ 5	பெந்தென்கொட வயல் பாடைய	PS	GRV	249434.655/ 137668.079	249431.124/ 137666.032	249231.627/ 137726.839	249231.634/ 137721.643	231.51	6.00	2.70
198	NWP NAPC 148/ 6	பெந்தென்கொட பள்ளி பாடைய	PS	CNC	249906.484/ 137954.118	249909.367/ 137953.658	250188.697/ 137803.524	250191.651/ 137806.479	502.55	6.00	3.00
199	NWP NAPC 148/ 6/ 1	மடி கே பெந்தென்கொட பாடைய	PS	TAR	249893.817/ 137890.164	249894.737/ 137886.158	249620.68/ 137879.415	249618.851/ 137876.881	290.18	6.00	3.00
200	NWP NAPC 148 / 6 / 2	பெந்தென்கொட பள்ளி பாடைய	PS	TAR	250067.897/ 137829.236	250070.645/ 137828.536	250516.99/ 137414.421	250519.522/ 137416.182	698.52	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
201	NWP NAP C 148/ 7	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 6 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	249932.56/ 137990.51	249933.682/ 137994.448	250746.919/ 137845.35	250747.899/ 137849.147	927.71	6.00	3.00
202	NWP NAP C 148/ 8	குணதிலக மாவத்தையின் முன் பக்க பாதை - பெந்தெனிகொட	PS	GRV	249941.025/ 138090.609	249942.71/ 138094.617	250073.63/ 138140.046	250071.23/ 138144.401	174.61	6.00	3.00
203	NWP NAP C 148/ 9	வாசனா குணதிலக மாவத்தை - பெந்தெனிகொட	PS	GRV	249938.895/ 138104.311	249936.086/ 138098.334	249761.27/ 138407.723	249753.663/ 138409.12	433.63	5.60	3.00
204	NWP NAP C 148/ 10	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை	PS	CNC	250161.406/ 138279.042	250164.852/ 138282.701	251078.868/ 137459.49	251082.386/ 137462.306	1551.63	6.00	3.00
205	NWP NAP C 148/ 10/ 1	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250452.435/ 138230.139	250457.224/ 138230.005	250395.645/ 138089.286	250397.757/ 138089.148	185.30	5.60	3.00
206	NWP NAP C 148/ 10/ 2	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250567.391/ 138203.295	250564.291/ 138204.486	250694.245/ 138401.869	250693.959/ 138405.383	252.49	5.00	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
207	NWP NAPC 148/ 10/ 2/ 1	பெந்தென்கொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 2 ஆம் ஒழுங்கையில் வயலுக்கான பாணத	PS	GRV	250577.988/ 138232.336	250581.082/ 138235.995	250780.505/ 138291.279	250778.111/ 138291.276	387.45	5.00	2.70
208	NWP NAPC 148/10/ 3	பெந்தென்கொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250632.967/ 138107.439	250630.745/ 138109.615	250743.903/ 138168.516	250742.766/ 138176.949	175.89	5.00	3.00
209	NWP NAPC 148/ 10/ 4	பெந்தென்கொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250646.134/ 138079.411	250645.283/ 138084.611	250919.36/ 138077.087	250920.475/ 138085.241	278.65	5.60	3.00
210	NWP NAP C 148/10/ 5	பெந்தென்கொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 5 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	250783.159/ 137919.477	250783.789/ 137922.429	250883.337/ 137941.252	250883.611/ 137947.156	123.48	6.00	3.00
211	NWP NAP C 148/ 10/ 6	பெந்தென்கொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250753.393/ 137848.311	250752.685/ 137850.84	250983.199/ 137822.949	250983.338/ 137824.917	234.82	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
212	NWP NAP C 148/ 10/ 7	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 7 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250799.408/ 137656.633	250799.552/ 137654.243	250677.707/ 137671.588	250666.429/ 137680.079	126.77	6.00	3.00
213	NWP NAP C 148/ 10/ 8	பெந்தெனிகொட அய்ரா அமரசேகர மாவத்தை 8 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250789.236/ 137571.364	250793.043/ 137568.558	250700.096/ 137453.874	250701.651/ 137449.66	171.21	6.00	3.00
214	NWP NAP C 148/ 10/8/ 1	ருவன்கிரிசெவன குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250643.31/ 137476.855	250645.136/ 137480.232	250722.084/ 137330.905	250724.192/ 137334.14	193.10	6.00	3.00
215	NWP NAP C 148/ 11	நெத்தாரிஸ் வத்த குடியிருப்பு பாதை	PS	GRV	250184.723/ 138328.833	250184.095/ 138324.053	249821.728/ 138432.821	249827.364/ 138430.579	422.16	4.00	3.00
216	NWP NAP C 148/12	பெந்தெனிகொட குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250193.412/ 138417.966	250193.97/ 138423.168	250307.967/ 138374.533	250308.239/ 138382.124	128.00	4.00	3.00
217	NWP NAP C 148/13	மாலிகாத்தென் பாதை	PS	GRV	250301.099/ 138516.15	250302.925/ 138519.666	250838.971/ 138276.664	250837.007/ 138270.757	1112.72	4.00	3.00
218	NWP NAP C 148/14	பெந்தெனிகொட நெத்தாரிஸ் வத்த பாதை	PS	GRV	250360.766/ 138665.23	250358.658/ 138662.416	249677.354/ 138895.755	249676.727/ 138890.272	759.76	4.00	3.00
219	NWP NAP C 148/ 15	விஹாரைகம புரொபசர் பாதை	PS	CNC	250464.524/ 138808.389	250461.502/ 138803.958	249821.83/ 139139.195	249819.863/ 139136.17	861.07	5.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சாசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சாசரி அகலம் (M)
220	NWP NAP C 148/ 15/1	விஹாரைகம புரோபசர் பாடையின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250172.864/ 138912.75	250176.243/ 138913.106	250129.715/ 138842.833	250134.641/ 138844.806	122.81	5.00	2.70
221	NWP NAP C 148/ 16	விஹாரைகம மயான பாதை	PS	GRV	250468.756/ 138803.475	250471.99/ 138807.697	250709.662/ 138629.822	250711.847/ 138628.841	539.21	4.70	2.40
222	NWP NAP C 148/16/1	விஹாரைகம திருமதி புஷ்பா அவர்களது வீடு வரையிலான பாதை	PS	GRV	250793.154/ 138648.341	250795.547/ 138649.469	250737.896/ 138465.039	250740.857/ 138461.53	206.84	4.00	2.40
223	NWP NAP C 148/17	விஹாரைகம பாதை	PS	CNC	250660.84/ 139041.699	250653.943/ 139038.599	250389.375/ 139555.989	250387.547/ 139553.175	628.63	6.00	3.00
224	NWP NAP C 148/ 17/ 1	விஹாரைகம வயலுக்கு செல்லும் பாதை	PS	CNC	250521.699/ 139206.766	250522.76/ 139203.815	250410.071/ 139220.122	250410.284/ 139218.295	124.34	4.00	3.00
225	NWP NAP C 148/ 17/2	விஹாரைகம பாடையின் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	250486.38/ 139352.353	250486.104/ 139348.487	250258.375/ 139346.869	250257.675/ 139342.51	241.91	6.00	3.00
226	NWP NAP C 148/17/ 3	விஹாரைகம பாடையின் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250439.888/ 139480.003	250439.462/ 139482.182	250495.366/ 139488.435	250494.939/ 139492.231	58.81	5.60	3.00
227	NAW NAP C 148/ 18	விஹாரைகம வயலுக்கு செல்லும் பாதை	PS	GRV	250858.315/ 139135.494	250855.226/ 139128.743	250729.824/ 139175.818	250722.5/ 139174.966	159.23	3.00	2.70
228	NWP NAP C 148/ 19	விஹாரைகம குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250917.917/ 139227.219	250911.717/ 139229.179	250986.208/ 139351.286	250979.726/ 139353.808	148.25	7.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
229	NWP NAP C 148/ 19/ 1	விறாரைகம தும்ப ஆலை பாணத	PS	GRV	250921.261/ 139255.618	250917.323/ 139250.834	250716.554/ 139426.999	250716.028/ 139426.225	299.70	6.00	3.00
230	NWP NAP C 148/ 19/ 1/ 1	விறாரைகம ஹைருக்கமுல பாணத	PS	GRV	250797.599/ 139375.792	250795.202/ 139378.038	250758.271/ 139460.647	250756.724/ 139458.677	104.09	6.00	3.00
231	NWP NAP B247/ 49	தும்பதிரிகம பன்சல் பாணத	PS	BP	249278.434/ 137063.231	249282.243/ 137057.19	248606.913/ 136963.964	248606.216/ 136959.043	962.64	6.00	3.00
232	NWP NAP B 247/ 49/ 1	தும்பதிரிகம பன்சல் பாணதயில் பேக்கரி பாணத	PS	CNC	249270.706/ 137048.319	249269.586/ 137043.538	248890.602/ 137093.377	248890.112/ 137091.197	413.43	6.00	3.00
233	NWP NAP B247 / 49 / 2	தும்பதிரிகம பன்சல் அருகிலான பாணத	PS	CNC	249222.156/ 136854.757	249223.418/ 136858.835	249313.032/ 136717.673	249314.154/ 136720.486	215.67	6.00	3.00
234	NWP NAP B 247/ 49/3	தும்பதிரிகம பன்சல் பின்பக்க மலை பாணத	PS	BP	249117.348/ 136765.356	249120.442/ 136769.578	249086.226/ 136763.068	249081.862/ 136761.937	1078.58	6.00	3.00
235	NWP NAP B 247/ 49 / 3/ 1	தும்பதிரிகம பன்சல் பின்பக்க மலை பாணதயில் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	249041.545/ 136627.636	249039.648/ 136624.682	248990.898/ 136531.98	248992.092/ 136534.301	165.84	5.60	3.00
236	NWP NAP B247 / 49/ 4	தும்பதிரிகம பன்சல் பின்பக்க மலை பாணதயில் 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248954.029/ 136835.222	248955.726/ 136830.165	248902.996/ 136655.783	248905.533/ 136655.013	191.80	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
237	NWP NAP B247 / 49 / 5	தம்பசிரிசும பன்சல் பின்பக்க மலை பாதையில் 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248956.06/ 136843.659	248954.649/ 136846.329	249024.886/ 136822.592	249025.726/ 136826.108	76.54	5.00	2.70
238	NWP NAP B247 49/6	தம்பசிரிசும பன்சல் பின்பக்க மலை பாதையில் 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248886.787/ 136884.548	248882.56/ 136885.527	248944.006/ 137072.008	248940.343/ 137073.41	203.54	6.00	3.00
239	NWP NAP B247 / 49 / 7	தம்பசிரிசும பன்சல் பின்பக்க மலை பாதையில் 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248836.496/ 136893.902	248840.442/ 136892.079	248785.456/ 136692.286	248789.789/ 136690.569	214.83	6.00	3.00
240	NWP NAP B247 / 49 / 8	தம்பசிரிசும பன்சல் பின்பக்க மலை பாதையில் 8 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	248739.671/ 136921.822	248742.277/ 136921.123	248681.269/ 136723.043	248685.847/ 136722.064	213.23	6.00	3.00
241	NWP NAP B247/ 50	போமலுவலவத்த பேட்டையின் அருகில் பாதை	PS	GRV	249450.804/ 136772.816	249447.913/ 136775.413	249676.868/ 136919.726	249674.223/ 136923.412	276.45	7.00	3.00
242	NWP NAP B 247/ 51	போமலுவலவத்த முன்பக்க வெந்தேசுவத்த பாதை	PS	TAR	249455.8/ 136747.906	249457.919/ 136743.48	249361.197/ 136718.157	249359.615/ 136716.258	142.42	6.00	3.00
243	NWP NAP B 247 / 51/ 1	போமலுவலவத்த முன்பக்க வெந்தேசுவத்த பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249376.113/ 136700.043	249379.709/ 136697.518	249335.521/ 136643.691	249337.528/ 136642.429	73.00	6.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்துயின் இலக்கம்	பாஸ்துயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
244	NWP NAP B 247 / 52	போமலுவெவத்த தேவாலயம் பாதை	PS	CNC	249512.026/ 136682.454	249507.795/ 136686.877	249779.873/ 136905.414	249778.392/ 136906.783	356.44	6.00	3.00
245	NWP NAP B247 53	கடஹபொல சிதிலிகா ஹோட்டல் பாதை	PS	BP	249525.398/ 136633.815	249528.36/ 136630.339	249388.32/ 136531.792	249392.968/ 136531.587	309.89	7.00	3.00
246	NWP NAP B 247/ 53/ 1	கடஹபொல சிதிலிகா ஹோட்டல் பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	249461.337/ 136591.665	249456.693/ 136588.707	249403.652/ 136682.893	249400.909/ 136680.149	112.57	6.00	3.00
247	NWP NAP B247 54	கடஹபொல அபிமன்சல பாதை	PS	TAR	249546.005/ 136626.25	249542.934/ 136632.362	249790.875/ 136851.133	249786.96/ 136855.977	341.02	6.00	3.00
248	NWP NAP B 247/ 54/ 1	கடஹபொல அபிமன்சல பாதையில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249675.771/ 136746.819	249681.044/ 136752.309	249791.851/ 136668.319	249792.579/ 136676.544	170.41	6.00	3.00
249	NWP NAP B 247/ 54/ 1/ 1	கடஹபொல அபிமன்சல பாதையில் 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249727.045/ 136711.567	249721.123/ 136717.253	249827.578/ 136812.487	249825.461/ 136815.12	148.65	6.00	3.00
250	NWP NAP B 247 / 54/ 1/2	கடஹபொல அபிமன்சல பாதையில் 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249792.658/ 136778.916	249797.199/ 136780.608	249794.578/ 136601.797	249794.578/ 136601.797	185.62	6.00	3.00
251	NWP NAP B247/54/ 1/ 3	கடஹபொல அபிமன்சல பாதையில் 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249799.651/ 136680.875	249798.695/ 136684.881	249820.671/ 136680.903	249820.244/ 136684.064	23.92	6.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெப்யுற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெப்யுற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
252	NWP NAP B 247/55	கடஹபொல அபிமன்சல பாஸ்தயில் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249570.399/ 136590.278	249575.157/ 136586.172	249613.363/ 136610.26	249609.339/ 136617.74	52.69	6.00	3.00
253	NWP NAP B 247/ 56	கடஹபொல அபிமன்சல பாஸ்தயில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	249620.554/ 136522.13	249624.89/ 136518.341	249663.539/ 136525.982	249667.126/ 136530.203	63.33	6.00	3.00
254	NWP NAP B247 /57	தும்பஹ்சிரிகம சந்தைத்த பாஸ்தை	PS	CNC	249674.923/ 136422.886	249671.112/ 136428.785	249357.143/ 136463.907	249354.824/ 136460.425	345.14	9.00	3.00
255	NWP NAP B 247 / 58	ருவன்சிரிசெவன கரசஹகெசுர பாஸ்தை	PS	TAR	249743.609/ 136319.338	249746.157/ 136309.22	251088.675/ 137458.853	251085.075/ 137464.963	1996.41	7.00	3.60
256	NWP NAP B 247/58/1	ருவன்சிரிசெவன 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250164.422/ 136813.503	250159.568/ 136809.068	250250.664/ 136774.394	250253.614/ 136780.302	103.07	6.00	3.00
257	NWP NAP B247/ 58/ 2	ருவன்சிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250253.271/ 136882.146	250247.361/ 136878.553	251274.662/ 136656.27	251276.031/ 136659.54	1184.02	6.00	3.00
258	NWP NAP B 247/ 58/ 2/1	ருவன்சிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 1 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	250368.413/ 136793.628	250365.348/ 136795.312	250349.666/ 136751.96	250352.731/ 136750.91	48.28	6.00	3.00
259	NWP NAP B247/ 58/ 2/2	ருவன்சிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 2 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	250377.391/ 136794.589	250380.458/ 136791.642	250523.429/ 136828.252	250523.637/ 136830.888	170.15	6.00	3.00
260	NWP NAP B247/58/2/3	ருவன்சிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 3 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	250529.222/ 136699.058	250531.966/ 136700.326	250437.868/ 137056.182	250434.494/ 137050.905	525.61	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணத்யுயின் இலக்சம்	பாணத்யுயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
261	NWP NAP B 247/ 58/ 2/ 4	ருவன்கிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 4 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250590.955/ 136703.301	250586.2/ 136704.455	250586.534/ 136772.877	250583.681/ 136773.295	71.88	5.60	2.70
262	NWP NAP B 247/ 58/2/5	ருவன்கிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 5 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250673.997/ 136688.122	250677.061/ 136687.915	250653.183/ 136611.027	250656.247/ 136610.083	84.09	5.00	2.70
263	NWP NAP B 247/ 58/ 2/6	ருவன்கிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 6 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250868.988/ 136686.371	250873.109/ 136685.533	250805.898/ 136464.892	250804.002/ 136461.095	264.94	6.00	3.00
264	NWP NAP B247/ 58/ 2/7	ருவன்கிரிசெவன 2 ஆம் ஒழுங்கை 6 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250970.265/ 136701.262	250967.937/ 136704.211	251092.141/ 136960.453	251081.574/ 136962.97	310.69	5.00	2.70
265	NWP NAP B 247/ 58/ 3	கிணிகத்திடிய மயான பாதை	PS	GRV	250257.239/ 136897.069	250254.496/ 136894.956	249992.234/ 137297.356	249988.219/ 137298.195	614.81	6.00	3.00
266	NWP NAP B 247/58/4	ருவன்கிரிசெவன 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250342.18/ 136966.128	250344.447/ 136969.294	250433.396/ 136837.887	250439.313/ 136836.63	222.54	5.60	3.00
267	NWP NAP B247/ 58/ 4/ 1	ருவன்கிரிசெவன 1 ஆம் ஒழுங்கை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250447.061/ 136889.986	250447.267/ 136893.676	250532.139/ 136851.984	250534.2/ 136851.565	123.72	6.00	3.00
268	NWP NAP B247/ 58/5	ருவன்கிரிசெவன 8 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250596.826/ 136983.061	250596.08/ 136987.489	250595.262/ 136884.695	250556.981/ 136918.382	322.38	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
269	NWP NAP B247/ 58/ 6	ருவன்கிரிசெவன 8 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250593.611/ 136936.88	250594.662/ 136940.993	250704.108/ 136928.377	250702.412/ 136932.804	116.87	6.00	3.00
270	NWP NAP B247 / 59	தேவாலயம் சந்தி கொக்கோபல்வம் திகன்தெனிய பாணத	PS	CNC	249737.412/ 136232.086	249736.944/ 136226.445	248529.668/ 136599.263	248527.508/ 136594.938	1333.19	8.00	3.00
271	NWP NAP B247/59/1	தும்பகிரிகம் ஹெட்டி-முல்ல பாணத	PS	CNC	249410.223/ 136237.986	249414.134/ 136236.409	249159.513/ 136038.606	249158.039/ 136034.598	714.34	7.00	3.00
272	NWP NAP B247 / 59 / 1/ 1	ஹெட்டி-முல்ல பாணதயில் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	249392.38/ 136191.89	249390.058/ 136189.937	249230.867/ 136239.598	249229.18/ 136236.538	173.78	5.60	3.00
273	NWP NAP B247/ 59/ 2	தும்பகிரிகம் கந்தேவத்த பாணத	PS	GRV	249263.078/ 136283.393	249259.167/ 136285.497	249242.156/ 136451.844	249234.971/ 136453.522	317.33	5.00	3.00
274	NWP NAP B247 / 59 / 3	தும்பகிரிகம் அலகொலமுல்ல பாணத	PS	CNC	249253.578/ 136279.163	249257.592/ 136278.536	248770.631/ 135969.304	248759.957/ 135973.823	741.88	6.00	3.00
275	NWP NAP B247/ 59/ 3/ 1	தும்பகிரிகம் நீர் தாங்கி பாணத	PS	BP	249160.758/ 136055.635	249158.125/ 136050.676	248981.395/ 136305.326	248978.491/ 136304.426	435.80	5.60	3.00
276	NWP NAP B247 / 59/ 3/ 2	தும்பகிரிகம் அலகொலமுல்ல புத்தர் மனை அருகில் ஹெட்டி-முல்ல பாணத	PS	GRV	249038.077/ 135890.159	249041.453/ 135893.643	249313.341/ 135971.912	249278.26/ 135981.776	374.89	5.60	3.00

தொ. இல.	பாணத்யலின் இலக்கம்	பாணத்யலின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
277	NWP NAP B247 / 59 / 3/ 2/1	தப்பகிரிகம அலகொலமுல்லை புத்தர் மணை அருகில் ஹெட்டிமுல்ல பாணத்யலில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	249122.089/ 135861.697	249126.947/ 135861.808	249102.53/ 135794.196	249108.446/ 135793.782	74.06	4.00	2.70
278	NWP NAP B247 / 59/ 3/ 3	தப்பகிரிகம அலகொலமுல்லை பாணத்யலில் 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	248999.947/ 135889.581	249007.128/ 135890.435	248954.364/ 135771.544	248956.587/ 135768.49	143.13	6.00	3.00
279	NWP NAP B247 /59/4	தப்பகிரிகம அலகொலமுல்லை பாணத்யலில் மலை பாதை	PS	GRV	249024.486/ 136349.399	249027.551/ 136347.927	248905.239/ 136000.028	248906.404/ 135998.37	394.69	5.00	3.00
280	NWP NAP B247 /59 / 4/1	தப்பகிரிகம மலை பாணத்யலில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	248962.475/ 136294.89	248957.201/ 136289.084	248860.627/ 136312.048	248861.479/ 136307.832	106.43	5.60	3.00
281	NWP NAP B247 / 59/ 4/ 1/ 1	தப்பகிரிகம மலை பாணத்யலில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	248908.602/ 136297.456	248911.878/ 136296.3	248889.586/ 136218.199	248891.435/ 136217.675	85.33	5.60	2.70
282	NWP NAP B247 /59/ 6	தப்பகிரிகம முன் பள்ளி முன் நிலையில் மலை பாதை	PS	CNC	248657.367/ 136459.915	248660.329/ 136457.178	248883.458/ 135936.426	248887.474/ 135934.428	655.07	5.00	3.00
283	NWP NAP B247/ 60	கடஹபொல தேவாலயம் சந்தியின் அருகிலுள்ள பாதை	PS	GRV	249741.573/ 136179.403	249742.74/ 136176.242	249552.405/ 136171.672	249552.304/ 136168.719	194.42	3.60	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
284	NWP NAP B247/ 61	கடலுறப்பொல மோட்டர்ஸ் பாடைய	PS	GRV	249745.198/ 136154.316	249745.198/ 136154.316	249533.839/ 136153.619	249534.159/ 136150.562	215.85	3.60	3.00
285	NWP NAP B 247/62	சான்சன் மாவத்தை	PS	CNC	249756.801/ 136106.097	249757.016/ 136103.04	249554.867/ 136106.15	249554.975/ 136104.648	237.03	4.00	3.00
286	NWP NAP B 247/63	கடலுறப்பொல மூப்புகொடுவ பாடைய (கடலுறப்பொல கடுப்பொத பாடைய வரை)	PS	TAR	249795.36/ 136021.013	249794.717/ 136027.549	250490.334/ 135659.355	250486.638/ 135659.35	1936.81	6.00	3.00
287	NWP NAP B247/ 63/1	கடலுறப்பொல சிறுவர் இல்லம் அருகிலான பாடைய	PS	GRV	249957.198/ 136088.489	249963.747/ 136088.497	249977.376/ 136005.648	249981.385/ 136008.815	87.49	5.00	3.00
288	NWP NAP B247/63/2	மூப்புகொடுவ பாடையில் சிராம மத்தியிலான பாடைய	PS	GRV	250420.718/ 136270.853	250418.181/ 136271.218	250057.441/ 136655.247	250037.156/ 136658.7	605.65	6.00	3.00
289	NWP NAP B247/ 63/ 2/ 1	மூப்புகொடுவ பாடையில் சிராம மத்தியிலான பாடையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	250202.028/ 136505.621	250206.253/ 136505.309	250186.699/ 136434.436	250191.558/ 136433.599	76.31	5.30	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சாசரி அகலம் (M)	மேற்பாட்டு சாசரி அகலம் (M)
290	NWP NAPB 247/63/2/2	கும்புருகொடுவ சிராம மத்தியிலான பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250136.455/ 136569.742	250138.994/ 136567.214	250130.238/ 136395.987	250134.041/ 136394.832	212.10	6.00	3.00
291	NWP NAPB 247/ 63/3	கும்புருகொடுவ பாதையில் வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	250799.176/ 136193.224	250799.119/ 136195.649	250810.451/ 136457.017	250806.646/ 136458.911	325.03	4.30	2.40
292	NWP NAP B247/63/ 3/1	கடஹபொல கும்புருகொடுவ பாதை 5 ஆம் குறுக்கு பாதை வயலுக்கு	PS	GRV	250676.091/ 136134.656	250672.918/ 136137.288	250691.497/ 136226.926	250690.965/ 136230.509	124.16	5.60	3.00
293	NWP NAPB 247/ 63/4	கடஹபொல கும்புருகொடுவ பாதை 4 ஆம் குறுக்கு பாதை வயலுக்கு	PS	GRV	250695.913/ 136081.442	250691.69/ 136079.011	250440.416/ 136069.299	250442.217/ 136065.19	327.55	5.60	2.70
294	NWP NAPB 247/64	கடஹபொல ராலலாமுல்ல பாதை	PS	TAR	249811.543/ 135963.154	249809.953/ 135968.106	249978.394/ 135914.032	249979.866/ 135918.883	185.53	5.50	3.00
295	NWP NAP B166/1	மகுல்லாக்ஹ முலவத்த பாதை	PS	GRV	250117.055/ 135693.761	250120.961/ 135694.82	250100.743/ 135247.354	250104.754/ 135249.256	489.90	5.60	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
296	NWP NAP B 166 / 1 / 1	மகுல்லாசுஹ முலவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250065.463/ 135487.58	250063.037/ 135485.045	250015.871/ 135528.21	250014.923/ 135525.151	73.94	5.60	3.00
297	NWP NAP B 166 / 1 / 2	மகுல்லாசுஹ முலவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250088.251/ 135347.705	250087.824/ 135351.5	250204.079/ 135302.841	250205.238/ 135304.951	131.71	5.60	3.00
298	NWP NAP B 166 / 1 / 3	மகுல்லாசுஹ முலவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250102.241/ 135272.869	250101.814/ 135275.926	250151.995/ 135270.563	250152.52/ 135272.725	54.84	6.50	3.00
299	NWP NAP B 166 / 2	சுடஹ்ரபொல மணல் சுழுவும் இடத்திற்கு செல்லும் பாதை	PS	GRV	250341.216/ 135678.61	250335.618/ 135678.708	250422.043/ 135903.595	250419.284/ 135912.236	297.64	6.00	3.00
300	NWP NAP B 166/2/ 1	சுடஹ்ரபொல மணல் சுழுவும் இடத்தின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250333.669/ 135875.91	250329.973/ 135875.061	250235.07/ 135912.575	250233.395/ 135901.186	132.09	6.00	3.00
301	NWP NAP B 166/3	சுடஹ்ரபொல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250424.463/ 135669.284	250419.075/ 135670.12	250336.748/ 135783.136	250336.806/ 135778.867	203.58	5.60	2.70
302	NWP NAP B 166/ 4	சுடஹ்ரபொல காணி விற்பனை பாதை	PS	GRV	250864.953/ 135611.352	250859.246/ 135613.348	250746.257/ 135990.84	250746.262/ 135987.36	498.01	6.60	3.00
303	NWP NAP B 166 / 4 / 1	சுடஹ்ரபொல காணி விற்பனை பாதையின் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250846.845/ 135927.03	250847.052/ 135929.929	250898.874/ 135921.826	250897.704/ 135927.097	55.85	6.60	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
304	NWP NAP B166/4/2	சுடஹபொல காணி விற்பனை பாதையின் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250853.062/ 135978.276	250850.31/ 135983.121	250898.59/ 135976.859	250898.798/ 135979.601	49.87	6.60	3.00
305	NWP NAP B166/5	சுடஹபொல பாடசாலை முன் பக்க வெந்தேசி ஒழுங்கை	PS	GRV	250895.075/ 135596.685	250898.561/ 135596.478	251016.67/ 135582.928	251013.183/ 135583.767	368.95	6.00	3.00
306	NWP NAP B166/6	சுடஹபொல பாடசாலை முன் பக்க வெந்தேசி காணி 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	250955.505/ 135588.857	250958.251/ 135588.649	250948.321/ 135469.926	250950.697/ 135470.456	127.21	6.00	3.00
307	NWP NAP B166/7	சுடஹபொல பன்சல் பாதை	PS	TAR	250989.455/ 135595.86	250985.282/ 135596.382	251350.1/ 135571.296	251357.07/ 135571.939	1229.54	5.30	3.00
308	NWP NAP B166/7/1	சுடஹபொல பன்சல் பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	250981.396/ 135759.919	250981.602/ 135764.031	251055.349/ 135749.053	251056.611/ 135753.798	79.14	5.00	3.00
309	NWP NAP B166/7/2	சுடஹபொல பன்சல் முன் பக்க வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	251075.456/ 135962.41	251074.668/ 135958.93	250835.347/ 136197.673	250832.393/ 136194.927	414.44	5.00	3.00
310	NWP NAP B166/8	பஹமுனை பஹலகம பாதை	PS	TAR	251569.237/ 135560.805	251562.475/ 135562.483	252243.71/ 136903.535	252243.07/ 136908.383	2088.24	7.00	3.00
311	NWP NAP B166/8/1	பஹமுனை பஹலகம 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	251580.342/ 135710.947	251580.346/ 135707.783	251512.316/ 135711.832	251512.451/ 135710.409	70.59	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
312	NWP NAP B166/8 /2	பஹமுணை பஹலசும பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	251580.393/ 135772.252	251579.91/ 135778.787	251701.264/ 135787.487	251699.884/ 135792.018	124.42	6.00	3.00
313	NWP NAP B166/8/3	பஹலசும பாதையில் திரு ரவுப் அவர்களின் வீடு வரையிலான பாதை	PS	GRV	251544.274/ 135969.772	251540.315/ 135967.974	251490.298/ 136090.098	251490.091/ 136087.251	151.92	6.00	3.00
314	NWP NAP B166 / 8 /4	பஹமுணை பஹலசும பள்ளியின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	251645.175/ 135989.091	251644.537/ 135992.096	251743.726/ 135987.904	251743.829/ 135990.855	104.39	6.00	2.70
315	NWP NAP B 166 /8/ 5	பஹலசும சிறு பள்ளி பாதை	PS	GRV	251643.388/ 136022.351	251643.755/ 136024.724	251860.742/ 136063.278	251858.363/ 136065.119	227.65	6.00	3.00
316	NWP NAP B166/8/6	பஹமுணை பஹலசும குறுக்கு பாதை	PS	GRV	251649.698/ 136144.653	251650.23/ 136142.018	251599.753/ 136131.515	251599.651/ 136129.195	55.14	5.00	2.70
317	NWP NAP B166 /8/7	பஹமுணை பஹலசும 8 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	251637.694/ 136277.632	251638.219/ 136279.741	251842.576/ 136264.352	251842.679/ 136265.986	208.73	5.60	3.00
318	NWP NAP B 166 /8 /8	பஹமுணை பஹலசும வயல் மத்தியிலான 9 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	251650.669/ 136412.171	251648.985/ 136407.952	251375.933/ 136452.982	251375.195/ 136451.137	284.82	6.00	3.00
319	NWP NAP B 166/8 /9	பஹமுணை பஹலசும சங்க பண்டப் பாதை	PS	GRV	251707.855/ 136705.329	251705.114/ 136701.318	251614.868/ 136732.829	251613.181/ 136730.191	99.64	6.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
320	NWP NAP B 166/9	மொல்லிகொட பாதை	PS	TAR	251569.837/ 135546.31	251576.386/ 135546.319	251581.773/ 135307.432	251587.265/ 135308.071	245.68	7.00	3.00
321	NWP NAP B166/9/1	மொல்லிகொட 1 ஆம் குறுக்கு பாதை (நூ ராணியா பாடசாலை பின்பக்க பாதை)	PS	GRV	251588.816/ 135412.445	251588.493/ 135416.661	251740.024/ 135330.677	251741.767/ 135330.995	233.95	6.00	2.70
322	NWP NAP B116/10	நூராணிய பாடசாலை அருகிலான பாதை	PS	CNC	251704.152/ 135539.372	251707.846/ 135541.38	251703.722/ 135425.616	251705.78/ 135425.936	121.87	6.00	3.00
323	NWP NAP B166/11	பஹ்முனை பூபண்ணை அருகிலான பாதை	PS	GRV	251853.927/ 135543.048	251857.517/ 135543.791	251854.091/ 135179.964	251858.316/ 135179.969	369.24	6.00	2.70
324	NWP NAP B 166/12	பஹ்முனை மயான பாதை	PS	GRV	251979.81/ 135562.191	251971.993/ 135562.391	251980.874/ 135876.306	251970.267/ 135870.282	325.96	6.00	3.00
325	NWP NAP B 166/13	நகசஹ்ரெசுதர வீடுகள் உள்ள பாதை	PS	GRV	252028.102/ 135546.811	252031.584/ 135549.345	252076.04/ 135359.375	252077.993/ 135359.958	238.20	5.60	3.00
326	NWP NAP B166/14	பஹ்முனை ஆமினா தகாபுல் சடையின் அருகில் பாதை	PS	GRV	252230.95/ 135553.667	252234.221/ 135556.201	252228.875/ 135445.077	252231.516/ 135445.396	115.30	5.60	3.00
327	NWP NAP B 166/15	பஹ்முனை கரசஹ்ரெசுதர பாதை கடவகெதர பாதை)	PS	TAR	252345.43/ 135568.999	252340.15/ 135568.149	252573.155/ 136704.816	252568.508/ 136704.284	1205.59	7.90	3.30

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
328	NWP NAP B 166/ 15 / 1	பஹ்முணை தொடக்கம் பஹ்லகம பாதை வரையிலான பாதை	PS	CNC	252407.594/ 135727.428	252404.379/ 135722.574	251647.682/ 136091.384	251647.447/ 136089.407	1047.44	7.00	3.00
329	NWP NAP B 166/ 15 / 2	முடிவூட்டு வெந்நேசி காணி பாதை	PS	GRV	252433.982/ 135742.327	252437.778/ 135746.971	252501.611/ 135721.332	252499.491/ 135726.6	78.29	5.60	3.00
330	NWP NAP B 166/ 15 / 3	பஹ்முணை நுகசஹ்லகதர பாதையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் அலுவலக பாதை	PS	GRV	252463.082/ 135863.077	252461.609/ 135859.015	252228.614/ 136045.204	252226.289/ 136045.993	362.32	6.60	3.00
331	NWP NAP B 166/ 15 / 3 / 1	பஹ்முணை நுகசஹ்லகதர பாதையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் அலுவலக பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	252370.495/ 135947.294	252364.891/ 135951.081	252366.251/ 136041.22	252362.87/ 136042.376	99.21	6.00	3.00
332	NWP NAP B 166/ 15 / 4	பஹ்முணை வயல் மத்தியிலான பாதை (கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை)	PS	CNC	252554.136/ 136142.463	252553.704/ 136149.209	252702.711/ 135572.739	252694.563/ 135583.429	855.14	6.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
333	NWP NAP B 166 / 15 / 4 / 1	பஹமுனை வயல் மத்தியிலான பாடையின் 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய்	PS	GRV	252762.258/ 135993.984	252762.258/ 135993.984	252698.876/ 135998.539	252698.248/ 135994.111	66.84	6.00	3.00
334	NWP NAP B 166 / 15 / 4 / 2	பஹமுனை வயல் மத்தியிலான பாடையின் 1 ஆம் குறுக்கு பாடைய்	PS	GRV	252770.301/ 135981.976	252770.404/ 135984.19	252811.858/ 135988.356	252831.506/ 135986.747	62.83	6.00	3.00
335	NWP NAP B 166 / 15 / 5	பஹமுனை கரசஹசெதர பாடையின் 5 ஆம் ஒழுங்கை பாடைய்	PS	GRV	252600.205/ 136332.496	252601.572/ 136336.451	252740.653/ 136319.712	252732.837/ 136319.491	187.69	6.00	3.00
336	NWP NAP B 166 / 15 / 6	பஹமுனை வயலுக்கு செல்லும் பாடைய்	PS	GRV	252595.946/ 136337.524	252595.106/ 136334.15	252287.354/ 136379.818	252288.835/ 136378.134	368.99	6.00	3.00
337	NWP NAP B 166/15/ 7	நகசஹசெதர பாடையின் முன் பள்ளி முன் பக்க பாடைய்	PS	CNC	252620.136/ 136418.785	252618.651/ 136422.367	252951.417/ 136392.545	252949.298/ 136398.024	386.26	4.70	3.00
338	NWP NAP B 166 / 15 / 8	பஹமுனை நகசஹசெதர பாடையின் 7 ஆம் குறுக்கு பாடைய் (பிரியசாந்த மாவத்தை)	PS	GRV	252603.442/ 136503.313	252602.708/ 136498.673	252476.067/ 136453.123	252477.705/ 136453.231	169.14	3.50	2.70
339	NWP NAP B 166 / 15 / 9	நகசஹசெதர தொடர்த்திக்கு செல்லும் பாடைய்	PS	GRV	252609.732/ 136579.542	252608.092/ 136581.911	252714.063/ 136663.225	252711.475/ 136663.697	166.76	6.00	3.00

தெர. இல.	பாஸ்துயின் இலக்கம்	பாஸ்துயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
340	NWP NAP B 166 /16	அகரவத்த மயான பாஸ்த (நாரம்மல பிரதேச சபை எல்லை வரை)	PS	TAR	252392.717/ 135555.646	252397.996/ 135556.708	252385.325/ 135394.338	252391.24/ 135393.924	174.06	8.00	3.00
341	NWP NAP B 166 /17	ORACLES வெந்தேசி காணி பாஸ்த	PS	GRV	252480.576/ 135572.314	252474.344/ 135572.728	252484.329/ 135690.078	252477.778/ 135691.545	125.01	6.00	3.00
342	NWP NAP B 308/ 1	நாரம்மல மயுரபாத பாடசாலை பாஸ்த	PS	TAR	247227.08/ 138210.338	247235.313/ 138215.197	247224.387/ 138000.097	247230.084/ 138005.798	251.22	7.60	3.60
343	NWP NAP B 308 / 1/ 1	நாரம்மல பிரவசனா லங்கார பிரிவனா பாஸ்த	PS	TAR	247252.136/ 138108.414	247256.034/ 138116.536	247331.942/ 138020.845	247332.624/ 138024.483	135.92	6.50	3.00
344	NWP NAP B 308/2	நாரம்மல பன்வத்த பாஸ்த	PS	CNC	247219.661/ 138230.36	247215.967/ 138228.247	246990.449/ 139162.013	246985.482/ 139164.221	1073.29	6.00	3.00
345	NWP NAP B 308 /3	நாரம்மல நலோத்தியா மாவத்தை	PS	TAR	247174.722/ 138184.334	247179.63/ 138187.029	247233.673/ 138175.394	247231.608/ 138179.503	92.78	6.00	3.00
346	NWP NAP B 308/ 4	நாரம்மல மயுரபாத கனிப்ட பாடசாலை அருகிலான பாஸ்த	PS	GRV	247089.929/ 138142.554	247086.685/ 138139.94	247040.306/ 138230.504	247038.327/ 138228.998	108.26	6.00	3.00
347	NWP NAP B308/5	நாரம்மல பேள்கூல் முன் பள்ளி பாஸ்த	PS	GRV	247033.907/ 138091.321	247032.009/ 138088.156	246970.96/ 138190.879	246969.06/ 138188.504	128.37	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
348	NWP NAP B308/6	நாரம்மல பேடெக்கல் முன் பள்ளி முன் பக்க பாணத	PS	CNC	247019.607/ 138060.622	247022.613/ 138063.551	247004.912/ 137902.767	247005.866/ 137900.237	215.96	6.00	3.00
349	NWP NAP B308/ 7	லைத்தியர் வீஜேசிங்ஹ வீடு வரையிலான பாணத	PS	GRV	246992.123/ 138055.526	246988.329/ 138049.512	246937.008/ 138163.317	246933.21/ 138160.623	129.32	6.00	3.00
350	NWP NAP B308 /8	சிற்றிலாவி ஹோட்டல் பாணத	PS	TAR	246943.389/ 138003.749	246947.981/ 138006.285	247001.51/ 137899.599	247005.149/ 137903.241	124.24	6.00	3.00
351	NWP NAP B308 /8/1	சிற்றிலாவி ஹோட்டல் பாணதயில் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	246978.474/ 137948.597	246979.262/ 137952.078	247034.726/ 137944.004	247035.909/ 137947.8	70.32	6.00	3.00
352	NWP NAP C 107/1	நாரம்மல சிற் சிலாவதி பிரிவனா பாணத	PS	TAR	246730.53/ 138630.242	246726.721/ 138634.666	246939.635/ 138785.494	246938.042/ 138793.084	268.62	6.00	3.00
353	NWP NAP C 107/ 2	மிரிஹதுகொட பன்வத்த பாணத	PS	GRV	246676.296/ 138667.658	246669.006/ 138669.546	246978.233/ 138962.673	246979.97/ 138967.262	541.00	5.60	3.00
354	NWP NAP C 107/2/1	மிரிஹதுகொட பன்வத்த பாணதயில் குறுக்கு பாணத	PS	CNC	246726.21/ 138918.274	246721.144/ 138914.236	246673.821/ 139161.686	246670.652/ 139161.367	254.94	5.60	2.70
356	NWP NAP C 107 /3	நாரம்மல ஹாலவெல்ல பாணதயில் 3 ஆம் குறுக்கு பாணத (வயல் ஓரத்தில் உள்ள)	PS	GRV	246631.089/ 138677.367	246637.116/ 138672.946	246525.264/ 138477.249	246526.611/ 138476.856	245.57	5.60	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
357	NWP NAP C 107/ 4	ஹால்வெல்ல எல்ஹென்பிடிய பாணை	PS	CNC	246501.046/ 138807.524	246493.834/ 138809.65	246732.156/ 140008.275	246729.703/ 140005.503	1407.01	7.00	3.00
358	NWP NAP C 107/4/1	ஹால்வெல்ல எல்ஹென்பிடிய பாணையில் முதலாம் வெந்தேசி காணியில் பாணை	PS	GRV	246498.15/ 138970.736	246495.623/ 138963.616	246412.22/ 139014.753	246406.832/ 139015.854	139.25	6.00	3.00
359	NWP NAP C 107/ 4/2	எல்ஹென்பிடிய முதலாம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	246510.529/ 139145.274	246509.904/ 139138.947	246381.076/ 139119.334	246380.964/ 139113.918	134.82	6.00	3.00
360	NWP NAP C 107/4/3	எல்ஹென்பிடிய இரண்டாம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	246622.295/ 139509.126	246621.666/ 139505.329	246492.075/ 139495.048	246490.337/ 139490.934	157.15	6.00	3.00
361	NWP NAP C 107/ 4/4	காமரன்காகொட 1 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	246726.255/ 140007.279	246728.636/ 140003.327	246546.815/ 139947.91	246545.235/ 139943.639	229.98	5.60	2.70
362	NWP NAP C 107/4/5	காமரன்காகொட பாணை	PS	GRV	246729.417/ 140012.027	246727.124/ 140008.941	246630.192/ 140242.414	246626.471/ 140240.038	256.16	6.00	3.00
363	NWP NAP C 107/5	ஹால்வெல்ல குறுக்கு பாணை வெந்தேசி காணி வரை	PS	GRV	246477.006/ 138804.608	246472.413/ 138803.653	246444.965/ 138897.405	246441.638/ 138897.005	100.14	5.60	3.00
364	NWP NAP C 107/6	ஹால்வெல்ல குறுக்கு பாணை	PS	GRV	246428.614/ 138796.165	246425.127/ 138796.557	246422.196/ 138860.526	246419.502/ 138860.364	68.00	5.60	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
365	NWP NAP C 107/7	ஹால்வெல்ல சிராம மத்தியிலான பாணத	PS	GRV	246353.3/ 138775.471	246353.3/ 138775.471	246263.911/ 139310.556	246260.899/ 139312.292	606.47	5.60	3.00
366	NWP NAP C 107/8	ஹால்வெல்ல சுலுந்தாவ பின்னபொல பாணத	PS	TAR	246156.77/ 138890.8	246149.955/ 138893.559	245715.271/ 141237.925	245708.46/ 141235.861	2677.72	7.00	3.00
367	NWP NAP C 107/8/1	ஹால்வெல்ல சுலுந்தாவ பாணதயில் 1 ஆம் வெந்தேசி காணி 1 ஆம் பாணத	PS	GRV	246158.869/ 138923.776	246157.438/ 138927.729	246245.178/ 138956.227	246243.272/ 138960.178	95.48	6.00	3.00
368	NWP NAP C 107/ 8/2	ஹால்வெல்ல சுலுந்தாவ பாணதயில் 1 ஆம் வெந்தேசி காணி 2 ஆம் பாணத	PS	GRV	246133.853/ 139037.38	246133.214/ 139041.018	246280.325/ 139106.044	246280.792/ 139111.896	196.03	6.00	2.70
369	NWP NAP C 107/8/3	ஹால்வெல்ல சுலுந்தாவ பாணதயில் தூரகம ஹோட்டல் முன் பக்கம் வரையிலான பாணத	PS	GRV	246040.244/ 139785.341	246039.29/ 139787.79	246799.392/ 141237.797	246798.991/ 141242.146	2398.91	6.00	3.00
370	NWP NAP C 107/ 8/ 3/1	ஹால்வெல்ல சுலுந்தாவ பாணதயில் தூரகம ஹோட்டல் முன் பக்கம் வரையிலான பாணத	PS	CNC	246417.268/ 140226.34	246412.041/ 140224.753	245837.58/ 140452.115	245840.107/ 140458.128	811.69	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
371	NWP NAPC 107/ 8/4	சலுந்தாவு திரு டப்.எச். எம்.ஃ. குணசேர அவர்களது வீடு வரையிலான பாதை	PS	BP	245799.106/ 140429.927	245803.222/ 140432.304	245859.166/ 140158.92	245859.956/ 140161.689	338.26	5.60	2.70
372	NWP NAPC 107/ 8/5	யக்காவிட திரு அதிகாரி அவர்களது வீட்டின் அருகில் தொடக்கம் திரு காமிணி அவர்களது வீடு வரையிலான பாதை	PS	GRV	245859.868/ 140823.097	245857.329/ 140826.732	246411.862/ 140963.253	246416.451/ 140967.055	772.57	6.00	3.00
373	NWP NAPC 107/ 8/6	குடா பின்னபொல பாதை தலகரத்தன பாதை வரை	PS	GRV	245827.696/ 140829.859	245834.99/ 140825.756	245472.679/ 140792.424	245469.514/ 140788.466	427.74	4.50	3.00
374	NWP NAPC 107/9	கீர்த்திரத்தன பன்சல தொடக்கம் பங்கலாவத்த ஈரியம்ப வரையிலான பாதை	PS	CNC	245920.768/ 138959.62	245928.691/ 138958.681	245657.343/ 138244.295	245661.294/ 138244.418	1079.86	6.00	3.00
375	NWP NAPC 107/9/1	சலுசெடியவத்த பாதை	PS	GRV	245896.292/ 138878.218	245900.095/ 138877.155	246117.801/ 138393.589	246121.485/ 138393.949	632.94	6.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
376	NWP NAP C 107/ 9/1/1	ஹால்வெல்ல சனுசெடிய குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	246009.597/ 138734.003	246008.77/ 138730.087	245876.533/ 138618.185	245880.104/ 138613.445	218.88	5.60	2.70
377	NWP NAP C 107/ 9/1/ 2	ஹால்வெல்ல சனுசெடிய 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	246077.872/ 138584.986	246077.39/ 138591.154	246180.737/ 138619.276	246179.306/ 138622.714	113.51	5.60	2.70
378	NWP NAP C 107 /9/ 2	பங்கலாவத்த குறுக்கு பாடைய	PS	CNC	245580.613/ 138835.836	245584.648/ 138839.398	245817.507/ 138782.752	245817.978/ 138786.548	278.33	5.60	3.00
379	NWP NAP C 107/9/3	பங்கலாவத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	245562.804/ 138584.284	245564.236/ 138579.956	245490.463/ 138562.902	245491.654/ 138560.709	80.17	6.00	3.00
380	NWP NAP C 107/ 9/ 4	பங்கலாவத்த 4 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	245571.66/ 138582.13	245570.883/ 138585.154	245689.641/ 138642.95	245686.85/ 138641.88	160.05	6.00	3.00
381	NWP NAP C 107/ 9/ 5	பங்கலாவத்த 5 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	245587.358/ 138524.442	245588.43/ 138522.249	245527.063/ 138514.818	245525.165/ 138513.096	67.90	5.60	2.70
382	NWP NAP C 107/ 10	ஹால்வெல்ல சமதிசாலையின் அருகிலான பாடைய	PS	GRV	245696.679/ 139099.874	245692.872/ 139103.902	245788.813/ 139355.608	245781.919/ 139357.023	327.60	5.60	2.70
383	NWP NAP C 107/ 10/ 1	ஹால்வெல்ல சமதிசாலையின் அருகிலான பாடையின் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	245710.333/ 139205.579	245704.627/ 139207.233	245615.599/ 139370.875	245616.078/ 139368.324	272.37	5.60	2.70

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
384	NWP NAP C 107/ 10/ 1/ 1	பலுகும பாதையின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245708.119/ 139362.388	245710.974/ 139360.02	245626.118/ 139224.217	245629.507/ 139223.094	181.84	5.70	2.70
385	NWP NAP C 107/ 10/ 1/ 2	பிடவலேஹேன பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	245669.6/ 139376.872	245663.776/ 139377.814	245659.157/ 139558.225	245657.738/ 139553.36	344.25	5.80	2.70
386	NWP NAP C 107/10/ 1/ 3	பிடவலேஹேன ஹால்வெல்லை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245752.547/ 139470.444	245747.556/ 139470.32	246037.42/ 139633.181	246037.533/ 139637.57	655.76	6.00	3.00
387	NWP NAP C 107/11	ஹால்வெல்லை பலுகும குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245637.124/ 139116.704	245633.203/ 139116.461	245578.161/ 139231.809	245577.214/ 139228.368	166.33	5.60	2.70
388	NWP NAP C 107/ 12	ஹால்வெல்லை தொடக்கம் அம்பசுஹசெதர வரை உடலெல பாதை	PS	CNC	245176.663/ 139305.568	245172.145/ 139306.749	245063.899/ 139881.68	245058.439/ 139877.403	1269.26	6.00	3.00
389	NWP NAP C 107/ 12/1	உடலெல பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245309.969/ 139515.331	245308.073/ 139511.177	245241.425/ 139595.196	245238.693/ 139593.828	113.40	5.60	2.70
390	NWP NAP C 107/12/2	உடலெல பாதையில் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245321.457/ 139522.848	245318.783/ 139522.874	245290.218/ 139608.481	245284.304/ 139609.749	94.27	5.60	2.70
391	NWP NAP C 107/12/3	உடலெல பாதையில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245340.285/ 139551.784	245336.542/ 139551.839	245325.264/ 139640.136	245319.563/ 139638.113	92.83	5.60	2.70

தொ. இல.	பாணத்யின் இலக்கம்	பாணத்யின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
392	NWP NAPC 107/12/ 4	உடலெல பாணத்யில் 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245370.292/ 139549.924	245365.356/ 139601.754	245361.316/ 139602.342	245361.316/ 139602.342	56.38	5.60	2.70
393	NWP NAPC 107/13	ருக்மலே சந்தியில் இருந்து நாரம்மல அலவ்ல பாணத்யில் சல்கெடி செதர வரையிலான பாணத	PS	GRV	245024.423/ 139319.852	244768.956/ 138254.567	244776.326/ 138252.442	244776.326/ 138252.442	1145.07	7.00	3.00
394	NWP NAPC 107/ 13/ 1	ருக்மலே சல்கெடி செதர பாணத 1 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	244988.509/ 139053.626	244784.679/ 138988.133	244793.242/ 138981.027	244793.242/ 138981.027	280.40	5.60	2.70
395	NWP NAPC 107 / 13/ 2	ருக்மலே மாலிகாணதன் பாணத	PS	GRV	245003.066/ 138909.58	245142.642/ 138901.866	245142.875/ 138905.069	245142.875/ 138905.069	141.95	6.00	3.00
396	NWP NAPC 107 / 13/ 3	சல்கெடி செதர வத்த பாணத	PS	GRV	244945.299/ 138779.087	244831.716/ 138477.652	244832.08/ 138472.433	244832.08/ 138472.433	763.38	6.00	3.00
397	NWP NAPC 107/13/ 3/ 1	சல்கெடி செதர வத்த 1 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	245067.742/ 138739.917	245118.69/ 138811.923	245116.668/ 138813.877	245116.668/ 138813.877	114.84	5.60	2.70
398	NWP NAPC 107/13/3/2	சல்கெடி செதர வத்த போதியின் அருகிலான பாணத	PS	GRV	245147.031/ 138716.766	245233.287/ 138728.499	245228.289/ 138734.185	245228.289/ 138734.185	90.47	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு லெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
399	NWP NAP C 107/ 13/ 3/ 3	சல்கெடிசெதர வத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245150.327/ 138647.023	245146.886/ 138642.155	245083.54/ 138649.667	245082.715/ 138645.041	70.35	5.70	3.00
400	NWP NAP C 107/ 13/ 3/ 4	சல்கெடிசெதர வத்த 4 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245152.387/ 138638.396	245152.622/ 138640.531	245319.516/ 138642.607	245319.513/ 138644.921	169.09	6.00	2.70
401	NWP NAP C 107/ 13/ 3/ 5	சல்கெடிசெதர வத்த 5 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245160.909/ 138569.518	245161.26/ 138574.857	245238.393/ 138564.633	245238.148/ 138570.801	79.94	5.60	2.70
402	NWP NAP C 107/ 13/ 3/ 6	சல்கெடிசெதர வத்த 6 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245156.455/ 138568.297	245161.117/ 138569.34	245302.794/ 138640.333	245298.278/ 138640.801	334.92	5.60	2.70
403	NWP NAP C 107/ 13/ 3/ 7	சல்கெடிசெதர வத்த சமிதி மண்டப பாதை	PS	GRV	245255.645/ 138476.046	245261.171/ 138475.104	245229.035/ 138422.042	245231.116/ 138420.68	65.09	6.00	3.00
404	NWP NAP C 107/ 14	பஹல நுக்மலே பாதை (நுக்மலே சல்கெடிசெதர குறுக்கு பாதை)	PS	GRV	244849.009/ 139337.785	244852.932/ 139336.485	244853.397/ 139103.694	244858.628/ 139102.455	440.55	5.60	2.70
405	NWP NAP C 107/ 15	இஹல நுக்மலே பாதை	PS	GRV	244729.272/ 139495.223	244730.942/ 139490.125	243930.962/ 139311.566	243929.54/ 139307.768	955.65	6.00	3.00
406	NWP NAP C 107/ 15 / 1	நுக்மலே மயான பாதையின் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	244680.368/ 139499.967	244677.576/ 139499.193	244057.388/ 139706.078	244058.7/ 139702.403	778.64	5.00	3.00
407	NWP NAP C 107/ 15/ 2	இஹல நுக்மலே பாதையில் வயலுக்கான பாதை	PS	GRV	244569.217/ 139295.211	244573.612/ 139296.877	244584.357/ 139062.378	244588.28/ 139061.672	296.82	3.50	2.70

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
408	NWP NAP C 107/ 15/ 3	இஹல ருக்மலே பாணதயில் இருந்து மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை	PS	CNC	244548.297/ 139299.604	244546.546/ 139298.386	244366.97/ 139632.26	244365.421/ 139635.579	965.48	5.00	3.00
409	NWP NAP C 107/ 15/3/ 1	இஹல ருக்மலே மயான பாதையில் இருந்து கிரானகந்த மெதகமுல வரையிலான பாதை	PS	GRV	244086.419/ 139482.038	244084.882/ 139475.453	243352.041/ 139635.821	243352.285/ 139630.127	772.62	6.00	3.00
410	NWP NAP C 107 / 16	ருக்மலே அம்பசஹகெதர பாதை	PS	CNC	244794.25/ 139852.644	244793.529/ 139859.05	245710.294/ 140353.144	245711.478/ 140357.178	1289.82	6.00	3.00
411	NWP NAP C 107/16/1	அம்பசஹகெதர சமீதி மண்டபத்தின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	245266.189/ 140189.386	245262.627/ 140186.713	245103.392/ 140335.683	245100.778/ 140335.798	304.63	6.00	2.70
412	NWP NAP C 107/16/ 1/ 1	அம்பசஹகெதர சமீதி மண்டபத்தின் அருகிலான குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245219.14/ 140207.241	245216.617/ 140205.963	245189.174/ 140297.146	245186.738/ 140297.856	105.16	5.60	2.70
413	NWP NAP C 107/17	பொல்.அத்தே கெதர குளம் பாணதயில் இருந்து ஹோலகமுல மயானம் வரையிலான பாதை	PS	CNC	244785.854/ 140014.283	244788.238/ 140008.83	243756.94/ 140576.604	243751.118/ 140574.937	1477.88	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
414	NWP NAPC 107/17/1	பொல்அத்தே கெதர குளம் பாதையில் கந்த பாதை	PS	CNC	244517.929/ 139984.125	244521.736/ 139981.045	244133.227/ 139976.538	244131.804/ 139974.224	419.13	6.00	3.00
415	NWP NAPC 107/17/2	ஹோலசுமுல இருந்து ஓதரபெம்முல்லே கெதர பாதையில் அதிவேக பாதை வரை	PS	GRV	243897.334/ 140185.499	243903.517/ 140182.304	242717.717/ 140083.121	242715.226/ 140079.915	1280.36	6.00	3.00
416	NWP NAPC 107/17/3	பொல்அத்தே கெதர குளம் பாதையில் ஹோலசுமுல 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243753.736/ 140424.468	243755.631/ 140429.096	243939.669/ 140257.081	243941.687/ 140258.981	310.85	5.60	3.00
417	NWP NAPC 107/18	பொல்அத்தே கெதர தொடக்கம் குடா பின்ன பொல வரையிலான பாதை	PS	GRV	244871.785/ 140392.072	244865.783/ 140393.073	245309.599/ 140995.005	245316.491/ 140995.25	896.06	5.60	2.70
418	NWP NAPC 107/19	ஹோலசுமுல பாதையில் இருந்து பொல்அத்தே கெதர குளம் பாதைக்கு	PS	GRV	244308.144/ 140516.417	244313.614/ 140513.813	244257.797/ 140093.413	244262.375/ 140091.402	466.66	4.00	2.70
419	NWP NAPC 107/19/1	வேரசலவத்த தொடக்கம் பல்லேகம வரையிலான பாதை	PS	GRV	244703.295/ 141123.751	244708.761/ 141123.639	244443.605/ 140865.442	244442.662/ 140859.984	567.15	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
427	NWP NAP C 107/ 24	ரங்கல்லேபொல தபால் அலுவலகத்தின் அருகில் இடது பக்கத்திற்கான பாதை	PS	GRV	243492.497/ 140961.987	243487.272/ 140958.659	242980.05/ 141205.739	242979.825/ 141195.3	723.50	6.00	3.00	
428	NWP NAP C 107 /25	ரங்கல்லேபொல ஓதர பாதை	PS	GRV	243793.769/ 141227.467	243788.901/ 141224.259	243548.43/ 141690.87	243548.438/ 141683.753	674.11	6.00	2.70	
429	NWP NAP C 107/ 26	வேரகல தெம்பிலிகுஹ முல்ல பாதை	PS	CNC	244544.653/ 141426.696	244539.065/ 141429.179	243698.16/ 141485.83	243694.125/ 141482.326	979.68	5.60	3.00	
430	NWP NAP C 107/27	வேரகல பாடசாலை பாதை	PS	CNC	244681.569/ 141406.693	244673.491/ 141404.547	245188.779/ 141768.133	245195.67/ 141769.09	1197.25	6.00	3.00	
431	NWP NAP C 107/ 27/1	வேரகல பாடசாலை பாதையின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	244585.592/ 141775.96	244577.756/ 141770.494	243689.484/ 141487.362	243686.4/ 141482.614	2590.96	6.00	3.00	
432	NAW NAP C 107/ 27/ 2	வேரகல பாடசாலை பாதையின் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245186.638/ 141870.32	245186.339/ 141872.811	245541.097/ 142130.748	245542.158/ 142138.34	515.07	6.00	3.00	
433	NWP NAP C 107/ 28/ 1	வேரகலயில் இருந்து பல்லேகம் பாதையின் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	244556.213/ 140852.055	244564.057/ 140850.641	244556.823/ 140740.078	244563.718/ 140737.477	515.07	6.00	3.00	
434	NWP NAP C 107/ 28/ 2	வேரகல தொடக்கம் இருந்து பல்லேகம் பாதையின் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	244556.213/ 140852.055	244564.057/ 140850.641	244556.823/ 140740.078	244563.718/ 140737.477	118.72	5.60	2.70	

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
435	NWP NAP C 107/ 29	ரேரகல வத்தை மாவத்தை குறுக்கு பாணை	PS	GRV	244821.468/ 141148.853	244823.848/ 141149.792	244900.218/ 140942.881	244898.769/ 140948.354	273.35	5.60	32.70
436	NWP NAP C 107/ 30	ரேரகல சுபத்தா மாவத்தை	PS	BP	244817.781/ 141155.403	244815.257/ 141154.103	244686.329/ 141387.168	244681.563/ 141390.908	317.72	5.60	2.70
437	NWP NAP C 107/ 31	ரேரகலவத்தை பாணை	PS	GRV	245014.868/ 141186.248	245013.268/ 141195.755	244681.024/ 141116.994	244606.762/ 141191.235	347.99	6.00	3.00
438	NWP NAP C 107/ 31/ 1	ரேரகல பல்லேகம பாணையில் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	244473.488/ 141136.336	244475.36/ 141140.372	244580.414/ 141141.074	244579.252/ 141146.835	108.93	5.60	2.70
439	NWP NAP C 107/ 31/ 2	ரேரகல பல்லேகம பாணை	PS	BP	244148.252/ 140628.016	244142.481/ 140628.152	244464.123/ 141366.016	244447.828/ 141356.562	1074.12	6.00	3.00
440	NWP NAP C 107/ 32	திலகரத்தன மாவத்தை	PS	GRV	245543.356/ 141034.404	245548.692/ 141037.147	245611.243/ 140398.832	245613.841/ 140398.116	845.66	6.00	3.00
441	NWP NAP C 107/ 33	ரேரகல பல்லேகம பாணை சமிதி மண்டப்பத்தின் அருகில்	PS	CNC	245832.177/ 141298.107	245828.428/ 141296.662	245394.389/ 141630.195	245390.493/ 141630.334	729.95	6.00	2.70
442	NWP NAP C 107/ 34	யக்காவிட மெண்டிஸ் மாவத்தை	PS	GRV	245960.766/ 141348.893	245960.911/ 141349.181	246300.676/ 140990.765	246296.924/ 140990.544	657.93	6.00	3.00
443	NWP NAP C 107/ 35	யக்காவிட சமிதி மண்டப்ப பாணை	PS	CNC	246086.117/ 141513.545	246087.554/ 141518.732	246241.109/ 141447.612	246242.621/ 141450.495	177.91	6.00	2.70

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
444	NWP NAP C 107/ 36	திமேமுல்ல கரலப்படல பாதை	PS	CNC	246122.101/ 141652.522	246117.993/ 141648.267	245865.042/ 142800.063	245859.843/ 142803.226	1875.75	6.00	3.00
445	NWP NAP C 107/ 37	ஹித்தரகெதர யக்காவிட தெரடத்தம் அப்பசம்மன வரையிலான பாதை	PS	GRV	246403.066/ 141651.991	246394.835/ 141657.166	246809.717/ 141263.226	246811.77/ 141266.038	963.36	6.00	3.00
446	NWP NAP B308/ 10	ரம்முதுகல மெதகொட பாதை	PS	CPT	246777.991/ 137929.46	246785.455/ 137932.602	246622.069/ 135135.901	246627.27/ 135130.29	3407.32	7.00	3.00
447	NWP NAP B308/ 10/ 1	ரம்முதுகல தும்ப ஆலை பாதை	PS	TAR	246823.811/ 137814.354	246824.034/ 137809.601	246651.983/ 137780.646	246650.904/ 137777.295	204.51	5.60	3.00
448	NWP NAP B308/ 10/ 1/ 1	ரம்முதுகல தும்ப ஆலை பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246738.435/ 137757.581	246740.703/ 137760.933	246787.644/ 137699.682	246787.749/ 137702.708	89.51	5.60	3.00
449	NWP NAP B308/ 10/ 2	ரம்முதுகல புலுகஹமுலகத்த பாதை	PS	CNC	246926.468/ 137600.683	246928.796/ 137599.552	246778.123/ 137526.923	246779.991/ 137526.466	198.67	5.60	2.70
450	NWP NAP B308/ 10/ 2/ 1	ரம்முதுகல புலுகஹமுலகத்த குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246871.295/ 137559.587	246866.425/ 137559.905	246844.581/ 137629.452	246841.661/ 137628.043	77.65	5.60	2.70
451	NWP NAP B 308/ 10/ 3	ரம்முதுகல தெரடத்தம் தெமடசஹவெல வரையான பாதை	PS	TAR	247001.675/ 137504.547	247000.804/ 137508.219	247513.243/ 137790.298	247513.237/ 137795.699	708.76	5.60	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
452	NWP NAP B308/ 10/ 4	ரம்முதுகல குளத்தின் அருகில் கிணற்றின் முன்பக்க பாதை	PS	CNC	247008.678/ 137359.79	247005.966/ 137364.432	247126.565/ 137341.466	247127.425/ 137346.005	125.00	5.00	3.00
453	NWP NAP B 308 / 10/ 5	ரம்முதுகல மெத்கொட பாதையில் வென்றேசி காணி பாதை	PS	TAR	246985.559/ 137283.92	246986.363/ 137289.755	247076.408/ 137250.168	247078.458/ 137255.356	100.48	6.00	3.00
454	NWP NAP B 308 / 10/ 6	இஹல மெத்கொட சமீதி மண்டப முன்பக்க பாதை	PS	GRV	246951.052/ 136260.735	246952.237/ 136264.95	247328.384/ 136147.897	247331.631/ 136147.685	442.63	6.00	3.00
455	NWP NAP B308/ 10/ 7	இஹல மெத்கொட குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246719.915/ 135977.491	246715.594/ 135970.571	246458.613/ 136167.833	246458.671/ 136165.511	448.65	5.60	3.00
456	NWP NAP B308/ 11	ரம்முதுகல 1 சம்பத்தின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	246674.195/ 137910.559	246677.063/ 137911.318	246708.352/ 137860.311	246708.13/ 137864.092	84.68	5.00	3.00
457	NWP NAP B308/ 12	ரம்முதுகல வயல்வெளி பாதை (தும்பத்தெனி பதனம் முன்னிலையில்)	PS	GRV	246531.991/ 137901.358	246528.312/ 137901.353	246522.995/ 137997.605	246520.29/ 137997.387	103.58	4.60	2.70
458	NWP NAP B308/ 13	ரம்முதுகல வெந்தேசி காணி பாதை	PS	CNC	246522.538/ 137888.22	246525.84/ 137888.116	246441.512/ 137601.715	246444.055/ 137602.043	355.80	5.60	3.00

தொ. இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வலப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்படிமமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
459	NWP NAP B308/ 14	ரம்முதுசுல பூக் சன்று விற்பனை நிலையத்தின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	246470.595/ 137881.833	246465.513/ 137878.371	246465.102/ 137947.188	246461.639/ 137946.86	72.69	5.30	2.70
460	NWP NAP B308/ 15	ரம்முதுசுல முன் பள்ளி முன்பக்க பாதை	PS	CNC	246375.753/ 137822.618	246378.673/ 137823.702	246406.374/ 137657.579	246407.835/ 137657.689	177.97	5.00	3.00
461	NWP NAP B308/ 16	ரம்முதுசுல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246358.094/ 137814.385	246361.014/ 137816.009	246366.025/ 137790.627	246368.296/ 137791.387	31.59	5.00	2.70
462	NWP NAP B308 / 17	ரம்முதுசுல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246333.211/ 137806.251	246335.808/ 137807.118	246339.416/ 137778.17	246341.688/ 137778.605	34.11	5.00	2.70
463	NWP NAP B 308/ 18	ரம்முதுசுல சிசர வெந்தேசி காணி பாதை	PS	GRV	246273.378/ 137792.238	246279.22/ 137794.191	246385.847/ 137607.1	246387.795/ 137607.318	282.02	6.00	3.00
464	NWP NAP B 308/ 19	ரம்முதுசுல குறுக்கு பாதை வயலுக்கு	PS	GRV	246222.174/ 137800.276	246218.82/ 137799.192	246211.444/ 137897.604	246208.197/ 137897.708	104.56	5.60	2.70
465	NWP NAP B 308/ 20	ஒவியத்தெனிய வத்த பாதை	PS	BP	245816.492/ 137827.313	245820.82/ 137828.399	246939.702/ 136983.904	246939.263/ 136988.981	1626.96	6.00	3.00
466	NWP NAP B 308/ 21	தம்பெலெவ்ச் சந்தியில் குறுக்கு பாதை (ஒவியத்தெனிய வத்த அருகில்)	PS	GRV	245783.589/ 137827.271	245788.134/ 137827.494	245766.995/ 137769.45	245767.051/ 137767.992	82.49	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணையின் இலக்கம்	பாணையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
467	NWP NAP B308/ 22	தம்பெலெவ்ச ஈரியம்ப சஹுகெடிய ஊடாக ஹால்வெல்ல பாதை	PS	CNC	245714.794/ 137839.609	245709.489/ 137840.034	246800.942/ 138484.976	246799.092/ 138492.321	1718.15	6.00	3.00
468	NWP NAP B 308/ 22/ 1	ஈரியம்ப 1 குறுக்கு பாதை (இடது)	PS	GRV	245714.21/ 138044.23	245713.119/ 138050.711	245822.632/ 138064.462	245820.893/ 138070.077	113.97	5.60	2.70
469	NWP NAP B 308/ 22/ 1/ 1	ஈரியம்ப 1 ஆம் குறுக்கு பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245767.07/ 138052.832	245769.07/ 138054.347	245803.759/ 138011.122	245802.348/ 138014.145	69.12	5.60	2.70
470	NWP NAP B 308/ 22/ 2	ஈரியம்ப 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	245742.004/ 138146.954	245740.17/ 138142.738	245520.632/ 138178.926	245520.581/ 138177.197	248.56	5.60	2.70
471	NWP NAP B308/ 22/ 3	ஈரியம்ப பத்தினி தேவாயலம் பாதை	PS	GRV	245756.402/ 138187.433	245756.18/ 138192.402	245972.271/ 138185.381	245970.809/ 138186.405	226.36	5.60	2.70
472	NWP NAP B 308/ 22/ 4	ஈரியம்ப 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245758.35/ 138231.135	245757.867/ 138228.164	245529.875/ 138230.957	245529.013/ 138228.039	259.19	5.70	2.70
473	NWP NAP B 308 / 22/ 4/ 1	ஈரியம்ப குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245564.571/ 138224.788	245561.919/ 138224.785	245500.852/ 138287.532	245503.67/ 138285.05	119.65	5.60	2.70
474	NWP NAP B 308/ 22/ 5	ஹால்வெல்ல வன குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245917.547/ 138325.328	245915.545/ 138325.325	245840.458/ 138521.858	245837.429/ 138519.909	216.49	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
475	NWP NAP B 308/ 22/ 6	இறப்பர் பகுதி குறுக்கு பாதை	PS	GRV	246227.997/ 138375.846	246232.004/ 138374.014	246246.935/ 138205.065	246252.13/ 138205.719	184.88	5.60	2.70
476	NWP NAP B 308/ 22/ 7	இறப்பர் பகுதி 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	246102.226/ 138381.198	246105.69/ 138381.202	246386.373/ 138262.175	246386.153/ 138265.199	385.70	5.60	2.70
477	NWP NAP B 308/ 23	மல்வானவெத்த பேடக்கரி பாதை	PS	GRV	245608.981/ 137810.467	245614.715/ 137811.878	245600.244/ 137701.014	245605.108/ 137705.449	171.36	6.00	3.00
478	NWP NAP B 008/ 1	பீல்சைந்த வெத்த கொலொன் சஸ்யாய வெத்த வரை	PS	GRV	245326.186/ 137887.14	245329.543/ 137884.228	245277.685/ 137640.32	245277.58/ 137638.268	301.56	4.00	2.70
479	NWP NAP B 008/ 2	பீல்சைந்த வெத்த பாதை	PS	CNC	245321.091/ 137893.401	245324.016/ 137890.703	243856.461/ 138021.419	243858.63/ 138018.937	1640.26	3.80	3.00
480	NWP NAP B 008 / 2/ 1	பீல்சைந்த வெத்த குறுக்கு பாதை	PS	GRV	244160.045/ 138067.286	244162.803/ 138068.154	244269.728/ 137858.258	244270.05/ 137860.852	512.89	3.80	2.70
481	NWP NAP B 008 / 3	தம்பெபெலெச்ச மயான பாதை	PS	GRV	245136.227/ 138112.161	245130.161/ 138116.691	245184.603/ 138200.489	245182.437/ 138202.107	107.59	6.00	3.00
482	NWP NAP B 008/ 4	தம்பெபெலெச்ச பீல்சைந்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245077.311/ 138142.878	245074.926/ 138146.547	245134.455/ 138230.568	245130.556/ 138233.157	110.16	4.00	3.00
483	NWP NAP B 008/ 5	தம்பெபெலெச்ச பீல்சைந்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245059.547/ 138154.632	245055.864/ 138156.68	245120.026/ 138258.532	245116.885/ 138260.257	124.49	4.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
484	NWP NAP B 008 / 6	தம்பெலெஸ் பூச்சு விற்பனை நிலையத்தின் அருகிலான பாடைய	PS	GRV	245021.527/ 138179.271	245018.224/ 138180.779	245053.522/ 138255.532	245051.085/ 138256.555	88.14	6.00	3.00
485	NWP NAP B 008 / 07	தம்பெலெஸ் பீல்கைந்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244952.984/ 138205.437	244950.17/ 138205.758	245023.217/ 138342.249	245020.183/ 138344.946	161.65	5.60	2.70
486	NWP NAP B 008 / 8	பிலகொல்லவத்த பாடைய	PS	GRV	244892.246/ 138222	244889.916/ 138224.212	244989.97/ 138401.467	244987.913/ 138402.652	216.80	4.00	3.00
487	NWP NAP B 008 / 9	தம்பெலெஸ் பீல்கைந்த வெந்தேசி காணி பாடைய	PS	GRV	244852.149/ 138219.951	244855.614/ 138218.983	244820.236/ 138122.244	244824.676/ 138120.629	109.78	6.00	3.00
488	NWP NAP B 008 / 9 / 1	தம்பெலெஸ் பீல்கைந்த வெந்தேசி காணி பாடைய 1 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	244845.816/ 138178.618	244846.46/ 138182.616	244861.907/ 138077.298	244867.755/ 138073.848	145.52	6.00	3.00
489	NWP NAP B 008 / 9 / 2	தம்பெலெஸ் பீல்கைந்த வெந்தேசி காணி பாடைய 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	244839.479/ 138183.363	244836.67/ 138179.039	244768.454/ 138203.585	244767.378/ 138198.074	77.73	6.00	3.00
490	NWP NAP B 008 / 10	தொடம்பவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244717.069/ 138269.317	244711.983/ 138270.067	244815.567/ 138523.333	244816.534/ 138528.844	333.63	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
499	NWP NAP B 008/ 15/ 1	கிஷ்லேகெதர ராஜதிலின பாதையில் மெதசமுல பன்சல் பாதை வரை	PS	CNC	244013.91/ 138518.632	244012.725/ 138513.444	243638.12/ 138877.617	243635.961/ 138872.644	671.60	6.00	3.00
500	NWP NAP B 008/ 15/ 2	கிஷ்லேகெதர கிரானகந்த பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243945.89/ 138820.414	243950.337/ 138813.179	243828.066/ 138832.853	243827.854/ 138829.072	127.53	5.00	3.00
501	NWP NAP B 008/ 15/ 3	கிஷ்லேகெதர கிரானகந்த பாதையில் 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243832.543/ 139019.176	243836.117/ 139017.128	243738.57/ 138867.749	243740.953/ 138866.941	198.80	5.60	2.70
502	NWP NAP B 008/ 16	கிஷ்லேகெதர சான் ஸ்டோர் அருகில் மலை பாதை	PS	CNC	244007.561/ 138402.534	244015.139/ 138401.464	243852.706/ 138297.109	243855.742/ 138293.223	197.66	6.00	3.00
503	NWP NAP B 008/ 17	முருகமலேவத்த அருகிலான பாதை	PS	GRV	243607.976/ 138574.469	243614.476/ 138569.507	243290.458/ 138550.142	243291.274/ 138546.471	349.14	5.60	2.70
504	NWP NAP B 008/ 18	நாகலசமுல பன்சல் பாதை	PS	CNC	243579.286/ 138712.511	243573.759/ 138717.366	243589.734/ 139101.906	243585.727/ 139103.953	442.99	6.00	3.00
505	NWP NAP B 008/ 18/ 1	நாகலசமுல பன்சல் பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243591.034/ 139101.26	243590.272/ 139105.094	243651.425/ 139277.846	243648.393/ 139279.139	192.01	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
506	NWP NAP B 008/ 19	நாகலகமுல பசளை கடை அருகிலான பாத்தை	PS	CNC	243354.198/ 138773.788	243349.977/ 138774.539	243436.953/ 138893.655	243434.411/ 138893.815	199.96	5.60	2.70
507	NWP NAP B 008/ 20	நாகலகமுல மெத்சமுல ஊட்டாக ரங்கல்லேபொல பாத்தை	PS	GRV	243115.879/ 138901.091	243111.117/ 138901.301	242718.928/ 140084.459	242717.926/ 140085.862	1470.12	6.00	3.00
508	NWP NAP B 008 / 20 / 1	நாலகமுல மயான பாத்தை	PS	GRV	243094.511/ 139070.341	243091.589/ 139070.985	243651.081/ 139293.539	243651.35/ 139294.62	803.88	6.00	3.00
509	NWP NAP B 008/ 20/ 2	மெத்சமுல பிடலலத்த பாத்தை	PS	CNC	242919.933/ 139248.126	242921.02/ 139244.022	242575.485/ 139295.998	242574.84/ 139292.539	354.23	6.00	3.00
510	NWP NAP B 008/ 20/ 3	நாகலகமுல மெத்சமுல பாத்தை	PS	GRV	242840.388/ 139332.41	242842.016/ 139328.954	242733.669/ 139335.736	242733.781/ 139333.035	111.06	6.00	3.00
511	NWP NAP B 008 / 20/ 4	கல்சடுல்ல கிரானகந்த மாவத்தை	PS	GRV	242970.869/ 139457.467	242968.913/ 139463.084	242610.898/ 139720.653	242612.19/ 139725.624	545.80	6.00	3.00
512	NWP NAP B 008/ 21	மிதெல்லகொல்ல பாத்தை	PS	BP	242662.345/ 138809.044	242666.237/ 138813.37	242473.175/ 137929.005	242474.694/ 137925.874	1158.65	4.00	3.00
513	NWP NAP B 008/ 21/ 1	மிதெல்லகொல்ல பாத்தையில் 1 ஆம் கந்த பாத்தை	PS	GRV	242670.117/ 138391.788	242669.895/ 138395.894	242812.653/ 138480.778	242806.805/ 138483.58	196.27	5.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
514	NWP NAP B 008 / 21 / 2	மதெல்லகொல்ல திரு சுமனாவதி அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாடைய	PS	CNC	242654.064/ 138332.128	242656.225/ 138336.02	242704.879/ 138115.889	242705.424/ 138112.648	364.70	5.00	3.00
515	NWP NAP B 008 / 21 / 2 / 1	மதெல்லகொல்ல குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	242767.955/ 138133.47	242770.764/ 138136.823	242990.563/ 138151.144	242957.103/ 138164.932	234.84	6.00	3.00
516	NWP NAP B 008 / 21 / 2 / 1 / 1	கொடகுருவ மதெல்லகொல்ல குறுக்கு பாடைய	PS	CNC	242901.955/ 138124.779	242906.607/ 138126.189	242922.894/ 137998.935	242925.762/ 137998.668	134.77	6.00	3.00
517	NWP NAP B 008 / 21 / 3	வெலிகந்த பன்சல் முன் பக்க பாடைய	PS	GRV	242671.384/ 138028.061	242676.789/ 138032.605	242895.677/ 137996.578	242898.051/ 138001.983	242.76	6.00	3.00
518	NWP NAP B 008 / 21 / 4	கொடகுருவ நீர் தாங்கி பாடைய	PS	CNC	242641.541/ 138004.686	242644.352/ 138007.499	242713.589/ 137858.593	242717.489/ 137856.437	175.56	5.60	3.00
519	NWP NAP B 008 / 21 / 5	கொடகுருவ பன்சல் பாடைய	PS	CPT	242461.86/ 137933.367	242467.261/ 137941.369	241961.876/ 137045.254	241958.534/ 137034.661	1382.96	6.00	3.00
520	NWP NAP B 008 / 21 / 5 / 1	வெலிகந்த கிராம ந்தொரி அலுவலக பாடைய	PS	CNC	242561.016/ 137833.66	242554.516/ 137838.621	243116.843/ 137869.365	243115.098/ 137879.735	592.96	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
521	NWP NAPB 008 / 21 / 5 / 2	கொடகுருவ பன்சல் பாதையின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242158.039/ 137091.748	242146.791/ 137085.682	242159.018/ 137342.629	242156.642/ 137339.169	302.55	6.00	3.00
522	NWP NAPB 308/ 25	மெதகொட பன்சல் பாதை	PS	CPT	245456.365/ 137689.947	245460.905/ 137695.139	245511.884/ 1136256.573	245512.54/ 136251.387	3221.80	7.30	3.30
523	NWP NAPB 308/ 25/1	மெதகொட பன்சல் பாதை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245577.631/ 137481.589	245581.737/ 137487.212	245847.581/ 137293.947	245850.067/ 137296.651	336.75	6.00	3.00
524	NWP NAPB 308/ 25/2	மெதகொட வென்டுத்சி காணியின் குறுக்கு பாதை	PS	TAR	245539.981/ 137300.254	245540.854/ 137294.961	245471.92/ 137287.743	245472.142/ 137284.069	73.38	6.00	3.00
525	NWP NAPB 308/ 25/2/ 1	மெதகொட பன்சல் பாதையின் வென்டுத்சி காணியின் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	TAR	245467.814/ 137282.876	245472.36/ 137282.881	245448.912/ 137167.899	245449.784/ 137162.714	239.78	6.00	3.00
526	NWP NAPB 308/ 25/ 3	மெதகொட பன்சல் பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245636.379/ 137158.524	245636.592/ 137161.872	245712.132/ 137165.318	245712.291/ 137168.533	79.01	6.00	3.00
527	NWP NAPB 308/ 25 / 4	மெதகொட பன்சல் பாதையில் 5 ஆம் குறுக்கை	PS	GRV	245707.05/ 136908.508	245702.284/ 136910.878	245863.4/ 137026.468	245863.827/ 137031.655	255.13	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணயின் இலக்கம்	பாணயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
528	NWP NAP B 308/ 25 / 5	புலகொல்ல பாதை	PS	CNC	245875.565/ 136824.833	245872.912/ 136825.64	245969.707/ 137092.399	245967.217/ 137092.827	293.42	5.50	3.00
529	NWP NAP B 308/ 25 / 5 / 1	கந்தொர வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	245942.738/ 136938.736	245944.141/ 136941.762	245963.882/ 136992.673	245963.505/ 136990.674	292.26	6.00	3.00
530	NWP NAP B 308/ 25 / 6	மெதகொட பன்சல் பாதையில் இருந்து பஹல மெதகொட பாதை	PS	CNC	246368.444/ 136491.581	246368.004/ 136497.198	246783.536/ 136554.562	246785.043/ 136560.83	504.47	6.00	3.00
531	NWP NAP B 308/ 25 / 7	விஹாரை மாவத்தை 1	PS	GRV	246282.096/ 136309.104	246286.853/ 136313	246463.977/ 136101.047	246471.773/ 136098.464	378.48	6.00	3.00
532	NWP NAP B 308/ 25 / 8	மெதகொட 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	246082.953/ 136139.662	246087.059/ 136145.285	246321.781/ 135920.01	246322.422/ 135925.845	364.71	6.00	3.00
533	NWP NAP B 308/ 25 / 9	விஹாரை மாவத்தை குறுக்கு பாதை	PS	BP	246042.07/ 136118.757	246039.366/ 136116.808	245965.739/ 136223.561	245964.118/ 136221.939	132.11	6.00	3.00
534	NWP NAP B 308/ 25 / 10	மெதகொட பன்சல் அருகிலான பாதை	PS	GRV	245889.606/ 136009.766	245893.61/ 136010.203	245811.956/ 135797.695	245816.176/ 135797.917	303.98	7.00	3.00
535	NWP NAP B 308/ 25 / 11	பஹல மெதகொட வெலிகும்புர பாதை	PS	GRV	245800.239/ 136276.934	245797.587/ 136276.606	245754.058/ 136627.725	245751.9/ 136621.888	384.91	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
536	NWP NAP B 308/ 25 / 12	விஹாரை மாவத்தை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை - வெலிகுப்பா பாதையில் இருந்து	PS	BP	245574.662/ 136253.899	245579.855/ 136254.338	245550.931/ 135858.774	245541.862/ 135924.774	456.15	6.00	3.00
537	NWP NAP B 308/ 26	தம்பெலெஸ் தொஸ்தரவத்த பாதை	PS	TAR	245197.905/ 137438.269	245204.395/ 137442.166	245599.651/ 137018.838	245603.661/ 137014.413	865.08	7.00	3.00
538	NWP NAP B 308/ 26 / 1	தொஸ்தரவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	245211.882/ 137341.376	245213.838/ 137335.22	245205.556/ 137209.562	245209.561/ 137209.782	149.97	6.00	3.00
539	NWP NAP B 308/ 26/ 2	தொஸ்தரவத்த குறுக்கு ஒழுங்கை	PS	GRV	245314.405/ 137234.225	245314.723/ 137239.735	245411.431/ 137363.994	245408.398/ 137365.07	246.40	6.00	3.00
540	NWP NAP B 308/ 26/ 2 / 1	தொஸ்தரவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245361.257/ 137243.144	245357.901/ 137243.896	245367.786/ 137300.412	245364.862/ 137301.381	61.14	6.00	3.00
541	NWP NAP B 308/ 26/ 3	தொஸ்தரவத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	245309.81/ 137188.411	245309.479/ 137192.731	245396.493/ 137110.842	245401.688/ 137111.065	167.28	6.00	3.00
542	NWP NAP B 308/ 26/ 4	தொஸ்தரவத்த வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	245307.81/ 137143.572	245307.708/ 137138.494	245202/ 137112.863	245204.926/ 137109.193	112.54	6.00	3.00
543	NWP NAP B 308/ 26/ 5	நந்தன சேடர்ஸ் பாதை வயல் வரை	PS	GRV	245324.909/ 136975.811	245329.132/ 136973.44	245325.167/ 136774.86	245328.198/ 136773.784	206.15	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணையின் இலக்கம்	பாணையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
544	NWP NAP B 308/ 26/ 6	தொஸ்தரவத்த மைதான அருகிலான பாதை	PS	GRV	245330.667/ 136874.586	245330.985/ 136879.34	245582.518/ 136960.259	245578.835/ 136962.631	317.26	6.00	3.00
545	NWP NAP B 308/ 26/ 6/ 1	தொஸ்தரவத்த சமீதி மண்டப முன் பக்க பாதை	PS	GRV	245551.243/ 136872.493	245552.319/ 136877.68	245627.907/ 136844.501	245629.414/ 136850.553	84.89	6.00	3.00
546	NWP NAP B 308 / 27	வெற்றிலை ஆராய்ச்சி நிறுவன அருகிலான பாதை	PS	GRV	244871.034/ 137363.846	244877.85/ 137366.665	245009.755/ 137049.198	245014.516/ 137049.852	363.06	6.00	3.00
547	NWP NAP B 308/ 28	வெகுமப்புர பாதை	PS	CNC	244734.722/ 137318.081	244729.856/ 137314.725	244087.504/ 137530.853	244087.343/ 137529.016	815.42	5.50	3.00
548	NWP NAP B 308 / 28/ 1	வெகுமப்புர குறுக்கு பாதை திரு. துசான் அவர்களது வீடு வரை	PS	CNC	244404.87/ 137588.733	244400.973/ 137589.43	244385.33/ 137721.166	244382.193/ 137719.542	141.94	5.00	2.10
549	NWP NAP B 308 / 28 / 2	வெகுமப்புர மயான பாதை	PS	CNC	244295.228/ 137592.916	244292.526/ 137589.888	244144.262/ 137751.221	244144.485/ 137745.819	270.16	5.00	3.00
550	NWP NAP B 308 / 29	கியல்கல்ல சுபர்சிப்டி தோட்ட பாதை	PS	CNC	244601.973/ 137236.233	244605.976/ 137237.967	244626.095/ 136992.959	244623.285/ 136989.39	451.58	6.00	3.00
551	NWP NAP B 308 / 30	கியல்கல்ல பபசரா தோட்ட பாதை	PS	TAR	244552.657/ 137207	244556.767/ 137209.706	244442.209/ 136909.965	244446.11/ 136906.08	450.24	6.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
552	NWP NAP B 308 / 31	கியுல்கல்ல சுபர்சிட்டி ஒடோ பிரதர்ஸ் பாஸ்த	PS	GRV	244501.287/ 137176.684	244504.098/ 137178.848	244570.302/ 137035.401	244574.304/ 137037.243	167.68	6.00	3.00
553	NWP NAP B 308/ 32	கியுல்கல்ல சுபர்சிட்டி தோட்ட பாஸ்தயில் பன்சல் வரை	PS	CNC	244451.327/ 137143.397	244453.814/ 137145.562	244428.491/ 137015.34	244431.739/ 137014.805	160.92	6.00	3.00
554	NWP NAP B308 / 32/ 1	கியுல்கல்ல விஹாரை மாவத்தை 1 ஆம் குறுக்கு பாஸ்த	PS	GRV	244483.062/ 137082.45	244482.079/ 137088.714	244544.756/ 137080.583	244544.102/ 137084.364	69.14	6.00	3.00
555	NWP NAP B 308 / 32/ 2	கியுல்கல்ல விஹாரை மாவத்தை 3 ஆம் குறுக்கு பாஸ்த	PS	CNC	244429.47/ 137011.398	244431.847/ 137013.995	244624.447/ 137054.54	244622.491/ 137060.372	210.43	6.00	3.00
556	NWP NAP B308/ 32/ 2/ 1	கியுல்கல்ல விஹாரை மாவத்தை 2 ஆம் குறுக்கு பாஸ்த	PS	GRV	244526.774/ 137008.173	244530.883/ 137011.204	244566.268/ 136931.3	244569.944/ 136933.681	91.58	6.00	3.00
557	NWP NAP B 308 / 33	கியுல்கல்ல வெந்தேசி காணி பாஸ்த	PS	GRV	244328.527/ 137067.666	244325.07/ 137062.692	244308.381/ 137079.957	244312.062/ 137078.449	190.71	6.00	3.00
558	NWP NAP B 308 / 34	கியுல்கல்ல கொடகுருவ மிதெல்லகொல்ல பாஸ்த	PS	TAR	244287.33/ 136994.417	244286.146/ 136989.985	242554.836/ 137627.72	242537.398/ 137637.745	2272.27	7.00	3.00

78A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலா஑லா஑ீ ஑நர஑யே ஑நி விஸேஷ ஑஑பி ஑஑ு - 2022.11.11

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑ ஑னந்ராய஑ ஑ோ஑லி஑஑ ஑்ரு஑யர஑ வர்த்ரதா஑ா஑ப் பத்ர்திரிகை - அதிவிஸேஷு஑ா஑ந்ரு - 2022.11.11

தொ. இல.	பா஑ைதயி஑் இல஑஑஑ம்	பா஑ைதயி஑் பெயர்	அதிகார ஑பை	தன்஑ை	ஒரு஑஑ிகை஑ைவு இட்ப்ரு஑ா஑ தொட஑஑஑ம்	ஒரு஑஑ிகை஑ைவு லெ஑்ப்ரு஑ா஑ தொட஑஑஑ம்	ஒரு஑஑ிகை஑ைவு இட்ப்ரு஑ா஑ ஑்ரு஑	ஒரு஑஑ிகை஑ைவு லெ஑்ப்ரு஑ா஑ ஑்ரு஑	ந்ர஑ம் (஑்ரீ஑ர்) (M)	஑ா஑ா஑ி அ஑லம் (M)	஑ே஑஑்பாட்டு ஑ா஑ா஑ி அ஑லம் (M)
559	NWP NAP B 308/ 34/ 1	஑ியுல஑஑ல் பாட஑ாலை பா஑ைதயில் 1 ஆ஑் ஑்ரு஑஑஑ு பா஑ைத	PS	BP	244088.163/ 137012.42	244091.303/ 137011.237	244023.41/ 136952.699	244026.657/ 136952.487	118.20	5.00	3.00
560	NWP NAP B 308 / 34/ 2	஑ியுல஑஑ல் பாட஑ாலை பா஑ைதயில் 2 ஆ஑் ஑்ரு஑஑஑ு பா஑ைத	PS	GRV	243857.447/ 137072.143	243850.356/ 137073.917	243881.119/ 137139.212	243880.249/ 137142.345	80.05	5.00	3.00
561	NWP NAP B 308/ 34/ 3	஑ியுல஑஑ல் தொட஑஑஑ம் ஑ி஑ி஑்ருலா பா஑ைத	PS	CNC	243780.4/ 137019.159	243783.004/ 137014.624	242930.445/ 136611.83	242936.077/ 136609.46	1227.53	6.00	3.00
562	NWP NAP B 308/ 34 / 3/ 1	஑ி஑ி஑்ருலா ஑யல் அ்ரு஑ிலா஑ பா஑ைத	PS	GRV	243325.621/ 136845.277	243319.781/ 136841.381	243185.021/ 136936.717	243181.779/ 136932.391	172.92	5.00	3.00
563	NWP NAP B308 / 34/ 4	஑ியுல஑஑ல் பாட஑ாலை பா஑ைதயில் ஑யலு஑஑஑ு ஑ெல்லு஑் பா஑ைத 2	PS	GRV	243546.104/ 137426.177	243547.41/ 137420.561	243425.062/ 137287.081	243430.255/ 137289.464	241.47	5.00	3.00
564	NWP NAP B308 / 34/ 5	஑ியுல஑஑ல் பாட஑ாலை பா஑ைதயில் 4 ஆ஑் ஑்ரு஑஑஑ு பா஑ைத	PS	GRV	243271.961/ 137593.188	243275.751/ 137592.003	243272.215/ 137477.582	243275.57/ 137477.91	118.63	5.00	3.00
565	NWP NAP B 308 / 34/ 6	஑ியுல஑஑ல் பாட஑ாலை ஑ாவத்ரதையில் 5 ஆ஑் ஑்ரு஑஑஑ு பா஑ைத	PS	GRV	242911.889/ 137499.491	242918.6/ 137498.419	242782.813/ 137294.045	242787.033/ 137295.023	319.27	5.50	3.00

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
566	NWP NAP B308 / 35	பரதான பாத்தையில் இருந்து கியல்சல்ல பாடசாலை பாத்தைக்கு (பந்துல கோட்டர்ஸ் அருகில்)	PS	TAR	244278.774/ 136957.24	244278.136/ 136948.595	244180.863/ 137012.215	244176.748/ 137013.885	147.57	9.00	3.00
567	NWP NAP B 247/ 36	கியல்சல்ல கஜா கடை பாத்தை	PS	GRV	244237.516/ 136847.58	244235.466/ 136843.039	244185.873/ 136860.856	244185.172/ 136858.803	58.93	5.60	2.70
568	NWP NAP B 308/ 37	வெலிகுப்புவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	244241.921/ 136831.056	244244.512/ 136836.244	244393.314/ 136763.832	244394.607/ 136767.94	171.32	6.00	3.00
569	NAP NAP B 308 / 38	வெலிகுப்புவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	244213.948/ 136784.67	244216.537/ 136791.372	244660.099/ 136513.738	244632.583/ 136533.907	588.35	6.00	3.00
570	NWP NAP B 308/ 39	வெலிகுப்புவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244182.084/ 136735.147	244185.755/ 136741.849	244685.445/ 136498.754	244686.954/ 136503.51	562.30	6.00	3.00
571	NWP NAP B 308 / 40	வெலிகுப்புவத்த 3 ஆம் கட்டம்	PS	GRV	244150.761/ 136685.191	244152.917/ 136691.461	244662.356/ 136442.76	244661.372/ 136449.997	570.92	6.00	3.00
572	NWP NAP B 308/ 41	வெலிகுப்புவத்த 2 ஆம் கட்டம் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244115.767/ 136628.857	244117.921/ 136637.071	244339.741/ 136509.653	244344.291/ 136506.418	302.06	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணலயினீ இலக்சம்	பாணலயினீ லெயர்	அதிகார சலப	தன்லை	ஒருங்கிலைலு இடபுறலாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைலு லெடபுறலாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைலு இடபுறலாக முடிலு	ஒருங்கிலைலு லெடபுறலாக முடிலு	நீலம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அலலம் (M)	லெம்பாட்டு சராசரி அலலம் (M)
573	NWP NAP B308/ 42	லெலிகுட்புர 2 ஆம் கடடம்	PS	GRV	244090.701/ 136594.468	244098.485/ 136601.825	244679.874/ 136371.152	244681.709/ 136374.072	638.37	6.00	3.00
574	NWP NAP B308 / 42/ 1	லெலிகுட்புரலத்த 2 ஆம் கடடம் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244377.325/ 136488.633	244380.681/ 136488.422	244347.581/ 136389.305	244351.155/ 136388.122	110.94	6.00	3.00
575	NWP NAP B308/ 42 / 2	லெலிகுட்புர 2 ஆம் கடடம் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244527.623/ 136431.674	244532.171/ 136429.303	244496.034/ 136336.018	244501.447/ 136335.052	110.94	6.00	3.00
576	NWP NAP B308/ 42 / 3	லெலிகுட்புரலத்த 2 ஆம் கடடம் 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	244674.895/ 136370.929	244678.901/ 136370.07	244643.621/ 136283.377	244647.412/ 136280.68	102.39	6.00	3.00
577	NWP NAP B308 / 43	சியுல்கல தொடகம் லெலிகுட்புர ஡ெதகொட ஡ன்சல் ஡ாலை வலை	PS	CPT	244024.755/ 136494.823	244033.618/ 136504.343	245699.373/ 136902.285	245695.15/ 136903.63	2843.83	8.00	4.00
578	NWP NAP B308 / 43 / 1	மீனிகுலா ஡ன்சல் அருகிலான ஡ாலை	PS	GRV	244710.173/ 136249.646	244714.071/ 136247.707	244580.192/ 136162.614	244579.656/ 136158.94	231.51	6.00	3.00
579	NWP NAP B308 / 43 / 2	லெலிகுட்புர 12 ஂக்சர் ஡ாலைலீ இருந்து குறுக்கு ஡ாலை	PS	GRV	244798.938/ 136278.824	244801.101/ 136279.908	244797.46/ 135833.051	244803.521/ 135833.275	482.47	6.00	3.00
580	NWP NAP B308/ 43/ 3	லெலிகுட்புர குறுக்கு ஡ாலை	PS	GRV	245042.859/ 136303.125	245037.55/ 136307.223	244938.822/ 137209.113	244937.79/ 137212.028	1343.70	6.00	3.00

தெர. இல.	பாதையின் இலஃஃஃம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருஃஃஃஃஃஃஃ இடப்பஃதமாக தொடஃஃஃஃ	ஒருஃஃஃஃஃஃஃ லெப்டஃதமாக தொடஃஃஃஃ	ஒருஃஃஃஃஃஃஃ இடப்பஃதமாக முடிவு	ஒருஃஃஃஃஃஃஃ லெப்டஃதமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அஃதலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அஃதலம் (M)
581	NWP NAP B 308/ 43/ 4	ஹெலிகுஃப்டர் 12 ஏஃஃஃஃ பாதை	PS	TAR	245281.631/ 136041.711	245286.498/ 136044.742	244318.911/ 135797.045	244321.089/ 135785.811	1175.53	6.00	3.00
582	NWP NAP B 308 / 45	மினிகுஃலா ஹானி பேட்டை அருகிலான பாதை	PS	TAR	243994.467/ 136440.224	243996.518/ 136444.115	244197.768/ 136321.641	244200.261/ 136318.835	288.09	6.00	3.00
583	NWP NAP B 308/ 46	காசிஃஃஃஃ பாதை (பார்ம் முன் பஃஃஃ)	PS	GRV	243976.285/ 136439.336	243974.129/ 136431.986	243661.621/ 136720.488	243659.899/ 136712.706	562.48	6.00	3.00
584	NWP NAP B 308/ 47	மினிகுஃலா வஃத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243968.664/ 136390.167	243970.931/ 136393.843	244176.833/ 136441.971	244172.285/ 136443.586	312.33	6.00	3.00
585	NWP NAP B 308/ 48	ஃயர்ஃோட்டியடி 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243926.515/ 136343.006	243923.166/ 136338.032	243760.748/ 136561.576	243756.524/ 136563.516	333.83	6.00	3.00
586	NWP NAP B 308 / 49	மினிகுஃலாவஃத்த பாதை	PS	GRV	243917.273/ 136292.107	243921.162/ 136297.082	244142.402/ 136201.536	244144.996/ 136203.808	250.03	6.00	3.00
587	NWP NAP B 308/ 50	ஃயர்ஃோட்டியடி 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243897.584/ 136284.951	243896.724/ 136280.52	243736.981/ 136401.267	243733.575/ 136398.507	210.26	6.00	3.00
588	NWP NAP B 308 / 51	ஃயர்ஃோட்டியடி 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243865.194/ 136223.488	243862.493/ 136219.81	243635.842/ 136652.009	243640.178/ 136647.261	534.87	6.50	3.50
589	NWP NAP B 308 / 51/ 1	ஃயர்ஃோட்டியடி 1 ஆம் ஒழுங்கை 1 ஆம் குறுஃஃஃ பாதை	PS	GRV	243711.942/ 136389.566	243710.097/ 136393.237	243730.77/ 136559.648	243727.633/ 136558.239	201.10	6.00	3.00

82A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃஃரஃஃலே ஃஃலி லிலேல ஃஃஃலி லஃல - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
590	NWP NAP B 308/ 51/ 2	எய்ர்போட்டியடி 1 ஆம் ஒழுங்கை 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243681.859/ 136553.211	243679.799/ 136556.341	243756.524/ 136563.895	243757.276/ 136567.785	85.62	6.00	3.00
591	NWP NAP B 308/ 52	காசிவத்த பாதை	PS	CNC	243824.198/ 136121.335	243825.058/ 136125.658	244012.57/ 136249.932	244006.724/ 136251.221	311.08	5.60	2.70
592	NWP NAP B 308/ 52/ 1	காசிவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243912.894/ 136079.746	243916.683/ 136078.455	244078.187/ 136227.436	244050.036/ 136235.827	304.42	5.60	2.70
593	NWP NAP B 308 / 53	ரோயல் பொன்ட் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243658.095/ 135931.074	243652.255/ 135926.961	243329.296/ 136343.802	243327.027/ 136340.774	563.60	6.00	3.00
594	NWP NAP B 308/ 53/ 1	ரோயல் பொன்ட் 1 ஆம் ஒழுங்கை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243382.084/ 136198.229	243385.987/ 136193.264	243330.047/ 136098.006	243336.11/ 136096.718	122.20	6.00	3.00
595	NWP NAP 308/ 54	ரோயல் பொன்ட் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243622.692/ 135898.183	243617.288/ 135892.45	243270.166/ 136329.68	243265.409/ 136325.353	577.24	6.00	3.00
596	NWP NAP B 308/ 54/ 1	ரோயல் பொன்ட் 2 ஆம் ஒழுங்கை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243325.053/ 136235.323	243327.441/ 136230.139	243275.944/ 136129.917	243280.928/ 136126.142	124.11	6.00	3.00
597	NWP NAP B 308/ 54/ 2	ரோயல் பொன்ட் 2 ஆம் ஒழுங்கை 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243258.803/ 136328.694	243270.166/ 136329.68	243256.555/ 136141.884	243265.543/ 136138.439	202.50	6.00	3.00
598	NWP NAP B308/ 55	நெஸ்ட்மோல் சந்தி அருகில் வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	243565.017/ 135805.192	243568.69/ 135810.599	244051.866/ 135453.396	244054.674/ 135458.153	610.63	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
599	NWP NAPB 308 / 56 / 1	ஹென்யாய பாதை	PS	GRV	243994.237/ 135491.999	244000.52/ 135488.334	244274.433/ 135585.281	244268.903/ 135593.053	529.07	6.00	3.00
600	NWP NAPB 308 / 57	ரணவீரு அமல் மாவத்தை (தும்மலேவத்த பாதை)	PS	GRV	243552.449/ 135815.764	243545.739/ 135815.54	242177.698/ 136151.293	242192.404/ 136161.685	2209.67	6.00	3.00
601	NWP NAPB 308 / 57 / 1	சத்திய பன்சல் பாதை	PS	CNC	243544.872/ 135816.618	243543.796/ 135810.999	243385.802/ 135959.676	243381.022/ 135973.716	223.35	5.60	3.00
602	NWP NAPB 308 / 57 / 1 / 1	சத்திய பன்சல் பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243394.255/ 135952.124	243387.972/ 135956.653	243404.108/ 136032.304	243398.69/ 136036.619	89.96	6.00	3.00
603	NWP NAPB 308 / 57 / 2	தும்மலேவத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242946.886/ 136325.915	242941.796/ 136327.96	242920.238/ 136343.382	242925.87/ 136340.365	298.16	6.00	3.00
604	NWP NAPB 308 / 58	தொன் பொஸ்கோ அருகிலான பாதை	PS	CNC	243509.809/ 135730.571	243512.077/ 135733.707	243656.555/ 135658.806	243735.403/ 135615.693	263.47	5.60	2.70
605	NWP NAPB 308 / 59	ரணவீரு கிச்சிற் பாதை	PS	GRV	243426.103/ 135597.786	243421.998/ 135591.946	243251.737/ 135685.073	243254.777/ 135677.73	201.67	5.00	3.00
606	NWP NAPB 308 / 60	மெடியசனே பள்ளியின் பின் பக்க பாதை	PS	CNC	243437.158/ 135585.267	243439.965/ 135590.889	243926.158/ 135410.663	243929.182/ 135416.069	531.82	5.00	3.00
607	NWP NAPB 308 / 61	மெடியசனே தடோவன பாதை	PS	CNC	243371.938/ 135470.224	243369.13/ 135465.035	242985.439/ 135723.838	242978.085/ 135719.074	477.22	6.50	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
608	NWP NAP C 207/ 1	பிரியந்தி அபேகோன் அவர்களது வீட்டிற்கான பாணத	PS	CNC	243292.503/ 135167.546	243288.12/ 135167.541	243457.091/ 135470.295	243450.999/ 135473.447	351.35	5.00	3.00
609	NWP NAP C 207/ 2	சுரியகொல்ல சமதி மண்டப பாணத	PS	CNC	243480.673/ 135129.628	243476.775/ 135129.744	244124.899/ 135411.612	244121.253/ 135406.016	1040.71	5.60	3.00
610	NWP NAP C 207/ 2 / 1	சுரியகொல்ல சமதி மண்டப பாணதயின் குறுக்கு பாணத திருமதி சோமாவதி அவர்களது வீடு	PS	GRV	244150.27/ 135377.369	244148.559/ 135381.986	244356.631/ 134839.193	244360.286/ 134837.495	781.32	5.60	3.00
611	NWP NAP C 207/ 2 / 1 / 1	சமதி மண்டபத்தி விருந்து திருமதி சோமாவதி அவர்களது வீடு வரையிலான பாணத	PS	GRV	244396.313/ 134962.584	244395.435/ 134959.483	244310.989/ 135067.091	244310.229/ 135066.619	138.82	5.00	2.70
612	NWP NAP C 207/ 3	மெடியகனே குளம் பாணத	PS	GRV	243844.546/ 134960.411	243848.382/ 134960.234	243484.842/ 133789.704	243489.043/ 133790.074	1444.19	6.00	3.00
613	NWP NAP C 207/ 4	சுரியகொல்ல குட்டை பாணத	PS	GRV	243914.506/ 134953.849	243917.522/ 134951.939	244081.384/ 135030.37	244083.347/ 135030.601	256.82	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
614	NWP NAP C 207/ 4/ 1	சுரியகொல்ல பாத்தையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாத்தை	PS	GRV	244028.498/ 135073.328	244025.897/ 135072.823	244126.896/ 135177.061	244124.61/ 135179.883	174.19	5.00	2.70
615	NWP NAP C 207/ 5	சுரியகொல்ல பாத்தை	PS	GRV	244283.018/ 134857.935	244278.085/ 134859.205	244119.936/ 135261.83	244116.743/ 135259.729	481.29	6.50	3.00
616	NWP NAP C 207 / 5/ 1	சுரியகொல்ல குட்டை பாத்தையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாத்தை	PS	CNC	244187.758/ 135074.86	244185.746/ 135077.774	244342.788/ 135168.867	244341.779/ 135171.327	196.11	5.50	2.70
617	NWP NAP B 308/ 63	ரந்தி மேட்டர்ஸ் முன் பக்க பாத்தை	PS	CNC	243194.801/ 135206.647	243188.971/ 135195.336	243042.281/ 135288.448	243040.641/ 135284.753	184.82	6.00	3.00
618	NWP NAP B 308 / 64	கொலொன்சஸ் யாயவத்த பாத்தை	PS	BP	243155.318/ 135161.767	243152.377/ 135158.619	242642.553/ 135408.668	242640.918/ 135402.102	580.71	6.50	3.00
619	NWP NAP B 308 / 64/ 1	கொலொன்சஸ் யாயவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	242883.633/ 135307.52	242879.522/ 135308.745	242952.436/ 135486.265	242949.763/ 135488.313	198.98	6.00	3.00
620	NWP NAP B 308/ 64 / 2	கொலொன்சஸ் யாயவத்த பாத்தையில் குறுக்கு பாத்தை ரணவிரி மடேறஸ் மாவத்தை வரை	PS	GRV	242876.449/ 135301.972	242880.152/ 135298.388	242829.627/ 135204.174	242835.279/ 135203.053	116.44	6.00	3.00
621	NWP NAP B 308/ 64 / 3	கொலொன்சஸ் யாயவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	242821.957/ 135334.823	242817.639/ 135336.663	242892.717/ 135509.672	242887.989/ 135511.512	194.48	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணையின் இலக்கம்	பாணையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
622	NWP NAP B 308/ 64/ 4	கொலொன்கஸ் யாயவத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	242814.361/ 135329.069	242817.652/ 135326.407	242784.262/ 135249.239	242788.065/ 135247.501	87.69	5.00	2.70
623	NWP NAP B 308/ 64/ 5	கொலொன்கஸ் யாயவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	242642.688/ 135410.173	242637.035/ 135411.908	242949.712/ 135488.055	242951.505/ 135491.75	463.33	6.00	3.00
624	NWP NAP B 308/ 65	ரணவிரகு மடுஹஸ் மாவத்தை	PS	BP	243088.251/ 135095.701	243085.378/ 135092.107	242817.601/ 135208.569	242815.858/ 135206.105	299.96	6.00	3.00
625	NWP NAP B 308 / 66	மெடியகனே பீர்ஸ்வத்த பாணை	PS	BP	242963.888/ 134902.422	242961.017/ 134898.419	242551.433/ 135038.178	242551.122/ 135040.946	749.38	6.00	3.00
626	NWP NAP B 308 / 67	மெடியகனே புலக்கொல்ல பாணை	PS	CNC	242927.703/ 134841.763	242925.55/ 134838.377	242711.797/ 134964.753	242711.131/ 134963.315	323.63	6.00	3.00
627	NWP NAP B308/ 68	புலக்கொல்ல பாணை	PS	GRV	242812.804/ 134639.625	242816.701/ 134644.758	243255.392/ 134751.125	243255.7/ 134751.845	645.11	6.00	3.00
628	NWP NAP C 106 / 1	கசன்கம 1 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	242467.873/ 134793.441	242464.596/ 134795.206	242556.6/ 134908.359	242555.597/ 134909.204	194.35	6.00	3.00
629	NWP NAP C 106/ 2	கசன்கம மெல்லகந்த பாணை	PS	GRV	242249.97/ 134853.573	242244.424/ 134852.49	242644.836/ 135633.584	242641.598/ 135634.964	995.57	9.50	3.60
630	NWP NAP C 106/ 2/ 1	கசன்கம 2 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	242247.527/ 134894.76	242247.409/ 134896.914	242368.921/ 134894.959	242368.916/ 134898.805	124.27	6.00	3.00
631	NWP NAP C 106/ 2/ 2	கசன்கம குறுக்கு பாணை	PS	GRV	242242.322/ 134897.791	242241.249/ 134893.714	242020.523/ 134991.648	242019.446/ 134989.955	253.91	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக தொடங்கும்	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
632	NWP NAP C 106/ 2/ 3	கசன்கும குளம் பாதை	PS	GRV	242247.073/ 134976.448	242242.911/ 134976.904	242021.843/ 135454.205	242025.311/ 135453.132	812.02	7.00	3.00
633	NWP NAP C 106/ 2/ 3/ 1	கசன்கும குளம் பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242209.241/ 135445.911	242204.306/ 135448.674	242315.637/ 135691.267	242313.792/ 135687.88	297.31	6.00	3.00
634	NWP NAP C 106/ 2/ 3/ 1/ 1	மெல்லசுந்த குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242321.885/ 135686.276	242320.418/ 135688.581	242402.162/ 135693.765	242399.997/ 135699.607	81.41	6.00	3.00
635	NWP NAP C 106/ 3	வீரே மொடியசனே பாதை	PS	GRV	242104.831/ 134863.881	242113.776/ 134858.663	241938.35/ 134435.682	241944.52/ 134431.69	465.99	6.60	3.00
636	NWP NAP C 106/ 3/ 1	வீரே மொடியசனே குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242025.247/ 134680.862	242023.714/ 134674.861	241836.041/ 134715.456	241835.812/ 134713.457	197.65	6.00	3.00
637	NWP NAP C 106/ 3/ 2	வீரே மொடியசனே 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241985.987/ 134536.971	241989.065/ 134540.36	242056.305/ 134501.528	242058.921/ 134504.915	81.66	5.00	3.00
638	NWP NAP C 106/ 3/ 3	வீரே மொடியசனே 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	241968.84/ 134510.257	241967.15/ 134506.255	241862.388/ 134543.961	241861.623/ 134539.96	115.65	5.00	3.00
639	NWP NAP C 106/ 3/ 4	வீரே மொடியசனே 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241958.814/ 134459.709	241959.887/ 134463.632	242041.002/ 134363.361	242045.163/ 134362.443	162.42	5.00	3.00
640	NWP NAP C 106/ 4	பெலவத்த மெல்லசுந்த பாதை	PS	GRV	241709.496/ 135322.649	241705.408/ 135324.951	242316.207/ 135786.34	242314.349/ 135793.106	895.56	5.20	3.00
641	NWP NAP C 106/ 4/ 1	மெல்லசுந்த பாதை	PS	GRV	242160.32/ 135737.216	242154.158/ 135735.209	241857.709/ 136296.642	241851.243/ 136291.711	642.51	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
642	NWP NAP C 106/ 5	பெலவத்த கொஸ்வர பாணத	PS	BP	241544.983/ 135505.502	241543.147/ 135495.962	241028.532/ 135784.513	241026.381/ 135780.048	820.71	6.00	3.00
643	NWP NAP C 106/ 5/ 1	பெலவத்த கொஸ்வர 1 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	241213.634/ 135528.454	241219.497/ 135522.462	241074.761/ 135077.363	241078.767/ 135078.138	688.24	6.00	3.00
644	NWP NAP C 106/ 5/ 2	பெலவத்த கொஸ்வர 2 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	241030.176/ 135232.993	241026.635/ 135230.373	239438.872/ 134915.219	239432.396/ 134917.364	2970.07	7.00	3.00
645	NWP NAP C 106/ 5/ 3	பெலவத்த கொஸ்வர 3 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	BP	240398.573/ 134951.094	240393.803/ 134945.704	240211.969/ 134940.234	240211.98/ 134931.926	208.62	6.00	2.70
646	NWP NAP C 106/ 5/ 4	பெலவத்த கொஸ்வர 5 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	240397.724/ 134484.255	240398.875/ 134487.948	240506.968/ 134437.784	240509.583/ 134441.326	135.08	5.20	3.00
647	NWP NAP C 106/ 6	பெலவத்த மெல்லசுந்த பாணதயில் 2 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	BP	241603.839/ 135869.948	241601.353/ 135884.713	242063.028/ 135956.002	242062.486/ 135958.155	512.87	6.00	3.00
648	NWP NAP C 106/ 6/ 1	பெலவத்த மெல்லசுந்த பாணத	PS	GRV	242068.227/ 135957.546	242067.455/ 135958.93	242187.476/ 136036.889	242184.086/ 136036.884	158.17	6.00	3.00
649	NWP NAP B 308/ 70	மொடியசுனே இலங்கத்திலக முதியோர் இல்ல பாணத	PS	BP	242628.01/ 134425.714	242632.472/ 134431.258	244596.376/ 134183.894	244591.747/ 134188.503	2468.34	8.00	3.00

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
650	NWP NAP B308 / 70/ 1	மெடியசனே குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243046.201/ 134082.543	243043.888/ 134083.52	243034.144/ 134154.06	243032.063/ 134153.596	83.47	5.00	2.70
651	NWP NAP B 308 / 70/ 2	மெடியசனே நாடொத்த பாதை	PS	GRV	243085.413/ 134058.886	243087.901/ 134057.215	242976.028/ 133879.905	242975.804/ 133874.136	281.46	5.00	3.00
652	NWP NAP 308 / 70/ 3	மஹவெல யைல்வெளி பாதை	PS	GRV	243189.143/ 134059.024	243186.712/ 134062.136	243287.285/ 134219.874	243283.123/ 134219.868	201.99	5.60	2.70
653	NWP NAP B 308 / 70/ 4	மெடியசனே குளம் பாதை உடவெல பாதை வரை	PS	GRV	243286.241/ 134005.965	243282.304/ 134011.498	243523.053/ 134183.038	243524.435/ 134186.039	363.58	5.60	3.00
654	NWP NAP B 308 / 70/ 5	மெடியசனே குடாவெல பாதை	PS	TAR	243699.356/ 133801.381	243696.583/ 133801.493	243761.994/ 134150.129	243761.411/ 134153.936	410.32	5.00	3.00
655	NWP NAP B 308 / 70/ 6	விலந்தகஹமுல பாதை	PS	GRV	243887.708/ 133830.074	243882.624/ 133829.375	243888.962/ 134015.714	243885.956/ 134016.863	191.80	4.50	2.70
656	NWP NAP B 308/ 71	குருல பாதை	PS	CNC	242453.942/ 134114.75	242452.566/ 134106.441	241456.128/ 133538.595	241458.459/ 133525.213	1370.77	6.30	3.00
657	NWP NAP B308/ 71/ 1	லீரே குருல 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	241875.721/ 134020.176	241871.562/ 134018.786	241971.108/ 134209.842	241970.674/ 134210.678	260.59	5.00	3.00
658	NWP NAP B 308 / 71/ 2	முதுகல கிழக்கு பாதை	PS	GRV	241747.931/ 133948.267	241746.376/ 133944.227	240519.563/ 134438.964	240517.719/ 134435.615	1452.38	6.60	3.00
659	NWP NAP B 308/ 72	மெடியசனே தலவேன பாதை	PS	GRV	242441.719/ 134006.538	242442.407/ 134010.923	242934.301/ 134141.668	242933.487/ 134145.36	692.13	4.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயலின் இலக்சம்	பாணதயலின் ஡ெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிலைவு இடப்பறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைவு லெடப்பறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைவு இடப்பறமாக முடிவு	ஒருங்கிலைவு லெடப்பறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
660	NWP NAP B 308 / 73	மெடியகனே திலக் ஡ேறாட்டல் அருகிலுள்ள குறுக்கு பாணை	PS	GRV	242393.555/ 133853.656	242391.949/ 133844.423	242235.554/ 133945.948	242235.297/ 133943.929	246.36	5.00	3.00
661	NWP NAP B 308/ 74	மெடியகனே கல்போக்குவ பாணை	PS	GRV	242369.051/ 133725.263	242366.056/ 133717.876	241843.391/ 133996.393	241837.383/ 133995.693	721.57	7.00	3.00
662	NWP NAP B 308 / 75	சாலியெல பள்ளி பாணை	PS	CNC	242253.433/ 133326.59	242251.821/ 133322.551	242094.749/ 133388.624	242094.23/ 133387.555	175.99	4.00	3.00
663	NWP NAP B 308/ 76	சாலியால பன்சல் அருகில் இருந்து சஜிலைந்தவத்த பாணை	PS	CPT	242232.247/ 133224.741	242235.012/ 133230.974	242864.945/ 131850.528	242869.343/ 131846.611	2279.35	8.00	3.00
664	NWP NAP B 308/ 76/ 1	சஜிலைத்த பாணை	PS	GRV	242960.912/ 132158.718	242962.288/ 132166.566	243526.855/ 131517.891	243530.319/ 131519.972	1212.54	6.00	3.00
665	NWP NAP B 308/ 76/ 1/ 1	சஜிலைத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	243107.366/ 132145.651	243111.644/ 132144.619	243169.512/ 131919.367	243174.017/ 131920.874	240.14	6.00	3.00
666	NWP NAP B 308/ 76/ 1/ 2	சஜிலைத்த 2 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	243108.168/ 132151.075	243110.654/ 132150.674	243101.853/ 132246.194	243098.906/ 132246.478	98.20	6.00	3.00
667	NWP NAP B 308/ 76/ 1/ 3	சஜிலைத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	243235.454/ 132125.521	243239.149/ 132127.602	243267.933/ 131998.709	243270.128/ 131999.058	134.88	6.00	3.00
668	NWP NAP B 308 / 76/ 1/ 4	சஜிலைத்த 4 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை	PS	GRV	243234.662/ 132134.231	243238.389/ 132134.207	243219.925/ 132239.607	243214.957/ 132238.446	111.21	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
669	NWP NAP B 308 / 76 / 1 / 5	கஜலெந்தவத்த பாதையில் இருந்து சாலையால் புலங்கொல்ல பாதை	PS	GRV	243369.139/ 132152.818	243364.17/ 132152.581	243221.176/ 132845.913	243217.011/ 132849.599	807.59	6.00	3.00
670	NWP NAP B 308 / 77	முதுசுல உயன்வத்த பாதை (தும்பு ஆலை பாதை)	PS	CNC	242184.278/ 133142.526	242181.972/ 133138.023	241079.859/ 133545.213	241080.559/ 133540.369	1422.41	7.00	3.00
671	NWP NAP B 308 / 77 / 1	முதுசுல உயன்வத்த பாதை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை வயலுக்கு (தும்பு ஆலை பாதை)	PS	CNC	241891.402/ 133316.352	241887.009/ 133317.269	241964.119/ 133516.519	241961.112/ 133518.591	225.41	5.50	3.00
672	NWP NAP B 308 / 77 / 2	முதுசுல உயன்வத்த பாதை 2 ஆம் குறுக்கு பாதை (தும்பு ஆலை பாதை)	PS	GRV	241831.443/ 133340.559	241836.536/ 133334.566	241777.194/ 133115.034	241791.991/ 133113.208	235.98	5.00	3.00
673	NWP NAP B 308 / 77 / 3	முதுசுல உயன்வத்த பாதை 3 ஆம் குறுக்கு பாதை (தும்பு ஆலை பாதை)	PS	GRV	241449.955/ 133531	241447.125/ 133529.554	241377.888/ 133663.821	241376.623/ 133659.435	194.62	5.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
674	NWP NAP B 308/ 77/ 4	முதுகல உயன்வத்த பாதை 4 ஆம் குறுக்கு பாதை (தும்பு ஆலை பாதை)	PS	GRV	241230.825/ 133442.093	241234.874/ 133439.56	241282.982/ 133333.013	241286.912/ 133332.326	171.15	4.50	3.00
675	NWP NAP B 308/ 78	முதுகல பாடசாலை பாதை	PS	TAR	241973.856/ 132727.164	241970.511/ 132721.851	240742.944/ 134373.723	240729.067/ 134380.167	2556.26	7.00	3.00
676	NWP NAP B 308/ 78 / 1	முதுகல பாடசாலை மாவத்தை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241903.444/ 132745.644	241897.197/ 132750.482	241789.834/ 132743.758	241787.066/ 132739.948	136.93	5.00	3.00
677	NWP NAP B 308/ 78/ 2	முதுகல பாடசாலை பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	241634.425/ 132968.307	241640.208/ 132964.623	241567.472/ 132907.989	241573.948/ 132905.458	104.13	5.00	3.00
678	NWP NAP B 308 / 78/ 3	முதுகல ரணவிரூ சிசிர மாவத்தை	PS	GRV	241566.234/ 133053.654	241562.188/ 133054.572	241640.666/ 133396.203	241637.718/ 133396.661	387.44	6.60	3.00
679	NWP NAP B 308 / 78 / 3/ 1	முதுகல ரணவிரூ சிசிர மாவத்தை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241582.465/ 133101.963	241583.385/ 133105.253	241691.29/ 133266.584	241686.087/ 133268.193	245.02	6.60	3.00
680	NWP NAP B 308/ 78 / 3/ 2	முதுகல ரணவிரூ சிசிர மாவத்தை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241577.199/ 133108.013	241574.546/ 133103.395	241605.846/ 133290.353	241605.146/ 133294.967	250.99	6.60	3.00
681	NWP NAP B 308 / 78 / 3/ 3	முதுகல ரணவிரூ சிசிர மாவத்தை 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241638.016/ 133090.155	241639.455/ 133094.31	241639.484/ 133286.764	241638.335/ 133281.454	355.45	6.60	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமாத தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வலப்படிமாத தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமாத முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்படிமாத முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
682	NWP NAPB 308 / 78/ 4	முதுகல பாடசாலை மாவத்தை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	241388.177/ 133147.045	241393.033/ 133145.551	241334.235/ 132951.862	241341.17/ 132952.564	212.90	5.00	3.00
683	NWP NAPB 308/ 78/ 5	முதுகல பாடசாலை மாவத்தை 5 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	241329.654/ 133176.965	241324.684/ 133177.073	241424.33/ 133420.835	241422.998/ 133422.736	270.50	6.00	3.00
684	NWP NAPB 308 / 78/ 6	முதுகல கிராம மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	241159.631/ 133270.252	241162.407/ 133268.351	240544.569/ 132644.163	240558.456/ 132630.336	1006.86	6.00	3.00
685	NWP NAPB 308/ 78/ 7	முதுகல பாடசாலை மாவத்தை 6 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	240630.477/ 133904.026	240638.576/ 133898.036	240590.386/ 133806.82	240597.327/ 133802.214	112.49	5.00	3.00
686	NWP NAPB 308/ 78 / 8	தொடர்வல சுமத்த பாதை	PS	GRV	240593.464/ 133925.668	240595.784/ 133918.979	240487.114/ 133940.064	240491.974/ 133935.687	123.49	5.00	3.00
687	NWP NAPB 308 /79	முதுகல முஹுலியாவ பாதை	PS	BP	241722.654/ 132384.547	241717.578/ 132378.078	240941.398/ 132945.331	240939.316/ 132946.655	1190.44	5.60	3.00
688	NWP NAPB 308/ 79/ 1	முதுகல முஹுலியாவ கிராம மத்தியிலான குறுக்கு பாதை	PS	GRV	241508.256/ 132683.089	241517.042/ 132681.254	241474.234/ 132544.125	241485.797/ 132539.986	154.98	5.60	2.70
689	NWP NAPB 308 / 79/ 1/ 1	முதுகல முஹுலியாவ பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241492.517/ 132613.493	241493.33/ 132609.802	241357.352/ 132653.808	241356.547/ 132650.46	147.26	5.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
690	NWP NAP B 308/ 79/ 2	முஹுலியாவ சிராம மத்தியிலான பாடையின் 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	241254.626/ 132722.089	241205.611/ 132730.561	241205.618/ 132724.791		51.76	5.00	3.00
691	NWP NAP B 308/ 80	முதுகல மாராவிட பாடைய	PS	CNC	241683.527/ 132303.381	242337.833/ 131033.264	242346.172/ 131021.276		3348.98	6.00	3.00
692	NWP NAP B 308/ 80/ 1	திருமதி இசுரு அவர்களது வீட்டின் அருகிலுள்ள பாடைய	PS	GRV	242096.833/ 131965.194	242093.358/ 131803.658	242100.061/ 131803.667		167.69	6.00	3.00
693	NWP NAP B 308/ 80/ 2	பனுகும்புர பாடைய	PS	GRV	242231.419/ 131925.919	242120.657/ 132122.142	242118.815/ 132117.294		273.34	6.00	3.00
694	NWP NAP B 308/ 80/ 3	திருவல்லுச் சந்தி பாடைய முதுகல - பிஹல்பொல பாடைய வரை	PS	GRV	242322.116/ 131865.355	242330.438/ 131865.366	242031.859/ 131311.363		867.41	6.00	3.00
695	NWP NAP B 308/ 80/ 3/ 1	திருவல்லுச் சந்தி பாடையின் 1 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	242370.937/ 131496.672	242373.237/ 131504.521	242382.914/ 131361.233		203.00	5.60	2.70
696	NWP NAP B 308/ 80/ 3/ 2	திருவல்லுச் சந்தி பாடையின் 2 ஆம் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	242195.153/ 131407.125	242185.21/ 131409.187	242204.798/ 131619.666		236.28	5.60	2.70
697	NWP NAP B 308/ 80 / 4	கல்கொடேவத்த குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	242685.877/ 131919.854	242681.714/ 131922.155	242686.459/ 132001.081		83.49	5.60	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சாசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சாசரி அகலம் (M)
698	NWP NAP B 308/ 80/ 5	கல்கொடேவத்த மயான பாதை	PS	GRV	242734.778/ 131870.251	242735.534/ 131866.848	242752.077/ 131688.671	242756.928/ 131690.523	188.98	5.60	3.00
699	NWP NAP B 308/ 80/ 5/ 1	கல்கொடேவத்த மயான பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242722.718/ 131857.543	242722.956/ 131852.12	242635.529/ 131804.926	242638.881/ 131804.7	144.52	5.00	3.00
700	NWP NAP B 308 / 80/ 6	கல்கொடேவத்த பாதை	PS	GRV	242866.775/ 131822.667	242866.541/ 131824.743	243021.244/ 131780.422	243021.699/ 131786.192	162.98	5.00	2.70
701	NWP NAP B 308/ 80/ 7	மாராவிட 7 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	242918.748/ 131682.44	242922.215/ 131682.559	242891.564/ 131532.181	242879.297/ 131544.105	184.33	5.00	3.00
702	NWP NAP B 308/ 80/ 8	கல்கொடேவத்த மைதானத்தின் அருகிலுள்ள பாதை	PS	GRV	243024.201/ 131648.78	243028.132/ 131647.862	243022.43/ 131592.474	243026.36/ 131591.903	59.83	4.00	3.00
703	NWP NAP B 308/ 80/ 9	மாராவிட 9 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243165.161/ 131597.056	243163.885/ 131600.977	243254.654/ 131738.863	243250.256/ 131742.779	176.57	5.50	3.00
704	NWP NAP B308 / 80/ 10	அடமோர கொல்ல பாதை	PS	GRV	243164.128/ 131592.786	243163.313/ 131596.477	243653.018/ 131427.784	243658.553/ 131436.56	611.07	6.00	3.00
705	NWP NAP B308 / 80/ 10/ 1	அடமோரகொல்ல 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243208.99/ 131579.118	243216.04/ 131579.243	243291.828/ 131434.897	243292.741/ 131443.667	173.29	6.00	2.70
706	NWP NAP B 308 / 80 / 10/ 2	அடமோரகொல்ல 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243509.038/ 131489.195	243513.424/ 131493.123	243596.773/ 131397.708	243603.697/ 131405.563	131.37	5.60	2.70
707	NWP NAP B 308 / 80 / 11	மாராவிட குறுக்கு பாதை	PS	GRV	243016.015/ 131134.994	243018.778/ 131143.536	243308.693/ 131109.558	243309.144/ 131118.789	363.54	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
708	NWP NAP B 308 / 80 / 11 / 1	மாராவிட குறுக்கு பாணத (வயல் பாணத)	PS	GRV	243152.334 / 131180.297	243148.061 / 131178.098	243362.346 / 131423.111	243359.225 / 131424.26	390.74	5.00	3.00
709	NWP NAP B 308 / 80 / 11 / 2	மாராவிட 5 ஆம் குறுக்கு பாணத (வயல் மத்தியிலான பாணத)	PS	GRV	243253.624 / 131148.132	243244.372 / 131153.657	243342.249 / 131248.172	243344.441 / 131250.713	195.90	5.60	3.00
710	NWP NAP B 308 / 80 / 12	மாராவிட குறுக்கு பாணத	PS	GRV	242884.114 / 131072.275	242886.773 / 131071.933	242897.202 / 130969.088	242898.123 / 130971.973	123.85	5.60	3.00
711	NWP NAP B 308 / 80 / 13	மாராவிட 13 ஆம் குறுக்கு பாணத (குளம் பாணத)	PS	GRV	242751.605 / 131112.991	242748.482 / 131114.718	242836.994 / 131378.249	242837.912 / 131383.095	388.69	6.00	3.00
712	NWP NAP B 308 / 80 / 14	மாராவிட 14 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	242440.557 / 131050.945	242444.602 / 131051.527	242467.754 / 130983.832	242469.139 / 130984.816	74.61	5.60	2.70
713	NWP NAP B 308 / 81	முதுகல சாயன பாணத	PS	TAR	241664.629 / 132262.165	241667.163 / 132268.167	241640.412 / 132222.902	241639.033 / 132216.669	316.14	7.00	3.00
714	NWP NAP D 110 / 1	முதுகல மஹமெவ்னாவ பாணத	PS	BP	241236.328 / 132030.988	241238.467 / 132029.549	240145.402 / 132109.796	240143.212 / 132104.717	1153.42	6.00	3.60
715	NWP NAP D 110 / 1 / 1	பள்ளியவத்த பாணத	PS	GRV	240729.469 / 132026.714	240726.409 / 132024.864	240493.051 / 131820.373	240490.736 / 131823.024	395.12	4.00	3.00
716	NWP NAP D 110 / 1 / 2	கஜலவத்த பாணத	PS	GRV	240543.982 / 132058.478	240540.803 / 132059.34	240459.784 / 132227.572	240456.43 / 132228.952	225.92	4.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தையின் இலக்கம்	பாஸ்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
717	NWP NAP D 110/ 1/ 2 / 1	கஜலாத்த பாஸ்தையில் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	240451.453/ 132192.081	240450.302/ 132188.617	240135.332/ 132120.859	240138.11/ 132117.517	511.01	5.00	2.70
718	NWP NAP D 110/ 1/ 3	ரணலிரு வசந்த குமார மாவத்தை	PS	CNC	240519.935/ 132063.811	240523.404/ 132062.43	240367.012/ 131905.756	240365.282/ 131902.638	254.45	5.00	3.00
719	NWP NAP D 110/ 2	முஹுலியாவ 4 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	BP	240411.669/ 132676.058	240409.068/ 132677.151	240714.599/ 132951.253	240713.789/ 132952.089	414.22	6.00	3.00
720	NWP NAP D 110/ 3	முஹுலியாவ 5 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	CNC	240276.371/ 132780.191	240271.896/ 132783.8	240425.435/ 133029.313	240423.434/ 133027.618	360.47	5.00	3.00
721	NWP NAP D 110/ 3/ 1	முஹுலியாவ 5 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தையில் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	240363.391/ 132871.923	240360.081/ 132869.842	240329.667/ 132910.723	240326.818/ 132909.026	54.29	5.00	3.00
722	NWP NAP D 110/ 4	இல்டேசன் மயான பாஸ்தை	PS	GRV	240141.923/ 132888.161	240147.171/ 132882.323	239843.925/ 132520.835	239848.86/ 132518.534	525.75	7.00	3.00
723	NWP NAP D 110/ 5	முதுசல முஹுலியாவ 7 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை (முஹுலியாவ சந்தியில் இருந்து)	PS	GRV	239886.038/ 133056.891	239879.257/ 133057.805	239979.273/ 133283.015	239974.338/ 133286.086	251.67	6.00	3.00
724	NWP NAP D 110/ 6	கேலெல்வல பன்சல் பாஸ்தை (முஹுலியாவ சந்தியில் இருந்து)	PS	CNC	240060.869/ 132999.743	240053.155/ 133005.578	240050.809/ 134296.643	240048.349/ 134291.871	1492.33	7.00	3.00

தொ. இல.	பாணையின் இலக்கம்	பாணையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
725	NWP NAP D 110/ 6/ 1	வேலெல்வல பாலுவத்த பாதை	PS	GRV	240110.257/ 133343.73	240109.603/ 133341.884	239983.49/ 133384.829	239980.641/ 133383.363	142.04	4.00	3.00
726	NWP NAP D 110/ 6/ 2	வேலெல்வல பொது கிணற்றின் அருகிலுள்ள பாதை	PS	GRV	240168.897/ 133771.075	240166.887/ 133775.841	240504.365/ 133550.527	240505.827/ 133552.605	468.29	5.60	2.40
727	NWP NAP D 110/ 6/ 3	பொதுபிடிய வேலெல்வல வரையிலான பாதை	PS	GRV	240153.844/ 133791.285	240155.933/ 133785.98	239824.263/ 133816.767	239822.728/ 133811.765	356.87	6.00	3.00
728	NWP NAP D 110/ 7	கிதலதெனிய வவுல்கெலே பாதை	PS	CNC	238584.259/ 132798.397	238589.185/ 132802.557	238190.075/ 132677.243	238195.008/ 132675.712	906.58	6.00	3.00
729	NWP NAP D 110/ 8	கிதலதெனிய வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	237900.841/ 132607.541	237897.454/ 132605.997	237701.371/ 133166.909	237698.751/ 133166.674	653.52	6.00	3.00
730	NWP NAP D 110/ 9	கிதலதெனிய கல்பீல் ஞாந் பாதை ஆசிய பாடசாலை வரை	PS	GRV	237893.385/ 132594.914	237896.543/ 132595.688	237932.212/ 132316.111	237906.988/ 132394.387	389.01	6.00	3.00
731	NWP NAP D 110/ 10	குடகம்பன 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	237676.364/ 132684.239	237678.523/ 132682.934	237784.682/ 132639.692	237788.689/ 132638.928	190.04	5.60	2.70
732	NWP NAP C 145 / 1	உடலெலவத்த மெதகங்கொட பாதை	PS	GRV	242181.943/ 131174.588	242185.413/ 131173.054	241993.02/ 130783.879	241995.718/ 130782.806	525.54	3.60	3.00

தொ. இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
733	NWP NAPC 145 / 2	உடலெல குறுக்கு பாத்திர (முதல பிறவெட்பொல மயானத்தின் முன் பக்கம்)	PS	GRV	242289.196/ 131066.512	242306.468/ 131057.844	242199.49/ 130803.399	242204.118/ 130800.637	316.32	4.00	3.00
734	NWP NAPC 145 / 3	உடலெலவெட்பு பன்சல் பாத்திர	PS	GRV	242486.165/ 130828.569	242489.021/ 130825.111	242296.535/ 130613.314	242299.391/ 130610.01	319.35	4.20	3.00
735	NWP NAPC 145 / 4	உடலெலவெட்பு சல்லில் உள்ள பன்சல் பாத்திர	PS	GRV	242486.165/ 130828.569	242489.021/ 130825.111	242296.535/ 130613.314	242299.391/ 130610.01	386.00	3.60	2.40
736	NWP NAPC 145 / 5	உடலெலவெட்பு சல்லில் உள்ள பன்சல் பாத்திர	PS	GRV	242701.201/ 130564.961	242706.445/ 130562.353	242199.303/ 130225.041	242203.621/ 130222.277	902.59	6.00	3.00
737	NWP NAPB 308/ 84	தம்பதெணிய வெஜேகோன் மாவத்தை	PS	TAR	241074.335/ 131335.273	241069.252/ 131332.65	241014.902/ 131298.884	241010.899/ 131295.185	1277.30	5.00	2.70
738	NWP NAPB 308/ 84/ 1	தம்பதெணிய வெஜேகோன் மாவத்தை 1 ஆம் குறுக்கு பாத்திர	PS	GRV	240972.938/ 131443.437	240971.088/ 131444.512	241076.529/ 131558.501	241075.796/ 131559.231	165.33	5.00	2.70
739	NWP NAPB 308/ 84/ 2	தம்பதெணிய வெஜேகோன் மாவத்தை 2 ஆம் குறுக்கு பாத்திர	PS	GRV	240754.399/ 131709.36	240752.547/ 131711.973	240822.534/ 131805.991	240808.736/ 131809.664	137.97	5.00	2.70
740	NWP NAPB 308 / 85	கெடலாகார பாத்திர	PS	TAR	241052.916/ 131306.167	241057.073/ 131308.941	242041.628/ 131261.312	242039.157/ 131264.539	1274.80	6.00	3.00

100A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸ்ரதரஸ்யே ஹி விஸேஷ ஸ்ரஹி - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாடதயின் இலக்கம்	பாடதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
741	NWP NAP B 308 / 85/ 1	கெடலாகார பாடதயில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241314.14/ 131181.379	241318.459/ 131178.924	241239.034/ 131112.661	241239.039/ 131108.968	128.04	4.00	2.70
742	NWP NAP B 308 / 85/ 2	கெடலாகார பாடதயில் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241326.505/ 131182.589	241325.079/ 131182.894	241394.516/ 131257.296	241392.894/ 131258.756	116.62	4.00	3.00
743	NWP NAP B 308 / 85/ 3	கெடலாகார பாடதயில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241433.456/ 131125.432	241431.141/ 131127.197	241471.669/ 131183.329	241469.511/ 131184.557	72.14	2.70	2.40
744	NWP NAP B 308 / 85/ 4	கெடலாகார கிராம மத்தியிலான பாடதயை	PS	GRV	241554.175/ 131002.103	241551.939/ 131003.639	241566.357/ 131162.769	241564.355/ 131161.151	207.20	3.00	2.70
745	NWP NAP B 308 / 85/ 5	கெடலாகார பாடதயில் 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241668.962/ 130960.458	241670.886/ 130962.691	241693.374/ 130915.032	241695.068/ 130916.034	54.69	3.00	2.70
746	NWP NAP B 308 / 85/ 6	கெடலாகார பாடதயில் 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	241715.373/ 130997.675	241716.874/ 130998.716	241741.761/ 130971.636	241731.731/ 130981.276	38.96	3.00	2.70
747	NWP NAP B 308 / 86	கெடலாகார பாடதயில் 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	240819.12/ 131155.191	240824.509/ 131158.275	240873.459/ 130701.044	240874.777/ 130695.123	563.96	7.00	3.00
748	NWP NAP B 308 / 86/ 1	கெடலாகார பாடதயில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	240886.151/ 131102.67	240886.449/ 131109.67	241170.012/ 131100.758	241170.781/ 131101.835	339.70	6.00	2.50
749	NWP NAP B 308 / 86/ 1/ 1	கெடலாகார பாடதயின் குறுக்கு பாடதயை	PS	CNC	240991.536/ 131145.739	240995.311/ 131145.975	240975.668/ 131059.257	240976.748/ 131058.181	128.01	5.60	3.00

தொ. இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
750	NWP NAPB 308/ 86 / 2	மாபாசெகர பாத்திரத்தில் 2 ஆம் குறுக்குப் பாதை	PS	GRV	240917.627/ 130798.873	240916.312/ 130802.564	240961.424/ 130831.241	240959.724/ 130834.624	58.34	5.60	3.00
751	NWP NAPB 308/ 86/ 3	மாபாசெகர பாத்திரத்தில் 3 ஆம் குறுக்குப் பாதை (ஜனின்துப் பாதை)	PS	GRV	240916.005/ 130691.489	240921.087/ 130694.111	241050.882/ 130665.37	241051.496/ 130666.987	145.71	6.00	3.00
752	NWP NAPC 183/ 1	தம்படுதனிய பொதுச் சந்தைப் பாதை	PS	BP	240722.01/ 131007.212	240723.558/ 131002.445	240560.171/ 130809.143	240564.181/ 130806.072	292.91	7.00	3.80
753	NWP NAPC 183/ 2	சடுகம்பல பாத்திரத்தில் 2 ஆம் ஒழுங்கைத் திரு. ஜே. ஜெ. அவர்களது வீடு வரை	PS	GRV	240747.328/ 130920.249	240747.948/ 130917.018	240666.953/ 130871.522	240668.342/ 130869.831	100.29	2.40	0.40
754	NWP NAPC 183/ 3	சடுகம்பல பாத்திரத்தில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	240755.621/ 130885.491	240757.32/ 130881.647	240706.796/ 130866.193	240708.958/ 130863.119	54.97	4.50	2.70
755	NWP NAPC 183 / 4	சடுகம்பல பாத்திரத்தில் 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	240775.405/ 130842.905	240777.798/ 130840.062	240704.861/ 130817.806	240703.244/ 130817.035	123.12	5.00	3.00
756	NWP NAPC 183/ 5	ஐந்து தேசிய வீடுகள் பாதை	PS	BP	240793.237/ 130819.699	240796.476/ 130816.934	240791.176/ 130750.467	240794.26/ 130749.087	73.50	5.60	2.70
757	NWP NAPC 183 / 6	ஒட்டுச்சுரவத்தப் பாதை	PS	GRV	240845.444/ 130733.466	240723.834/ 130640.067	240728.221/ 130643.15	240727.911/ 130643.764	182.60	6.00	3.00

102A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்திக ஸலாஃலாஃ ஃஃரஃயே ஃஃதி லிலேஷ ஃஃஃபி லஹு - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
758	NWP NAP C 183/ 6/ 1	ஒபேசகரவத்த 1 ஆம் குறுக்கு பாணத திரு. பிரியந்த அவர்சளது வீடு வரை	PS	CNC	240717.235/ 130674.672	240713.539/ 130672.821	240685.095/ 130736.626	240680.937/ 130734.774	73.62	5.60	3.00
759	NWP NAP C 183/ 7	உடவெவவத்த பாணத கெடலாகார பாணத வரை	PS	TAR	240880.307/ 130543.672	240877.989/ 130548.284	241838.311/ 131023.615	241833.997/ 131022.84	2840.29	7.00	3.00
760	NWP NAP C 183/ 7/ 1	உடவெவவத்த பாணத கெடலாகார பாணதயில் இதிகொல்ல மயானம் வரை பாணத கொஸ்கொல்ல பாணத	PS	GRV	241187.401/ 130567.487	241190.636/ 130568.108	241420.146/ 130095.52	241421.836/ 130098.908	636.61	4.00	2.70
761	NWP NAP C 183/ 7/ 2	உடவெவவத்த 2 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	241629.606/ 130398.806	241630.612/ 130396.5	241531.852/ 130381.746	241531.469/ 130380.284	119.13	6.00	3.00
762	NWP NAP C 183/ 7/ 3	உடவெவவத்த 3 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	241671.055/ 130294.137	241673.139/ 130291.294	241311.006/ 129901.794	241314.711/ 129897.8	761.44	3.00	3.00
763	NWP NAP C 183/ 7/ 4	உடவெவவத்த 5 ஆம் குறுக்கு பாணத	PS	GRV	242112.374/ 130099.076	242118.239/ 130092.931	242137.268/ 129986.193	242139.581/ 129985.043	157.83	4.00	2.70

தொ. இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
764	NWP NAP C 183/ 8	சிறிகல திரிவான பாதை	PS	BP	241016.708/ 130310.138	241020.412/ 130305.989	240806.244/ 130062.461	240784.649/ 130077.199	520.50	5.50	3.00
765	NWP NAP C 183/ 9	சிறிகல அகாரவத்த பாதை	PS	GRV	241660.383/ 129343.846	241660.067/ 129349.999	241918.11/ 129405.982	241916.103/ 129408.671	284.89	6.00	3.00
766	NWP NAP C 183/ 10	சிறிகல பாடசாலை பாதை	PS	TAR	241511.876/ 128880.417	241508.338/ 128875.951	240815.108/ 129032.335	240810.813/ 129018.175	901.45	5.00	3.00
767	NWP NAP C 183/ 10/ 1	முஹுலியாவ கிராம மத்தியிலான பாத்தையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	240835.008/ 129018.095	240837.048/ 129019.175	241004.118/ 128736.727	241005.956/ 128744.422	371.92	6.00	3.00
768	NWP NAP B 308/ 88	தம்பதெனிய பாடசாலை பாதை (தம்பதெனிய ரஜ மஹா விஹாரை	PS	TAR	240641.906/ 131068.791	240634.669/ 131064.781	240333.904/ 131254.207	240305.528/ 131269.859	370.56	8.50	4.60
769	NWP NAP B 308/ 88/ 1	தம்பதெனிய பாடசாலை முன் பக்க பாதை	PS	CNC	240518.809/ 131157.542	240513.873/ 131159.689	240492.261/ 131298.35	240494.42/ 131297.275	254.32	3.60	3.00
770	NWP NAP B 308/ 88/ 2	தம்பதெனிய பாடசாலை பாத்தையில் இருந்து ஹெலப்பாய வத்த பாதை	PS	TAR	240372.135/ 131244.568	240366.742/ 131244.56	239776.488/ 131661.819	239774.956/ 131656.048	852.19	6.00	3.00

104A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்ரிக ஸலாக்லாஜீ த்நரத்யே த்நி விஸேஷ ஸ்ரீபி பத்ர - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைத் தனநாயக தோதலிதத் த்ருத்யரத வர்த்தமாத்நப் பத்திரிகை - அதிவிதேஷமாத்நது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றாகத் தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றாகத் தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றாகத் தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்ப்பற்றாகத் தொடங்கலும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
771	NWP NAP B 308/ 88/ 2/ 1	ஹெலபடயாய வத்த பாதையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	240347.826/ 131326.688	240347.59/ 131330.457	240440.386/ 131367.507	240439.152/ 131369.276	115.19	3.00	3.00
772	NWP NAP B 308/ 88/ 2/ 2	சலபட பாதை	PS	TAR	240331.099/ 131387.741	240328.249/ 131387.582	240064.37/ 131928.907	240060.216/ 131924.594	798.97	6.00	3.00
773	NWP NAP B 308/ 88/ 2/ 3	பழைய போதி பாதை	PS	TAR	240227.685/ 131396.059	240230.767/ 131395.91	240077.663/ 131065.006	240083.835/ 131059.169	387.65	6.00	3.00
774	NWP NAP B 308/ 88/ 2/ 3/ 1	பழைய போதி பாதையின் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	240151.127/ 131206.492	240037.48/ 131259.257	240036.247/ 131259.102	240035.79/ 131255.255	128.77	6.00	3.00
775	NWP NAP B 308/ 88/ 2/ 4	ஹெலபடயாய வத்த பாதையில் 3 ஆம் ஒழுங்கை திரு. நெவில அலர்களது வீடு வரை	PS	CNC	239926.735/ 131553.103	239923.805/ 131554.022	239957.319/ 131613.146	239955.468/ 131614.373	71.32	3.30	2.20
776	NWP NAP B 308 / 89	ஒபேதேசகர பாதை	PS	TAR	240420.374/ 130909.561	240431.151/ 130916.192	240864.576/ 130689.878	240862.481/ 130699.875	605.44	8.60	4.00
777	NWP NAP B 308/ 89/ 1	ஒபேதேசகரவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை நீர் வழங்கல் சபை பாதை வரை	PS	CNC	240556.294/ 130798.137	240561.232/ 130793.221	240592.242/ 130658.343	240595.32/ 130661.424	191.69	6.00	3.00
778	NWP NAP B 308 / 89 / 2	ஒபேதேசகரவத்த நீர் வழங்கல் சபை பாதை வரை	PS	TAR	240616.553/ 130685.608	240619.485/ 130682.227	240553.197/ 130588.289	240557.053/ 130586.449	120.22	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
779	NWP NAPB 308 / 89 / 2 / 1	ஒபேபேசுரவத்த நீர் வழங்கல் சபை பாதையில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	240597.951/ 130653.505	240600.335/ 130656.201	240636.832/ 130619.329	240638.294/ 130620.946	54.55	6.00	3.00
780	NWP NAPB 308 / 89 / 2 / 2	ஒபேபேசுரவத்த நீர் வழங்கல் சபை பாதையில் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	240571.346/ 130613.392	240500.728/ 130696.83	240568.654/ 130611.08	240498.111/ 130694.365	111.97	6.00	3.00
781	NWP NAPB 308 / 89 / 3	ஒபேபேசுரவத்த நீர் வழங்கல் சபை பாதையில் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	240717.954/ 130629.75	240720.493/ 130631.908	240727.078/ 130550.995	240729.698/ 130550.845	83.71	6.00	3.00
782	NWP NAPB 308 / 90 - A	கர்மாந்தபுர பாதை I	PS	CPT	240367.081/ 130889.795	240357.61/ 130884.44	240060.71/ 131931.63	240056.23/ 131932.57	2000.00	15.00	9.00
783	NWP NAPB 308 / 90 - B	கர்மாந்தபுர பாதை II	PS	TAR	240367.081/ 130889.795	240059.28/ 131933.71	240141.2/ 132106.21	240138.33/ 132109.06	203.00	7.00	3.00
784	NWP NAPB 308 / 90 - C	கர்மாந்தபுர பாதை III	PS	TAR	240367.081/ 130889.795	240140.63/ 132109.59	239909.07/ 134385.12	239904.4/ 134390.19	3350.93	6.00	3.00
785	NWP NAPB 308 / 90 / 1	கர்மாந்தபுர பாதையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	240331.747/ 130922.054	240334.526/ 130918.442	240262.405/ 130863.496	240264.489/ 130860.959	96.43	6.00	3.00
786	NWP NAPB 308 / 90 / 2	கர்மாந்தபுர பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	240343.454/ 130925.07	240340.213/ 130928.681	240353.375/ 130994.082	240354.995/ 130992.469	156.53	5.60	2.70
787	NWP NAPB 308 / 90 / 3	தம்படுவிய கர்மாந்தபுர பாதையில் இருந்து பன்சல் பாதை	PS	TAR	240234.311/ 131007.994	240230.765/ 131009.374	240238.692/ 131293.151	240240.236/ 131290.307	378.24	7.60	3.20

106A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரபாவாதிக ஸலாபலாஜீ சலரகலே டிகி லிலேல டுலபி லலுல - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாறையின இலக்கம்	பாறையினப் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிலைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிலைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிலைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
788	NWP NAP B 308 / 90/ 4	எல்நார ஸோட்டல் பாறை	PS	TAR	239782.32/ 131289.672	239776.152/ 131292.279	239901.063/ 131562.991	239897.977/ 131566.217	320.39	6.00	3.00
789	NWP NAP B 308/ 90/ 5	ஹெலப்பயா வத்த ரணவிரு மாவத்தை	PS	GRV	239542.731/ 131426.649	239539.338/ 131429.182	239815.526/ 131625.719	239814.136/ 131628.025	375.51	4.50	2.40
790	NWP NAP B 308/ 90/ 6	கல்பீல்ல படகஹதெனிய வத்த மயான பாறை	PS	GRV	239656.36/ 131553.652	239648.51/ 131547.796	239138.378/ 131584.322	239138.922/ 131580.785	805.98	9.00	3.00
791	NWP NAP B 308 / 90/ 7	மாததங்ஹேன பாறை	PS	GRV	239942.401/ 131926.432	239938.781/ 131925.812	239739.283/ 132158.538	239742.367/ 132157.157	426.38	3.80	2.70
792	NWP NAP B 308/ 90/ 8	பஹல தம்பதெனிய சிதலதெனிய வரையான பாறை	PS	BP	239397.142/ 132520.996	239395.149/ 132513.916	238636.491/ 132862.16	238634.183/ 132858.773	887.64	6.70	3.00
793	NWP NAP B 308/ 90/ 8/ 1	பஹல தம்பதெனிய சிதலதெனிய வரையான பாறையில் வயல் மத்தியிலான குறுக்கு பாறை	PS	GRV	239304.516/ 132556.947	239307.758/ 132553.413	239200.599/ 132312.879	239204.301/ 132309.961	287.13	6.70	4.80
794	NWP NAP B 308 / 90/ 9	பொதுபிடிய வேலெல்லல குறுக்கு பாறை	PS	GRV	239644.33/ 133399.258	239643.254/ 133396.794	239739.016/ 133866.077	239736.236/ 133871.15	703.49	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
795	NWP NAP B 308 / 90/ 10	பொதுபிரிய வேவெவெல கிதலதெணிய சமீதி மண்டபம் வரையிலான பாத்திர	PS	GRV	239603.942/ 134042.051	239598.479/ 134036.274	238635.206/ 132871.967	238642.598/ 132875.977	2427.93	6.00	3.00
796	NWP NAP B 308/ 90/ 10/ 1	வேவெவெல கிதலதெணிய 1 ஆம் குறுக்கு பாத்திர	PS	GRV	239558.804/ 134089.837	239560.195/ 134086.223	239410.237/ 133925.099	239414.247/ 133922.797	261.97	6.00	3.00
797	NWP NAP B 308/ 90/ 10/ 2	வேவெவெல கிதலதெணிய 2 ஆம் குறுக்கு பாத்திர	PS	GRV	238457.101/ 133473.972	238458.791/ 133476.898	238558.529/ 133279.873	238560.222/ 133281.952	265.89	6.00	3.00
798	NWP NAP B 308/ 90/ 10/ 3	கிதலதெணிய ஆவெசையின் அருகிலான பாத்திர	PS	GRV	238427.466/ 133450.855	238424.465/ 133448.697	238117.409/ 133510.595	238114.947/ 133508.591	396.27	6.00	3.00
799	NWP NAP B 308/ 90/ 10/ 4	கிதலதெணிய திரு. திலகரத்ன அவர்கள் விரை குறுக்கு பாத்திர	PS	GRV	238358.367/ 133382.222	238356.986/ 133377.758	238083.921/ 133374.392	238083.924/ 133372.315	298.38	6.00	3.00
800	NWP NAP B 308/ 91	சுகிர்தம் பாத்திர	PS	CNC	240226.113/ 130781.369	240222.264/ 130778.748	240081.383/ 130745.32	240083.697/ 130743.4	204.08	6.00	3.00
801	NWP NAP B 308/ 92	சிறிகல என்டேட் பாத்திர	PS	CNC	240184.658/ 130727.156	240187.734/ 130731.622	240329.652/ 130629.36	240332.422/ 130632.595	182.58	8.00	3.00

108A

IV (அ) கொடச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்தி஑ ஑லா஑லா஑ீ ஑஑ர஑யே ஑நி லி஑ெ ஑஑஑ி ஑஑஑ - 2022.11.11

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑ ஑஑நா஑஑ ஑ோ஑஑லி஑஑ ஑்ரு஑஑஑஑ வர்த்த஑ான஑ பத்திரி஑ை - அதிவி஑ேஷ஑ான஑ு - 2022.11.11

தொ. இல.	பா஑ை஑யின் இல஑஑஑ம்	பா஑ை஑யின் ஑ெயர்	அதிகார ஑பை	தன்஑ை	ஒரு஑஑ி஑ை஑வு இட஑்஑ற஑ாக தொட஑஑஑஑ம்	ஒரு஑஑ி஑ை஑வு ஑ெ஑஑்஑ற஑ாக தொட஑஑஑஑ம்	ஒரு஑஑ி஑ை஑வு இட஑்஑ற஑ாக மு஑்஑வு	ஒரு஑஑ி஑ை஑வு ஑ெ஑஑்஑ற஑ாக மு஑்஑வு	நீ஑ம் (஑ீ஑்஑ர்) (M)	஑ா஑஑ரி அ஑஑ம் (M)	஑ே஑஑஑ா஑்஑ ஑ா஑஑ரி அ஑஑ம் (M)
802	NWP NAP B 308/ 92/ 1	஑ிறி஑஑ ஂ஑்஑ே஑். 1 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	CNC	240230.324/ 130690.451	240234.489/ 130687.227	240269.174/ 130569.122	240271.79/ 130571.587	171.22	6.00	3.00
803	NWP NAP B 308/ 93/ 2	஑ிறி஑஑ ஂ஑்஑ே஑். 2 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	CNC	240268.037/ 130665.273	240271.044/ 130663.74	240225.492/ 130619.522	240227.498/ 130617.371	69.69	6.00	3.60
804	NWP NAP B 308/ 92/ 3	஑ிறி஑஑ ஂ஑்஑ே஑். 3 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	CNC	240305.516/ 130643.019	240308.293/ 130640.946	240254.042/ 130590.254	240256.049/ 130587.642	79.44	6.00	3.00
805	NWP NAP B 308/ 93	உதிரியாவல஑த்த 1 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	BP	240122.061/ 130694.146	240118.371/ 130688.757	239840.34/ 131094.752	239837.801/ 131092.441	568.67	6.00	3.00
806	NWP NAP B 308/ 94	உதிரியாவல஑த்த 2 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	GRV	240056.137/ 130616.516	240059.213/ 130620.366	240126.535/ 130415.999	240129.235/ 130413.695	270.87	5.50	3.00
807	NWP NAP B 308/ 95	உதிரியாவல஑த்த ஑ு஑஑஑஑஑஑ பா஑ை	PS	CNC	240000.703/ 130584.976	239997.165/ 130580.51	239982.024/ 130719.104	239979.551/ 130723.716	181.40	5.50	2.70
808	NWP NAP B 308 / 96	உதிரியாவல஑த்த 1 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	BP	239949.299/ 130537.828	239943.295/ 130533.511	237576.376/ 132241.045	237574.533/ 132236.581	181.40	4.20	2.70
809	NWP NAP B 308 / 97	உதிரியாவல ஆ஑ியர் ஑லா஑ாலை பா஑ை	PS	BP	239949.299/ 130537.828	239943.295/ 130533.511	237576.376/ 132241.045	237574.533/ 132236.581	324.44	7.00	3.20
810	NWP NAP B 308/ 97/ 1	஑ஹட஑ஹ்஑ே஑஑ பா஑ை	PS	TAR	239781.813/ 130796.131	239783.594/ 130789.134	239440.902/ 131263.583	239425.025/ 131267.33	743.84	6.00	3.00
811	NWP NAP B 308/ 97/ 1/ 1	஑ஹட஑ஹ்஑ே஑஑ 1 ஆ஑் ஒ஑ு஑஑஑ை	PS	GRV	239629.452/ 130761.765	239630.23/ 130756.689	239456.278/ 131177.45	239453.887/ 131179.139	690.51	6.00	3.00

தொ. இல.	பாத்திரம் இலக்கம்	பாத்திரம் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
812	NWP NAP B 308/ 97/ 1/ 2	சுற்றுச்சுற்றுமேன 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239613.668/ 130753.589	239617.365/ 130754.825	239556.423/ 130750.739	239553.033/ 130750.581	138.11	4.80	3.00
813	NWP NAP B 308/ 97/ 1/ 3	சுற்றுச்சுற்றுமேன 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239544.245/ 130753.415	239546.249/ 130753.033	239559.942/ 130686.052	239560.324/ 130688.283	78.31	6.00	3.00
814	NWP NAP B 308/ 97/ 1/ 4	சுற்றுச்சுற்றுமேன 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239502.523/ 130751.741	239507.148/ 130750.978	239516.97/ 130670.068	239519.894/ 130672.381	88.60	6.00	3.00
815	NWP NAP B 308/ 97/ 1/ 5	சுற்றுச்சுற்றுமேன 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239418.513/ 131211.475	239420.985/ 131207.786	239299.575/ 131079.923	239305.746/ 131075.009	181.08	6.00	3.00
816	NWP NAP B 308/ 97/ 2	உத்யாவல சல்பீல் பாத்திரத்தில் இருந்து கர்மாந்தபுர பாத்திர வரை குறுக்கு பாத்திர	PS	BP	239601.488/ 131145.113	239600.022/ 131146.495	239520.72/ 131435.195	239517.018/ 131438.421	355.10	4.00	3.00
817	NWP NAP B 308/ 97/ 3	சல்பீல் பாத்திரத்தில் தொடக்கம் கர்மாந்தபுர பாத்திர வரையிலான பாத்திர	PS	TAR	239424.996/ 131288.215	239422.757/ 131291.135	239508.176/ 131425.1	239510.483/ 131428.411	177.09	4.00	3.00
818	NWP NAP B 308/ 97/ 4	அதிகார சபை சல்பீல் பாத்திர	PS	CNC	239089.326/ 131534.292	239088.175/ 131530.83	238744.526/ 131307.273	238748.074/ 131305.277	478.13	6.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
819	NWP NAP B 308/ 97/ 5	கல்பீல் வயலுக்கு செல்லும் பாடைய	PS	GRV	238816.386/ 131803.076	238817.891/ 131801.769	238692.64/ 131692.749	238692.565/ 131690.825	219.91	5.60	3.00
820	NWP NAP B 308/ 97/ 6	கல்பீல் கந்த பாடைய	PS	CNC	238776.046/ 131834.175	238771.727/ 131836.783	238538.262/ 132060.931	238536.572/ 132057.39	416.59	6.00	3.00
821	NWP NAP B 308/ 97/ 7	கல்பீல் மயானம் பாடைய	PS	CNC	238557.048/ 131958.953	238561.825/ 131959.421	238551.451/ 131882.482	238555.458/ 131882.487	81.74	6.00	3.00
822	NWP NAP B 308/ 97/ 8	கல்பீல் கந்த ஆசிரிய கலாசாலை அருகிலான பாடைய	PS	CNC	238535.455/ 131972.386	238532.529/ 131971.767	238203.83/ 132025.625	238207.684/ 132025.169	688.54	6.00	3.00
823	NWP NAP B 308/ 97/ 9	கல்பீல் வத்த பாடைய	PS	GRV	238404.444/ 131989.822	238408.142/ 131990.057	238484.612/ 131825.197	238486.038/ 131824.583	236.91	5.60	3.00
824	NWP NAP B 308/ 97/ 9/ 1	கல்பீல் வத்த பாடையின் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	238387.523/ 131911.374	238387.068/ 131906.757	238276.722/ 131912.298	238277.344/ 131908.76	115.11	5.60	3.00
825	NWP NAP B 308/ 97/ 10	கல்பீல் பாடசாலை பாடைய	PS	GRV	237905.603/ 132166.877	237900.824/ 132167.485	238186.356/ 132182.338	238186.813/ 132186.338	460.30	6.00	3.00
826	NWP NAP B 308/ 98	அதுருவல வெந்தேசி காணி பாடைய	PS	TAR	239899.392/ 130494.68	239893.695/ 130490.827	239830.972/ 130603.046	239826.508/ 130599.962	134.30	6.00	3.00
827	NWP NAP B 308 / 99	சிறிகல பங்கலாவத்த பாடைய	PS	GRV	239818.437/ 130420.566	239826.447/ 130423.04	240112.394/ 130143.75	240112.851/ 130147.134	444.22	4.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
828	NWP NAP B 308 / 100	சிறிகல கிராம மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	239768.256/ 130380.572	239771.181/ 130382.115	240581.994/ 130056.644	240582.143/ 130060.029	1289.60	4.60	3.00
829	NWP NAP B 308/ 101	அதுருவல ஜனவ்ரித் அருகிலான பாதை	PS	GRV	239694.027/ 130345.622	239695.256/ 130348.778	239723.958/ 130266.202	239726.884/ 130268.207	89.52	4.00	3.00
830	NWP NAP B 308/ 102	அதுருவல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	239524.67/ 130288.922	239527.675/ 130289.619	239552.259/ 130176.191	239555.802/ 130177.119	126.20	5.60	3.00
831	NWP NAP B 308/ 103	மின்சார சபை அருகிலான பாதை	PS	GRV	239480.596/ 130289.322	239476.903/ 130285.47	239462.989/ 130426.836	239458.673/ 130427.754	152.48	4.00	3.00
832	NWP NAP B 308/ 104	அதுருவல விரிபன்சனா பாவனா ஆராம பாதை	PS	BP	239335.684/ 130218.963	239330.14/ 130215.724	239259.243/ 130497.167	239256.622/ 130498.24	301.62	4.30	3.00
833	NWP NAP B 308/ 104/ 1	அதுருவல விரிபன்சனா பாவனா ஆராம பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	239281.366/ 130436.236	239281.286/ 130437.505	239367.237/ 130465.51	239364.304/ 130469.045	91.10	5.00	2.70
834	NWP NAP B 308/ 105	அதுருவல புறமேல விறாரை பாதை	PS	TAR	239199.247/ 130148.655	239195.705/ 130146.957	237404.184/ 131190.643	237402.191/ 131183.562	2288.10	7.40	3.00

112A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்நிக ஸலாசலாஜீ சநரகலே ஐநி விஸேஷ ஸலாசலாஜி - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
835	NWP NAP B 308/ 105/ 1	தெலிசனூஅங்க கிராம மத்தியிலான பாதை	PS	BP	238668.981/ 130585.457	238676.382/ 130582.391	238443.25/ 130234.054	238447.722/ 130231.753	469.92	6.00	3.00
836	NWP NAP B 308/ 105/ 2	தெலிசனூஅங்க புறமலே விஹாரை பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	238406.396/ 130690.478	238412.562/ 130689.41	238279.879/ 130579.375	238282.965/ 130576.609	179.65	5.00	2.70
837	NWP NAP B308/ 105/ 3	தெலிசனூஅங்க புறமலே விஹாரை பாதையில் 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	238291.616/ 130782.282	238293.044/ 130780.399	237897.379/ 130507.451	237897.539/ 130503.913	573.15	5.00	3.00
838	NWP NAP B308/ 105/ 4	தெலிசனூஅங்க புறமலே விஹாரை பாதையில் 4 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	238220.013/ 130880.686	238222.793/ 130876.227	238038.082/ 130834.123	238038.087/ 130830.738	218.43	5.00	2.70
839	NWP NAP B308/ 105/ 5	புறமலே விஹாரை பாதையில் 5 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	238097.298/ 131026.674	238093.139/ 131025.438	237934.999/ 131436.618	237928.14/ 131437.764	487.55	6.00	3.00
840	NWP NAP B 308 / 106	அதுருவல தொடக்கம் சிறிகல கிராம மத்தியிலான பாதை	PS	BP	239176.672/ 130120.622	239187.452/ 130125.868	241250.391/ 129939.707	241242.984/ 129946.159	2819.80	7.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
841	NWP NAP B 308/ 106/ 1	அதுருவல தொடக்கம் சிறிகல கிராம மத்தியிலான பாஸ்தயில் 1 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	239259.901/ 130001.815	239189.104/ 129937.713	239275.938/ 129995.067	239196.966/ 129936.187	105.45	3.50	2.20
842	NWP NAP B 308/ 106/ 2	அதுருவல தொடக்கம் சிறிகல கிராம மத்தியிலான பாஸ்தயில் 2 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	239385.682/ 129924.76	239382.828/ 129926.987	239542.64/ 129922.367	239539.708/ 129924.825	203.35	4.20	3.00
843	NWP NAP B 308/ 106/ 3	அதுருவல தொடக்கம் சிறிகல கிராம மத்தியிலான பாஸ்தயில் 3 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	239385.625/ 129909.991	239387.48/ 129906.609	239340.808/ 129890.851	239342.817/ 129887.468	50.73	3.00	2.70
844	NWP NAP B 308 / 106/ 4	முருங்காசுவ்வத்த பாஸ்தை	PS	GRV	239468.482/ 129728.721	239472.872/ 129729.651	239115.219/ 129661.066	239112.678/ 129658.908	633.37	4.00	3.00
845	NWP NAP B 308 / 106/ 5	சிறிகல கந்துபட பாஸ்தை	PS	CNC	239680.294/ 129731.252	239682.911/ 129732.795	240681.18/ 128879.991	240683.949/ 128883.226	1477.97	6.00	3.00
846	NWP NAP B 308 / 106/ 5 / 1	சிறிகல கந்துபட பாஸ்தயில் 1 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	239962.476/ 129501.267	239967.56/ 129501.736	240042.802/ 129150.921	240046.034/ 129153.694	451.98	6.00	3.00
847	NWP NAP B 308 / 106/ 5 / 2	சிறிகல கந்துபட பாஸ்தயில் 2 ஆம் குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	240241.408/ 129281.589	240243.108/ 129278.36	240167.481/ 129143.945	240172.105/ 129143.182	170.25	5.00	3.00

தொ. இல.	பாணையின் இலக்கம்	பாணையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
848	NWP NAP B 308 / 160/ 6	சிறிகல டெலட பாதை	PS	GRV	239994.002/ 129872.774	239989.532/ 129873.691	240003.203/ 129904.48	240000.272/ 129906.322	36.92	6.00	3.00
849	NWP NAP B 308 / 106/ 7	சிறிகல சீதா அத்துருவால காடா மேடை மார்கயே 7 வானதுரு	PS	GRV	240317.007/ 129815.232	240320.938/ 129814.238	240511.418/ 129537.895	240515.576/ 129539.44	216.00	4.00	3.00
850	NWP NAP B 308 / 106/ 8	சிறிகல படபொலேசுந்த பாதை	PS	GRV	240317.007/ 129815.232	240320.938/ 129814.238	240511.418/ 129537.895	240515.576/ 129539.44	359.05	4.00	2.70
851	NWP NAP B 308 / 106/ 9	சிறிகல திரு வீரரத்தன அவர்களுக்கு வீடு வரையிலான பாதை	PS	GRV	240418.15/ 129806.491	240420.076/ 129807.264	240544.835/ 129744.095	240546.759/ 129745.559	146.66	4.00	3.00
852	NWP NAP B 308 / 106/ 10	சிறிகல புரண பாதை	PS	GRV	240820.016/ 129750.831	240822.363/ 129752.874	240149.684/ 128419.843	240157.085/ 128416.777	1723.88	6.00	3.00
853	NWP NAP B 308 / 106/ 11	சிறிகல இதிகொல்ல பாதை	PS	BP	241039.373/ 129757.527	241042.684/ 129759.071	241621.563/ 129065.799	241622.167/ 129074.108	970.87	4.60	3.00
854	NWP NAP B308/ 107	அதுருவலவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239104.189/ 130104.981	239097.107/ 130100.356	238787.123/ 130212.537	238787.123/ 130212.537	470.96	6.00	3.00
855	NWP NAP B 308/ 107/ 1	அதுருவலவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	239004.853/ 130226.151	239006.553/ 130222.154	238792.486/ 130070.926	238795.264/ 130068.006	268.08	6.00	3.00
856	NWP NAP B308 / 108	அதுருவலவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239016.314/ 130075.703	239049.909/ 130075.289	238896.739/ 130288.309	238895.203/ 130284.305	272.06	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு லைப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லைப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
857	NWP NAP B 308/ 109	அதுருவலபத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	239010.124/ 130039.386	239004.426/ 130036.454	238850.71/ 130253.858	238849.172/ 130251.625	274.18	6.00	3.00
858	NWP NAP B 308 / 110	அதுருவலபத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	238962.324/ 130004.702	238958.015/ 130000.003	238800.059/ 130219.17	238796.058/ 130215.165	276.61	6.00	3.00
859	NWP NAP B 308/ 111	அதுருவலபத்த 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	238920.994/ 129971.335	238917.609/ 129967.176	238755.88/ 130184.376	238754.187/ 130183.028	276.68	6.00	3.00
860	NWP NAP B308/ 112	அதுருவல 20 ஆம் கம்ப பாதை	PS	CNC	238841.148/ 129903.913	238836.992/ 129900.523	238723.431/ 130109.753	238720.353/ 130107.286	241.47	5.00	3.00
861	NWP NAP B 308/ 113	அதுருவல குறுக்கு பாதை	PS	CNC	238776.339/ 129855.359	238771.106/ 129850.429	238621.094/ 130118.685	238617.086/ 130119.91	317.54	6.00	3.00
862	NWP NAP B 308 / 114	அதுருவல சமகி மாவத்தை	PS	GRV	238738.805/ 129807.459	238743.425/ 129810.388	239075.403/ 129782.242	239033.419/ 129830.491	499.19	6.00	3.00
863	NWP NAP B 308/ 115	ரணலிரு துசார வன்னிநாயக மாவத்தை	PS	BP	238668.052/ 129767.511	238665.744/ 129764.893	238057.858/ 130000.887	238060.791/ 129997.353	1185.49	7.00	3.00
864	NWP NAP B 308/ 116	அதுருவல அம்ப செவன அருகிலான பாதை	PS	GRV	238636.751/ 129725.773	238639.83/ 129727.778	238682.414/ 129609.681	238683.531/ 129610.297	132.79	5.60	2.70
865	NWP NAP B 308/ 117	பொக்குல் விஹாரை மாவத்தை	PS	TAR	238522.214/ 129643.416	238527.759/ 129646.193	239832.627/ 128865.773	239832.162/ 128867.694	1973.12	6.00	3.00
866	NWP NAP B308 / 117/ 1	பொக்குல் விஹார மாவதே அடேலை கொடெல்லா கனத்த வரை	PS	GRV	238919.86/ 129460.85	239238.39/ 129221.69	239242.31/ 129221.27	129221.27/ 239242.31	510.00	6.00	3.00

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
867	NWP NAP B308 / 117/ 2	அடார கொடெல்ல மயான பாடைய	PS	BP	239194.767/ 129179.093	239192.992/ 129180.628	239572.001/ 129187.478	239569.994/ 129189.783	440.77	5.00	3.00
868	NWP NAP B308 / 117/ 3	பொத்துல் விஹாரை பாடையில் மயான பாடைய சீரிகல குளம் வரை	PS	GRV	239448.367/ 128948.914	239453.295/ 128950.459	239613.316/ 128586.224	239617.166/ 128587.921	413.09	6.00	3.00
869	NWP NAP B308/ 118	எலம்பொல பாடைய பரணகம வரை	PS	CNC	238474.38/ 129633.386	238471.378/ 129631.689	237084.606/ 130559.01	237081.681/ 130556.237	1811.95	7.00	3.00
870	NWP NAP B308/ 118/ 1	எலம்பொல மயான பாடைய	PS	GRV	238307.435/ 129831.772	238303.274/ 129832.381	238420.51/ 129967.86	238418.428/ 129969.011	193.88	6.00	3.00
871	NWP NAP B308/ 118/ 2	எலம்பொல குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	238267.74/ 129841.793	238265.274/ 129842.02	238310.168/ 130079.708	238307.701/ 130080.781	249.62	6.00	3.00
872	NWP NAP B308/ 118/ 3	இஹல எலம்பொல பாடைய கல்ஹென்சுந்த பாடைய வரை	PS	BP	237546.585/ 130354.569	237541.959/ 130357.024	237640.928/ 130552.403	237637.071/ 130555.321	230.20	5.60	3.00
873	NWP NAP B308/ 119	அரிசி கடை அருகில் மலை பாடைய	PS	CNC	238388.328/ 129568.647	238391.869/ 129571.267	238455.16/ 129494.586	238456.774/ 129497.204	105.51	6.00	3.00
874	NWP NAP B308/ 120	அரிசி கடை முன்பக்கம் எலம்பொல பாடைய வரை	PS	GRV	238383.689/ 129579.833	238377.987/ 129579.517	238401.954/ 129740.172	238397.789/ 129743.09	228.15	6.00	3.00
875	NWP NAP B308/ 121	மொனரவில ஹோட்டல் பாடைய	PS	CNC	238260.874/ 129440.5	238257.795/ 129437.88	238318.486/ 129673.821	238317.247/ 129678.05	330.70	7.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
876	NWP NAP B 308 / 122	புஸ்கொலதெனிய குருசு சந்தி பாதை	PS	BP	238266.288/ 129426.045	238270.286/ 129432.205	238462.863/ 129360.015	238463.399/ 129362.708	216.52	6.00	3.00
877	NWP NAP B 308 / 123	புஸ்கொலதெனிய ரணலிரு இந்திராநந்த மாவத்தை	PS	BP	238231.34/ 129402.303	238236.732/ 129403.079	238453.664/ 129273.615	238454.662/ 129275.54	344.34	6.00	3.00
878	NWP NAP B 308/ 123/ 1	புஸ்கொலதெனிய ரணலிரு இந்திராநந்த மாவத்தையில் குறுக்கு பாதை	PS	BP	238304.063/ 129303.864	238306.76/ 129303.636	238247.769/ 129228.551	238248.62/ 129225.398	111.58	6.00	3.00
879	NWP NAP B308 / 124	ஹமன்கல்ல பாதை	PS	CPT	238173.062/ 129366.987	238177.295/ 129370.148	238249.811/ 129200.86	238254.894/ 129203.329	195.63	8.00	3.60
880	NWP NAP B 308/ 125	புஸ்கொலதெனிய நீர் தாங்கி பாதை எலம்பெல வரை	PS	CNC	238058.465/ 129381.518	238052.146/ 129382.432	238267.558/ 129833.985	238264.165/ 129836.903	665.90	6.00	3.00
881	NWP NAP B 308/ 125/ 1	புஸ்கொலதெனிய நீர் தாங்கி பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	238058.778/ 129487.06	238059.081/ 129490.446	238107.627/ 129487.822	238107.549/ 129489.284	50.97	6.00	3.00
882	NWP NAP B 308/ 125/ 2	புஸ்கொலதெனிய நீர் தாங்கி பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	238068.525/ 129568.078	238066.833/ 129566.46	237896.536/ 129847.538	237894.838/ 129848.921	370.40	6.00	3.00
883	NWP NAP B 308/ 125/ 3	புஸ்கொலதெனிய நீர் தாங்கி பாதையில் 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	BP	238120.93/ 129778.776	238118.702/ 129774.695	237930.024/ 129732.157	237931.374/ 129730.736	210.93	6.00	3.00

118A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்திக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃயே ஃநி லிஷெ ஃஃபி லஹ - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாணதயின் இலக்கம்	பாணதயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
884	NWP NAP B 009 / 1	பரணகம அப்தித மாவத்தை	PS	CNC	237327.118/ 129851.811	237328.189/ 129856.736	237620.089/ 129891.611	237621.472/ 129893.844	339.09	6.00	3.00
885	NWP NAP B 009 / 2	பரணகம விஜய மாவத்தை	PS	GRV	237289.868/ 129930.07	237291.572/ 129924.38	236489.113/ 130228.424	236487.271/ 130223.807	1270.92	6.00	3.00
886	NWP NAP B 009 / 2 / 1	பரணகம விஜய மாவத்தையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	237197.338/ 129862.196	237193.95/ 129860.96	237126.401/ 129897.328	237116.212/ 129909.776	94.67	6.00	3.00
887	NWP NAP B 009 / 2 / 2	கொரகஹவத்த பாதை	PS	GRV	236968.409/ 129814.331	236963.016/ 129812.785	236719.019/ 130013.608	236718.328/ 130011.76	448.02	6.00	3.00
888	NWP NAP B 009 / 2 / 1	கொரகஹவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236876.757/ 129949.672	236871.979/ 129950.28	236879.911/ 130008.142	236875.749/ 130009.212	63.30	6.00	3.00
889	NWP NAP B 009 / 2 / 2	கொரகஹவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236820.207/ 129945.554	236824.676/ 129945.405	236809.645/ 129895.074	236812.883/ 129894.309	54.90	6.00	3.00
890	NWP NAP B 009 / 2 / 3	கொரகஹவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236789.377/ 129952.357	236792.463/ 129949.899	236694.694/ 129942.915	236694.004/ 129940.76	118.43	5.60	3.00
891	NWP NAPD 109 / 1	மொரகொல்ல சுந்த பாதை	PS	CNC	236876.568/ 130495.591	236873.564/ 130495.587	236690.809/ 130762.887	236688.497/ 130763.807	465.69	6.00	3.00
892	NWP NAP D 109 / 2	மொரகொல்ல மயானத்தின் அருகில் பாதை	PS	BP	236669.225/ 130383.755	236664.527/ 130382.364	236746.429/ 130605.954	236743.653/ 130606.489	269.99	6.00	3.00
893	NWP NAP D 109 / 3	மொரகொல்ல சமீதி மண்டப பாதை	PS	BP	236590.608/ 130346.412	236585.374/ 130342.48	236546.238/ 130779.609	236543.617/ 130779.76	450.11	7.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமாத தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமாத தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படிமாத முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்படிமாத முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
894	NWP NAP D 109 / 4	மஸ்நொருவ ஹீன்கெந்த ஊடாக எபலகெனிய பாணை	PS	TAR	236505.759/ 130302.059	236502.988/ 130299.67	235981.767/ 132059.388	235979.757/ 132064.615	2838.13	7.00	3.00
895	NWP NAP D 109 / 4 / 1	மொரகொல்ல றேனியாய பாணை	PS	CNC	236460.629/ 130341.152	236455.082/ 130340.837	236373.775/ 130740.29	236365.763/ 130738.433	487.18	6.00	3.00
896	NWP NAP B 009 / 3 / 4 / 2	மஸ்நொருவ பன்சல் பாணை	PS	CNC	236347.367/ 130448.54	236352.611/ 130445.778	236253.85/ 130211.622	236257.245/ 130208.396	270.93	6.00	3.00
897	NWP NAP D 109 / 4 / 3	மஸ்நொருவ அலிவத்த பாணை	PS	TAR	235754.839/ 131003.143	235758.544/ 130998.995	235316.486/ 130289.239	235323.277/ 130282.478	1117.96	6.00	3.00
898	NWP NAP D 109 / 4 / 3 / 1	மஸ்நொருவ ஓதாவத்த பாணை	PS	CNC	235621.514/ 130689.547	235623.821/ 130692.627	235637.816/ 130271.61	235630.842/ 130299.371	542.54	6.00	3.00
899	NWP NAP D 109 / 4 / 3 / 1 / 1	மஸ்நொருவ பஹலகம பாணை	PS	GRV	235644.354/ 130665.692	235644.39/ 130667.807	235798.067/ 130697.178	235799.836/ 130699.18	314.57	6.00	3.00
900	NWP NAP D 109 / 4 / 3 / 1 / 2	மஸ்நொருவ பஹலகம பாணையில் தெவட பாணை	PS	GRV	235731.07/ 130614.539	235732.84/ 130616.003	235802.015/ 130407.313	235806.177/ 130406.396	234.76	1.20	1.00
901	NWP NAP D 109 / 4 / 4	எபலகெனிய ஹீன்கெந்த கல்ஹேன்கந்த வரை பாணை	PS	BP	235540.785/ 131874.615	235539.714/ 131869.383	235083.668/ 132023.005	235082.131/ 132019.464	651.61	6.00	3.00
902	NWP NAP D 109 / 4 / 4 / 1	ஹீன்கெந்த குறுக்கு பாணை	PS	GRV	235457.591/ 131859.423	235454.818/ 131857.959	235345.41/ 132024.208	235343.948/ 132022.629	202.19	6.00	3.00

120A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃஃரஃஃஃ ஃஃ லிலேஃ ஃஃஃ ஃஃஃ - 2022.11.11

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
903	NWP NAP D 109/ 4/ 4/ 2	கல்ஹேன்ஃந்த எடலதெனிய பாடைய	PS	GRV	235162.108/ 131993.185	235160.486/ 131996.491	235636.327/ 132129.46	235638.481/ 132131.925	682.65	6.00	3.00
904	NWP NAP D109/ 4/ 5	எபலதெனிய சமதி மண்டபத்தின் அருகிலான பாடைய	PS	CNC	235586.827/ 131927.76	235582.517/ 131924.215	235465.045/ 132070.991	235461.35/ 132068.524	192.18	6.00	3.00
905	NWP NAP D 109/ 4/ 6	ஹதபான்கல குடியிருப்பு பாடைய	PS	GRV	235772.737/ 132220.961	235765.648/ 132221.106	236154.195/ 132408.264	236160.973/ 132410.427	826.20	6.00	3.00
906	NWP NAP D 109/ 5	மரதகொல்ல வத்த பாடைய	PS	GRV	236414.878/ 130108.763	236418.265/ 130111.692	236511.13/ 129934.733	236514.984/ 129933.507	255.54	6.00	3.00
907	NWP NAP D 109/ 6	மரதகொல்ல பாடைய பொது மண்டபத்தின் அருகில்	PS	TAR	236500.389/ 129357.446	236499.766/ 129361.137	236878.36/ 129279.901	236882.68/ 129276.368	786.94	6.00	3.00
908	NWP NAP D 109 / 6/ 1	மரதகொல்ல வத்த ரணவிரு லான்ஸ்கோப்ரல் சமரதுங்க மாவத்தை	PS	GRV	236828.603/ 129375.606	236824.827/ 129375.831	236684.029/ 129774.042	236678.945/ 129772.497	582.77	6.00	3.00
909	NWP NAP D 109 / 6/ 1/ 1	மரதகொல்ல வத்த ரணவிரு லான்ஸ்கோப்ரல் சமரதுங்க மாவத்தையில் குறுக்கு பாடைய	PS	GRV	236812.657/ 129481.281	236811.727/ 129485.588	237026.561/ 129584.13	237024.175/ 129582.357	278.33	5.60	2.70

தொ. இல.	பாஸ்தியின் இலக்கம்	பாஸ்தியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
910	NWP NAP D 109 / 6/ 1/ 2	பரணகம சபுமல் சங்க மண்டப பாஸ்தை	PS	CNC	236796.416/ 129524.184	236796.416/ 129524.184	236915.374/ 129639.206	236913.368/ 129641.819	173.73	6.00	3.00
911	NWP NAP D 109 / 6/ 1/ 2/ 1	பரணகம சபுமல் சமிதி மண்டபத்தின் முன்பக்க பாஸ்தை	PS	GRV	236857.369/ 129601.66	236854.48/ 129601.58	236826.842/ 129639.158	236825.072/ 129637.925	50.03	5.50	2.70
912	NWP NAP D 109 / 6/ 2	மரதகொல்ல வத்த குறுக்கு பாஸ்தை	PS	GRV	237008.478/ 129404.171	237002.618/ 129406.931	237089.922/ 129457.982	237087.684/ 129460.594	104.33	6.00	3.00
913	NWP NAP D 109 / 6/ 3	மரதகொல்ல வத்த மலை பாஸ்தை	PS	GRV	236967.606/ 129320.338	236970.225/ 129320.88	237120.372/ 129177.008	237123.223/ 129177.089	373.70	5.60	2.70
914	NWP NAP D 109 / 7	புலுமலென்டன் பாஸ்தை	PS	TAR	236493.504/ 129213.502	236492.652/ 129216.425	236628.034/ 129214.847	236630.341/ 129218.389	139.89	7.00	3.20
915	NWP NAP D 109/ 7/ 1	புலுமலென்டன் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	236563.994/ 129222.449	236560.141/ 129222.982	236700.242/ 129262.185	236700.242/ 129262.185	207.53	6.00	3.00
916	NWP NAP D 109/ 7/ 2	புலுமலென்டன் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	236565.853/ 129214.875	236568.626/ 129215.955	236588.713/ 129164.845	236587.939/ 129167.537	70.82	6.00	3.00
917	NWP NAP D 109/ 8	மரதகொல்ல 11 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236472.334/ 129078.443	236473.714/ 129083.445	236621.983/ 129122.583	236621.439/ 129125.274	159.65	6.00	3.00
918	NWP NAP D 109/ 9	மரதகொல்ல 9 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236468.173/ 129024.586	236468.706/ 129029.049	236470.247/ 128974.894	236471.486/ 128971.049	421.12	6.00	3.00
919	NWP NAP D 109/ 10	பெருமலவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236460.864/ 129017.037	236460.178/ 129012.113	236372.524/ 128990.525	236373.299/ 128987.603	94.73	6.00	3.00

தொ. இல.	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
920	NWP NAPD 109/ 11	பெஹெத்வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236473.72/ 128917.51	236474.653/ 128911.665	236387.153/ 128889.692	236387.163/ 128882.461	100.71	6.00	3.00
921	NWP NAPD 109/ 12	மரதகொல்ல 8 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	236486.147/ 128901.757	236485.216/ 128906.217	236822.792/ 128844.004	236828.029/ 128845.857	476.22	6.00	3.00
922	NWP NAPD 109/ 13	மரதகொல்ல 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236507.897/ 128833.707	236505.804/ 128842.012	236891.243/ 129039.269	236863.264/ 129046.229	461.97	6.00	3.00
923	NWP NAPD 109/ 14	பெஹெத்வத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236514.349/ 128794.251	236515.895/ 128790.253	236344.261/ 128979.945	236340.717/ 128979.556	340.09	6.00	3.00
924	NWP NAPD 109/ 14/ 1	பெஹெத்வத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	236476.614/ 128779.274	236470.297/ 128778.495	236397.637/ 128993.715	236393.325/ 128992.17	234.55	6.00	3.00
925	NWP NAPD 109/ 15	மரதகொல்ல 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	236526.845/ 128784.653	236526.222/ 128788.268	236863.215/ 128918.374	236860.435/ 128922.987	365.13	6.00	3.00
926	NWP NAPD 109/ 16	மல்லானாவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	236537.692/ 128742.05	236540.164/ 128738.054	236560.574/ 128689.925	236558.104/ 128693.461	302.87	6.00	3.00
927	NWP NAPD 109/ 17	மரதகொல்ல 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236552.036/ 128733.454	236549.255/ 128738.375	236823.878/ 128839.082	236819.553/ 128846.153	300.69	6.00	3.00
928	NWP NAPD 109/ 18	மரதகொல்ல 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236579.247/ 128672.028	236578.007/ 128676.949	236828.65/ 128842.974	236825.493/ 128841.161	354.24	6.00	3.00
929	NWP NAPD 109/ 19	மரதகொல்ல நீர் வள சபை பாதை	PS	GRV	236579.387/ 128654.796	236580.318/ 128650.028	236471.109/ 128615.715	236474.503/ 128612.335	119.30	6.00	3.00
930	NWP NAPD 109/ 20	மரதகொல்ல 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	236602.088/ 128621.365	236600.544/ 128624.132	236711.286/ 128664.756	236710.74/ 128668.909	122.12	6.00	3.00

123A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.11

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீட்டர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
931	NWP NAP D 109/ 21	மல்லானாவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	TAR	236627.54/ 128550.78	236628.777/ 128548.09	236596.089/ 128613.971	236593.309/ 128617.967	321.32	5.60	2.80
932	NWP NAP D 109/ 22	மரதகொல்ல 1-2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	236664.636/ 128473.367	236661.702/ 128477.825	236638.341/ 128540.873	236640.196/ 128537.029	274.06	6.30	3.00
933	NWP NAP B 009/ 4	ஹந்தபான்கல இஹல எலம்பொல புஹுலே விராரை மலை பாதை	PS	TAR	237217.82/ 130903.379	237220.549/ 130907.729	237659.563/ 131102.925	237658.932/ 131102.925	1334.75	7.00	3.00
934	NWP NAP B 009/ 4/ 1	ஹந்தபான்கல இஹல எலம்பொல பாதையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	237314.627/ 130799.277	237316.864/ 130796.972	237261.816/ 130764.817	237260.202/ 130762.277	87.46	6.00	3.00
935	NWP NAP B 009/ 4/ 2	ஹந்தபான்கல நீர் தாங்கி பாதை	PS	CNC	237397.757/ 130749.545	237395.365/ 130752.002	237497.831/ 130816.072	237496.901/ 130820.532	185.49	6.00	3.00
936	NWP NAP B 009 / 5	பரணசம ரணவிரூ விமலரத்தனாயக்க ரிலலுவ வரை	PS	BP	237249.421/ 130979.966	237246.576/ 130975.654	237454.152/ 132944.653	237450.754/ 132950.956	3870.31	6.00	3.00
937	NWP NAP B 009 / 5/ 1	எபலதெனிய படசஹதெனிய வத்த மலை பாதை	PS	CNC	236009.272/ 132272.961	236006.2/ 132265.571	235832.486/ 132408.731	235832.105/ 132406.268	238.87	6.00	3.00
938	NWP NAP B 009 / 5/ 2	எபலதெனிய படசஹதெனிய வத்த பாதை	PS	GRV	236202.478/ 132414.772	236204.709/ 132417.468	236472.708/ 132123.658	236474.942/ 132124.43	442.76	6.00	3.00

தொ. இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு லெட்டிற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
939	NWP NAP B 009/ 5/ 3	ரில்டுலுவு பன்சல் பாதையில் இருந்து ரில்டுலுவு பாடசாலை பாதை வாகோலல் சந்தி வரை	PS	GRV	236510.535/ 132580.509	236516.235/ 132581.901	237105.728/ 132092.059	237106.954/ 132097.137	821.17	6.00	3.00
940	NWP NAP B 009/ 5/ 3/ 1	ரில்டுலுவு பாடசாலை பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	236858.523/ 132279.502	236855.284/ 132281.882	236869.253/ 132378.099	236867.018/ 132378.211	103.22	6.00	3.00
941	NWP NAP B 009/ 5/ 3/ 2	ரில்டுலுவு பாடசாலை பாதையில் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	236923.404/ 132220.395	236921.395/ 132224.084	236962.271/ 132365.609	236960.113/ 132365.53	166.99	6.00	3.00
942	NWP NAP B009/ 5/ 4	ரில்டுலுவு பில்டுலுவுவத்த பாதை	PS	CNC	236775.216/ 132801.536	236769.975/ 132803.067	236689.928/ 132910.196	236687.539/ 132909.731	175.16	5.00	3.00
943	NWP NAP B009 / 5/ 5	ரில்டுலுவு பாடசாலை பாதையில் 8 ஆம் குறுக்கை	PS	GRV	236871.27/ 132822.82	236869.27/ 132820.279	236848.863/ 132925.719	236846.089/ 132926.254	125.70	5.00	3.00
944	NWP NAP B 009/ 5/ 6	ரில்டுலுவு பாடசாலை பாதையில் 9 ஆம் குறுக்கை	PS	GRV	236871.578/ 132822.359	236870.426/ 132819.973	236848.324/ 132925.564	236846.089/ 132925.869	246.46	6.00	3.00
945	NWP NAP B 009 / 5/ 7	ரில்டுலுவு கஜுதோட்ட பாதை	PS	CNC	237136.829/ 132508.7	237134.049/ 132513.159	237348.664/ 132835.082	237345.427/ 132835.154	529.38	5.00	3.00
946	NWP NAP B009/ 6	ரணலிரு சோமகுமார ஜயகொடி மாவத்தை	PS	GRV	237469.656/ 131409.177	237468.12/ 131405.406	237037.469/ 131692.443	237032.075/ 131693.358	569.49	6.00	3.00

தொ. இல.	பாஸ்தயின் இலக்கம்	பாஸ்தயின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்) (M)	சராசரி அகலம் (M)	மேம்பாட்டு சராசரி அகலம் (M)
947	NWP NAP B009 / 6 / 1	ரணலிரு சோமகுமார ஜயகொடி மாவத்தையில் மலைக்கு செல்லும் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	237321.117/ 131452.821	237324.665/ 131450.056	237176.664/ 131328.537	237174.587/ 131324.996	264.53	5.00	3.00
948	NWP NAP B 009/ 7	ரணலிரு எம்.எஸ். ஜயதிஸ்ச மாவத்தை	PS	CNC	237480.346/ 131423.5	237480.494/ 131428.423	239033.45/ 130389.32	239040.235/ 130386.714	2643.02	5.00	3.00
949	NWP NAP B 009 / 7 / 1	அதுருவல போதி பாதை (நிசல மாவத்தை) ஆசிய கலாசாலை முன்பக்கம் வரை	PS	GRV	237956.712/ 131454.621	237952.321/ 131453.922	238161.16/ 131993.306	238157.693/ 131992.224	678.89	6.00	3.00
950	NWP NAP B 009/ 8	ரில்லுலு வாகொல்ல பாதை	PS	BP	237488.103/ 131553.44	237487.34/ 131547.746	236788.243/ 132796.784	236784.93/ 132796.856	1848.47	6.00	3.00
951	NWP NAP B 009/ 9	குடசும்ன பாதை	PS	CNC	237569.888/ 132485.826	237569.418/ 132492.134	237689.047/ 132514.912	237687.656/ 132517.988	132.99	6.00	3.00
952	NWP NAP B 009/ 10	குடசும்ன பாதை	PS	CNC	237554.905/ 132511.808	237554.604/ 132506.96	237146.35/ 132363.091	237147.286/ 132354.938	551.45	7.00	3.00
953	NWP NAP B009 / 10/ 1	குடசும்ன குறுக்கு பாதை	PS	BP	237303.58/ 132329.611	237299.574/ 132329.22	237310.239/ 132419.855	237307.308/ 132421.235	100.55	5.60	2.70
954	NWP NAP B 009 / 13	ரில்லுலு வாகொல்ல அருகிலான பாதை	PS	GRV	237366.181/ 133100.81	237366.033/ 133096.118	237152.467/ 133081.214	237151.855/ 133077.367	225.89	3.00	3.00