



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ මිලන්කෙස් සන්නායක තොසලිස්ක කුඩා යරු වර්ත්තමානප් පත්තිරිකෙ අති බිසෝෂ්මානතු

අංක 2287/28 - 2022 ජූලි මස 07 වැනි තැන්තින්ද - 2022.07.07
2287/28 ආම ඇලක්කම - 2022 ආම ආණ්ඩු යුතුව මාතම 07 ආන්ති තිකති වියාමුක්කීමය

(අර්ථාන්තත්ත්වීන් අතිකාරත්තුත් පිරසරික්කප්පාත්තු)

පත්ති I : තොත්ති (I) - පොතු අර්ථාන්ත අර්ථිත්තල්කාල

ස. බ. ප්‍ර 24/51 (XII)

(203 ආම අත්තියායමාන) මොට්ටාර බාකන්ස සට්ටම

(203 ආම අත්තියායමාන) මොට්ටාර බාකන්ස සට්ටතින් 158 ආම පිරිවින් (2) ආම මත්‍රුම (3) ආම ඉටුරිවුකුග්‍රාම සෙරත්තු බාසික්කප්පාම 237 ආම පිරිවින්ස් පොකුවරත්තු මත්‍රුම නෙතුන්සාලෙකාල අමාස්චරිනාව ඇක්කප්පාත ඔමුන්කුවිතිකාල.

පොකුවරත්තු මත්‍රුම නෙතුන්සාලෙකාල අමාස්චරිනාව ඇක්කප්පාත ඔමුන්කුවිතිකාල.

කොළඹය,
2022, යුතුව 05.

ඔමුන්කුවිතිකාල

- අවබෝමුන්කුවිතිකාල 2022 ආම ආණ්ඩින් 02 ආම ඇලක්ක, මොට්ටාර බාකන (පාතුකාප්පාත තැනෙකාල්කාවසන්කාල) ඔමුන්කුවිතිකාල එන ගුණත්තුකාට්ටප්පාලාම.
- උතෙනුම බේතියින මොට්ටාර තැනෙකාල ඔන්නේ ඔතුළින්න අලභතු මොට්ටාර තැනෙකාල ඔන්න්තිල උත්ත්තිස තැනෙකාල ඔන්නේ ආන්තිත්තු පොකුවරත්තු මුකත්තකාට්ටුන් කුඩා අලභතු කැසමුකත්තකාට්ටු තැනෙකාල ඔන්නේ අනිත්ත්ව වෙන්නුම එන්පතුන් අත්තකෙය පාතුකාප්පාත තැනෙකාල ඔන්නේ -

(අ) ඔතු, අතිර්ස්සියා ඉංඛිර්කුම පත්ති නාඡ්ප්පාත්ති, වෘත්තියාන පාතුකාප්පාත තිණිප්පාත මත්‍රුම තැනෙකාල ඔන්නේ පොකුත්තප්පාත්තිකාන ප්පාත එන්පවර්තාක කොණ්ඩිරුත්ත්ව වෙන්නුම.



(ஆ) (எஸ்எல்எஸ் 517 : 1994) வாகனப்பாவனையாளர்களுக்கான பாதுகாப்புத் தலைக்கவசங்களுக்கான இலங்கை நியம அளவுக்குறிப்பிட்டின் வகை (ஆ) ஆக வகுப்பாக்கஞ் செய்யப்பட்ட தலைக்கவசங்கள் தொடர்பான நியமங்களிற்கு அல்லது காலத்திற்குக்காலம் பாதுகாப்புத் தலைக்கவசங்களிற்கு ஏற்படையற்பாலதாக இருக்கக்கூடியதான் அத்தகைய நியமத்திற்கு இசைந்தொழுகுதல் வேண்டும். அத்தகைய பாதுகாப்புத் தலைக்கவசம் இலங்கைத் தர நியமங்கள் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட எஸ்எல்எஸ் உற்பத்திப்பொருள் சான்றுப்படுத்துகைக் குறியினைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(இ) அதனது வெளிமேற்பாட்டில் ஒளி பிரதிபலித்தலாகாது.

3. பாதுகாப்புத் தலைக்கவசத்தின் நாடிப்பட்டியானது அத்தலைக்கவசத்திற்கு நிரந்தரமாக பொருத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் நாடிப்பட்டியின் நீளமானது சரிசெய்யக்கூடியதாகவும் பாதுகாப்பாகவும், வசதியாகவும் நாடிப்பட்டியினை பொருத்தக்கூடியதாகவும் விடுவிக்கக் கூடியதாகவும் தலைக்கவசத்தை அணிபவரை இயலச்செய்கின்றதான் பொறிமுறை ஒன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

4. பாதுகாப்புத் தலைக்கவசம் ஒன்று கவசமுகத்தகடு ஒன்றுடன் இருக்குமிடத்து, அத்தகைய கவசமுகத்தகடானது -

(அ) பாதுகாப்புத் தலைக்கவசத்திற்கு பொருத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்;

(ஆ) (i) அது நிறச்சாயமிடப்பட்ட அல்லது நிறப்புச்சிடப்பட்ட மூலப்பொருளினால் ஆக்கப்பட்டிருப்பின்; அல்லது

(ii) அது தலைக்கவசத்தை அணிபவரின் சுற்றுப்புறப்பார்வைக்கு தடையாக இருப்பின்

அணிதலாகாது.

5. பாதுகாப்புத் தலைக்கவசமானது நாடிப்பாதுகாப்பொன்றைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதுடன் அத்தகைய நாடிப்பாதுகாப்பு இதற்கான அட்டவணையில் தரப்பட்டவாறு தலைக்கவசத்தை அணிபவரது பார்வையை தடைசெய்தலாகாது.

6. ஆளோருவர் -

(அ) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளிற்கு இசைந்தொழுகாமல் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை ஓடுகின்ற நோக்கத்திற்காக ஏதேனும் தலைக்கவசத்தை பயண்படுத்துதலோ அல்லது விற்பனை செய்தலோ அல்லது விற்பனைக்காக வழங்குதலோ ஆகாது; அத்துடன்

(ஆ) ஏதேனும் பொது இடத்தின் அல்லது ஏதேனும் பொதுமக்கள் கூடும் இடத்தில் இவ்வொழுங்குவிதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு பாதுகாப்புத் தலைக்கவசம் ஒன்றை அணிதல் ஆகாது.

7. இவ்வொழுங்குவிதிகள் பின்வரும் அத்தகைய கடமைகள் அல்லது பணிகளைப் பொறுப்பேற்கும் நேரத்தில் பின்வருவோர் தொடர்பில் ஏற்படையாகல் ஆகாது.

(அ) போர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டுள்ள பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர்;

(ஆ) தேசிய பந்தோபஸ்தின் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள இலங்கைத் தரைப்படை, இலங்கை கடற்படை அல்லது இலங்கை விமானப்படையின் உறுப்பினர் ஒருவர்; அல்லது

(இ) ஆபத்துச்சு உட்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபடுவதற்கு தொழிலுக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆளோருவர்;

(ஈ) ஏதேனும் வீதியில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டப் பந்தயம் ஒன்றில் மோட்டார் சைக்கிளை ஓடுவதற்கு அல்லது அத்தகைய ஓட்டப் பந்தயம் ஒன்றிற்காக ஒத்திகை பார்ப்பதற்கு உட்கருதுகின்ற ஆளோருவர்.

8. 1991 ஆம் ஆண்டு சனவரி 11 ஆங் தேதிய 644/26 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட 1990 ஆம் ஆண்டு மோட்டார் வாகன (அங்கீரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான தலைக்கவசங்கள்) ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு

பெப்புருவரி 23 ஆந் தேதிய 2007/39 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க மோட்டார் வாகன (பாதுகாப்பு தலைக்கவசங்கள்) ஒழுங்குவிதிகள் என்பன அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட எதற்கும் பங்கமின்றி இத்தால் இல்லாதூருகிக்கப்படுகின்றன.

9. இவ்வொழுங்குவிதிகளில் சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப்படுத்தினாலன்றி -

“நாடிப் பாதுகாப்பு” என்பது, முகத்தின் கீழ்ப்பகுதியை முடிகின்ற பாதுகாப்பு தலைக்கவசத்தின் நீட்சி அல்லது ஓட்டின் இணைப்பு எனப் பொருள்படும்.

“நாடிப் பட்டி” என்பது, அணிபவரினது நாடிக்கு அல்லது கீழ்த்தாடக்கு கீழ் செல்லுகின்றதும் மோதலில் அணிபவருடைய தலையில் பாதுகாப்பான தலைக்கவசத்தை வைத்திருப்பதற்கு உட்கருதப்படுகின்றதுமான 20மீம் அகவத்திற்கு குறையாதிருக்கின்றதுமான பட்டி ஒன்று எனப் பொள்ளப்படும்; அத்துடன்


“சுற்றுப்புறப் பார்வை” என்பது, (எஸ்எல்எஸ் 517 : 1994) வாகனப் பாவணையாளர்களுக்காக பாதுகாப்பு தலைக்கவசங்களுக்கான இலங்கை நியம அளவுக்குறிப்பிடுகளில் உள்ளவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் என்பதுடன் இதற்கான அட்டவணையுடன் இசைந்தொழுக்குவும் வேண்டும்.

“வீநி” என்பது, (203 ஆம் அத்தியாயமான) மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தில் உள்ளவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கல் வேண்டும்.

“கவச முகத்தகடு” என்பது, கண்களுக்குமேலே நீடிக்கின்றதும் பாதுகாப்பான தலைக்கவசத்தை அணிவரின் முகத்தின் பாகத்தை அல்லது முகம் முழுவதையும் முடுகின்றதுமான ஒரு ஒளிபுகவிடுகின்ற பாதுகாப்பான திரை எனப் பொருள்படும்.

അട്ടവന്നേ


(ଓଡ଼ିଆକୁବିତ୍ତିକଣ୍ଠୀ ୫)



இலக்கம் 1 : சுற்றுப்புறப் பார்வை பிராந்தியங்கள் - பக்கப்பார்வை

4A

I கோவை : (I) தேங்கை - திடி மூலம் புதுப்பு நிலைகளைக் கணக்காக விடுதலை அறிய வேண்டும் - 2022.07.07
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.07



இலக்கம் 2 : சுற்றுப்புறப் பார்வை பிராந்தியங்கள் - மேல் பார்வை

ஞிப்பு :

1. இலக்கங்கள் 1 மற்றும் 2 இல் காட்டப்பட்டவாறு பார்வைக் கோணங்கள் 7° , 45° மற்றும் 105° ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
2. LK கோடு நெட்டாங்கு சார்ந்த செங்குத்து தளத்தில் தலைவடிவத்தின் முன்பக்க மேற்பரப்பில் இருக்கின்ற புள்ளிகள் K1 மற்றும் K2 என்பது தலைவடிவ மேற்பரப்பிலும் நெட்டாங்கு செங்குத்து தளத்தின் இருபக்கங்களில் 31mm இலும் இருக்கின்றன.
3. புள்ளிகள் L1 மற்றும் L2 முறையே இடது மற்றும் வலது கண்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

EOG 07 - 0034