



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2289/45 - 2022 ජූලි මස 22 වැනි සිකුරාදා - 2022.07.22
2289/45 ஆம் இலக்கம் - 2022 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 22 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV (ஆ) - உள்ளூராட்சி

உள்ளூராட்சி அறிவித்தல்

இப்பாகமுவ பிரதேச சபை

“வடமேல் மாகாணத்தின் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் 2238 / 35 இலக்கம் மற்றும் 2021 யூலை மாதம் 30 ஆந் திகதி அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள “வடமேல் மாகாணத்தின் பிரதேச சபையினால் நடபாத்திச் செல்கின்ற பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளது திட்டத்தினை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் பெயர் பட்டியலை காட்டும் அறிவித்தலை விளம்பரப்படுத்தல் தொடர்பான கட்டளை” தொடரில் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டு 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தில் 24(1) ஆம் பிரிவினால் செய்யப்பட்ட விதியின் கீழ், 2022.01.27 ஆந் திகதி மற்றும் 2264/31 இலக்கத்திற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட உப அட்டவணையில் இப்பாகமுவ பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்று கருதப்பட்ட பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் இடையே, குறித்த அறிவித்தலில் விதிக்கப்பட்ட திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படாத பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் மற்றும் குறித்த திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந்த நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புப்படி, பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டியது என்று கருதுவதாக உறுதி செய்யப்பட்ட எல்லா பாதைகள் மற்றும் குறுக்கு பாதைகள் இப்பாகமுவ பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்றும் 2022.06.28 ஆந் திகதி நடபாத்தப்பட்ட 5.10.1 ஆம் பொது கூட்ட இலக்கத்தின் கீழ் உறுதி செய்யப்பட்டதாக பொது மக்கள் தெரிந்துக் கொள்வதற்காக இத்துடன் பிரசுரித்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்த பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் தொடர்பான பெயர் பட்டியல் இங்கு உப அட்டவணையில் உள்ளடக்கி உள்ளதுடன் அங்கு உள்ளடங்கிய எல்லா பாதைகளும் மற்றும் குறுகிய பாதைகளும் பிரதேச சபைச் சட்டத்தில் 24 ஆம் பிரிவில் (5) ஆம் உப பிரிவின் கீழ் இப்பாகமுவ பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளாக கருதப்பட வேண்டும் என்று மேலும் அறிவித்தல் விடுக்கப்படுகின்றது.

அஜித் குமார் விக்ரமசிங்ஹ,
தலைவர்,
இப்பாகமுவ பிரதேச சபை.

இப்பாகமுவ பிரதேச சபை பிரதான அலுவலகத்திலிருந்து,
2022, யூலை 06.



3 A

பாஷையின் இலக்கம்	பாஷையின் பெயர்	பாஷை	பாஷைத்	ஒருக்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருக்கிணைக்க வலப்பற்றாக தொடங்கவும்	இறந்தி ஒருக்கிணைப்பு இடது	இறந்தி ஒருக்கிணைப்பு வலது	நிலம் (மீட்டர்)	சாரசரி அசைம் (மீட்டர்)	சாரசரி மேம்பாட்டு அசைம் (மீட்டர்)
9	NWP IBP A6 06 மெல்சிறிபுர சோறு சடையின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	275632.025/173907.533	275632.025/173907.533	275889.567/173507.783	493.2M	3.65M	3.65M	3.05M
10	NWP IBP A6 05 நியதகல பாதை	PS	GRV	275889.748/174010.1	275889.748/174010.1	276265.509/173860.948	658.46M	3.65M	3.65M	3.05M
11	NWP IBP A6 07 சதுமுல்லை பாதை	PS	CPT	275486.814/173819.413	275486.814/173819.413	274441.428/171553.602	5512.6M	4.87M	4.87M	3.65M
12	NWP IBP A6 07/01 பன்வெயத்த சகசுஹமுல்லை பாதை	PS	CNC	275572.834/173513.546	275572.834/173513.546	275732.713/173363.818	226.32M	4.26M	4.26M	3.65M
13	NWP IBP A6 07/02 குருங்கு சதுமுல்லை பாதை	PS	CNC	275230.14/172667.888	275230.14/172667.888	275429.526/171905.44	877.11M	3.65M	3.65M	3.0M
14	NWP IBP A6 08 ஹைவே வெந்தேசி வத்த 1 ஒழுங்கை	PS	CPT	275449.049/173803.977	275449.049/173803.977	275538.498/173506.446	319.4M	4.87M	4.87M	3.65M
15	NWP IBP A6 08/01 ஹைவே வெந்தேசி வத்த 1 ஒழுங்கை 1 குறுக்கு பாதை	PS	GRV	275472.208/173737.644	275472.208/173737.644	275519.588/173753.886	55.45M	4.87M	4.87M	3.65M
16	NWP IBP A6 08/02 ஹைவே வெந்தேசி வத்த 2 ஒழுங்கை	PS	GRV	275466.485/173737.641	275466.485/173737.641	275386.199/173612.788	1157.25M	4.87M	4.87M	3.65M
17	NWP IBP A6 09 ஹைவே வெந்தேசி வத்த 3 ஒழுங்கை	PS	GRV	275294.084/173761.983	275294.084/173761.983	275444.334/173429.201	415.93M	4.87M	4.87M	3.65M
18	NWP IBP A6 09/01 ஹைவே வெந்தேசி வத்த 4 ஒழுங்கை	PS	GRV	275393.413/173606.968	275393.413/173606.968	275559.933/173658.445	182.56M	4.87M	4.87M	3.65M
19	NWP IBP A6 10 பன்வெயத்த சடுவந்த வத்த பாதை	PS	BP	274958.546/173621.343	274958.546/173621.343	274802.673/175274.066	2029.19M	6.01M	6.01M	3.65M
20	NWP IBP A6 11 பன்வெயத்த வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	274912.102/173568.561	274912.102/173568.561	274795.678/173795.053	263.71M	9.14M	9.14M	7.62M
21	NWP IBP A6 11/01 பன்வெயத்த வெந்தேசிவத்த பாதை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	274825.918/173757.615	274825.918/173757.615	274951.34/173818.891	147.47M	9.14M	9.14M	7.62M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணிப் பகுதி	பாணிக் குழு	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரம்பற்றமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேற்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
34	NWP IBP A6 20 நாடுபட சமீந்த துப்பு ஆலை வரையிலான பாணை	PS	CNC	272811.942/172420.981	272811.942/172420.981	272841.682/172064.934	272843.283/172068.133	422.96M	3.65M	3.49M
35	NWP IBP A6 20/01 நாடுபட சமீந்த துப்பு ஆலை அருகிலான குறிக்கு பாணை	PS	CNC	272841.405/172147.612	272841.405/172147.612	273421.785/172088.798	273421.554/172092.223	614.54M	3.65M	3.49M
36	NWP IBP A6 21 படபூ சஞ்சல வத்த ஒழுங்கை 1	PS	GRV	272670.287/172328.857	272670.287/172328.857	272522.747/172511.944	272520.459/172508.745	238.77M	3.96M	3.0M
37	NWP IBP A6 22 படபூ சஞ்சல வத்த ஒழுங்கை 2	PS	GRV	272628.41/172297.086	272628.41/172297.086	272549.441/172470.734	272546.235/172474.158	248.15M	6.09M	5.48M
38	NWP IBP A6 23 நெல்வார இன்டுட்ஸ் ஒழுங்கை 4	PS	GRV	272469.619/172143.855	272469.619/172143.855	272511.079/172103.91	272513.139/172106.196	63.54M	5.48M	3.0M
39	NWP IBP A6 24 நெல்வார இன்டுட்ஸ் ஒழுங்கை 3	PS	GRV	272440.562/172112.32	272440.562/172112.32	272486.607/172063.242	272489.581/172065.984	74.65M	5.48M	3.65M
40	NWP IBP A6 25 நெல்வார இன்டுட்ஸ் ஒழுங்கை 2	PS	GRV	272402.927/172070.959	272402.927/172070.959	272458.358/172021.658	272460.186/172025.999	80.13M	5.48M	3.65M
41	NWP IBP A6 26 நெல்வார இன்டுட்ஸ் ஒழுங்கை 1	PS	GRV	272365.178/172028.341	272365.178/172028.341	272446.836/171954.617	272448.895/171957.701	118.16M	5.48M	3.65M
42	NWP IBP A6 27 நாடுபட கூட்டுறவு அருகிலான பாணை	PS	GRV	272254.09/171928.467	272254.09/171928.467	272069.947/172063.798	272069.491/172061.742	238.99M	4.26M	3.0M
43	NWP IBP A6 28 மைகல் வத்த நாடுபட பாணை	PS	BP	272234.997/171887.687	272234.997/171887.687	273439.422/170364.576	273446.063/170361.383	2755.26M	6.09M	4.88M
44	NWP IBP A6 28 /01 நாடுபட பாடசாலை முன்பக்க பாணை	PS	GRV	272699.474/171743.273	272699.474/171743.273	272934.34/171582.395	272934.912/171584.565	415.26M	5.48M	4.87M
45	NWP IBP A6 28/02 தேரு சமீந்த அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாணை	PS	GRV	272835.996/171806.276	272835.996/171806.276	272813.458/171593.628	272821.717/1591.35	222.24M	4.67M	3.60M

7 A

[illegible]

9 A

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாடிரல்	இருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
90	NWP IBP A6 38 07/03/01	போஷ்ஹரிய கிரிவென்யாய யான பாணை	PS	GRV	269162.885/172579.967	269162.885/172579.967	268840.077/172401.279	268845.572/172399.912	415.97M	3.65M
91	NWP IBP A6 38 07/04	அசோகராம அருகிலான முதலாம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	268861.987/172318.378	268861.987/172318.378	268808.286/172150.693	268809.316/172149.094	242.62M	3.04M
92	NWP IBP A6 38 08	அசோகராம அருகிலான வயல் பாணை	PS	GRV	269817.045/172208.152	269817.045/172208.152	269919.621/171792.739	269923.283/171795.025	496.26M	3.0M
93	NWP IBP A6 39	மெச்சிற்பிர வேலை பாணை	PS	CNC	270310.422/170258.999	270310.422/170258.999	270907.116/170109.309	270908.144/170111.136	639.93M	3.96M
94	NWP IBP A6 40	பாங்ஸ்டே வத்த பாணை	PS	CNC	270022.903/170040.464	270022.903/170040.464	269836.953/170129.883	269837.413/170127.943	243.87M	3.49M
95	NNP IBP A6 40 /01	பாங்கடே வத்த குறுக்கு பாணை	PS	GRV	269943.401/170140.228	269943.401/170140.228	269852.117/170225.253	269852.805/170223.998	150.44M	3.49M
96	NWP IBP A6 41	பெரோத் மாவத்தை பாணை	PS	GRV	269975.436/169980.705	269975.436/169980.705	270107.026/169691.854	270107.71/169695.737	128.03M	3.49M
97	NWP IBP A6 42	ரூவ்வத்த பாணை	PS	CNC	269858.046/169897.949	269858.046/169897.949	269664.669/169964.866	269665.128/169962.239	304M	3.49M
98	NWP IBP A6 42/01	ரூவ்வத்த பாணை 1 ஆம் குறுக்கு பாணை	PS	GRV	269790.35/169970.54	269790.35/169970.54	269713.133/169893.632	269718.173/169889.067	109.89M	3.49M
99	NWP IBP A6 43	பவன ஹோட்டல் அருகிலான பாணை	PS	CNC	269781.879/169788.836	269781.879/169788.836	269828.151/169744.554	269829.065/169747.067	72.61M	3.96M
100	NWP IBP A6 44	சிறிபுர வத்த 01 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	269721.594/169726.557	269721.594/169726.557	269660.734/169488.402	269657.76/169484.975	695.33M	4.88M
101	NWP IBP A6 45	சிறிபுர வத்த 02 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	269683.272/169688.617	269683.272/169688.617	269897.674/169499.175	269899.962/169501.802	292.13M	4.88M

11 A

[illegible]

[illegible]

13 A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாடிரல்	இருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வையுற்றமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
126	NWP IBP A6 54 / 06	தொன்சொடுவ நாற்சந்தியில் இருந்து பஹல முச்சந்தி வரையிலான பாதை	PS	GRV	268616.164/169584.072	268616.164/169584.072	268078.04/169430.692	731.12M	6.09M	4.88M
127	NWP IBP A6 54 / 07	உதனவிட பாதையில் இருந்து கோன்சொல்ல நாற்சந்தி வரை பாதை	PS	GRV	268412.727/170178.734	268412.727/170178.734	268559.938/170353.79	239.93M	6.09M	4.88M
128	NWP IBP A6 55	நாமல்அங்க பாட்சாலை முன்பக்க பாதை	PS	CNC	268725.735/168653.585	268725.735/168653.585	268450.665/168489.518	591.7M	4.87M	3.65M
129	NWP IBP A6 55 / 01	நாமல்அங்க பாட்சாலை முன்பக்க குறுக்கு பாதை 1	PS	GRV	268832.022/168558.294	268832.022/168558.294	268911.099/168414.217	174.47M	3.65M	3.0M
130	NWP IBP A6 56	குண்டால பாதையில் இருந்து தொடன்கொடுவ பாதை	PS	CPT	268484.068/168522.432	268484.068/168522.432	268127.162/169947.971	1659.77M	7.62M	5.48M
131	NWP IBP A6 56 / 01	இஹல லெவ குளக்கட்டு பாதை	PS	GRV	268320.759/168819.151	268320.759/168819.151	268282.228/168750.601	94.26M	3.65M	3.0M
132	NWP IBP A6 56 / 02	திரு வால் அலர்கனது வீடு வரை பாதை	PS	GRV	268262.697/168859.771	268262.697/168859.771	268140.254/168803.273	162.13M	3.65M	3.49M
133	NWP IBP A6 56 / 03	சேந்தர கொடுவ படபெத்த லெவ பாதை	PS	GRV	268156.953/169179.485	268156.953/169179.485	268095.304/168925.675	313.5M	3.0M	3.0M
134	NWP IBP A6 56 / 04	திரு சாந்த அலர்கனது வீடு வரை பாதை	PS	GRV	268036.659/169341.127	268036.659/169341.127	267968.89/169349.306	70.97M	3.0M	3.0M
135	NWP IBP A6 56 / 05	நாற்சந்தி - மெத்துசெடிய குள பாதை	PS	GRV	268072.539/169439.94	268072.539/169439.94	266970.13/169589.426	1183.96M	9.14M	7.62M
136	NWP IBP A6 56 / 05 /01	ஹித்தபிறிய சந்தியில் இருந்து மெத்தசெடிய குளம் 1 வரையிலான ஒழுங்கை	PS	GRV	267662.721/169482.736	267662.721/169482.736	267621.151/169691.941	230.37M	3.65M	3.49M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	கட்டிட வகை	அளவு	மொத்த அளவு	ஒருங்கிணைக்க இடத்துக்குரிய தொகுப்பு	ஒருங்கிணைக்க இடத்துக்குரிய தொகுப்பு	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடத்துக்குரிய தொகுப்பு	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மொத்த அகலம் (மீட்டர்)
137	NWP IBP A6 56 / 05 /02	PS	வழித்தொடர் சந்தியில் இருந்து தெற்குமாக குளம் 2 வரையிலான ஒழுங்கை	GRV	267557.61/169532.008	267557.61/169532.008	267492.178/169826.055	267488.974/169825.368	381.51M	3.65M	3.49M
138	NWP IBP A6 56/05/03	PS	வழித்தொடர் வாயல் பாதை	GRV	267444.164/169545.298	267444.164/169545.298	267437.157/169585.153	267435.21/169585.038	42.98M	4.88M	3.65M
139	NWP IBP A6 56 / 06	PS	வெள்ளை வத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	GRV	268114.412/169837.296	268114.412/169837.296	268061.809/169845.429	268060.322/169842.515	56.7M	4.87M	4.26M
140	NWP IBP A6 56/ 06/01	PS	வெள்ளை வத்த பாதை	GRV	268070.74/169933.831	268070.74/169933.831	268030.098/169761.123	268032.387/169760.211	183.96M	4.87M	4.26M
141	NWP IBP A6 57	PS	வேளாவ வத்த பாதை	CPT	268374.69/168442.244	268374.69/168442.244	269524.266/166934.812	269529.293/166948.748	2283.55M	4.87M	4.26M
142	NWP IBP A6 58	PS	கூடைவெட்டு வெட்டு முன் பக்க பாதை	BP	268173.987/168332.016	268173.987/168332.016	268234.824/168424.107	268232.989/168427.076	139.16M	6.09M	4.88M
143	NWP IBP A6 59	PS	கந்தேசுவர திருவிழை சந்தி பாதை	GRV	268090.007/168274.856	268090.007/168274.856	267467.252/168012.448	267475.034/168014.966	1338.89M	6.09M	4.88M
144	NWP IBP A6 59 / 01	PS	வெள்ளை இண்டோஸ் சனஞ்சிய பாதை	GRV	268078.299/168324.187	268078.299/168324.187	268151.298/168369.975	268150.61/168371.974	186.49M	4.87M	3.65M
145	NWP IBP A6 59 /02	PS	கந்தேசுவர கைப்பந்து மைதானத்தின் அருகிலான பாதை	GRV	268064.773/168352.958	268064.773/168352.958	267842.814/168362.519	267838.236/168362.745	253.63M	3.65M	3.49M
146	NWP IBP A6 59 / 03	PS	கந்தேசுவர 1 ஆம் ஒழுங்கை	GRV	268049.753/168389.609	268049.753/168389.609	267663.627/168434.924	267657.675/168433.55	468.86M	5.48M	4.87M
147	NWP IBP A6 59 / 04	PS	புகழ்வாரிய மயான பாதை	GRV	267999.452/168466.21	267999.452/168466.21	267901.808/168645.91	267900.666/168642.712	261.77M	3.65M	3.49M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மயக்குதல்	பாணி	இருக்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	இருக்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருக்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
148	NWP IBP A6 60	சுந்தேசெதர பாணியின் முன்பக்க பாதை	PS	BP	268068.507/168244.234	268068.507/168244.234	268214.98/167288.183	1172.54M	5.48M	4.87M
149	NWP IBP A6 61	திலிணைகம வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	CNC	267760.007/168089.392	267760.007/168089.392	267831.573/167882.036	237.7M	5.48M	4.57M
150	NWP IBP A6 62	சுரம்பேலத்த பாதை	PS	GRV	267677.839/168060.099	267677.839/168060.099	267568.883/167863.244	298.46M	4.26M	3.65M
151	NWP IBP A6 63	அரசு மரம் பாதை	PS	GRV	267367.802/167979.261	267367.802/167979.261	267334.145/168157.749	189.72M	4.87M	3.65M
152	NWP IBP A6 64	மெதுகர்டொல தூடுபாதை தொடக்கம் ஆரியகம திலிணைகம பாதை	PS	TAR	267186.411/167922.606	267186.411/167922.606	268208.339/167290.119	2302.13M	5.48M	4.87M
153	NWP IBP A6 64 / 01	கிம்புல்கொடுவ பாதை	PS	GRV	267639.254/167562.807	267639.254/167562.807	267834.973/167423.033	259.22M	2.43M	2.40M
154	NWP IBP A6 64 / 01 / 01	கிம்புல்கொடுவ குளத்தின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	267715.459/167521.8	267715.459/167521.8	267810.045/167637.443	160.31M	3.0M	3.0M
155	NWP IBP A6 64 / 02	வாஹுவெவ பாதை	PS	GRV	267469.66/167409.023	267469.66/167409.023	267338.411/166512.385	1085.28M	5.49M	5.48M
156	NWP IBP A6 64 / 03	கட்டகடுவ பாதை	PS	GRV	267873.154/166827.574	267873.154/166827.574	269102.387/166867.539	2380.15M	4.87M	3.65M
157	NWP IBP A6 64 / 04	கொடரத்தமலை பன்கல் பாதை	PS	GRV	267961.3/166983.016	267961.3/166983.016	268746.964/166541.12	943.95M	4.26M	3.60M
158	NWP IBP A6 64 / 05	ஆரியகம கொடரத்தமலை பாடகாலை பாதை	PS	GRV	268049.101/167143.768	268049.101/167143.768	268352.876/166840.183	506.99M	4.26M	3.30M
159	NWP IBP A6 64 / 06	கொடரத்தமலை 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	268128.859/167181.168	268128.859/167181.168	268366.255/167026.122	286.15M	4.87M	3.65M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	கட்டிட வகை	இடப்படிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வைப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
160	NWP IBP A6 66	PS	CNC	266818.452/167845.097	266818.452/167845.097	266336.684/167131.975	266333.252/167128.775	1041.05M	3.0M	3.0M
161	NWP IBP A6 65	PS	GRV	267180.907/167934.994	267180.907/167934.994	267138.003/168075.959	267137.489/168074.702	155.32M	3.65M	3.49M
162	NWP IBP A6 66 / 01	PS	GRV	266766.013/167692.932	266766.013/167692.932	266918.818/167706.056	266918.93/167708.111	164.81M	4.26M	3.65M
163	NWP IBP A6 66 / 02 / 01	PS	GRV	266995.505/167373.868	266995.505/167373.868	267214.515/166986.957	267216.686/166994.154	573.6M	3.65M	3.0M
164	NWP IBP A6 66 / 02	PS	GRV	266706.298/167469.152	266706.298/167469.152	267343.581/167400.829	267347.013/167403.001	693.34M	3.96M	3.04M
165	NWP IBP A6 66 / 02/01/01	PS	GRV	266987.29/167335.258	266987.29/167335.258	266865.556/167081.17	266868.533/167081.058	333.59M	4.26M	3.96M
166	NWP IBP A6 67 / 01	PS	GRV	266770.941/168199.692	266770.941/168199.692	266947.307/168067.895	266949.139/168068.01	253.17M	3.65M	3.0M
167	NWP IBP A6 66 / 03	PS	GRV	266458.854/167083.061	266458.854/167083.061	266478.516/166788.864	266483.096/166785.67	323.91M	2.43M	2.43M
168	NWP IBP A6 67 / 03	PS	CNC	266813.817/168447.215	266813.817/168447.215	266029.521/168576.904	266030.21/168573.021	915.94M	3.65M	3.49M
169	NWP IBP A6 66 / 02 / 02	PS	GRV	267230.239/167430.447	267230.239/167430.447	267223.5/167577.887	267221.323/167579.713	159.57M	2.43M	2.43M
170	NWP IBP A6 67 / 05	PS	GRV	266993.794/168744.282	266993.794/168744.282	266874.342/168753.512	266874.686/168752.313	127.6M	3.65M	3.49M

17 A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாதிரி	ஒழுங்கினைக்க இடப்படிவமாக தொடங்கவும்	ஒழுங்கினைக்க வரம்பற்றதாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒழுங்கினைப்பு இடது	இறுதி ஒழுங்கினைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பட்டு அகலம் (மீட்டர்)
171	NWP IBP A6 67 / 06	சந்தேசுதர கல்வெல பாதை	PS	CNC	266989.146/168763.181	266989.146/168763.181	267627.229/168518.387	903.74M	4.25M	3.65M
172	NWP IBP A6 67	தொலோஸ்தானு சந்தியில் இருந்து மெத்தகெடிய குளம் வரையிலான பாதை	PS	TAR	266714.348/167838.003	266714.348/167838.003	266967.895/169594.05	2094.88M	7.62M	6.09M
173	NWP IBP A6 67 / 04	சந்தேசுதர 1 ஆம் ஒழுங்கை குளக்கட்டு ஊடாக பாதை	PS	CNC	266915.701/168521.805	266915.701/168521.805	267465.287/168474.881	720.47M	4.87M	3.65M
174	NWP IBP A6 67 / 02	சியம்பலாவெறொ 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	266803.412/168343.105	266803.412/168343.105	266652.235/168292.639	174.61M	4.57M	3.65M
175	NWP IBP A6 67 / 06 /01	சந்தேசுதர கெசெவெத்த பாதை	PS	CNC	267177.204/168780.092	267177.204/168780.092	267217.398/169108.7	391.7M	3.65M	3.49M
176	NWP IBP A6 67 / 09	மெத்தகெடிய குளக்கட்டு பாதை	PS	CNC	266976.361/169600.451	266976.361/169600.451	266688.417/170620.634	1103.72M	6.09M	5.48M
177	NWP IBP A6 67 / 09 / 01 / 01	மெத்தகெடிய குளக் கட்டின் கீழ் பாதை	PS	GRV	266766.777/170142.479	266766.777/170142.479	266881.818/169956.501	227.66M	3.65M	3.0M
178	NWP IBP A6 67 / 09 /01	சுரம்பே தொட்கம் மெத்தகெடிய வரையிலான பாதை	PS	GRV	266818.248/170206.127	266818.248/170206.127	266193.432/170113.685	775.23M	3.65M	3.0M
179	NWP IBP A6 67 / 09 / 02	கோனுகேவந்த பாதை	PS	GRV	266759.446/170335.606	266759.446/170335.606	266402.907/170112.33	611.06M	3.65M	3.49M
180	NWP IBP A6 67 / 06/ 02	ஹீரன் கொடுவ சுற்குளி பாதை 2	PS	CNC	267548.795/168730.652	267548.795/168730.652	267641.086/168859.311	235.62M	4.55M	4.0M
181	NWP IBP A6 67 / 08	மெத்தகெடிய சொடல்வெ வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	266760.194/169504.948	266760.194/169504.948	266163.399/169814.885	838.91M	3.65M	3.49M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	மாடிரல்	மாதிரி	இருங்கிணைக்க இடப்படிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க லெட்டர்பாகசு தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நிலைம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி மேம்பட்டு அகலம் (மிட்டர்)
182	NWP IBP A6 67 / 07	புகழ் மறன் கந்த பாதை - தொலைத்தாஹி	PS	CNC	266790.265/169021.283	266790.265/169021.283	266373.729/169009.137	462.34M	4.88M	3.65M
183	NWP IBP A6 70	சியம்பலாவெஹெரையலின் சீழ் துத்திரிபடிய பாதை	PS	CNC	266153.173/167755.281	266153.173/167755.281	265839.608/168333.677	787.67M	5.48M	4.57M
184	NWP IBP A6 67 / 09 / 03	சோனுவேசு வந்த பாதையின் முன் பக்க பாதை	PS	GRV	266740.981/170393.842	266740.981/170393.842	267238.915/170387.411	629.88M	4.87M	4.26M
185	NWP IBP A6 70 / 01	சொஸ்கவெர்கொடுவ பாதை	PS	GRV	266091.709/168005.709	266091.709/168005.709	265911.199/167913.361	240.85M	4.88M	3.65M
186	NWP IBP A6 68	சொகரெவெஸ் தொடப்பன பாதை	PS	GRV	266410.708/167778.581	266410.708/167778.581	266419.973/167447.486	364.82M	3.65M	3.0M
187	NWP IBP A6 70 / 02	வேகெடி கெதர பாதை	PS	GRV	266086.895/168102.843	266086.895/168102.843	266160.746/168244.63	259.14M	4.87M	3.65M
188	NWP IBP A6 69	சொகரெவெஸ் மயானத்தின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	266201.139/167749.659	266201.139/167749.659	266207.399/167631.339	124.48M	4.57M	3.65M
189	NWP IBP A6 70 / 03	துத்திரிபடிய புதிய பாதை	PS	GRV	265848.568/168286.398	265848.568/168286.398	265788.232/168304.119	66.48M	3.96M	3.04M
190	NWP IBP A6 69 / 01	சொகரெவெஸ் மயான பாதை 1 ஆம் குழுக்கை	PS	GRV	266206.335/167682.163	266206.335/167682.163	266249.653/167692.301	45.58M	3.96M	3.0M
191	NWP IBP A6 70 / 04	திரு தும்பிக ஜயாத்தன அலரிசனது வீட்டின் அருகில் வயலுக்கு பாதை - வெவ்சிறிசம	PS	GRV	265989.656/168448.56	265989.656/168448.56	266150.122/168473.334	162.28M	3.65M	3.0M
192	NWP IBP A6 71	சொகரெவெஸ் சமுத்தி வங்கி பாதை	PS	GRV	265729.885/167655.289	265729.885/167655.289	265703.969/167723.8	81.72M	3.65M	3.49M
193	NWP IBP A6 72	சொகரெவெஸ் பொலெஸ் அருகிலான பாதை	PS	CNC	265701.284/167631.17	265701.284/167631.17	265683.998/167464.749	179.18M	3.0M	2.43M

19 A

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணிப் பகுதி	மாடெல்	இருங்கிணைக்க இடப்பறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வடிப்பறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நிலம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி சராசரி ரேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
206	NWP IBP A6 78 பொல்கொல்ல வைத்தியசாலை அருகிலான பாதை	PS	CNC	264735.616/167077.943	264735.616/167077.943	264569.562/167192.732	264571.623/167190.449	230.94M	4.78M	3.60M
207	NWP IBP A6 79 பஞ்சுசார நூற்றிமி பாதை	PS	CNC	264506.241/166887.73	264506.241/166887.73	264641.065/166746.536	264637.747/166744.022	561.16M	3.65M	3.49M
208	NWP IBP A6 79 / 01 பஞ்சுசார நூற்றிமி 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	264535.203/166718.595	264535.203/166718.595	264471.22/166629.062	264472.024/166626.207	125.6M	3.65M	3.49M
209	NWP IBP A6 79 / 02 பஞ்சுசார நூற்றிமி 2 -ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	264576.298/166716.225	264576.298/166716.225	264603.384/166612.42	264606.132/166610.938	115.08M	3.65M	3.49M
210	NWP IBP A6 80 சியம்பலாகஹமுல பாதை	PS	GRV	264344.929/166760.953	264344.929/166760.953	264408.01/166747.633	264406.406/166750.03	95.55M	3.65M	3.0M
211	NWP IBP A6 81 உடதம்பிட - கிரிதிச்சல்ல பாதை	PS	CNC	264297.553/166742.645	264297.553/166742.645	262006.821/167707.05	262006.823/167703.965	2750.51M	6.09M	4.88M
212	NWP IBP A6 81 / 01 பொல்கொல்ல உடதம்பிட திரு ஐயது பண்டா அவரினளது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	264272.796/166873.178	264272.796/166873.178	264064.162/166816.268	264066.913/166810.788	218.65M	3.0M	2.43M
213	NWP BP A6 81 / 02 உடதம்பிட பாட்சாலை முன்பக்க பாதை	PS	GRV	264090.537/167080.359	264090.537/167080.359	263946.528/167263.923	263946.3/167262.895	293.65M	6.09M	5.48M
214	NWP IBP A6 81 / 03 வெலவிட செதர பாதை	PS	GRV	263662.348/167119.015	263662.348/167119.015	263680.403/166996.7	263683.147/167002.184	147.14M	3.65M	3.49M
215	NWP IBP A6 81 / 04 இஹல செதர பாதை	PS	GRV	263535.727/167149.997	263535.727/167149.997	263668.907/167236.551	263666.618/167237.348	199.4M	3.65M	3.49M
216	NWP IBP A6 81 / 05 உடதம்பிட சுணைமுல்ல பாதை	PS	GRV	263502.072/167152.258	263502.072/167152.258	263022.29/167398.191	263015.878/167400.471	835.77M	3.65M	3.49M
217	NWP IBP A6 81 / 05 / 01 மஹவத்த பாதை சுணைமுல்ல பாதை	PS	GRV	263498.218/167096.745	263498.218/167096.745	263547.698/166885.701	263551.019/166883.763	310.92M	3.65M	3.49M

21 A

[illegible]

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	பாணி	இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒழுங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒழுங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒழுங்கிணைப்பு வலது	நிலை (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
243	NWP IBP A6 83 / 06 / 02	சொடசும குறுக்கு பாதை 1	PS	GRV	264828.146/165227.59	264828.146/165227.59	265163.904/165349.586	396.33M	4.26M	3.65M
244	NWP IBP A6 83 / 07	சொடசும வயல் மத்தியிலான மெத ஓறித்தன வரையிலான பாதை	PS	GRV	265354.615/165980.19	265354.615/165980.19	264854.709/165535.765	836.33M	4.88M	3.65M
245	NWP IBP A6 83 / 08	புறவல் வெவ் ஓறித்தன பாதை	PS	GRV	265414.581/166000.791	265414.581/166000.791	265406.26/165788.46	250.45M	3.65M	3.49M
246	NWP IBP A6 83 / 09	ECO கிறீன்வெத்த பாதை	PS	GRV	265546.579/166138.627	265546.579/166138.627	265285.728/166274.588	349.72M	3.65M	3.49M
247	NWP IBP A6 84	சொவ்வொல்ல புளோட் பிறேன்ட் தோட்டம்	PS	GRV	264163.488/166612.801	264163.488/166612.801	264283.685/166273.43	432.48M	7.62M	6.09M
248	NWP IBP A6 84 / 01	சொவ்வொல்ல புளோட் பிறேன்ட் தோட்டம் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	264193.076/166532.412	264193.076/166532.412	264264.323/166544.912	75.38M	6.09M	4.87M
249	NWP IBP A6 84 / 02	சொவ்வொல்ல புளோட் பிறேன்ட் தோட்டம் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	264201.186/166473.825	264201.186/166473.825	264270.888/166486.094	77.27M	6.09M	4.87M
250	NWP IBP A6 84 / 03	சொவ்வொல்ல புளோட் பிறேன்ட் தோட்டம் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	264175.148/166388.258	264175.148/166388.258	264268.543/166401.914	96.99M	3.65M	3.49M
251	NWP IBP A6 85	பொவ்வொல்ல தோட்ட பாதை	PS	CNC	263845.404/166337.029	263845.404/166337.029	263787.911/166546.694	738.43M	6.09M	4.88M
252	NWP IBP A6 86	நெசனவெத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	263799.816/166299.248	263799.816/166299.248	263494.174/166403.317	442.87M	6.09M	4.88M
253	NWP IBP A6 86 / 01	நெசனவெத்த 4 ஆம் ஒழுங்கையில் 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	263519.913/166427.092	263519.913/166427.092	263534.71/166561.538	140.51M	6.09M	4.88M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	கட்டிட வகை	இருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
254	NWP IBP A6 87	நெசனவெத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	263751.932/166270.432	263751.932/166270.432	263614.665/166463.823	246.22M	4.88M
255	NWP IBP A6 88	சுரவ்வை பாதை	PS	CNC	263757.206/166258.328	263757.206/166258.328	264340.672/165410.672	1361.86M	4.57M
256	NWP IBP A6 88 / 01	சுரவ்வை பரி வெவ பாதை	PS	BP	263798.653/166079.605	263798.653/166103.474	263957.688/166104.844	178.05M	3.65M
257	NWP IBP A6 88 / 02	சுரவ்வை குளாய் சினேற்றின் அடுகிலான பாதை	PS	GRV	263810.348/165890.867	263769.523/165672.908	263770.443/165666.97	288.27M	4.26M
258	NWP IBP A6 89	நெசனவெத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	263712.8/166247.503	263553.79/166433.912	263548.528/166430.254	255.64M	4.88M
259	NWP IBP A6 90	நெசனவெத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263644.949/166208.507	263638.917/166486.854	263642.807/166488.684	741.36M	4.88M
260	NWP IBP A6 91	நெசனவெத்த கிரிதிகல் பாதை	PS	GRV	263551.977/166162.868	262340.127/166974.595	262337.612/166970.71	1740.24M	5.49M
261	NWP IBP A6 92	இடவல வாசொல்ல வெத்த பாதை	PS	TAR	263359.624/166068.045	263414.576/165251.528	263416.753/165248.903	944.11M	3.65M
262	NWP IBP A6 92 / 01	இடவல கிராம மத்தியிலான பழைய பாதை	PS	GRV	263393.722/165601.94	263190.661/165276.953	263194.783/165274.672	470.17M	4.57M
263	NWP IBP A6 92 / 02	வாசொல்லவெத்த 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263401.51/165594.292	263505.885/165621.893	263510.348/165622.239	384.45M	4.50M
264	NWP IBP A6 92 / 03	வாசொல்லவெத்த 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263415.057/165539.019	263561.415/165603.201	263560.268/165606.17	178.62M	3.64M
265	NWP IBP A6 92 / 04	வாசொல்லவெத்த 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263426.541/165485.744	263502.268/165556.729	263497.462/165554.67	149.07M	3.64M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாடிரல்	இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒழுங்கிணைக்க வெப்பமமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒழுங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒழுங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
266	NWP IBP A6 92 / 05	வாஹோலவைத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263372.792/165416.831	263372.792/165416.831	263580.213/165407.157	254.37M	4.87M	3.65M
267	NWP IBP A6 92 / 06	வாஹோலவைத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263372.792/165416.831	263372.792/165416.831	263580.213/165407.157	254.37M	4.87M	3.65M
268	NWP IBP A6 92 / 07	வாஹோலவைத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263372.792/165416.831	263372.792/165416.831	263580.213/165407.157	254.37M	4.87M	3.65M
269	NWP IBP A6 93	சிசுர மோட்டர்ஸ் முன் பக்க பாறை	PS	CNC	263350.12/166073.693	263350.12/166073.693	263354.825/166218.07	155.03M	3.65M	3.49M
270	NWP IBP A6 94	இப்புவை எரிபொருள் நிரப்பத்தின் முன்பக்க வெந்தேச்சுவத்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263302.523/166043.391	263302.523/166043.391	263292.321/165900.837	190.2M	5.48M	4.59M
271	NWP IBP A6 95	இப்புவை எரிபொருள் நிரப்பத்தின் முன்பக்க வெந்தேச்சுவத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	263248.162/166026.62	263248.162/166026.62	263295.649/165887.304	151.7M	5.48M	4.50M
272	NWP IBP A6 96	இப்புவை யானை பாறை	PS	BP	263227.783/166032.544	263227.783/166032.544	262724.625/166306.094	848.72M	6.09M	4.88M
273	NWP IBP A6 96 / 01	அலுத்தினையான பாறையின் குறுக்குப் பாதை	PS	GRV	263180.833/166385.452	263180.833/166385.452	263292.522/166430.875	167.44M	6.09M	4.88M
274	NWP IBP A6 97	இப்புவை எரிபொருள் நிரப்பத்தின் முன்பக்க வெந்தேச்சுவத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	263115.347/165994.03	263115.347/165994.03	263137.478/165937.508	64.87M	5.48M	4.87M
275	NWP IBP A6 98	இப்புவை சிறாம மத்தியிலான பாறை	PS	CNC	263040.16/165969.763	263040.16/165969.763	263390.644/165664.13	603.38M	4.87M	6.70M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாடெல்	மாடெல்	குருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	குருங்கிணைக்க லைட்டற்றமாக தொடங்கவும்	இறந்தி குருங்கிணைப்பு இடது	இறந்தி குருங்கிணைப்பு வலது	நிலம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
299	NWP IBP A6 111 டென்சொல்ல வத்த 1 ஆம் பாதை	PS	BP	BP	261437.334/164932.849	261437.334/164932.849	261313.844/165223.917	261311.898/165223.574	327.48M	7.62M	6.09M
300	NWP IBP A6 112 சவஸல் வெவ பாதை	PS	GRV	GRV	261421.329/164906.109	261421.329/164906.109	261749.681/164663.165	261751.399/164663.166	662.99M	3.65M	3.0M
301	NWP IBP A6 112 / 01 சவஸல் வெவ 1 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	GRV	261828.178/164780.358	261828.178/164780.358	261908.089/164761.913	261909.003/164764.654	81.82M	3.0M	3.0M
302	NWP IBP A6 113 டென்சொல்ல வத்த 2 ஆம் பாதை	PS	BP	BP	261377.671/164890.714	261377.671/164890.714	261233.954/165133.566	261230.061/165133.792	325.61M	7.62M	6.09M
303	NWP IBP A6 114 புதிய பொது சந்தை பாதை	PS	GRV	GRV	260782.996/164446.058	260782.996/164446.058	260972.611/164211.806	260978.106/164211.81	380.75M	6.06M	3.65M
304	NWP IBP A6 115 சந்தையின் முன் பக்க பாதை	PS	GRV	GRV	260460.467/164239.299	260460.467/164239.299	260425.845/164310.78	260421.039/164308.262	84.55M	6.09M	6.02M
305	NWP IBP A6 116 வெஸ்க்ரந்த வத்த பாதை	PS	TAR	TAR	260381.51/164204.744	260381.51/164204.744	259605.992/164367.062	259610.799/164367.979	1081.36M	6.09M	5.48M
306	NWP IBP A6 116/01 நகர மண்டபத்தின் முன் பக்க பாதை	PS	CNC	CNC	260333.634/164243.66	260333.634/164243.66	260397.197/164352.337	260395.48/164353.592	145.51M	5.48M	4.57M
307	NWP IBP A6 116/02 சவசுருவ தேரட்ட பாதை	PS	CNC	CNC	260313.937/164255.183	260313.937/164255.183	260393.018/164431.722	260392.901/164434.349	227.59M	5.48M	4.57M
308	NWP IBP A6 116/03 வெஸ்க்ரந்த வத்த குறுக்கு பாதை 3	PS	GRV	GRV	260246.596/164302.994	260246.596/164302.994	260268.975/164378.744	260266.686/164379.656	82.05M	4.87M	3.66M
309	NWP IBP A6 116/04 வெஸ்க்ரந்த வத்த குறுக்கு பாதை 4	PS	GRV	GRV	260031.23/164375.37	260031.23/164375.37	259874.092/164496.108	259869.514/164496.79	257.57M	4.87M	3.65M
310	NWP IBP A6 116/05 வெஸ்க்ரந்த வத்த குறுக்கு பாதை 5	PS	GRV	GRV	260038.179/164420.837	260038.179/164420.837	259877.791/164448.934	259877.908/164444.48	168.9M	4.87M	3.65M
311	NWP IBP A6 117 சந்தே பன்சல் பாதை	PS	TAR	TAR	260320.212/164128.395	260320.212/164128.395	260896.416/162942.131	260904.655/162946.249	1603.49M	6.09MM	5.47M

29 A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாதிரி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்ப/நிலைத் தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
312	NWP IBP A6 117/01	உடனடி தரவுகள்	PS	GRV	260470.864/163955.454	260470.864/163955.454	260092.232/163464.221	780.02M	3.65M	3.0M
313	NWP IBP A6 117/02	இறப்பர் தொடல் பாதை	PS	CNC	260626.601/163873.097	260626.601/163873.097	260911.855/163111.197	2325.25M	3.65M	3.01M
314	NWP IBP A6 117/03	தொகுத்த 3 ஆம் ஒழுங்கு	PS	CNC	260686.006/163572.613	260686.006/163572.613	260565.2/163477.257	260.1M	3.0M	3.0M
315	NWP IBP A6 117/04	வீடு மாவட்டத் தொகுதி மாவட்ட பாதை	PS	GRV	260777.668/163454.115	260777.668/163454.115	261012.321/163460.974	254.31M	5.48M	4.50M
316	NWP IBP A6 117/05	தொகுத்த 2 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	260899.161/163019.177	260899.161/163019.177	260791.109/163014.526	111.49M	3.0M	3.0M
317	NWP IBP A6 117/06	தொகுத்த 1 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	260902.846/162991.538	260902.846/162991.538	261224.477/163018.512	378.62M	3.0M	3.0M
318	NWP IBP A6 118	உடனடி யூனிட் வந்தி அருகிலான பாதை	PS	GRV	260298.763/164110.503	260298.763/164110.503	260374.425/163956.81	204.07M	3.65M	3.0M
319	NWP IBP A6 119	பதவிசார சாலையின் கட்டு பாதை	PS	CPT	260014.784/163938.494	260014.784/163938.494	258218.818/165975.515	7625.28M	9.14MM	7.62M
320	NWP IBP A6 119/ 01	வெள்ளத்தின் 1 ஆம் ஒழுங்கு	PS	CNC	259937.235/164011.998	259937.235/164011.998	259839.731/163982.341	115.58M	3.65M	3.65M
321	NWP IBP A6 119/02	வெள்ளத்தின் பிரதேச பாதை	PS	GRV	259906.189/164045.673	259906.189/164045.673	259846.467/164005.877	77.06M	3.0M	3.0M
322	NWP IBP A6 119 /03	வெள்ளத்தின் 2 ஆம் ஒழுங்கு	PS	CNC	259893.461/164076.506	259893.461/164076.506	259981.273/164210.331	193.13M	3.65M	3.50M
323	NWP IBP A6 119 /04	வெள்ளத்தின் 3 ஆம் ஒழுங்கு	PS	CNC	259825.419/164142.136	259825.419/164142.136	259684.351/164322.644	307.06M	3.65M	3.50M
324	NWP IBP A6 119 /04/01	வெள்ளத்தின் 3 ஆம் ஒழுங்கு 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	BP	259735.505/164184.923	259735.505/164184.923	259707.142/164150.633	45.1M	3.65M	3.0M

பாஷ்யமின் இலக்கம்	பாஷ்யமின் பெயர்	பாஷ்ய பிடிச்சுதி	பாஷ்யத்	ஒருக்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	ஒருக்கிணைக்க வலப்பற்றாக தொடக்கவும்	இறந்தி ஒருக்கிணைப்பு இடது	இறந்தி ஒருக்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
336	NWP IBP A6 119 /11/01	வே சுந்தரயாய பாதை 1 ஆம் ஒழுக்கை	PS	GRV	258634.225/164332.838	258634.225/164332.838	258631.573/164281.775	75.96M	3.0M	2.43M
337	NWP IBP A6 119 /12	எவர் சிரேன் பிலான்ட் பாதை	PS	GRV	257180.37/164351.134	257180.37/164351.134	257414.997/163772.368	799.87M	5.79M	5.48M
338	NWP IBP A6 119 /12/01	எவர் சிரேன் பிலான்ட் பாதை நர்சரி 1 ஆம் ஒழுக்கை	PS	GRV	257282.641/163767.172	257282.641/163767.172	257167.135/163625.206	262.44M	5.48M	3.96M
339	NWP IBP A6 119 /12/01/01	எவர் சிரேன் பிலான்ட் பாதை நர்சரி 2 ஆம் ஒழுக்கை	PS	GRV	257230.889/163632.337	257230.889/163632.337	257230.378/163548.831	81.84M	5.48M	3.65M
340	NWP IBP A6 119 /13	பொத்தேவெல மேஜர் ஜனரால் பாதை	PS	GRV	256420.219/164901.354	256420.219/164901.354	256008.324/164487.86	496.42M	5.48M	4.26M
341	NWP IBP A6 119 /14	சிங்ஹ ஹாட்வேயர் பின் பக்க பாதை	PS	CNC	256435.743/164960.539	256435.743/164960.539	256277.255/164895.081	240.29M	6.09M	3.65M
342	NWP IBP A6 120	உடலெல செஹெல்சமுல பாதை	PS	GRV	260023.318/163923.311	260023.318/163923.311	260126.488/163875.983	126.76M	3.0M	2.08M
343	NWP IBP A6 121	இலுரு மாவத்த பாதை	PS	GRV	259983.754/163867.653	259983.754/163867.653	260174.484/163830.556	206.19M	3.0MM	2.09M
344	NWP IBP A6 122	உடலெல ஆராம பாதை	PS	CNC	259959.827/163872.319	259959.827/163872.319	259806.726/163951.136	248.57M	3.65M	3.0M
345	NWP IBP A6 122 / 01	ஆராம பாதை 1 ஆம் ஒழுக்கை	PS	GRV	259811.107/163909.56	259811.107/163909.56	259557.694/163887.325	315.71M	4.87M	3.65M
346	NWP IBP A6 122 /01/01	ஆராம பாதை 1 ஆம் ஒழுக்கை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	259704.314/163903.541	259704.314/163903.541	259706.924/163780.404	124.75M	3.65M	3.0M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி யக்டிரீஸ்	ராஜ்ரூத்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வடிப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நிலம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
347	NWP IBP A6 123	PS	GRV	259938.469/163808.905	259938.469/163808.905	260152.339/163747.383	260150.963/163750.808	127.5M	3.0M	3.0M
348	NWP IBP A6 124	PS	TAR	259813.185/163579.442	259813.185/163579.442	258948.895/163666.065	258945.922/163661.95	927.81M	6.09M	4.87M
349	NWP IBP A6 124 /01	PS	GRV	259331.368/163615.404	259331.368/163615.404	259436.562/163768.436	259433.586/163768.434	228.97M	3.65M	3.0M
350	NWP IBP A6 125	PS	CNC	259826.465/163576.71	259826.465/163576.71	260125.221/162975.641	260130.948/162972.675	908.07M	7.62M	5.48M
351	NWP IBP A6 125/01	PS	CNC	260084.577/163287.566	260084.577/163287.566	260343.402/163268.114	260343.744/163269.829	247M	3.65M	3.0M
352	NWP IBP A6 125/01/01	PS	GRV	260125.676/163280.286	260125.676/163280.286	260155.364/163152.088	260156.451/163152.26	133.63M	4.26M	3.66M
353	NWP IBP A6 125 /02	PS	GRV	260142.811/163025.799	260142.811/163025.799	260326.547/163153.988	260324.488/163152.959	359.84M	4.26M	3.65M
354	NWP IBP A6 126	PS	GRV	259753.542/163434.67	259753.542/163434.67	259671.563/163462.708	259672.023/163459.51	96.08M	4.87M	4.26M
355	NWP IBP A6 127	PS	GRV	259711.82/163357.076	259711.82/163357.076	259447.76/163565.688	259447.246/163565.003	351.82M	4.26M	3.65M
356	NWP IBP A6 128	PS	GRV	259514.407/163225.849	259514.407/163225.849	258745.481/164369.403	258722.59/164366.188	1979.9M	6.09M	4.57M
357	NWP IBP A6 128 /01	PS	BP	259037.048/163268.438	259037.048/163268.438	258825.597/163082.597	258828.573/163082.142	149.49M	5.48M	4.87M
358	NWP IBP A6 128 01/01	PS	GRV	259022.073/163241.697	259022.073/163241.697	258884.453/163132.388	258890.404/163132.849	218.17M	5.48M	3.65M

[illegible]

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாதிரி	காலநிலைக் குறியீடு	காலநிலைக் குறியீடு	காலநிலைக் குறியீடு	காலநிலைக் குறியீடு	காலநிலைக் குறியீடு	காலநிலைக் குறியீடு
395	NWP IBP A6 141/03	பள்ளிய வந்த 3 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257858.38/161860.766	257858.38/161860.766	257953.226/161920.813	117.04M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
396	NWP IBP A6 142	பக்ரீகொல்ல வயல் பாதை	PS	GRV	257713.28/162096.315	257713.28/162096.315	257660.56/162180.921	107.38M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
397	NWP IBP A6 143	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல வந்த பாதை	PS	CNC	257589.17/161986.668	257589.17/161986.668	256424.918/162588.471	1340.06M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
398	NWP IBP A6 143/01	பக்ரீகொல்ல வெந்தேசிவந்த 1 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257566.377/162003.9	257566.377/162003.9	257683.362/162150.325	198.36M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
399	NWP IBP A6 143/02	வெந்தேசிவந்த குறுக்கு பாதை	PS	GRV	257519.197/162028.766	257519.197/162028.766	257559.324/162094.368	79.46M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
400	NWP IBP A6 143/03	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 1 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257371.473/162107.929	257371.473/162107.929	257360.192/162189.369	118.6M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
401	NWP IBP A6 143/04	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 2 ஆம் ஒழுங்கு	PS	CNC	257330.707/162128.117	257330.707/162128.117	257358.701/162192.91	73.19M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
402	NULL NWP IBP A6 143/05	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 3 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257276.085/162155.834	257276.085/162155.834	257295.734/162205.883	55.36M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
403	NWP IBP A6 143/05/01	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 3 மற்றும் 4 இடையிலான ஒழுங்கு	PS	GRV	257287.275/162191.369	257287.275/162191.369	257223.724/162220.107	73.88M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
404	NWP IBP A6 143/06	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 4 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257210.352/162193.138	257210.352/162193.138	257139.414/162299.777	174.14M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
405	NWP IBP A6 143/07	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 5 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257111.295/162248.693	257111.295/162248.693	257151.068/162327.202	90.97M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)
406	NWP IBP A6 143/08	பக்ரீகொல்ல ராஜசிரில்ல 6 ஆம் ஒழுங்கு	PS	GRV	257082.091/162268.09	257082.091/162268.09	257083.945/162385.639	166.6M	சராசரி அளவு (மிட்டர்)

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி பங்களிப்பு	பாணி மட்டத்தின்	பாணி மட்டத்தின்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரம்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணையு இடது	இறுதி ஒருங்கிணையு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேற்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
407	NWP IBP A6 143/09	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	257031.415/162300.037	257031.415/162300.037	257159.948/162464.634	257161.548/162466.806	240.6M	4.87M	3.64M
408	NWP IBP A6 143/09/01	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 7 மற்றும் 8 இடைவிலான ஒழுங்கை	PS	GRV	257088.566/162406.091	257088.566/162406.091	257040.006/162438.496	257038.751/162434.382	61.78M	4.87M	3.63M
409	NWP IBP A6 143/10	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 8 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256978.39/162333.466	256978.39/162333.466	257132.465/162479.121	257134.98/162482.664	269.47M	4.87M	3.63M
410	NWP IBP A6 143 /11	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 9 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256931.663/162364.844	256931.663/162364.844	257030.028/162539.472	257028.71/162540.499	203.33M	4.87M	3.65M
411	NWP IBP A6 143 /12	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 10 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256888.371/162395.597	256888.371/162395.597	256981.197/162553.2	256978.562/162555.596	185.15M	4.87M	3.65M
412	NWP IBP A6 143 /13	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 11 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256848.401/162422.183	256848.401/162422.183	256898.507/162610.653	256896.907/162607.568	238.38M	4.87M	3.65M
413	NWP IBP A6 143 /14	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 12 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256803.85/162452.993	256803.85/162452.993	256897.364/162608.197	256895.589/162610.137	181.74M	4.87M	3.65M
414	NWP IBP A6 143 /15	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 13 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256754.205/162484.027	256754.205/162484.027	256876.377/162586.019	256878.549/162590.361	212.65M	4.87M	3.65M
415	NWP IBP A6 143 /16	பக்மினோவ்ஸ் ராஜசிர்வில் 14 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256716.412/162508.444	256716.412/162508.444	256819.474/162603.567	256823.591/162608.369	195.37M	4.87M	3.65M
416	NWP IBP A6 143 /17	பக்மினோவ்ஸ் கராய் செவனை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	256602.504/162525.034	256602.504/162525.034	256577.93/162926.555	256573.236/162927.352	449.35M	4.76M	3.62M
417	NWP IBP A6 143 /18	பக்மினோவ்ஸ் கராய் செவனை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256501.505/162575.678	256501.505/162575.678	256524.242/162930.17	256518.06/162930.851	359.95M	6.09M	4.87M
418	NWP IBP A6 143 /19	பக்மினோவ்ஸ் கராய் செவனை பழைய சுப்பிரிய 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	256444.602/162593.341	256444.602/162593.341	256471.883/162993.188	256468.106/162993.414	405.11M	5.48M	4.58M

[illegible]

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	கட்டிடக் கோட்பாடு	இருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)		
441	NWP IBP D282 01	மாய்மலை பள்ளி பாதை	PS	GRV	271769.565/170103.627	271769.565/170103.627	272033.635/170112.243	272038.326/170113.616	316.56M	6.09M	5.48M
442	NWP IBP D282 02	அம்பலவந்த சமங்கி மாவத்தை பாதை	PS	GRV	271533.408/169488.228	271533.408/169488.228	271672.489/169482.721	271672.601/169484.434	142.81M	4.87M	3.0M
443	NWP IBP D282 03	நிரம்புல்ல பன்சல் பாதை	PS	GRV	271475.054/169094.087	271475.054/169094.087	271760.095/168713.074	271763.186/168713.076	1034.4M	4.87M	3.65M
444	NWP IBP D282 04	துணுசுல்ல தித்தெனிய பாதை	PS	GRV	271612.446/168691.964	271612.446/168691.964	271732.449/166274.211	271732.452/166269.871	4404.91M	6.09M	4.88M
445	NWP IBP D282 04 /01	சிப்பொனா வெல சந்த பாதை	PS	GRV	272333.007/166186.474	272333.007/166186.474	273115.23/166089.39	273114.771/166091.103	804.09M	4.88M	3.65M
446	NWP IBP D282 05	நிரம்புல்ல வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	271851.126/168668.481	271851.126/168668.481	271839.42/168020.965	271841.713/168017.54	772.32M	4.88M	3.65M
447	NWP IBP D282 06	சுபிதான் ஷெஹ்-புகோட் பாதை	PS	GRV	273421.886/168083.232	273421.886/168083.232	274019.6/169002.094	274022.341/169011.231	2207.5M	5.3M	3.65M
448	NWP IBP D282 06 /01	குருவல்லிய குறச்சூழ பாதை 01	PS	GRV	273455.099/168401.175	273455.099/168401.175	273429.838/169044.078	273424.571/169046.7	667.4M	4.3M	3.65M
449	NWP IBP D282 06 /02	குருவல்லிய குறச்சூழ பாதை 02	PS	GRV	273212.23/168529.255	273212.23/168529.255	273174.919/169046.196	273169.883/169045.965	526.44M	4.4M	3.0M
450	NWP IBP D282 06 /03	குருவல்லிய குறச்சூழ பாதை 03	PS	GRV	273097.86/168553.961	273097.86/168553.961	272944.305/168465.7	272942.706/168459.533	219.37M	6.4M	3.65M
451	NWP IBP D282 06 /04	குருவல்லிய குறச்சூழ பாதை 04	PS	GRV	273553.375/169003.847	273553.375/169003.847	273575.183/168735.845	273577.014/168735.961	272.64M	4.0M	2.4M

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	தொடங்கும்	முடிந்தது	இடைவெளி	மீட்டிடுகிறது	நிலை	சார்பு அளவு	சார்பு அளவு
495	NWP IBP C281 06/08/01	சம்பத் அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	GRV	275744.387/168386.485	275744.387/168386.485	275831.937/168099.763	427.67M	5.48M	5.40M
496	NWP IBP C281 06/08/02	தலைக்குறு வாய் அருகிலான பாதை	GRV	275859.189/167753.528	275859.189/167753.528	276145.969/167984.077	438.63M	3.96M	3.90M
497	NWP IBP C281 06/08/03	தலைக்குறு கல்பொத்த பாதை	GRV	276284.501/167428.587	276284.501/167428.587	276108.015/167377.256	207.91M	3.6M	2.6M
498	NWP IBP C281 06/09	தலைக்குறு பொருள் பாதை	GRV	275839.111/168689.318	275839.111/168689.318	276047.952/168569.426	317.44M	3.9M	3.0M
499	NWP IBP C281 06/10	தலைக்குறு பொருள் பாதை	GRV	276162.222/168870.203	276162.222/168870.203	276234.025/169109.59	254.14M	3.96M	3.04M
500	NWP IBP C281 06/11	அஞ்சன சந்திரன் இருந்து பொருள்படுத்தல் அருகில் செல்லும் பாதை	GRV	277457.549/169188.097	277457.549/169188.097	277836.695/167847.403	2668.7M	6.09M	5.48M
501	NWP IBP D283 01	மரக் கூட்டுத்தாபன பாதை	GRV	270871.278/170766.858	270871.278/170766.858	270485.494/170998.982	534.15M	7.62M	3.65M
502	NWP IBP D283 01/01	ஜீந்து வீடுகள் சமீப மண்டப்பாதை	GRV	270706.783/170836.304	270706.783/170836.304	270559.65/170792.006	179.83M	4.57M	3.65M
503	NWP IBP D283 02	மெச்சிற்பா கடிகார சந்தி பாதை	BP	270700.662/171129.579	270700.662/171129.579	270715.423/170847.091	382.89M	6.09M	3.65M
504	NWP IBP D283 03	பாலையூர் கம்ப பாதை	GRV	270658.436/171257.143	270658.436/171257.143	270503.93/171193.076	171.41M	3.96M	3.04M
505	NWP IBP D283 04	தர்மசேன பாதை	GRV	270562.423/171573.547	270562.423/171573.547	270442.09/171593.064	124.62M	3.65M	3.0M
506	NWP IBP D283 05	பொருள்படுத்தல் பாதை	GRV	270471.412/171962.916	270471.412/171962.916	270308.665/172130.666	574.96M	3.65M	3.49M

பாஸ்பயர் இலக்கம்	பாஸ்பயர் பெயர்	பாஸ்பயர் பாகெட்டி	பாஸ்பயர் பாஸ்பயர்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கம்	ஒருங்கிணைக்க தொடக்கம்	ஒருங்கிணைக்க தொடக்கம்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி இடப்பற்றாக அகலம் (மீட்டர்)
507	NWP IBP D283 05/01	போஸ்ஹ்லைவ் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270248.854/171838.968	270248.854/171838.968	270194.541/171696.967	270195.984/171691.936	217.17M	3.65M	3.49M
508	NWP IBP D283 05/02	போஸ்ஹ்லைவ் 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270248.854/171838.968	270248.854/171838.968	270178.857/171871.813	270178.679/171868.578	76.82M	3.65M	3.49M
509	NWP IBP D283 05/03	போஸ்ஹ்லைவ் 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270227.398/172029.804	270227.398/172029.804	270119.112/172085.63	270117.492/172082.933	125.47M	3.65M	3.49M
510	NWP IBP D283 06	அனில் அரவிந்தன் வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	270088.426/172509.181	270088.426/172509.181	270018.553/172487.397	270021.435/172485.961	81.53M	3.65M	3.49M
511	NWP IBP D283 07	செந்துலை நெல் ஆலை அருகிலான போஸ்ஹ்லைவ் பாதை	PS	GRV	270046.928/172632.617	270046.928/172632.617	270232.078/172660.756	270232.078/172660.756	189.76M	3.65M	3.49M
512	NWP IBP D283 08	போஸ்ஹ்லைவ் சிறுவனன்யாய பாதை	PS	GRV	270029.253/172832.44	270029.253/172832.44	269597.965/172807.757	269599.048/172805.6	473.56M	3.65M	3.49M
513	NWP IBP D283 08 /01	போஸ்ஹ்லைவ் அருகிலான பாதை	PS	GRV	269875.243/172844.035	269875.243/172844.035	269832.466/172999.458	269829.943/172999.996	176.07M	3.65M	3.49M
514	NWP IBP D283 08/02	போஸ்ஹ்லைவ் போஸ்ஹ்லைவ் பாதை	PS	GRV	269628.852/172813.705	269628.852/172813.705	269630.778/172912.365	269628.077/172912.363	100.25M	3.65M	3.49M
515	NWP IBP D283 09	போஸ்ஹ்லைவ் - பண்ணை வறையிலான பாதை	PS	GRV	270261.56/173241.225	270261.56/173241.225	270521.916/173099.942	270523.356/173101.739	303.85M	4.88M	3.65M
516	NWP IBP D283 09/01	போஸ்ஹ்லைவ் பாதை	PS	CNC	270438.117/173175.372	270438.117/173175.372	270691.022/173149.096	270694.444/173151.435	363.71M	4.88M	3.65M
517	NWP IBP D283 10	உட்கொண்ட போஸ்ஹ்லைவ் அருகிலான ஆற்று பாதை	PS	CNC	270423.906/173465.049	270423.906/173465.049	271836.867/173311.469	271834.524/173313.444	1669.24M	5.0M	3.4M

47 A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

51 A

[illegible]

[illegible]

53 A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணிப் பகுதி	மாடல்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரம்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேற்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
589	NWP IBP C284 04	சூதிலை வெந்நேசி வந்த பாறை	PS	GRV	265833.447/166706.756	265833.447/166706.756	265858.507/166675.501	175.11M	4.87M	3.65M
590	NWP IBP C284 05	வட பஹுவை 100 ஏக்கர் பாறை	PS	GRV	265917.275/166475.959	265917.275/166475.959	266588.509/166335.076	948.87M	4.87M	364M
591	NWP IBP C284 05 /01	100 ஏக்கர் குறுக்கு பாறை 2	PS	GRV	266065.789/166471.164	266065.789/166471.164	266105.47/166653.252	228.5M	4.26M	3.40M
592	NWP IBP C284 05 /02	101 ஏக்கர் குறுக்கு பாறை 1	PS	GRV	266453.74/166518.972	266453.74/166518.972	266460.059/166626.18	108.08M	3.65M	3.0M
593	NWP IBP C284 06	செக்கிரேனையிடைய பாறை	PS	CPT	265919.392/166281.634	265919.392/166281.634	269592.969/165552.434	4387.19M	12M	9.15M
594	NWP IBP C284 06 /01	நிந்தொபெல் சாத்தி மண்டபத்தின் அருகிலான பாறை	PS	GRV	266070.891/166257.837	266070.891/166257.837	266120.622/165976.695	288.06M	3.0M	3.0M
595	NWP IBP C284 06 /02	நிந்தொபெல் குறுக்கு பாறை	PS	GRV	266314.071/166238.238	266314.071/166238.238	266433.97/165942.859	325.59M	2.43M	2.43M
596	NWP IBP C284 06 /03	நிந்தொபெல் பாறை	PS	GRV	266628.424/166308.729	266628.424/166308.729	267843.182/166809.372	1423.27M	7.62M	6.0M
597	NWP IBP C284 06 /03 /01	நிந்தொபெல் அலுத்தாம பாறை	PS	GRV	267150.846/166470.304	267150.846/166470.304	267150.933/166346.298	162.18M	3.65M	3.0M
598	NWP IBP C284 06 /03 /02	அலுத்தாம கிராமத்தின் மத்தியிலான பாறை	PS	GRV	267545.285/166513.8	267545.285/166513.8	267390.024/166250.495	541.73M	3.0M	2.43M

[illegible]

	பாஷ்யமின் இலக்கம்	பாஷ்யமின் பெயர்	பாஷ்ய பி.எஸ்.சி.	மாடிரல்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
622	NWP IBP C94 02/02	இறப்பர் தோட்ட பாதை	PS	GRV	265113.207/167933.341	265113.207/167933.341	265074.761/168191.133	265073.41/168190.324	437.14M	3.96M	3.04M
623	NWP IBP C94 02 /02/01	மெத்கேதர ஹல வெவ பாதை	PS	GRV	265137.282/168025.557	265137.282/168025.557	264527.85/168421.455	264528.212/168416.422	859.15M	4.58M	3.60M
624	NWP IBP C94 02/03	வல்பொல மெத கெதர பாதை	PS	CNC	264431.819/168185.407	264431.819/168185.407	264513.528/168839.134	264507.765/168838.052	773.58M	3.65M	3.0M
625	NWP IBP C94 02/04	குத்திர்பிறிய புதிய பாதை	PS	CNC	264032.053/168300.351	264032.053/168300.351	265315.788/168706.026	265315.606/168708.812	1790.69M	6.09M	5.48M
626	NWP IBP C94 02/04/01	தூராய்கொடுவ வல்பொல பாதை	PS	GRV	264115.528/168592.018	264115.528/168592.018	263627.365/168923.486	263621.599/168924.021	729.26M	6.09M	5.48M
627	NWP IBP C94 02/04/02	மெத்கேதர பல்வேபிறிய பாதை	PS	CNC	264375.116/168820.982	264375.116/168820.982	264150.904/169039.748	264150.187/169033.277	403.32M	4.87M	3.66M
628	NWP IBP C94 02 /04/02/01	பல்வேபிறிய குறுக்கு பாதை 1	PS	GRV	264343.129/168984.425	264343.129/168984.425	264504.329/168997.559	264503.248/168998.278	169.76M	6.09M	5.49M
629	NWP IBP C94 02 /04/02 /02	பல்வேபிறிய குறுக்கு பாதை 2	PS	GRV	264336.734/168985.679	264336.734/168985.679	264233.895/168969.886	264234.255/168968.719	108.02M	6.09M	5.49M
630	NWP IBP C94 02 /04/02/03	தூராய்கொடுவ ரத்விடவத்த பாதை	PS	GRV	263485.694/168931.393	263485.694/168931.393	263997.545/169297.833	263994.664/169295.943	1143.93M	3.96M	3.04M
631	NWP IBP C94 02/04/03	போதர பதன்கொலை காவ்வாய் பாதை	PS	CNC	264809.518/168901.511	264809.518/168901.511	264769.44/169324.924	264763.857/169324.56	486.71M	6.1M	3.5M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாகாணம்	பாணி	பாணி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடக்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரம்பற்றமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேற்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
632	NWP IBP C94 02/04/03/01	மெதேசுதர மயான பாதை	PS	GRV	264795.622/168942.84	264795.622/168942.84	265083.824/169071.979	265082.562/169073.326	322.08M	6.09M	5.48M
633	NWP IBP C94 02/04/03/02	மெதன்கொல்ல சொபல்லை வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	264769.244/169208.729	264769.244/169208.729	265231.324/169527.229	265229.792/169530.463	647M	6.09M	5.42M
634	NWP IBP C94 02/04/04	மெதேசுதர பாதை புதிய பாதை	PS	GRV	264860.485/168773.848	264860.485/168773.848	264725.329/168595.29	264728.031/168594.574	273.36M	4.57M	4.57M
635	NWP IBP C94 02/04/05	மெதேசுதர குறுக்கு பாதை 2	PS	GRV	265107.074/168770.772	265107.074/168770.772	265158.878/168881.608	265158.336/168883.134	128.51M	6.09M	5.48M
636	NWP IBP C94 02/04/06	அனுலாவதி அலர்கவதி வீட்டின் அருகில் முடிவடைந்த பாதை	PS	GRV	265152.036/168737.103	265152.036/168737.103	265069.061/168643.322	265067.441/168642.063	218.76M	3.65M	3.63M
637	NWP IBP C94 02/04/07	ரத்னிட பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	265294.444/168703.766	265294.444/168703.766	265121.436/168567.062	265120.718/168562.749	277.41M	6.09M	5.43M
638	NWP IBP B409 01	குத்துரு ஓய பாதை	PS	GRV	262049.19/168012.458	262049.19/168012.458	260960.81/168416.158	260957.931/168411.483	329.25M	7.62M	6.08M
639	NWP IBP B409 02	கிரிதிகல்ல வயல் வெளி பாதை	PS	GRV	262057.303/168001.679	262057.303/168001.679	262349.016/167857.544	262349.554/167860.779	288.59M	4.87M	3.65M
640	NWP IBP B409 03	கிரிதிகல்ல வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	261995.546/167694.645	261995.546/167694.645	261582.529/167689.338	261582.891/167686.821	288.67M	5.48M	4.57M
641	NWP IBP B409 04	ஆரசல வந்த பாதை	PS	CNC	261980.593/167429.702	261980.593/167429.702	261642.565/167472.432	261638.601/167474.406	416.68M	6.09M	5.49M

61A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	ராஜாஜி	ஒருங்கிணைக்க இடம்/புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடம்/புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)
679	NWP IBP B159 20	சதுரவ 1 ஆம் ஒழுங்கை பாணை	PS	GRV	263939.615/163745.183	263939.615/163745.183	263927.426/163906.304	182.61M	4.57M	3.65M
680	NWP IBP B159 21	சதுரவ காமண்ட் பாணை	PS	GRV	263995.834/163717.637	263995.834/163717.637	264032.181/163649.366	151.27M	4.87M	3.66M
681	NWP IBP B159 22	சதுரவ வெங்கொடுவ பாணை	PS	GRV	264150.06/163663.205	264150.06/163663.205	264389.089/163298.893	547.67M	5.48M	4.57M
682	NWP IBP B159 23	சதுரவ 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	BP	264271.755/163634.18	264271.755/163634.18	264503.031/164604.443	1068.46M	4.87M	3.60M
683	NWP IBP B159 24	இறைமகம பாணை	PS	GRV	264439.493/163576.703	264439.493/163576.703	264255.326/163210.274	491.8M	4.57M	3.65M
684	NWP IBP B159 25	ரத்னசேகர பாணை	PS	GRV	264544.335/163563.842	264544.335/163563.842	264564.776/163685.713	129.83M	4.87M	3.65M
685	NWP IBP B159 26	கிரிபுமுணை சமீதி மண்டப பாணை	PS	GRV	264859.534/163465.229	264859.534/163465.229	264870.32/163374.116	104.53M	4.87M	3.65M
686	NWP IBP B159 28	தம்ம கிரி அரணை பாணை	PS	GRV	265462.903/163165.905	265462.903/163165.905	265500.479/163256.515	103.83M	14.88M	3.65M
687	NWP IBP B159 29	கிரிபுமுணை வெந்தேசி வத்த பாணை	PS	GRV	265634.989/163076.893	265634.989/163076.893	265638.499/162960.793	158.27M	4.57M	3.68M

62A

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

[illegible]

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	ராஜைத்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒரூங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி முடிப்பட்டு அகலம் (மிட்டர்)
706	NWP IBP B159 41/02	கிரிமேடியாவ ஹிட்ஸ் பாதை	PS	GRV	26998.351/162303.862	26998.351/162303.862	26988.809/161563.421	269843.942/161565.313	843.52M	4.57M	3.65M
707	NWP IBP B159 41/02/01	கிரிமேடியாவ ஹிட்ஸ் பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	269881.672/161685.165	269881.672/161685.165	270006.571/161707.908	270006.928/161708.717	158.45M	4.57M	3.65M
708	NWP IBP B159 41/03	போரசுஹன்கோடுவ பாதை	PS	GRV	270353.561/162124.119	270353.561/162124.119	270973.577/161520.89	270982.947/161515.865	1221.9M	4.87M	3.65M
709	NWP IBP B159 42	வான்கோல் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	270152.462/162570.266	270152.462/162570.266	270032.513/162901.914	270032.604/162900.207	528.34M	4.57M	3.65M
710	NWP IBP B159 43	எலுகோட் பாதை	PS	CNC	270706.589/162484.62	270706.589/162484.62	270574.861/163022.739	270574.411/163021.301	1149.4M	4.26M	3.0M
711	NWP IBP B159 44	குரக கெந்தகோல் பாதை	PS	CNC	270847.582/162426.147	270847.582/162426.147	271225.746/162089.588	271226.286/162090.936	604.04M	4.26M	3.0M
712	NWP IBP B159 45	தித்தவேல் சந்தி 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270867.662/162429.756	270867.662/162429.756	270921.928/162655.06	270921.613/162655.598	267.44M	4.87M	3.65M
713	NWP IBP B159 46	கொம்பு எருன் கூடை வரியிலான பாதை	PS	GRV	271990.201/162074.83	271990.201/162074.83	274341.075/160753.263	274342.601/160760.901	3132.92M	6.09M	55.49M
714	NWP IBP B159 46/01	மெதலைந்த ஜெற்புறைக் பாதை	PS	GRV	271900.542/161909.343	271900.542/161909.343	272058.809/160981.897	272060.697/160985.402	1891.5M	5.49M	5.01M

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	மாடிரல் பாணி	மாதிரி	ஒருங்கிணைக்க இட்டழமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
71715	NWP IBP B159 46/01/01	மெதலந்த 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	272057.638/160982.165	272057.638/160982.165	271938.446/160810.451	271938.811/160805.87	238.2M	5.01M	4.88M
71716	NWP IBP B159 46/08/01	மெதலந்த மயான பாதை 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	CNC	274025.539/160922.499	274025.539/160922.499	274237.3/160946.976	274238.109/160949.314	291.25M	3.96M	3.65M
71717	NWP IBP B159 46/03	குளத்தின் அருகிலிருந்து கொம்புல வரையிலான பாதை	PS	GRV	273311.122/161309.025	273311.122/161309.025	273303.796/160907.127	273308.928/160908.748	415.33M	3.65M	3.1M
71718	NWP IBP B159 46/08	கொம்புல மயான பாதை	PS	CNC	274015.335/160736.732	274015.335/160736.732	273827.64/161073.415	273827.011/161071.798	482.69M	4.57M	3.65M
71719	NWP IBP B159 46/07	ரென்சி மாவத்த பாதை	PS	GRV	273884.769/160762.904	273884.769/160762.904	273915.966/160393.209	273914.883/160395.275	639.43M	4.57M	3.65M
7220	NWP IBP B159 46/06	புத்தர் மனை அருகிலான பாதை கொம்புல பன்சலின் அருகில் முடிவடையும் பாதை	PS	CNC	273715.03/160838.147	273715.03/160838.147	273151.586/160747.836	273156.543/160744.605	743.71M	4.57M	3.65M
7221	NWP IBP B159 46/05	கொம்புல சமகி மாவத்த பாதை	PS	GRV	273707.169/160868.869	273707.169/160868.869	273801.92/160971.238	273800.839/160971.731	141.9M	4.26M	3.0M
7222	NWP IBP B159 46/04	கொம்புல சமகி மாவத்த பாதை	PS	CNC	273426.888/161210.241	273426.888/161210.241	273212.425/161574.582	273211.977/161571.976	538.32M	4.26M	3.0M
7223	NWP IBP B159 46/01/02	மெதலந்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	272064.261/160978.486	272064.261/160978.486	272119.8/160793.529	272122.681/160794.79	282.6M	5.49M	4.88M

	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	பாடி மாதிரி	மாண்பு	குருங்கிணைக்க இட்டழமாக தொடங்கவும்	குருங்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடங்கவும்	இறுதி குருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி குருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
724	NWP IBP B159 46/02	மெதலந்த சுரங்ங மாவத்தை பாதை	PS	CNC	272423.949/161444.742	272423.949/161444.742	272063.173/160985.673	272067.859/160982.802	683.66M	5.49M	4.88M
725	NWP IBP B159 47	குருத்தொல்ல பொரவு பாதை	PS	GRV	272225.308/162074.792	272225.308/162074.792	273181.293/162442.134	273183.269/162449.683	1607.45M	5.01M	4.88M
726	NWP IBP B159 47/01	கோன்தடை வடுகம பாதை	PS	GRV	272257.528/162559.111	272257.528/162559.111	272617.078/163694.012	272608.967/163702.271	1605.94M	5.49M	4.88M
727	NWP IBP B159 47/01/01	தித்தல்லை சலவெல்லந்த கிராமத்தின் எல்லை பாதை	PS	GRV	272312.538/162697.073	272312.538/162697.073	272707.835/162792.263	272707.742/162794.958	457.65M	4.87M	3.65M
728	NWP IBP B159 47/01/02	வடுகம கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	272430.094/163244.171	272430.094/163244.171	272450.632/163710.507	272445.949/163709.425	554.01M	5.49M	4.88M
729	NWP IBP B159 47/02	சலவெல்லந்த எல்லை கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	272549.314/162577.399	272549.314/162577.399	272641.795/162938.306	272638.192/162940.281	405.52M	3.96M	2.43M
730	NWP IBP B159 47/05	குருத்தொல்ல ஆவாசே 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	273053.261/162511.037	273053.261/162511.037	273019.144/162261.5	273020.315/162261.86	255.33M	4.57M	3.65M
731	NWP IBP B159 47/04	குருத்தொல்ல சலவெல் லந்த பாதை	PS	CNC	272926.306/162527.963	272926.306/162527.963	273145.61/163101.19	273139.66/163109.451	779.75M	4.87M	3.64M
732	NWP IBP B159 47/03	தித்தல்லை போதியின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	272692.883/162506.216	272692.883/162506.216	272708.883/162660.949	272707.44/162663.015	172.17M	4.57M	3.65M

	பாணயின் இலக்கம்	பாணயின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாழைத் பாணி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சாசரி அகலம் (மிட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
733	NWP IBP B159 48	தித்தவெல்ல குருகுதொகல்லை பாணி	PS	GRV	272813.828/162517.004	272813.828/162517.004	272592.65/162043.142	272602.378/162041.892	633.59M	4.57M	3.66M
734	NWP IBP B159 49	தித்தவெல்ல ஞானம் கிணற்றின் மேல் பாணி	PS	CNC	272754.803/161990.44	272754.803/161990.44	272616.5/161724.914	272616.773/161722.758	392.35M	4.87M	3.66M
735	NWP IBP B159 49/01	தித்தவெல்ல ஞானம் கிணற்றின் அருகிலுள்ள சமீப மண்டிப் பாணி	PS	CNC	272759.47/161897.27	272759.47/161897.27	272814.874/161765.954	272816.765/161765.867	203.84M	4.26M	3.65M
736	NWP IBP B159 50	பொரவெல பாணி	PS	GRV	274171.154/161718.256	274171.154/161718.256	273953.745/161604.785	273952.666/161602.986	382.52M	3.96M	2.43M
737	NWP IBP B159 51	கல்வெல பாணி	PS	CNC	275104.802/161412.456	275104.802/161412.456	275403.819/161845.568	275398.771/161850.056	671.44M	5.49M	4.88M
738	NWP IBP B159 51/01	படவந்த பாணி	PS	GRV	275205.705/161593.665	275205.705/161593.665	274697.43/161773.845	274701.852/161763.695	624.48M	4.26M	3.0M
739	NWP IBP B159 51/02	கல்வெல பாணியில் முதலாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275332.892/161569.509	275332.892/161569.509	275465.347/161489.475	275464.625/161492.44	182.57M	4.88M	3.65M
740	NWP IBP B159 52	ஞாயிற்செருட்டு பொலிஸ் நிலையத்தின் முன் பக்க கசாகல் பாணி	PS	GRV	275289.673/161333.273	275289.673/161333.273	274621.885/161196.344	274619.187/161191.67	1212.96M	4.26M	3.0M
741	NWP IBP C291 01	தாச்சிலந்த ஹெட்டிக் பாணி	PS	GRV	275390.755/161963.704	275390.755/161963.704	274371.026/162250.575	274369.681/162243.836	1177.07M	6.09M	4.88M

68A IV (ஈ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா பூதகாந்திரி கலாபலாடி கனரகலே டி வினெக ௭௭௭௭ - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாடிரல்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பறமாக தொடக்கவம்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பறமாக தொடக்கவம்	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)
742	NWP IBP C291 02	ஹெட்டிசும கடவரமுல்ல பாதை	PS	GRV	275778.485/162172.9	275778.485/162172.9	275488.514/162592.42	565.86M	6.09M	4.88M
743	NWP IBP C291 03	பேச்சுரி வீட்டின் அருகில் 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275844.403/162181.397	275844.403/162181.397	276069.366/161857.872	443.79M	4.57M	3.65M
744	NWP IBP C291 04	ஹெலனேசெதர ஹெட்டிசும வரையிலான பாதை	PS	CNC	275948/162262.699	275948/162262.699	274748.422/161753.849	2002.33M	6.09M	4.88M
745	NWP IBP C291 04/01	ஹெட்டிசும கடவரமுல்ல 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275857.92/162399.188	275857.92/162399.188	275947.94/162451.818	107.21M	4.88M	3.65M
746	NWP IBP C291 04/02	ஹெட்டிசும கடவரமுல்ல 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275798.676/162492.579	275798.676/162492.579	275901.664/162774.768	348.93M	5.49M	4.88M
747	NWP IBP C291 04/03	பஹல மெதசும 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275360.571/162547.758	275360.571/162547.758	275375.92/162499.523	52.68M	4.57M	3.65M
748	NWP IBP C291 05	ஹெட்டிசும பாடசாலை அருகிலான 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	276116.13/162283.136	276116.13/162283.136	276147.594/162127.733	213.55M	4.87M	3.65M
749	NWP IBP C291 05/01	அரசு மாரத்தின் அருகிலான பாதை	PS	CNC	276233.252/162344.052	276233.252/162344.052	276377.363/162215.063	231.97M	4.87M	3.65M
750	NWP IBP C291 06	8 ஏக்கர் பாதை	PS	BP	276363.909/162714.486	276363.909/162714.486	276184.752/162630.433	412.31M	6.09M	4.88M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மையப் பகுதி அகலம் (மீட்டர்)
751	NWP IBP C291 07	புறவ வெல்சுல பாறை	276488.502/162782.325	276488.502/162782.325	276517.698/162761.864	276519.677/162764.381	37.36M	4.32M	3.65M
752	NWP IBP C291 08	நெலின் தூரவ நெசுவைத்தின் அருகிலான பாறை	276556.457/162950.023	276556.457/162950.023	276661.975/162879.581	276666.204/162884.435	135.78M	4.32M	3.65M
753	NWP IBP C291 08/01	இல்கைத்த பாறை	276610.257/162793.921	276610.257/162793.921	276730.986/162965.253	276727.922/162967.407	208.42M	4.32M	3.65M
754	NWP IBP C291 09	மொரோத்துல பன்சல் பாறை வெல்சுல பாட்சாலை அருகில் முடிவடையும் பாறை	276690.307/163159.639	276690.307/163159.639	277213.689/163938.424	277205.582/163938.958	1609.6M	7.62M	6.05M
755	NWP IBP C291 09/01	சுரந்துகொல்ல பாறை	276852.288/163095.258	276852.288/163095.258	277059.669/163484.431	277050.663/163484.425	450.83M	4.32M	3.65M
756	NWP IBP C291 09/02	கேசிரி பாறை விமலசேன அவர்களது வீட்டின் அருகில் முடிவடையும் பாறை	277005.43/163046.145	277005.43/163046.145	277213.545/163419.325	277209.041/163421.299	437.44M	4.32M	3.65M
757	NWP IBP C291 09/03	இந்திக் அவர்களது கடையின் அருகிலான பாறை	277289.959/163482.003	277289.959/163482.003	277238.102/163458.425	277237.924/163454.562	61.92M	4.32M	3.65M
758	NWP IBP C291 09/04	மாத்திர கிராமம் 3 ஆம் வீட்டின் அருகிலான பாறை	277175.06/163692.142	277175.06/163692.142	277135.054/163479.728	277142.081/163478.655	220.96M	4.32M	3.65M
759	NWP IBP C291 09/04 /01	மாத்திர கிராம பாறை	277168.764/163680.997	277168.764/163680.997	277158.016/163603.367	277158.189/163611.991	206.42M	4.32M	3.65M

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி பெயர்	மாண்பு	ஒருங்கிணைக்க இடப்பறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வெது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி ஆகலம் (மீட்டர்)
760	NWP IBP C291 10	சீவந்தி அவர்களது வீட்டின் அருகில் செல்லும் பாதை	PS	GRV	276888.6/163539.373	276888.6/163539.373	277253.134/163586.19	530.1M	4.32M	3.65M
761	NWP IBP C291 11	வெல்சால் கிணற்றின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	276910.363/163580.088	276910.363/163580.088	276994.745/163588.238	115.84M	3.96M	2.43M
762	NWP IBP C291 12	சிற்மத் ஜோன சொதலாவல் மாதிரி கிராமத்தின் அருகிலான பாதை	PS	BP	276951.751/163987.1	276951.751/163987.1	277503.688/163465.906	903.73M	4.57M	3.65M
763	NWP IBP C291 12/01	பாடசாலை அருகிலான பாதையில் சீ ஆர் எப். வேலைத்தள அருகில் முடிவடையும் பாதை	PS	CNC	277142.883/163960.113	277142.883/163960.113	277207.409/164382.233	434.51M	5.49M	4.88M
764	NWP IBP C291 12/01/01	வெல்சால் சிறிய கோட்சிடி அருகிலான பாதை	PS	GRV	277194.77/164182.778	277194.77/164182.778	277531.888/164279.7	532.14M	3.65M	3.49M
765	NWP IBP C291 13	அஹற்கொட சர்தியில் சிலையின் அருகிலான பாதை	PS	BP	277036.838/164495.843	277036.838/164495.843	277673.917/164278.369	717.58M	7.62M	6.09M
766	NWP IBP C291 13/01	ஹம்பில் கொல்ல பாதை	PS	TAR	277056.657/164487.234	277056.657/164487.234	277322.712/165446.03	1636.02M	9.1M	6.09M
767	NWP IBP C291 14	அலுத்தகொலணிய ஹம்பில் கொல்ல பாதை	PS	CNC	277016.459/164528.171	277016.459/164528.171	277352.547/165044.915	816.81M	7.60M	6.09M
768	NWP IBP C291 14/01	அலுத்தகொலணிய தேவால மாவத்தை பாதை	PS	GRV	277053.498/164615.794	277053.498/164615.794	277320.209/165298.87	887.33M	7.62M	6.09M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி பெயர்	பாணி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பறமாக தொடக்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடக்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
796	NWP IBP D292 06	கெடுமகொவ்லகம வெதுகம குளம் வரையிலான பாதை	PS	GRV	271810.104/163368.857	271810.104/163368.857	272251.917/163173.501	489.1M	4.57M	3.65M
797	NWP IBP D292 07	குமபுச்செவெ நிககொல்ல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	272077.107/163762.517	272077.107/163762.517	271242.923/164527.782	1298.14M	6.09M	5.55M
798	NWP IBP D292 08	விறாரகெடு பாதை கிபுவானா ஓய அருகில் முடிவடையும் பாதை	PS	GRV	272119.957/163787.347	272119.957/163787.347	272320.982/164436.98	769.82M	6.05M	5.48M
799	NWP IBP D292 09	சுவர்ணபுர பாதை	PS	GRV	272245.198/163891.803	272245.198/163891.803	272592.728/163797.724	383.19M	6.06M	5.48M
800	NWP IBP D292 09/01	புலச்செவெலேகம குளம் முன்பக்க பாதை	PS	GRV	272306.484/163835.064	272306.484/163835.064	272274.317/163736.025	110.44M	4.88M	3.65M
801	NWP IBP D292 10	புலச்செவெலேகம வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	272560.969/164112.712	272560.969/164112.712	272215.631/164168.519	401M	4.57M	3.65M
802	NWP IBP D292 11	குமபுச்செட்டே நிககொல்ல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	272588.513/164133.039	272588.513/164133.039	274683.207/161543.109	5688.64M	6.09M	5.44M
803	NWP IBP D292 11/01	நிககொல்ல பாடசாலை பின்பக்க பாதை	PS	GRV	272645.884/164129.219	272645.884/164129.219	273248.282/163098.573	1500.91M	6.09M	4.88M
804	NWP IBP D292 11/01/01	தித்தெவெல்ல சலவெல்லந்த பாதை	PS	GRV	272829.332/163544.26	272829.332/163544.26	273204.68/163465.21	440.84M	4.57M	3.65M

	பாடதமிழின் இலக்கம்	பாடதமிழின் பெயர்	பாடசாலை மாண்புமிகு	மாண்புமிகு	இருங்கிணைக்க இட்டபுறமாக தொடங்கவும்	இருங்கிணைக்க வெப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி ஆகலம் (மீட்டர்)
814	NWP IBP D292 11/05/04	சனில் அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	274048.965/163405.435	274048.965/163405.435	274011.402/163531.597	274009.827/163529.933	135.9M	4.26M	3.65M
815	NWP IBP D292 11/05/05	புத்திக் அவர்களது ஆலையின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	274164.441/163440.969	274164.441/163440.969	274172.035/163287.876	274175.098/163286.352	161.07M	4.26M	3.64M
816	NWP IBP D292 11/05/06	சமங்கல பாதை	PS	GRV	274316.343/163366.424	274316.343/163366.424	274464.248/163219.729	274464.694/163223.952	316.16M	5.49M	4.55M
817	NWP IBP D292 11/05/07	பஹல் ஷேரவன் செத்ர இடது பக்க பாதை	PS	GRV	274464.924/163393.851	274464.924/163393.851	274439.441/163095.408	274441.423/163094.376	305.33M	3.65M	3.0M
818	NWP IBP D292 11/05/07/01	இஹல் ஷேரவன் செத்ர பாதை	PS	GRV	274465.571/163196.504	274465.571/163196.504	274589.596/163183.752	274589.505/163185.46	126.99M	3.65M	3.0M
819	NWP IBP D292 11/05/08	நாகோல்லாய வரையி செல்லும் பாதை	PS	GRV	275062.309/162863.462	275062.309/162863.462	275076.044/163036.154	275073.524/163034.535	180.1M	6.09M	5.48M
820	NWP IBP D292 11/05/09	தாச்சிலந்த ஷேரவன்செத்ர பாதை	PS	GRV	275009.428/162766.927	275009.428/162766.927	274395.102/162441.563	274399.789/162436.535	999.36M	5.49M	4.88M
821	NWP IBP D292 11/05/09/01	புவேல பாதை	PS	GRV	274801.877/162598.215	274801.877/162598.215	274674.499/162182.849	274680.984/162181.237	471.39M	4.88M	3.65M
822	NWP IBP D292 11/05/10	பஹல் ஷேரவன்செத்ர 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	275318.894/162749.38	275318.894/162749.38	275244.424/163197.197	275242.803/163196.926	468.15M	3.65M	3.0M

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பஞ்சி மயத்தின்	மாற்றை	ஒருங்கிணைக்க இடப்படிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
823	NWP IBP D292 11/06	பொரலுவல் வெளியிலான பாதை	PS	GRV	273822.431/162285.945	273822.431/162285.945	273407.123/162671.064	273402.444/162665.67	711M	4.57M	3.65M
824	NWP IBP D292 11/06/01	பொரலுவல் தாச்சில்ந்த பாதை	PS	CNC	273839.386/162485.061	273839.386/162485.061	274235.879/161978.099	274240.746/161973.79	1158.73M	4.88M	3.65M
825	NWP IBP D292 11/06/02	தாச்சில்ந்த கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	274139.026/162593.471	274139.026/162593.471	274417.449/162770.417	274417.808/162772.034	437.69M	5.49M	4.88M
826	NWP IBP D292 11/06/02/01	தாச்சில்ந்த கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை 2 ஆம் குறக்கு பாதை	PS	GRV	274214.644/162753.098	274214.644/162753.098	274168.948/162795.829	274167.418/162795.917	109.51M	4.26M	3.0M
827	NWP IBP D292 11/06/02/02	தாச்சில்ந்த கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை 1 ஆம் குறக்கு பாதை	PS	GRV	274261.642/162769.846	274261.642/162769.846	274252.173/162902.722	274249.741/162902.72	133.4M	4.26M	3.0M
828	NWP IBP D292 12	பொதுமுக நிக் கொல்ல பாதை	PS	GRV	272844.273/164271.374	272844.273/164271.374	273082.067/164110.543	273085.579/164110.366	382.63M	6.06M	5.48M
829	NWP IBP D292 13	குட்புக் கொல்ல ஹத்ர எல் பாதை	PS	CNC	272982.571/164442.19	272982.571/164442.19	272742.117/165656.501	272735.903/165656.587	2324.62M	5.49M	4.88M
830	NWP IBP D292 13/01	18 பகுதி பாதை	PS	GRV	272349.203/164637.231	272349.203/164637.231	272085.563/164676.301	272085.928/164670.91	376.5M	7.62M	6.09M
831	NWP IBP D292 13/02	9 பகுதி திஹ்வ பாதை	PS	GRV	272291.647/164889.847	272291.647/164889.847	272060.652/164871.438	272060.655/164867.484	236.93M	6.09M	4.88M

பாடலின் இலக்கம்	பாடலின் பெயர்	பாடல்	மேற்கோள்	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22
841	NWP IBP D292 16	விருகம்மன பாதை	GRV	273359.446/164667.225	272823.28/165322.457	272818.24/165317.061	1007.59M	4.26M	3.0M		
842	NWP IBP D292 17	14 காலவாய் யுனிட் 3 ரங்கித் அவர்கள் வட்டின் அருகிலான பாதை	PS	273650.743/165104.728	273883.92/164972.645	273886.258/164976.779	270.65M	3.96M	3.04M		
843	NWP IBP D292 18	நெளஜன் அவர்கள் வட்டின் அருகில் கிரிமெடியாவை பாதை	GRV	273681.505/165158.121	272863.819/165429.675	272863.463/165425.182	1104.94M	4.28M	3.66M		
844	NWP IBP D288 01	கிரிபுமுனை - நெளவ பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	266025.099/161967.576	266331.395/161970.514	266331.664/161972.043	327.94M	5.48M	4.55M		
845	NWP IBP D308 01	தங்கவெழுதை பாதை	GRV	265723.083/161002.214	265724.328/160912.262	265725.229/160912.352	94.06M	3.90M	3.04M		
846	NWP IBP D308 02	மணைரிமேன பாதை	GRV	265753.212/160999.183	265759.877/160886.77	265761.048/160886.771	115.62M	4.57M	3.65M		
847	NWP IBP D308 03	மணைரிமேன 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	265817.788/160996.629	265835.181/160872.633	265836.259/160876.228	137.11M	4.57M	3.65M		
848	NWP IBP D308 04	சந்தேவத்த பாதை	GRV	265958.295/160982.724	265967.388/160766.613	265968.467/160767.512	223.51M	6.09M	4.88M		
849	NWP IBP D308 05	பல்பொத அமுனை பாதை	CNC	266036.915/160988.18	266007.856/161060.675	266007.949/161058.608	88.03M	3.96M	2.43M		

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாடிரல்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பழமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பழமாக தொடங்கவும்	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
T0102	NWP IBP C303 21	ரௌலாகம பன்சல் பாதை		PS	BP	270899.978/156849.415	270899.978/156849.415	270687.809/156631.598	357.79M	4.57M	3.65M
T0103	NWP IBP C303 22	கொவ்கோஸ்ல 2 ஆம் பாதை		PS	CNC	271039.892/156498.395	271039.892/156498.395	271466.27/156080.072	691.51M	4.57M	3.65M
T0104	NWP IBP C303 23	தேவாலயம் பாதை		PS	GRV	271345.714/155941.947	271345.714/155941.947	271710.732/156043.907	508.88M	3.65M	3.49M
T0105	NWP IBP D286 01	பக்மிகொக்ஸ்ல கும்பபல்.அங்க 1 ஆம் குறுக்கு பாதை		PS	CNC	257975.682/162428.737	257975.682/162428.737	258064.448/162824.714	411.33M	5.48M	3.96M
T0106	NWP IBP D286 02	பக்மிகொக்ஸ்ல கும்பபல்.அங்க 2 ஆம் குறுக்கு பாதை		PS	GRV	257822.677/162533.596	257822.677/162533.596	257735.199/162454.436	134.41M	5.49M	4.57M
T0107	NWP IBP D286 03/01	பக்மிகொக்ஸ்ல கும்பபல்.அங்க 3 ஆம் குறுக்கு பாதை 1 ஆம் பாதை		PS	GRV	257499.789/162558.423	257499.789/162558.423	257486.695/162487.139	73.5M	3.96M	3.03M
T0108	NWP IBP D286 03	பக்மிகொக்ஸ்ல கும்பபல்.அங்க 3 ஆம் குறுக்கு பாதை		PS	GRV	257511.62/162631.772	257511.62/162631.772	257654.887/162424.715	410.45M	4.26M	3.65M
T0109	NWP IBP D286 03/02	பக்மிகொக்ஸ்ல கும்பபல்.அங்க 3 ஆம் குறுக்கு பாதை 2 ஆம் பாதை		PS	GRV	257530.504/162553.054	257530.504/162553.054	257502.806/162383.433	181.04M	3.65M	3.0M
T01020	NWP IBP D286 04	பொலகமுல விஹாரையின் முன் பக்க பாதை		PS	GRV	257410.095/162666.298	257410.095/162666.298	257354.571/162491.396	215.78M	3.66M	3.50M

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	பாணியை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1084	NWP IBP B478 05/03/05	PS	ரது அவர்களது வீட்டின் அருகில் சிறிதளவு அவர்களது வீட்டின் அருகில் முடிவடையும் பாதை	GRV	272657.476/159280.049	272657.476/159280.049	272621.993/159172.917	273262.156/159172.11	115.56M	3.65M
1085	NWP IBP B478 05/03/04	PS	நெல்லிய வெல்கால பாதை	GRV	272737.314/159441.487	272737.314/159441.487	272611.27/159496.188	272610.101/159495.828	154.45M	4.57M
1086	NWP IBP B478 05/03/03	PS	நுசுவை பாதை	GRV	272765.127/159461.098	272765.127/159461.098	272337.635/160062.373	272337.548/160060.126	963.88M	5.49M
1087	NWP IBP B478 05/02	PS	பாலுவத்த பாதை	BP	273136.53/160331.958	273136.53/160331.958	272800.062/160763.674	272798.983/160761.876	813.75M	3.65M
1088	NWP IBP B478 07	PS	சக்சுரு சுல பாதை	GRV	273460.616/159214.337	273460.616/159214.337	274070.745/158948.194	274066.421/158950.346	871.43M	7.62M
1089	NWP IBP B478 06	PS	எலுபோடயாய சஜுவத்த பாதை	GRV	273671.719/159427.637	273671.719/159427.637	273094.77/159868.124	273093.874/159861.654	759.16M	4.57M
1090	NWP IBP B478 08	PS	மஹா சிலை பாதை	GRV	272666.133/158020.362	272666.133/158020.362	274414.966/157206.276	274417.212/157212.208	1996.53M	4.57M
1091	NWP IBP B478 07/01	PS	சக்சுருசுல 1 ஆம் ஒழுங்கை	GRV	273839.53/158873.96	273839.53/158873.96	274206.654/158423.38	274207.688/158425.089	659.22M	6.09M
1092	NWP IBP B478 08/01	PS	முன்றாம் குறுக்கு பாதை சுமேத அவர்களது வீட்டின் அருகில் முடிவடையும் பாதை	CNC	273214.368/157888.857	273214.368/157888.857	273220.484/158052.433	273219.537/158052.387	177.22M	3.90M

பாணயின் இலக்கம்	பாணயின் பெயர்	பஞ்சு மாதிரி	மாழைத் தண்ணீர்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரம்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
H111	NWP IBP B478 17/03/03	ஹங்கமுல வத்த முச்சந்தி அருகிலான பாதை	PS	GRV	273475.022 156717.959	273219.49 156844.054	273219.134 156840.191	351M	4.87M	3.65M
H112	NWP IBP B478 18/03/02/01	நிராவிய குறுக்கு பாதை	PS	GRV	273535.132 156676.324	273562.019 156821.004	273558.596 156821.18	148.98M	3.65M	3.0M
H113	NWP IBP B478 17/03/03/03	கமலா அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	273318.482 156830.307	272973.626 157338.363	272973.81 157334.589	710.58M	3.77M	3.9M
H114	NWP IBP B478 17/03/03/02	ஹங்கமுல வத்த பாதை	PS	GRV	273353.237 156739.951	273339.776 156687.108	273342.479 156685.853	55.75M	3.65M	3.0M
H115	NWP IBP B478 17/03/03/01	சதூன் அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	273405.298 156735.506	273437.573 156897.532	273435.231 156897.979	167.66M	3.65M	3.0M
H116	NWP IBP B478 18/04	நிராவிய பன்கல் அருகிலான பாதை	PS	GRV	273587.049 156236.744	273664.845 156452.271	273660.881 156454.513	234.42M	4.57M	3.65M
H117	NWP IBP B478 19	அம்பொக்காவ பாதை	PS	GRV	272426.19 155122.25	271696.525 155292.641	271697.62 155276.649	775.97M	3.96M	3.04M
H118	NWP IBP B478 18/04/01	பண்டா அவர்களது வீட்டின் அருகில் ஆரம்பிக்கும் பாதை	PS	GRV	273965.734 156859.376	273655.734 156864.036	273652.585 156860.619	1060.4M	5.48M	4.56M
H119	NWP IBP B478 20	ஹிரிபிடிய பன்கல் பாதை	PS	GRV	272345.941 154839.234	272242.711 154859.983	272242.534 154856.208	101M	2.43M	2.43M

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷா ப்ரதானாந்த்ரிகா ஸலாபலாஜி ச்ரவரக்யே லகி விஸேஷ லுஸபி பத்ரு - 2022.07.22
பத்ரு IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாநாப பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	பாணியை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வரப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	சாசரி சாசரி மேம்பாட்டு அசலம் (மீட்டர்)
11120	NWP IBP B478 21	PS	CNC	272334.155/154731.223	272334.155/154731.223	272450.082/154714.531	272450.891/154716.239	123.21M	3.67M	3.04M
11121	NWP IBP B478 22	PS	GRV	272334.617/154060.128	272334.617/154060.128	272702.565/153367.557	272709.949/153368.463	854.87M	5.48M	4.57M
11122	NWP IBP B478 23	PS	BP	272340.285/153973.337	272340.285/153973.337	272256.418/153899.219	272259.121/153898.143	116.78M	3.0M	3.0M
11123	NWP IBP B478 24	PS	CNC	272365.814/153837.507	272365.814/153837.507	272216.113/153761.708	272217.016/153759.731	172.27M	3.65M	3.0M
11124	NWP IBP B478 25	PS	CNC	272372.885/153789.623	272372.885/153789.623	272118.879/153635.012	272118.705/153627.824	307.7M	3.65M	3.0M
11125	NWP IBP B478 26	PS	CNC	272451.475/153363.089	272451.475/153363.089	272109.465/153497.89	272107.851/153492.139	414.97M	3.65M	3.0M
11126	NWP IBP B478 27	PS	CNC	272469.332/153337.588	272469.332/153337.588	272699.33/153360.097	272704.365/153368.907	246.55M	6.09M	5.48M
11127	NWP IBP B478 28	PS	GRV	272459.628/153313.678	272459.628/153313.678	272328.675/153162.247	272328.319/153312.112	133.92M	2.43M	2.43M
11128	NWP IBP B478 29	PS	GRV	272431.851/153169.172	272431.851/153169.172	270325.175/155744.854	270318.868/155747.364	3973.59M	3.65M	3.0M

IV (ஏ) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மா பூசாநாத்நிதி ஸலாபல்டி சீரகரகயே டி வினெஸ் டுஃபி பனுவ - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	பாடசாலை	மாண்புமிகு	மாண்புமிகு	குருக்கிணைக்க இப்படிமாக தொடங்கவும்	குருக்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி குருக்கிணைப்பு இது	இறுதி குருக்கிணைப்பு வெது	நீளம் (மீட்டர்)	சாரசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாரசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
11138	NWP IBP B478 33/01	ஹிதல 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	272010.742/152237.356	272010.742/152237.356	271661.556/152340.337	271659.756/152338.538	489.16M	2.43M	2.43M
11139	NWP IBP B478 33/01/01	ஹிதல 3 ஆம் ஒழுங்கை வயல் பாதை	PS	GRV	271816.112/152421.268	271816.112/152421.268	271693.526/152704.45	271691.092/152706.514	489.7M	2.43M	2.43M
11140	NWP IBP B478 33/02	ஹிதல 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	271649.771/151967.618	271649.771/151967.618	271534.465/152217.336	271534.376/152216.618	319.22M	2.43M	2.43M
11141	NWP IBP B478 33/03	ஹிதல 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	271360.136/152320.673	271360.136/152320.673	271476.109/152528.797	271474.308/152528.795	247.03M	2.43M	2.43M
11142	NWP IBP B478 35/01/01	பன்னல கிராம மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	271987.822/150774.141	271987.822/150774.141	272498.99/150715.458	272495.834/150719.138	576.97M	2.43M	2.43M
11143	NWP IBP B478 35/01/01/01	மெத பன்னல 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	272264.489/150693.111	272264.489/150693.111	272539.497/150475.148	272539.946/150476.766	438.33M	4.26M	4.20M
11144	NWP IBP B478 35/01	பன்னல வெல்லிமலுவ பாதை	PS	GRV	271984.805/150818.435	271984.805/150818.435	272313.932/149831.219	272315.553/149831.4	1251.36M	2.43M	2.43M
11145	NWP IBP B478 35/01/02	பன்னல என்னைக்ம 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	271946.101/150535.092	271946.101/150535.092	271882.616/150265.919	271884.057/150265.83	343.43M	2.43M	2.43M
11146	NWP IBP B478 35/01/03	பன்னல மங்கட பாதை	PS	GRV	272081.043/150247.347	272081.043/150247.347	272612.539/149957.504	272616.86/149958.946	784.85M	4.57M	3.60M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாதிரி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அசலம் (மீட்டர்)
11147	NWP IBP B478 35/01/03/01	PS	GRV	272413.056/150209.057	272413.056/150209.057	272477.962/150065.094	272479.492/150065.186	168.68M	3.96M	3.6M
11148	NWP IBP B478 35/01/03/02	PS	GRV	272545.108/150190.147	272545.108/150190.147	272661.583/150253.883	272661.218/150257.656	170.25M	3.65M	3.0M
11149	NWP IBP B478 35/01/04	PS	GRV	272179.515/149958.847	272179.515/149958.847	271686.799/149855.359	271686.081/149853.201	577.79M	2.43M	2.43M
11150	NWP IBP B478 35/01/04/01	PS	GRV	271865.213/149940.906	271865.213/149940.906	271800.544/150202.667	271798.834/150202.396	273.4M	4.87M	3.65M
11151	NWP IBP B478 35/02	PS	CNC	272864.455/150637.845	272864.455/150637.845	272940.156/150289.036	272940.831/150289.62	379.17M	3.0M	3.0M
11152	NWP IBP B609/01	PS	GRV	272728.674/155352.192	272728.674/155352.192	272998.861/154874.805	272995.795/154878.395	777.71M	4.87M	3.65M
11153	NWP IBP B609/01/01	PS	GRV	272887.333/155098.065	272887.333/155098.065	272755.726/155029.475	272755.181/155034.867	447.47M	4.23M	3.66M
11154	NWP IBP B609/01/01/01	PS	GRV	272830.154/155085.972	272830.154/155085.972	272827.329/154835.019	272832.372/154836.102	256.78M	4.57M	3.65M
11155	NWP IBP B609/01/02	PS	GRV	272763.842/154923.011	272763.842/154923.011	272769.666/154859.403	272769.301/154864.794	298.26M	5.48M	4.57M

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ பூதாநாத்ரிகா ஸலாபலாஜி சீவரகசே லி விஸேஷ லுபி பஹு - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாளப் பத்திரிகை - அதி விஸேஷமாளநு - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	பாணியைக் இட்டபுறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
11156	NWP IBP B609/01/03	PS	GRV	272769.165/154818.79	272769.165/154818.79	272648.585/154708.61	184.95M	4.57M	3.65M
11157	NWP IBP B609/01/03/01	PS	GRV	272763.631/154813.125	272763.631/154813.125	272623.303/154635.268	242.7M	4.87M	3.65M
11158	NWP IBP B609/02	PS	TAR	272782.019/155370.121	272782.019/155370.121	277003.373/153185.353	5279.06M	3.65M	3.0M
11159	NWP IBP B609 02/01	PS	GRV	272901.528/155087.746	272901.528/155087.746	273183.901/154867.613	538.11M	3.65M	3.0M
11160	NWP IBP B609 02/02	PS	GRV	272965.038/155069.836	272965.038/155069.836	273044.432/155017.799	466.23M	3.0M	3.0M
11161	NWP IBP B609 02/03	PS	GRV	273017.762/155030.531	273017.762/155030.531	273031.629/155224.8	200.72M	4.87M	3.65M
11162	NWP IBP B609 02/05	PS	GRV	273852.577/154529.519	273852.577/154529.519	273190.652/154871.752	945.76M	4.87M	3.68M
11163	NWP IBP B609 02/04	PS	GRV	273351.184/155019.615	273351.184/155019.615	273807.712/155112.95	1025.76M	4.57M	3.65M
11164	NWP IBP B609 02/04/01	PS	GRV	273537.729/155088.076	273537.729/155088.076	273664.52/155200.327	256.9M	4.57M	3.65M

பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	பாடையின் பகுதி	பாடையின் வகை	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22	இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22
11165	NWP IBP B609 02/06	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	274054.228/154340.224	274054.228/154340.224	275002.882/154596.385	1945.6M	4.57M	3.65M		
11166	NWP IBP B609 02/07	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	274680.222/153814.953	274680.222/153814.953	275030.795/154133.348	490.42M	3.65M	3.0M		
11167	NWP IBP B609 02/08	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	275280.645/153377.272	275280.645/153377.272	277007.524/153178.619	3046.69M	4.57M	3.65M		
11168	NWP IBP B609 02/08/01	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	277009.579/152560.687	277009.579/152560.687	277051.605/152324.265	270.02M	5.48M	4.57M		
11169	NWP IBP B609 02/08/02	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	276995.583/152687.081	276995.583/152687.081	276786.083/152791.359	325.47M	3.65M	3.0M		
11170	NWP IBP B609 02/08/02/01	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	276932.938/152738.858	276932.938/152738.858	276787.965/152709.784	150.96M	4.57M	3.65M		
11171	NWP IBP B609 03	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	272856.642/155411.971	272856.642/155411.971	272918.634/155189.023	310.46M	3.96M	3.04M		
11172	NWP IBP B609 04	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	272883.647/155427.002	272883.647/155427.002	272525.693/155669.533	531.45M	4.87M	4.57M		
11173	NWP IBP B609 05	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	அலுத்தம் பாடையின் சுவரத்தின் பாடையின்	272937.126/155445.291	272937.126/155445.291	272950.593/155587.805	150.57M	3.65M	3.0M		

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷா பூதானாந்திரிக ஸலாபலாஜி சீவரகசே லுதி விஸேஷ லுபபி பஹு - 2022.07.22
பஹுதி IV (ஆ) - இலங்கைசு சனநாயக சோசலிசு குடியரசு வர்த்துமாளன்ப பத்திரிகை - அதி விசேஷுமாளநு - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாசுநிலை	ராஜஸ்தான்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமற்றாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
11174	NWP IBP B609 06	சியராட் உயரன் 3 ஆம் ஒழுங்குகை	PS	CNC	272973.06/155446.673	272973.06/155446.673	273047.295/155228.678	273052.52/155227.784	7.62M	6.09M
11175	NWP IBP B609 06/01	சியராட் வந்த 1 ஆம் ஒழுங்குகை	PS	GRV	273044.898/155288.515	273044.898/155288.515	272932.653/155317.521	272926.892/155314.82	4.57M	3.65M
11176	NWP IBP B609 07	ரங்ஜனீ அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	273039.51/155464.076	273039.51/155464.076	273140.909/155475.671	273146.673/155476.754	3.65M	3.60M
11177	NWP IBP B609 07/01	தல்சிநிசும ஒடுக்க பாதை	PS	BP	273033.885/155508.635	273033.885/155508.635	272797.536/155535.011	272796.728/155532.135	3.96M	3.65M
11178	NWP IBP B609 08	கலுச்சல்ல சாலிந்தகம பாதை	PS	GRV	273321.377/155494.618	273321.377/155494.618	273173.579/155020.796	273182.583/155023.319	4.57M	3.65M
11179	NWP IBP B609 08/01	கலுச்சல்ல சாலிந்தகம 1 ஆம் ஒழுங்குகை பாதை	PS	GRV	273288.002/155356.579	273288.002/155356.579	273375.478/155329.886	273376.555/155333.93	4.57M	3.65M
11180	NWP IBP B609 09	சாந்த பீதர வெவிய பாதை	PS	GRV	274047.357/155605.629	274047.357/155605.629	273810.171/154609.533	273812.518/154603.605	4.57M	3.65M
11181	NWP IBP B609 10	20 ஏக்கர் பாதை	PS	CNC	274280.612/155612.676	274280.612/155612.676	274474.069/155224.179	274474.254/155220.047	4.20M	3.60M
11182	NWP IBP B609 11	நிராவிய 10 லீடுகள் பாதை	PS	CNC	274591.159/155600.566	274591.159/155600.566	274375.638/156477.809	274370.599/156474.031	4.87M	3.65M

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ பூதாநாத்ரிகா ஸலாபலாஜி சீவரகசே லி விஸேஷ லுபி பஹு - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாளப் பத்திரிகை - அதி விஸேஷமாளது - 2022.07.22

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாண்பு	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வெகு	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
11192	NWP IBP C302 01/02/02	நெல்லை சஹன பாதை 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	BP	274119.235/153245.854	274119.235/153245.854	274001.648/152845.196	274004.889/152846.817	445.94M	3.65M	3.0M
11193	NWP IBP C302 01/02/03	நெல்லை சஹன பாதை பியூசன் அவர்களது வீட்டிற்கு செல்லும் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	274294.049/153152.045	274294.049/153152.045	274404.199/153239.484	274404.555/153244.157	152.98M	4.57M	3.65M
11194	NWP IBP C302 01/02/04	நெல்லை சஹன பாதை 3 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	274346.43/153096.122	274346.43/153096.122	274380.832/152643.865	274385.516/152643.331	495.61M	4.57M	3.65M
11195	NWP IBP C302 01/03	சஹன நெல்லை 2 ஆம் குழுக்கை	PS	GRV	274040.341/153797.53	274040.341/153797.53	274178.372/153556.244	274178.551/153557.772	303.73M	2.43M	2.43M
11196	NWP IBP C302 01/04	சஹன நெல்லை 1 ஆம் குழுக்கை	PS	GRV	274140.316/153884.69	274140.316/153884.69	274547.374/153541.33	274549.356/153540.974	653.82M	3.0M	3.0M
11197	NWP IBP C302 01/05	அனுசும வெல்லை 1 ஆம் குழுக்கை பாதை	PS	GRV	274342.899/153945.353	274342.899/153945.353	275005.664/153488.5	275000.075/153493.346	863.2M	3.65M	3.0M
11198	NWP IBP C302 01/06	அனுசும வெல்லை 2 ஆம் குழுக்கை பாதை	PS	GRV	274343.609/153955.597	274343.609/153955.597	273848.183/154508.222	273844.223/154506.061	815.99M	3.0M	3.0M
11199	NWP IBP C302 02	ஜயமாவத்தை பாதை	PS	GRV	272860.694/153067.793	272860.694/153067.793	273509.041/152990.982	273509.217/152994.935	902.73M	6.09M	5.48M
1200	NWP IBP C302 03	பவுசி சாலிந்த மாவத்தை	PS	GRV	273208.298/152741.982	273208.298/152741.982	276240.514/150119.583	276246.639/150118.51	6102.17M	3.65M	3.0M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	பாணி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	
1255	NWP IBP C302 17	தம்பசல்ல சண்ச வங்கி அருகிலான பாணை	PS	GRV	274549.667/150036.495	274549.667/150036.495	274425.344/149643.461	274428.046/149643.555	494.44M	4.57M	3.65M
1256	NWP IBP C302 18	சிரன்கொட 20 ஏக்கர் பாணை	PS	GRV	274892.275/149942.696	274892.275/149942.696	274574.957/148866.532	274573.156/148866.71	1719.98M	3.65M	3.0M
1257	NWP IBP C302 18/01	20 ஏக்கர் முதலாம் ஒழுங்கை	PS	TAR	274894.525/149349.172	274894.525/149349.172	274620.372/149180.507	274623.075/149179.88	383.25M	4.57M	3.65M
1258	NWP IBP C302 18/02	20 ஏக்கர் சமீதி மண்டப பாணை	PS	GRV	274754.228/148824.677	274754.228/148824.677	274861.205/148673.849	274864.087/148674.392	238.07M	4.87M	3.65M
1259	NWP IBP C302 19	குடா உயன்கல்ல குறுக்கு பாணை	PS	CNC	275377.701/149785.798	275377.701/149785.798	275498.258/150248.988	275493.39/150253.116	512.93M	3.90M	3.04M
1260	NWP IBP C302 20	பேடிசும ஊடாக குடா உயன்கல்ல பாணை	PS	TAR	275584.317/149434.902	275584.317/149434.902	276246.465/150113.03	276239.981/150111.405	1160.54M	5.48M	4.57M
1261	NWP IBP C302 20/01	சிறியானந்த போதிராஜா பாணை	PS	GRV	275642.147/149426.068	275642.147/149426.068	275707.104/148817.976	275712.145/148820.139	617.97M	3.65M	3.0M
1262	NWP IBP C302 20/02	ஹரிபிடி பேடிசும சிறியானந்த பாணை	PS	GRV	275793.448/149430.632	275793.448/149430.632	275738.816/148808.846	275743.863/148806.157	685.78M	4.57M	3.65M
1263	NWP IBP C302 20/03	உயன்கல்ல சிரன்கொட குறுக்கு பாணை	PS	GRV	275829.645/149438.577	275829.645/149438.577	275823.363/150098.57	275817.418/150099.462	669.57M	3.0M	3.0M

IV (ஏ) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ பூசாநாத்நிதி ஸலாபலாடி சீரகரகலே டிநி விஸேஷ டீயலி பஹு - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

மாசாசி பெயர்	மாசாசி அகலம் (மீட்டர்)	நீளம் (மீட்டர்)	இறந்தி ஒடுக்கலைப்படி வெது	இறந்தி ஒடுக்கலைப்படி இடது	ஒடுக்கலைக்க வெப்பமுமாக தொடங்கவும்	ஒடுக்கலைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	மாண்புமிகு மாண்புமிகு	பாதையின் பெயர்	பாதையின் இடைக்கம்	மாசாசி பெயர்	மாசாசி அகலம் (மீட்டர்)
1264	NWP IBP C302 20/04	சிரன்கோட உயன்சல் கிராம நிலத்தாரி பிரிவு பிரிவின்ற பாதை	PS	GRV	275967.613/149446.63	275967.613/149446.63	275973.075/150072.852	275965.146/150076.976	647.33M	4.87M	3.65M
1265	NWP IBP C302 20/05	ஹரிபெரிய பேடி கம குறுக்கு பாதை 2	PS	GRV	276004.179/149446.489	276004.179/149446.489	276083.731/149253.588	276084.089/149255.206	221.67M	4.57M	3.65M
1266	NWP IBP C302 20/06	பேடி கம பாதை	PS	TAR	276148.985/149630.285	276148.985/149630.285	276991.536/149876.809	276989.196/149873.932	1598.48M	3.65M	3.0M
1267	NWP IBP C302 20/06/01	பேடி கம குளம் ஊடாக பாதை	PS	GRV	276523.285/149463.933	276523.285/149463.933	276391.849/148656.638	276399.413/148657.903	1264.65M	5.48M	4.57M
1268	NWP IBP C302 21	பொதுவாகுகொன்ன 20 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	275437.569/148962.517	275437.569/148962.517	274907.615/148983.511	274905.462/148976.141	612.68M	5.48M	4.57M
1269	NWP IBP C302 21/01	20 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	275025.314/148911.761	275025.314/148911.761	274983.947/148770.837	274985.117/148771.467	159.9M	3.0M	3.0M
1270	NWP IBP C302 22	போதுராஜா மாவத்தை பாதை	PS	GRV	275443.658/148912.48	275443.658/148912.48	277055.033/148447.034	277058.988/148453.147	1940M	3.0M	3.0M
1271	NWP IBP C302 22/01	பியதான் விற்பனை நிலையத்தின் முன் பக்க பாதை	PS	GRV	275741.71/148797.799	275741.71/148797.799	275782.405/148643.309	275784.925/148645.648	212.87M	3.96M	3.04M
1272	NWP IBP C302 22/02	அஸ்ஸெத்தும குளம் பாதை	PS	BP	275907.889/148703.102	275907.889/148703.102	275883.579/148198.867	275882.854/148202.64	602.24M	5.48M	4.57M

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பஞ்சு மாடிக்ஸ்	ராஜஸ்தான்	ஒருங்கிணைக்க இட்டபடிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமுறை கோடு	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சாளரி அகலம் (மிட்டர்)	சாளரி ஆர்ப்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
1273	NWP IBP C302 23	குத்துரு ஓய பாதை	PS	GRV	275449.564/148613.48	275449.564/148613.48	275077.157/148359.711	275079.683/148355.94	605.69M	4.56M	3.02M
1274	NWP IBP C302 23/01	செழுண்டு பாதை	PS	GRV	275332.876/148582.088	275332.876/148582.088	275256.398/148015.975	275258.921/148014.9	687.57M	3.96M	3.04M
1275	NWP IBP C302 24	சப்பாயன் கல் பாதையில் இருந்து நின்ற தாமரை வறையிலான பாதை	PS	GRV	276084.049/147880.318	276084.049/147880.318	276403.065/148528.802	276395.856/148532.567	927.27M	3.96M	3.04M
1276	NWP IBP C302 25	சப்பாயன் கல் பாதை	PS	GRV	276509.365/147846.644	276509.365/147846.644	276408.338/148649.737	276397.891/148649.726	1025.8M	3.0M	3.0M
1277	NWP IBP C302 25/01	சப்பாயன் கல் பந்தில் பாதை	PS	GRV	276593.188/148446.891	276593.188/148446.891	276698.015/148453.114	276698.732/148456.35	111.78M	3.0M	3.0M
1278	NWP IBP C302 27	செஞ்சுவலை தொடருந்து பாதை	PS	GRV	276790.175/147853.602	276790.175/147853.602	277286.018/146601.567	277288.535/146605.522	1679.11M	4.57M	3.65M
1279	NWP IBP C302 26	வத்தூர் சேனை பாதை	PS	GRV	276506.499/147832.626	276506.499/147832.626	277080.719/146880.926	277080.346/146891.707	1322.44M	4.57M	3.65M
1280	NWP IBP C302 28	சிசன்கோட் செல்லும் குற்றக்கு பாதை	PS	GRV	277946.25/148327.977	277946.25/148327.977	279210.643/148747.106	279217.842/148753.582	2498.43M	3.0M	3.0M
1281	NWP IBP C302 28/01	சிசன்கோட் செல்லும் குற்றக்கு பாதை 1 பாதை	PS	GRV	278019.705/149026.478	278019.705/149026.478	278318.199/149002.902	278317.834/149007.393	326.7M	4.87M	3.66M

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷா பூதானாந்திரிக் கல்பாபிஷேக் கலி விஸேஷ கல்பி - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைக் கன்னாயக் கோபலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - 2022.07.22

	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	பாடசாலை மாண்புமிகு	ராஜஸ்தான்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறந்த ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறந்த ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாரசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாரசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1282	NWP IBP C302 28/02	தொம்போகாம பாதை	PS	GRV	278249.898/149369.377	278249.898/149369.377	277889.134/149807.595	277887.018/149807.411	738.34M	4.87M	3.65M
1283	NWP IBP C302 28/05/01	புஞ்சி மெண்டிகே அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	279289.591/149199.797	279289.591/149199.797	279413.974/148943.892	279419.195/148946.054	322.54M	4.87M	3.65M
1284	NWP IBP C302 28/05	பலுகொல்ல தொம்பேகாம பாதை	PS	GRV	279050.384/149030.463	279050.384/149030.463	279292.018/149203.841	279291.925/149206.447	532.26M	5.48M	4.57M
1285	NWP IBP C302 28/04	உல்பத்தகம் 2 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	278578.656/149260.214	278578.656/149260.214	278337.377/149007.863	278337.741/149004.451	438.13M	3.65M	3.0M
1286	NWP IBP C302 28/03	உல்பத்தகம் பலுகொல்லாகாம பாதை	PS	GRV	278531.905/149351.98	278531.905/149351.98	279042.312/150096.749	279034.565/150098.538	1219.51M	4.26M	3.65M
1287	NWP IBP C302 28/03/01	முணசிங்க வியாபார நிலையத்தின் அலுவலகில் மயானத்திற்கான	PS	GRV	278904.114/149796.002	278904.114/149796.002	278850.216/150174.526	278852.369/150181.177	470.81M	3.65M	3.0M
1288	NWP IBP C302 28/03/02	வேரகல் பன்கல் பாதை	PS	GRV	279402.412/150070.537	279402.412/150070.537	279540.908/150951.091	279550.274/150952.539	2783.81M	3.0M	3.0M
1289	NWP IBP C302 28/03/02/01	உல்பத்தகம் மார்க்டின் பாதை	PS	GRV	278875.559/150569.485	278875.559/150569.485	278666.265/150657.048	278670.232/150553.279	217.3M	3.65M	3.01M
1290	NWP IBP C302 28/03/02/02	வேரகல் ரஜமஹா விஹாரை பாதை	PS	GRV	278943.822/150574.946	278943.822/150574.946	279428.614/150678.587	279428.604/150687.57	583.81M	3.65M	3.0M

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

(b)	M	M	M	M	M	M	M	M	M
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

பாடநூலின் இலக்கம்	பாடநூலின் பெயர்	பாடநூலின் பகுதி	பாடநூலின் பகுதி	ஒருங்கிணைக்க இடப்படிப்பதாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்படிப்பதாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசுரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசுரி அகலம் (மீட்டர்)	
1300	NWP IBP B300 03	நாடபிரித்தான வெவ்வு அருங்கிணைக்க 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	2713166/155675.238	2713166/155675.238	271401.908/155752.77	271400.822/155757.442	131.25M	3.65M	3.0M
1301	NWP IBP B300 04	அம்மொபாக்காவ நாடபிரித்தான பாடநூல்	PS	GRV	271300.215/155668.573	271300.215/155668.573	271162.139/154247.511	271168.098/154231.702	2210.74M	3.65M	3.0M
1302	NWP IBP B300 04/01	ஹெரிபெரிய பிரிவெணை பாடநூல்	PS	CNC	271805.402/154966.761	271805.402/154966.761	272360.599/154911.219	272361.854/154917.15	605M	5.1M	4.87M
1303	NWP IBP B300 05	ககசுந்த வத்த 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	271046.54/155732.134	271046.54/155732.134	271027.752/155792.857	271025.23/155791.957	77.08M	4.26M	3.0M
1304	NWP IBP B300 06	ககசுந்த வத்த 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	270988.89/155743.761	270988.89/155743.761	270888.137/155812.047	270888.772/155807.464	171.39M	4.57M	3.65M
1305	NWP IBP B300 07	ககசுந்த வத்த 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270891.977/155749.512	270891.977/155749.512	270872.594/155965.951	270871.333/155966.04	223.81M	5.48M	4.88M
1306	NWP IBP B300 08	ககசுந்த வத்த 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	270826.413/155749.542	270826.413/155749.542	270817.583/155947.121	270814.701/155947.478	202.51M	6.09M	4.88M
1307	NWP IBP B300 09	மெவத்த பாடநூல்	PS	GRV	270328.907/155751.148	270328.907/155751.148	270426.305/155902.013	270424.863/155902.91	190.22M	4.88M	3.60M
1308	NWP IBP B300 10	உத்பொடகம் பாடநூல்	PS	GRV	270306.755/155747.892	270306.755/155747.892	272153.737/153307.808	272149.95/153312.477	5646.35M	3.0M	3.0M

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	பாடச மாதிரி	மாண்பு	மாண்பு	ஒருங்கிணைக்க இட்டழமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வெது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1318	NWP IBP B300 13/02	வல்பாலுவ 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	269451.362/156513.483	269451.362/156513.483	269451.362/156513.483	269202.595/156431.219	269202.326/156430.41	305.6M	4.88M	3.65M
1319	NWP IBP B300 14	வேகொல்ல தேவெத்த பாதை	PS	GRV	269323.532/155663.865	269323.532/155663.865	269323.532/155663.865	268045.108/152915.874	268051.23/152918.397	369.64M	3.0M	2.43M
1320	NWP IBP B300 14/01	வேகொல்ல உதுகொடகம வயல் ஊடாக பாதை	PS	CNC	268999.04/154415.091	268999.04/154415.091	268999.04/154415.091	269726.958/154003.347	269729.834/154009.46	1334.36M	2.43M	2.43M
1321	NWP IBP B300 14/02	ஹவ்மில்லகொல்ல பாதை	PS	GRV	268985.367/154397.466	268985.367/154397.466	268985.367/154397.466	268698.643/154550.67	268696.121/154550.848	432.83M	6.09M	5.48M
1322	NWP IBP B300 14/03	வேகொல்ல 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	268499.699/153886.789	268499.699/153886.789	268499.699/153886.789	268535.192/154066.36	268534.107/154070.312	204.26M	2.43M	2.43M
1323	NWP IBP B300 14/05	தேவெத்த போதியின் அருகிலான 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	268265.877/153535.038	268265.877/153535.038	268265.877/153535.038	268425.972/153386.747	268427.773/153387.287	249.77M	2.43M	2.43M
1324	NWP IBP B300 14/04	பன்சல் முன்பக்க 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	268333.596/153729.017	268333.596/153729.017	268333.596/153729.017	268631.997/153611.053	268634.699/153611.056	426.9M	2.43M	2.43M
1325	NWP IBP B300 15	கொடவெல பாதை மாலகமுல	PS	GRV	269265.716/155659.678	269265.716/155659.678	269265.716/155659.678	269317.115/155981.772	269317.113/155983.569	425.37M	4.57M	3.65M
1326	NWP IBP B300 16	மெதகம பீ பகுதி பாதை	PS	GRV	269154.166/155619.589	269154.166/155619.589	269154.166/155619.589	268983.699/155500.82	268985.141/155499.383	227.11M	2.43M	2.43M

	பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாடிரல்	ஒருங்கிணைக்க இட்டழமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வெது	நீளம் (மிட்டர்)	சாசரி அகலம் (மிட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
1327	NWP IBP B300 17	மஞல்வெல 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	268755.805/155539.427	268755.805/155539.427	268836.173/156089.787	268835.99/156092.842	630.73M	3.65M	3.0M
1328	NWP IBP B300 18	10 ஆம் கம்ப வெந்தேசிவத்த பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	268365.102/155456.124	268365.102/155456.124	268289.63/155650.867	268286.568/155650.684	225.17M	6.09M	4.88M
1329	NWP IBP B300 19	11 ஆம் கம்ப வெந்தேசிவத்த பாதை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	268290.544/155441.678	268290.544/155441.678	268309.411/155298.282	268313.733/155299.544	151.57M	3.96M	2.43M
1330	NWP IBP B300 20	ஹினுபொல பஹலகாம பாதை	PS	GRV	268126.979/155454.465	268126.979/155454.465	268434.522/156954.302	268432.185/156949.627	1864.46M	7.62M	6.09M
1331	NWP IBP B300 21	10 ஆம் கம்ப வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	268108.078/155442.587	268108.078/155442.587	268352.862/155254.112	268355.293/155255.012	448.54M	5.49M	4.88M
1332	NWP IBP B300 21/01	11 ஆம் கம்ப வெந்தேசிவத்த பாதை 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	268269.887/155284.316	268269.887/155284.316	268386.21/155131.846	268389.629/155135.444	197.79M	4.26M	3.60M
1333	NWP IBP B300 22	நாகொல்லாகாம பாதை தொடவல சந்தியில் முடிவடையும் பாதை	PS	CNC	268053.941/155452.151	268053.941/155452.151	267566.925/156887.166	267564.048/156882.131	1781.44M	5.48M	4.50M
1334	NWP IBP B300 22/01	நாகன்கொட சல்வோடிய பாதை	PS	GRV	268089.687/156541.091	268089.687/156541.091	267822.209/156933.354	267815.723/156934.966	631.67M	3.65M	3.0M
1335	NWP IBP B300 23	பிறிபியா வத்த பாதை	PS	BP	267910.942/155430.991	267910.942/155430.991	268030.71/155253.002	268030.348/155255.518	292.99M	2.74M	2.43M

IV (ஏ) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ பூசாநாத்நிதி ஸலாபலாடி சீரகரகலே டி வினெஸ் டுஃபி பனுவ - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

[illegible]

	பாணயமின் இலக்கம்	பாணயமின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாற்றை	ஒருங்கிணைக்க இட்டபடிமமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1345	NWP IBP B300 26/05	சாந்த அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	266928.822/156402.463	266928.822/156402.463	266734.748/156292.297	266739.435/156288.347	259.28M	3.6M	3.0M
1346	NWP IBP B300 26/06	செமிலா அவர்களது கடையின் அருகிலான பாதை பெல்மெக்ஸ் அருகில் முடிவடையும் 1 ஆம் பாதை	PS	GRV	267068.183/156663.186	267068.183/156663.186	266914.004/156654.599	266913.286/156651.184	159.32M	4.26M	3.90M
1347	NWP IBP B300 26/07	செமிலா அவர்களது கடையின் அருகிலான பாதை பெல்மெக்ஸ் அருகில் முடிவடையும் 2 ஆம் பாதை	PS	GRV	267085.643/157076.919	267085.643/157076.919	266471.184/157139.453	266468.309/157132.261	647.51M	3.95M	3.65M
1348	NWP IBP B300 27	கிரத்திலெல்ல கடை சந்தி பாதை	PS	CNC	266124.149/155290.136	266124.149/155290.136	266916.284/157938.353	266921.678/157949.859	3298.2M	3.65M	3.49M
1349	NWP IBP B300 27/01	கிரத்திலெல் மட இரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	GRV	266120.154/155518.562	266120.154/155518.562	265862.801/155665.519	265862.624/155662.104	449.38M	4.87M	3.65M
1350	NWP IBP B300 28	கிரத்திலெல் மட 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	266022.543/155307.294	266022.543/155307.294	266070.467/155489.221	266063.262/155489.754	197.31M	4.87M	3.65M
1351	NWP IBP B300 29	டினோட்டெயார் காமைட் முன் பக்க பாதை	PS	GRV	265618.031/155255.876	265618.031/155255.876	265764.394/155050.674	265767.183/155053.554	254.8M	5.48M	4.57M
1352	NWP IBP B300 30	சிப் பொருள் பாதை	PS	CNC	265580.315/155235.172	265580.315/155235.172	265991.909/154648.212	265995.871/154648.935	723.4M	2.43M	2.43M
1353	NWP IBP B300 31	சமசி மாவத்தை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	265515.144/155198.987	265515.144/155198.987	265655.117/154987.937	265658.356/154990.816	257.91M	2.43M	2.43M

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி மாதிரி	மாடிரல்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றாக தொடங்கவும்	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறந்தி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1354	NWP IBP B300 32	தெதுரு ஓய கிராமம் பாதை	PS	CNC	265395.588/155148.911	265395.588/155148.911	265729.003/154567.986	679.52M	6.09M	4.88M
1355	NWP IBP B300 32/01	தெதுருஓய கிராமம் 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	265533.458/154876.573	265533.458/154876.573	265427.942/154836.305	116.63M	5.48M	4.88M
1356	NWP IBP C307 02	அநூர் அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	GRV	267243.575/156517.051	267243.575/156517.051	266971.957/156507.101	279.39M	4.26M	3.66M
1357	NWP IBP C307 01	புலகனா பாதை அனந்த அவர்களது வீட்டின் அருகில் முடிவடையும் பாதை	PS	GRV	267251.69/156506.995	267251.69/156506.995	267258.068/156823.667	940.25M	7.62M	6.09M
1358	NWP IBP C307 03	பஹலகம் பாதையில் புத்தர் மனை அருகிலான பாதை	PS	GRV	267308.144/157023.381	267308.144/157023.381	268428.673/156949.354	1221.88M	4.57M	3.65M
1359	NWP IBP C307 04	ஹுண்பொ எகோடவத்த பாதை	PS	GRV	267419.961/157676.763	267419.961/157676.763	267537.03/157690.165	124.3M	3.65M	3.49M
1360	NWP IBP C306 01	கொரசகனவத்த வெந்தேசிவத்த பாதை	PS	GRV	265192.68/155729.783	265192.68/155729.783	265255.909/155919.455	423.93M	4.57M	3.65M
1361	NWP IBP C306 02	காட்டுவத்த பாதை	PS	CNC	265305.445/156511.883	265305.445/156511.883	266475.988/157204.877	1753.75M	4.57M	3.65M
1362	NWP IBP C306 03	துசாரி அவர்களது வீட்டின் அருகிலான பாதை	PS	CNC	265249.875/156612.12	265249.875/156612.12	265946.24/158650.473	2611.03M	6.45M	3.89M

137A

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	பாணி	மாதிரி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அசலம் (மீட்டர்)
1363 NWP IBP C306 04	போசுஹாய பாதை	PS	CNC	264913.734/157657.301	264913.734/157657.301	265446.554/157642.135	265447.989/157648.426	570.43M	3.96M	2.43M
1364 NWP IBP C306 05	சுறட்டசேவல ஊடாக தனவ பாதை	PS	BP	264673.695/157993.185	264673.695/157993.185	264573.805/158317.331	264573.258/158324.7	3479.97M	6.09M	4.88M
1365 NWP IBP C306 05/01	சுறட்டசேவல ஊடாக தனவ பாதையில் இரண்டாம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	263550.54/157677.671	263550.54/157677.671	263661.622/157636.43	263663.422/157638.768	123.17M	4.26M	3.0M
1366 NWP IBP C306 05/02	சுறட்டசேவல ஊடாக தனவ பாதையில் முதலாம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	263929.89/157975.552	263929.89/157975.552	264070.924/157979.629	264067.861/157979.626	160.46M	4.26M	3.0M
1367 NWP IBP C306 05/03	நாகொல்ல வெவ்யாய பாதை	PS	GRV	263892.506/158087.672	263892.506/158087.672	263526.363/158239.769	263528.17/158233.3	415.78M	4.87M	3.0M
1368 NWP IBP B478 03/08/02	16 துண்டு ஊடாக வடுவாவ பாதை	PS	GRV	275555.981/157591.523	275555.981/157591.523	274866.327/158253.789	274863.8/158260.974	2056M	6.09M	4.87M
1369 NWP IBP B478 03/08/02/01	17 துண்டு ஊடாக வடுவாவ பாதையில் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	275400.836/157554.279	275400.836/157554.279	275121.118/157537.678	275120.039/157534.442	339M	3.65M	3.60M
1370 NWP IBP B300 04/01	பாடசாலையின் பின் பக்கம் தொடக்கம் கும்புக்கொல்ல குறுக்கு பாதை	PS	GRV	271266.985/155569.345	271266.985/155569.345	270665.475/155261.665	270674.849/155253.048	747M	4.57M	4.26M
1371 NWP IBP C302 06/02	கொதுவாவல புர கிராமத்தின் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	272898.22/151479.641	272898.22/151479.641	273056.663/151369.287	273058.278/151375.219	212M	4.57M	3.60M

IV (ஏ) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷ்மா பூசாநாத்நிதி கல்யாணசுந்தரி - 2022.07.22
பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாடலுள்ள இலக்கம்	பாடலின் பெயர்	பாடல் மாதிரி	பாடலைத் தேர்ந்தவர்	ஒருங்கிணைக்க இட்டழமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வெகு	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அகலம் (மீட்டர்)	சாசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீட்டர்)
1372	NWP IBP B159 35/01/01	தியாவ மயான பாதை	PS	GRV	266157.664/162432.042	266157.664/162432.042	266005.317/162500.218	170M	3.96M	3.04M
1373	NWP IBP D292 19	14 ஆம் காலவாய் பாதை	PS	GRV	274066.528/165391.868	274066.528/165391.868	273974.429/165470.507	137M	3.96M	3.05M
1374	NWP IBP B478 03/02/01	தட்பவசமுல வயல் மத்தியிலான பாதை	PS	GRV	274600.883/159224.343	274600.883/159224.343	274533.176/159096.434	146M	4.92M	4.00M
1375	NWP IBP D292 11/01/02	பொரலுவ 1 ஆம் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	272904.046/163417.405	272904.046/163417.405	272924.855/163293.071	137M	3.65M	3.5M
1376	NWP IBP A6 67/03/02	வெவ்சிரிகம பன்கல் -அருகிலான பாதை	PS	GRV	266074.271/168583.005	266074.271/168583.005	266055.379/168828.854	293M	4.87M	3.65M
1377	NWP IBP A6 67/03/01	தொலோஸ்தாஹ வயலின் கீழ் பாதை	PS	GRV	266570.962/168438.294	266570.962/168438.294	266537.62/168330.62	195M	3.65M	3.0M
1378	NWP IBP B478 22/01	நெல்ல வெல பாதை	PS	GRV	272561.089/153864.471	272561.089/153864.471	272652.87/153949.739	118M	3.0M	3.0M
1379	NWP IBP B478 22/02	ஜயசிற் மாவத்தை	PS	CNC	272626.125/153667.403	272626.125/153667.403	272825.325/153685.207	220M	3.0M	2.08M
1380	NWP IBP B478 32	கட்டுவென்வத்த பாதை I	PS	GRV	272220.502/152548.901	272220.502/152548.901	272473.91/152396.676	291M	9.14M	7.62M

IV (பா) கொப்பசு - ஸ்ரீ லக்ஷா ப்ரதானாந்த்ரிகா ஸலாபலாஜி ச்ரவரக்யே லகி விஸேஷ லுஸபி பத்ரு - 2022.07.22
பத்ரு IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாநாப பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.07.22

பாடத்தின் இலக்கம்	பாடத்தின் பெயர்	பாடம்	மாற்றம்	குருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	குருங்கிணைக்க வெப்புறமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சராசரி அகலம் (மீட்டர்)	சராசரி ஆகலம் (மீட்டர்)
1390	NWP IBP A6 119/16	குறன்செதர தொடக்கம் ரணவிருகம வரைவிலான பாதை	PS	TAR	257912.407/165536.815	257912.407/165536.815	257173.277/165409.742	868M	6.09M	5.48M
1391	NWP IBP A6 119/17	நலன்புரி சங்கத்தின் அருகிலான பாதை	PS	CNC	257219.515/165738.909	257219.515/165738.909	256832.135/165396.738	664M	4.87M	3.65M
1392	NWP IBP A6 119/18	புலகொல்ல வந்த பாதை	PS	GRV	257185.487/165974.547	257185.487/165974.547	256957.086/165984.273	216M	3.65M	3.0M
1393	NWP IBP A6 119/19	பலபடி யலத்த பாதை	PS	GRV	257181.957/166128.415	257181.957/166128.415	256956.668/166067.5	230M	3.65M	3.0M
1394	NWP IBP A6 119/20	ரணவிருகம கம பாதை	PS	TAR	258038.201/165950.517	258038.201/165950.517	257933.212/165535.571	450M	6.09M	5.48M
1395	NWP IBP A6 119 20/01	ரணவிருகம கம பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	257925.684/165737.43	257925.684/165737.43	257882.91/165603.662	254M	4.87M	3.65M
1396	NWP IBP A6 119 21/01	ரணவிருகம மொரகொல்ல பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CPT	258004.06/165704.769	258004.06/165704.769	257937.208/165742.83	85M	4.26M	3.65M
1397	NWP IBP A6 119 21/02	ரணவிருகம பிரேரம் ஓறவுஸ் பாதை	PS	CNC	258016.622/165515.857	258016.622/165515.857	258001.055/164867.835	781M	3.65M	3.0M
1398	NWP IBP A6 119 21/01	ரணவிருகம பிரேரம் ஓறவுஸ் பாதை 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	257931.623/165236.64	257931.623/165236.64	257825.188/165212.477	112M	3.65M	3.0M

பாணியின் இலக்கம்	பாணியின் பெயர்	மாடெல் பாணி	மாதிரி	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மிட்டர்)	சராசரி அகலம் (மிட்டர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மிட்டர்)
1399 NWP IBP A6 119 21/02	ரணவிருகம் பிரோம் ஓறவுநல் பாணை 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	257940.113/165203.392	257940.113/165203.392	257871.138/165187.165	257871.86/165184.648	73M	3.65M	3.2M
1400 NWP IBP A6 119 21/03	ரணவிருகம் பிரோம் ஓறவுநல் பாணை 3 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	257946.076/165176.613	257946.076/165176.613	257862.513/165158.038	257862.875/165155.162	88M	3.65M	3.2M
1401 NWP IBP A6 119 21/04	ரணவிருகம் பிரோம் ஓறவுநல் பாணை 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	257982.571/165022.41	257982.571/165022.41	258161.071/165023.437	258162.151/165025.955	181M	3.65M	3.0M
1402 NWP IBP A6 119 21/04/01	ரணவிருகம் பிரோம் ஓறவுநல் பாணை 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	258042.906/165030.003	258042.906/165030.003	258035.097/165120.234	258032.755/165120.772	94M	3.65M	3.0M
1403 NWP IBP D279 22	குந்திலிருந்து பத்தர் சிலை அருகிலான பாணை	PS	GRV	258731.375/165985.335	258731.375/165985.335	258648.556/165675.566	258651.437/165676.826	379m	6.09M	5.48M
1404 NWP IBP D279 22/01	குந்திலிருந்து பத்தர் சிலை அருகிலான 2 ஆம் பாணை	PS	CNC	258600.332/165862.653	258600.332/165862.653	258563.405/165611.874	258566.286/165612.415	285M	3.65M	3.62M
1405 NWP IBP D279 14/02	முத்துவெட்டு பொது கிணற்றின் அருகிலான பாணை	PS	GRV	259484.098/165485.804	259484.098/165485.804	259465.071/165645.047	259460.749/165644.864	162M	3.64M	2.01M
1406 NWP IBP C287 02/01	வடுபொல தேவால பாணை	PS	GRV	259652.259/162432.373	259652.259/162432.373	260137.238/162785.05	260140.473/162792.961	824M	3.65M	3.0M
1407 NWP IBP C287 20/02	கொப்பேபெலெஹ மயான பாணை	PS	GRV	261286.473/161337.575	261286.473/161337.575	260865.848/161160.551	260866.211/161157.136	536M	4.87M	3.65M

IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.07.22

[illegible]

பாடலின் இலக்கம்	பாடலின் பெயர்	பாடகர்	பாடலின்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றாக தொடங்கவும்	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	நீளம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)	சாசரி அசலம் (மீட்டர்)
1408	NWP IBP C287 20/03	PS	தமுனுகொல்ல சங்க மண்பாத்தின் பாடலை	260487.436/161807.867	260487.436/161807.867	260522.804/161954.207	260519.742/161954.385	136M	3.65M	3.0M
1409	NWP IBP C287 20/04	PS	கொல்கத்தா மலர் வரையிலான பாடலை	260303.63/161909.639	260303.63/161909.639	260452.141/162024.522	260451.6/162025.69	214M	3.65M	3.0M
1410	NWP IBP C287 20/05	PS	கரபெசல விலகார மாவத்தை	260187.496/161966.526	260187.496/161966.526	260986.566/161909.277	260985.124/161911.613	1490M	4.87M	3.65M
1411	NWP IBP C285 03	PS	முரதவ பன்சல் பாடலை	261938.301/162412.398	261938.301/162412.398	262397.216/162230.142	262402.622/162226.551	1090M	4.87M	3.65M
1412	NWP IBP C285 04	PS	மொரசல்பொட ஒழுங்கை பாடலை	262677.152/161968.125	262677.152/161968.125	262551.27/161711.181	262555.592/161712.084	828M	3.65M	3.0M
1413	NWP IBP C285 05	PS	தம்பராய சிராமத்தின் மத்தியிலான பாடலை	262019.622/161616.757	262019.622/161616.757	261770.656/161660.955	261767.415/161660.234	315M	3.65M	3.0M
1414	NWP IBP C287 04/01	PS	கல்கெடி கம மயானத்தின் முன் பக்க பாடலை	259130.137/162017.825	259130.137/162017.825	259231.959/161950.318	259232.677/161954.094	126M	4.87M	3.65M
1415	NWP IBP A6 117/01/01	PS	சமனசிறி பாடலை	260166.896/163456.603	260166.896/163456.603	260173.728/163354.063	260175.891/163353.436	114M	4.26M	3.65M
1416	NWP IBP C287 02/01	PS	கல்கெடி கம சிராமத்தின் மத்தியிலான பாடலை	259264.56/162414.636	259264.56/162414.636	259283.129/162624.777	259280.067/162624.955	282M	3.0M	3.0M

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.