



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2479/56 - 2026 මාර්තු මස 12 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2026.03.12

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

IV (අ) වැනි කොටස - පළාත් සභා

පළාත් සභා නිවේදන

උතුරු පළාත් සභාව

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා නිවේදනය

1. 1989 අංක 12 දරන පාළාත් සභා (ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනතේ 2 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥාපනතේ (255 වන අධිකාරය) 184 වැනි වගන්තිය යටතේ පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණය.
2. උතුරු පළාතේ ආණ්ඩුකාර නාගලිංගම් වේදනායගන් වන මම, 1989 අංක 12 දරන පළාත් සභා (ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනතේ 2 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥාපනතේ (255 වැනි අධිකාරය) 184 වැනි වගන්තිය මගින් මට පැවරී ඇති බලතල අනුව, නගර සභා ආඥාපනතේ 184 වැනි වගන්තියේ (1) උපවගන්තියට අනුව පහත සඳහන් කරුණු/වෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ ක්‍රියාකලාපය විමර්ශනය කර, පරීක්ෂා කර බලා මාස තුනක් ඇතුළත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, එම ආඥාපනතේ 184(1)(අ) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව ඒක පුද්ගල පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් ලෙස විශ්‍රාමික දිස්ත්‍රික් විනිසුරු කන්දයියා අරියනායගම් මහතා පත් කර ඇත්තෙමි.
3. පරීක්ෂණයට භාජනය විය යුතු කරුණු / වෝදනා:-
 - I. ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ නව එළවළු වෙළඳපොළ පැරණි වෙළඳපොළේ ඉහළ මහල වෙත මාරු කිරීම.
 - i. 2025.07.30 දිනැති සභා රැස්වීමේ අංක C79/2025 දරන තීරණය අනුව නව එළවළු වෙළඳපොළ නගර මධ්‍යයට ගෙන ඒමටත්, පැරණි වෙළඳපොළේ පහළ මහලට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් වරලත් ඉංජිනේරුවෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තාක්ෂණික කමිටුවක් මගින් ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් කිරීමටත් තීරණය කර තිබියදී, ඉදිරිපත් කරන ලද විශේෂඥ වාර්තාවේ සභා තීරණයට පටහැනිව වරලත් ඉංජිනේරුවෙකු සාමාජිකත්වය නොවීම.
 - ii. සභා තීරණය ගෙන තිබියදීත්, අදාළ විශේෂඥ වාර්තාව ලබා ගැනීමට මාස තුනකට අධික කාලයක් ප්‍රමාද වීම.



- iii. පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා විසින් 2025.11.11 දිනැති ඔහුගේ ලිපියේ එළවළු වෙළඳපොළ නැවත ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් 1-6 කරුණු සඳහන් කර ඇති අතර වෙළඳපොළ නැවත ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව ස්ථායී කමිටුවක් පිහිටුවා ඔවුන්ගේ වාර්තාව ලබා ගන්නා ලෙසත්, එම වෙළඳපොළේ වෙළෙන්දන්ගේ සහ මහජනතාවගේ අදහස් ලබා ගන්නා ලෙසත්, ඒවා හොඳින් අධ්‍යයනය කර නැවත දැනුම් දෙන තුරු එළවළු වෙළඳපොළ නැවත ස්ථානගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අත්හිටුවන ලෙසත්, එම වෙළඳපොළේ වෙළඳුන්ට කිසිදු බාධාවකින් තොරව තම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමට සහ මහජනතාවට කිසිදු බාධාවකින් තොරව වෙළඳපොළ භාවිතා කිරීමට සුදුසු විධිවිධාන සලසන ලෙසත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාට උපදෙස් දී ඇත. නමුත් මෙම උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කර නොමැත.
- iv. ජේදුරුතුඩුව නගර සභා සභාපතිවරයා පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාගේ උපදෙස් නිතරම නොසලකා හරිමින්, නව වෙළඳපොළ වසා දැමීමේ නිවේදනය තමා විසින්ම අලවා වෙළෙන්දන් ඉවත් කර වෙළඳපොළ වසා දැමීම.
- v. LDSP ව්‍යාපෘතියෙන් සහ සභා අරමුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 72ක් පමණ වැය කර ඉදිකරන ලද නව වෙළඳපොළ ගොඩනැගිල්ල, එළවළු වෙළඳුන් 40 දෙනෙකු විසින් 2017.03.16 දින සභා ලේකම්වරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් නොතකා භාවිතයට නොගෙන තබා ඇති අතර, පැරණි වෙළඳපොළේ ඉහල මහලේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීම නිසා ඔවුන්ට විශාල පාඩු සිදුවන බවත්, ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි බවත් සඳහන් කර ඇත.
- vi. නව වෙළඳපොළේ වැසි ජලය එකතූන දැඩි ඇති හේතුවෙන් මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය අවධානා සැලකිල්ලට ගනිමින්, එළවළු වෙළඳපොළ තාවකාලිකව පැරණි වෙළඳපොළේ ඉහළ මහලටගෙන ගොස් ඇති බව සභාවේ සභාපතිවරයා වාර්තා කර ඇත්ත්, වැසි සමයේදී නව වෙළඳපොළේ වැසි ජලය එකතූන දැඩිම ගැටළු විසඳීම සඳහා කිසිදු ස්ථිර විසඳුමක් ගෙන නොමැත.
- vii. නව එළවළු වෙළඳපොළ ඉදිකිරීම් සඳහා වන පොදු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටි; පුවත්පත් දැන්වීම් නිකුත් කර ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුවෙමින් පැවතුනද, වත්මන් සභා සභාපතිවරයා, සාමාජිකයින්, වෙළඳ සංගමය සහ එම ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ පරිපාලන ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ වෙළඳුන් මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව දැන සිටියද, ඔවුන් කිසිදු පැමිණිල්ලක් හෝ විරෝධතාවක් මතු නොකල අතර දැන් නව වෙළඳපොළ ඉදිකිරීමට විරෝධතා දක්වමින් සිටිති.
- viii. 2026 වසර සඳහා නව එළවළු වෙළඳපොළ බදු දීම සඳහා සභා සභාපතිවරයා ප්‍රසිද්ධ ටෙන්ඩරයක් කැඳවා ඇත. 2025.10.27 දින පැවති ටෙන්ඩරයේදී සභා සභාපතිවරයාම ටෙන්ඩරයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර තේරී පත් වූ සිද්ධිකරා, ටෙන්ඩර් මුදලින් තුනෙන් එකක් වන රු. 734,000.00ක තැන්පතුවක් ලබාගෙන වෙළඳපොළ පැරණි වෙළඳපොළේ ඉහළ මහලට ගෙන ගියේය.

II. ජේදුරුතුඩුව විද්‍යාල පාර - තම්බසිට්ටි පාර සම්බන්ධක මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

- a. නගර සභා ආඥාපනතේ 4 වන වගන්තියේ විධිවිධානවල දක්වා ඇති පරිදි නගර සභාවේ මූලධර්මවලට පටහැනිව සහ 26(2) වගන්තියේ විධිවිධානවලට පටහැනිව, නගර සභාවේ යෝජනාවක් නොමැතිව, නගර සභාවේ අධිකරණ බලය තුළ නොමැති, නගර සභාවේ අධිකරණ බලය තුළ ඇති සහ නගර සභාවට නීත්‍යානුකූලව පවරා නොමැති ඉහත සඳහන් මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා රු. 426,012.00ක මුදලකට ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කරන ලද අතර, සභා සභාපතිවරයා විසින් ශාන්ත තෝමස් ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයට ලිඛිත කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන ලද අතර, වැඩ ප්‍රදානය කරන ලද අතර වැඩ නිම කරන ලදී.

II. 2025.11.20 දින පැවති විශේෂ සභා රැස්වීමේදී රජයේ නිලධාරීන්ට අත්තනෝමතික ලෙස ක්‍රියා කළ නොහැකි බව පවසමින්, 2025.11.11 දිනැති ලිපියක් මගින් ජේදුරුතුඩුව එළවළු වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර කටයුතු කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද උපදෙස්, ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ සාමාජික සිවලිංගම් පොත්නම්බලම් මහතා විවේචනය කළ අතර, ඒවා ඔහුගේ ලේස්ලුක් පිටුවේ උඩුගත කර විවේචන ඉදිරිපත් කළේය.

III. ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ සභාපතිවරයා සහ ලේකම්වරයා අතර ගැටුම්වලට අදාළ කරුණු

- a. ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් සභා ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් මතු කරන ලද කරුණු.
 - i. පරිපාලන කටයුතුවලට සහයෝගය නොදැක්වීම.
 - ii. නුසුදුසු සහ නුසුදුසු ලිපි හුවමාරු කිරීම් සිදු කිරීම.
 - iii. සභා සභාපතිවරයාගේ භාවිතය සඳහා සභාවේ නිල වාහනය ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ ලේකම්වරයාගේ නිවසේ නිල වාහනයේ යතුර තබා ගැනීම.

- iv. අනෙකුත් නිලධාරීන්ට තමන්ගේ රාජකාරි ඉටු කිරීමට බාධා කිරීම.
- v. නගර සභා ආඥා පනතේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් ක්‍රියා කිරීම.
- vi. නව එළවළු වෙළඳපොළක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳුන්ගෙන් කිසිදු මතයක් ලබා නොගැනීම.

b. ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවේ ලේකම්වරයා විසින් සභා සභාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු

- i. නව එළවළු වෙළඳපොළ පැරණි වෙළඳපොළේ ඉහළ මහලට ගෙනයාම සභා සභාපතිවරයාගේ දේශපාලන අභිප්‍රායන්මත පදනම් වූ අතර, ඔවුන්ගේ දේශපාලන පක්ෂය නියෝජනය කරන වෙළඳුන්ගේ ආත්මාර්ථකාමී අවධානය ද ඊට ඇතුළත් විය.
- ii. ලේකම්වරයා නිලධාරීන් සහ සේවකයින් ඉදිරියේ දිගින් දිගටම අපහාසාත්මක ලෙස හැසිරෙමින් සිටියේය
- iii. සභාපතිවරයා, ලේකම්වරයාට සහ නිලධාරීන්ට සහ සේවකයින්ට තර්ජනය කරන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළේය.

IV. ධීවර, ජලජ හා සාගර සම්පත් අමාත්‍යාංශය විසින් තුම්පල නැගෙනහිර, තුඩුව, වැලි පඩුමග සහ කොට්ඨි හි ගුවන් ගොඩබෑමේ ප්‍රදේශවල ජේදුරුතුඩුව නගර සභාවට කැණීම් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අනුමත කර ඇත.

- a). එම අවසර පත්‍රයේ කැණීම් කරන ප්‍රදේශවල පිහිටීම සහ කැණීම් කරන ලද පස් ඉවත් කරනු ලබන ස්ථාන පැහැදිලිව දක්වා ඇති අතර, අනපේක්ෂිත විශාල පස් ප්‍රමාණයක් වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරය ඇතිව ඉවත් කළ යුතු බවත්, එම කටයුතු එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරයාගේ අධීක්ෂණය සහ මග පෙන්වීම යටතේ සිදු කළ යුතු බවත් සඳහන් කර ඇතත්, එවැනි අවසරයක් ලබාගෙන එම කාර්යය සිදු කළ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැත.
- b). අදාළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කවුන්සිලයේ සීසෑමේ යන්ත්‍ර භාවිතා කර ඇති අතර ඒවායේ වාහන ධාවනය කළ දුර ප්‍රමාණය පිළිබඳ වාර්තා සභාවේ තාක්ෂණික නිලධාරියා විසින් අත්සන් කර ඇතත්, වැඩ කරන දිනය, ආරම්භක වෙලාව, අවසන් වෙලාව, පස් ඉවත් කර තැබූ ප්‍රදේශ පිළිබඳ විස්තර, වාහන අංකය, සීසෑමේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වූ පැය ගණන, භාවිතා කළ ඉන්ධන සහ එහි ප්‍රමාණය ඇතුළු වාර්තා ලේඛනවල නිසි ලෙස තබා නොමැත.
- c). එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පිටස්තරයෙකුගේ JCB රථයක් අත්පත් කරගෙන පැයකට රු. 5,500.00 (එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසර දී ඇති මුදල) භාවිතා කලද, එය ලබා ගැනීම සඳහා නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කර නොමැත. තවද, එම JCB රථය ලබා ගැනීම සඳහා එම JCB රථ හිමියන් සමග කිසිදු ලිපි හෝ ගිවිසුමකට එළඹ නොමැත.

නාගලිංගම් වේදනායගන්,
උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර.

2026 මාර්තු මස 10 වැනි දින,
ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය,
පැරණි උද්‍යානය,
වුණ්ඩිකුලි,
යාපනය.

EOG 03 - 0130