



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2196/51 - 2020 ඔක්තෝබර මස 09 වැනි සිකුරාදා - 2020.10.09

(රජයේ බලයට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස : (I) වැනි ජෙතුය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE)
මාදිලි අනුමැති රිති 2020

1991 අංක 25 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ (සංශෝධන) පනත

1996 අංක 27 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ පනතින් සංශෝධන පනතින් සංදේශ පනතේ 5 (ව), 5 (ය), 5 (න) සහ 5 (ප) වගන්ති සමග කියවිය යුතු 68 වන වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලද රිති.

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව.

2020 ජූනි මස 17 වන දින,
කොළඹයේ.

සින්

- (1) මෙහි මින් මත “ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති” යනුවෙන් හඳුන්වන, මෙම රිති ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති, 2020 යනුවෙන් හැඳින්වේ.
- (2) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති 2020.12.16 දින සිට බලපෑවැන්වේ.
- (3) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආනයනය කිරීමට, අලෙවි කිරීමට, නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ හාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති අදාළ වේ.



(4) මෙහි මින් මතු ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රීති සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනු ලැබේ.

- | | |
|-----------|---|
| I. කොටස | : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ රීතිවල පර්‍යාග්‍රහ විෂය සහ
අරමුණු |
| II. කොටස | : නිරවචන සහ කෙටි යෝදම් |
| III. කොටස | : මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමේ පටිපාටිය |
| IV. කොටස | : මාදිලි අනුමැති කළමනාකරණය |
| V. කොටස | : නියාමන රාමුව |

පුටුන

I. කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ රීතිවල පරමාර්ථය, විෂයපථය සහ අරමුණු

- (1) පරමාර්ථය
- (2) විෂයපථය
- (3) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අනිවාර්ය නියමයන්
- (4) අරමුණු

II. කොටස : නිර්වචන සහ කෙටි යෙදුම්

- (5) නිර්වචන
- (6) කෙටි යෙදුම්
- (7) රීති පරිශීල්කාවන්

III. කොටස : මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම් කිරීමේ පටිපාටිය

- (8) මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත්‍රය
- (9) අයදුම්පත් ක්‍රියාවලය

IV. කොටස : මාදිලි අනුමැති පාලනය

- (10) සම්මත මාදිලි අනුමැතිය
- (11) සරල මාදිලි අනුමැතිය
- (12) මාදිලි අනුමැති ගාස්තු
- (13) මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති
- (14) පිළිගත් පරික්ෂණ විද්‍යාගාර
- (15) මාදිලි අනුමැති සහතිකය
- (16) මාදිලි අනුමැති ලේඛනය
- (17) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වෙනස් කිරීම්

V. කොටස : නියාමන රාමුව

- (18) ලේඛල් කිරීම
- (19) පිරික්සීම සහ ආවෙක්ෂණය
- (20) මාදිලි අනුමැතියෙන් නිදහස් වීම
- (21) මාදිලි අනුමැති වලංගුහාවය සහ යාවත්කාලීන කිරීම
- (22) පැවතීම
- (23) මාදිලි අනුමැතිය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට්‍ය කිරීම

VI. කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම.

- (24) මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ආදර්ශක නියැදි (ය) ආනයනය කිරීම
- (25) වාණිජමය අරමුණු සහ ස්වකිය පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම
- (26) පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම
- (27) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ප්‍රති-අපනයනය කිරීම

VII. කොටස : පරිඥිත්වයන්

(28) ඇඩුමූලුම්

- සම්මත මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය
- සරල මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය
- අනුකූලතා ප්‍රකාශනය සකස් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ
- මාදිලි අනුමැතිය සහ වෙනත් අදාළ ගාස්තු
- ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති
- මාදිලි අනුමැති සහතිකපත්
- මාදිලි අනුමැති ලේඛල
- මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආදර්ශක නියයි ආනයන කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආදර්ශක නියයි සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- වාණිජමය අරමුණු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- වාණිජමය අරමුණු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ප්‍රති අපනයනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

I කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ රිතිවල පරමාර්ථය, විෂය පථය සහ අරමුණු

1. පරමාර්ථය

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිතිවල පරමාර්ථය වන්නේ මෙම රිතිවල සඳහන් තීයාමන ප්‍රමිතිවලට සහ අනුකූලතාවය සහ ආරක්ෂණය සඳහා වන අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාව තුළ හාවිතා කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණයක් බවට සහතික කිරීමයි. මාදිලි අනුමැතිය මගින් ප්‍රස්ථිත ජාල කාරෝය සාධනය ඇති කිරීම, ජාල විකාශනා සහ අවක්ෂණය වෘත්තින් වැළැකීම, ජාල අධ්‍යාපන සහ ආරක්ෂා කිරීම සහ වෙළඳපලේ පවත්නා තත්ත්වයෙන් බාල ප්‍රමිතියෙන් තොර උපකරණ ඉවත් කිරීම සහතික කිරීමයි.

2. විෂයය පථය

- (1) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආනයනය කරන, අලෙවිකරණ හෝ පරිහරණය කිරීමට අපේක්ෂිත සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ග සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති අදාළ වේ. සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආනයනය කිරීම, අලෙවි කිරීම හෝ ක්‍රියා කරවීමට පෙර මාදිලි අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට කොමිෂන් සහාව අවධාරණය කරයි.
- (2) අභිජ්‍ය ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ග (කොමිෂන් සහාව විසින් කළින් කළ නිශ්චය කරනු ලබන) ආනයනය කිරීම මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් වේ.
- (3) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිශ්චාදනය කිරීම/ ආනයන කිරීම/ විකිණීම/ පරිහරණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තන් හෝ ව්‍යාපාරික ආයතනය එම උපකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිහරණය කිරීම සඳහා කොමිෂන් සහාව විසින් මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව ප්‍රමාණයෙන් සහතික කර ගත යුතුය. මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ග ඇතුළත් මාදිලි අනුමැතිය පිළිබඳ ලේඛනයක් කොමිෂන් සහාව විසින් සිය වෙති අවධියේ පවත්වා ගෙන යයි.
- (4) මෙම රිති මගින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වෙළඳපලට තිකුත් කිරීමට පෙර මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහ අදාළ තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්ට අනුකූල බව බලාත්මක කරයි.

3. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා

- (1) 1991 අංක 25 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ සංශෝධන පනතේ 5(ච) වගන්තිය ප්‍රකාරව සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා කොමිෂන් සහාව මගින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
- (2) විදුලි සංදේශ පනතේ 10 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව, කොමිෂන් සහාව යුතු ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය හාවිතා කිරීම කළමනාකරණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම නීත්‍යානුකූල ආයතනයයි. පරිහරණය කරන්නන් අතර අවහිරතා අවම කිරීම සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි කළමනාකරණයේ එක් ප්‍රධාන කාරෝයකි. නිසි තාක්ෂණික පිරිවිතර යොදා ගැනීම තුළින් ගුවන් විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පරිහරණය කරන්නන් අතර පැහැදිලිව අවහිරතා ඉවත් කිරීම/අවම කිරීම කරනු ලැබේ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් කොමිෂන් සහාවේ මාදිලි අනුමැති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතු අතර එමගින් සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය එලදායීව හා කාරෝයක්ම ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සහතික කෙරේ.

4. අරමුණු

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිතිවල ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ,
 - (ආ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලිය නිශ්චාදනය කිරීම;
 - (ඇ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංඛ්‍යාත වෙන් කිරීමේ වුවට අනුකූල වන බව නිසැක කිරීම;
 - (ඈ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වෙනත් ගුවන් විදුලි සන්නිවේදන සේවාවලට හෝ විදුලි සංදේශ ජාලවලට අවහිරතා ඇති කිරීමකින් තොරව නිශ්චාදන දක්වා ඇති තාක්ෂණික පිරිවිතර තුළ ක්‍රියා කරවනු ලබන බව සහ වෙනත් ගුවන් විදුලි සන්නිවේදන සේවා හෝ විදුලි සංදේශ ජාලවල බාධාවකින් තොරව ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිශ්චාදන තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන බවට සහතික කිරීම ;
 - (ඉ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මගින් උත්පාදනය කරන ලද විදුල් වූම්භක බාධාවන් ආසන්නයේ පිහිටි වෙනත් උපකරණවල ක්‍රියාකාරී මෙහෙයුම් අවක්ෂණය නොකිරීම සහ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආසන්නයේ වෙනත් උපකරණවල මෙහෙයුම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති විය හැකි විදුල් වූම්භක බාධාවන් පිළිගත හැකි පරිදි වැළැක්වීමේ හැකිය මට්ටමකින් සමන්විත යුතු වේ;

- (ඉ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මිලදී ගැනීමට පෙර, එම උපකරණ පරිභේද ඉ සහ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ රිතිවලට අනුකූල බව නිසැක කර ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය දැනුවත් හාටිය ලබාදීමට පරිහරණය කරන්නන් සඩ්බල ගැනීමේ;
- (ඊ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ හාටිය කිරීමෙන් පැන නැගිය හැකි විදුල් උපදුව හෝ කිසියම වෙනත් නානිකර විමෝචන මගින් අවසන් පාරිභේදිකයා ආරක්ෂා කිරීම සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම.
- (උ) ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශ ජාලවලට අනුකූල තොවන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වලින් පරිහරණය කරන්නන් ආරක්ෂා කිරීම.
- (උඇ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සැපයීමෙහිලා තරගකාරීන්වය ඇති කිරීම සහ පරිහරණය කරන්නනාට දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ විවිධ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ලබාගත හැකි බව දැරිගැනීමේ.

II කොටස - 2 නිර්වචන සහ කෙටි යොදුම්

5. නිර්වචන

පද සම්බන්ධය අනුව අන්තර්ජාලයක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් මිස මෙම රිකිවල පහත සඳහන් ප්‍රකාශන පහත සඳහන් අර්ථ වලින් සමන්විත වේ :

බලය ලබාදීම (Accreditation) : නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් නිපුණතාවයෙන් හෙති බවට බලයලත් ආයතනයක් විධිමත්ව හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ග (Category of RTTE) (ඡ්‍රැම දුරකථන (mobile handsets), රහැන් රහිත රුවටර් (Wireless routers), රහැන් රහිත අනුකූලතා / රහැන් රහිත දේශීය පුද්ගල ජාල (wifi/WLAN) ලැංඡ්ටොප් (laptop), ස්ථාවර දුරකථන (fixed telephone), ගැක්ස් යන්තු සමග රහැන් රහිත සම්බන්ධතා (Fax matching with wireless connection) යනාදී පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා වන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පුළුල් පරාජය සම්බන්ධ වන යොදුම්කි.

කොමිෂන් සභාව (Commission) : 1996 අංක 27 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ (සංශෝධනීති) පනත මගින් ස්ථාපනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

අනුකූලතා ප්‍රකාශනය (Declaration of Conformity - Doc) : අනුකූලතා ප්‍රකාශනය ISO-IEC 17050 : 2014 ප්‍රකාරව ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිෂ්පාදකයක විසින් නිකුත් කරන ලද නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක් වන අතර එවැනි ලියවිල්ලක් නිකුත් කිරීමෙන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ එම රිති සහ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලවන බවත්, එමෙන්ම නිෂ්පාදකය මධුන් එකි ප්‍රමිති සම්බන්ධ සියලුම පරීක්ෂණ සහ මිනුම් යොදා ගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ කරන අතර එවැනි පරීක්ෂණ සහ මිනුම් මගින් සම්මත නිර්දීම්පාලනයෙන් අනුකූල වන බව පෙන්වනුම් කර ඇත.

විදුල් වූමිහක ගැලපුම (Electromagnetic Compatibility -EMC) : විදුල් වූමිහක ගැලපුම යන්නෙන් විදුල් වූමිහක පරිසරයට කිසිම ආකාරයක දැරිය තොහැකි විදුල් වූමිහක අවකිරතාවයක් ඇති කිරීමෙන් තොරව එම පරිසරය තුළ විදුල් උපකරණ සතුවුදායක ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරවීමට ඇති හැකියාව අදහස් වේ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වෙළඳපලට මුදා හැරීමට පෙර කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරන ලද විදුල් වූමිහක ගැලපුම් ප්‍රමිති සපුරා ලිය යුතුය.

වූමිහක පූඩු පද්ධතිය (Inductive Loop Systems) : පූඩුව නිශ්චිත කරන ලද හඳුනාගත් සංශ්‍යාවක් ඇති කිරීමෙන් තොරව පාලනය කළ වූමිහක ක්ෂේත්‍ර තුළ නිෂ්පාදනය කරමින් ක්‍රියා කරවන ගුවන් විදුලි උපකරණ මින් අදහස් වේ. නිදුසුන් වශයෙන් නිති විරෝධී ලෙස සාප්පු සොරකම් කිරීමේ සළකුණු පද්ධති (Shop anti - theft tagging systems,) මෝටර් රථ නැවැන්වීමේ යතුරු (Car immobiliser keys) සහ දොර ප්‍රවේශ කාඩ්පත් (door access lookers) රේ උදාහරණ වේ.

අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය (Interface) : පොදු විදුලි සංදේශ ජාලයකට ප්‍රවේශ වීමට පරිහරණය කරන්නෙකුට සපයන හොඳුනීමෙන් සම්බන්ධතා ලක්ෂණයක් වන ජාල අවසන් කිරීමේ ලක්ෂණය සහ/හෝ (ii) ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ ඒවායේ තාක්ෂණික පිරිවිතර අතර ගුවන් විදුලි ප්‍රවේශය දක්වන ගුවන් සම්බන්ධකය මින් අදහස් වේ.

අවකිරතාවය (Interference) : කිසියම් කාර්ය සාධනයක අවකිරතාවය වැරදි අර්ථකථනය මගින් ප්‍රකාශන, ගුවන් විදුලි සහන්නිවේදන ක්‍රමයක ප්‍රතිග්‍රහණය මත විමෝචන, විකිරණ හෝ වූමිහක ප්‍රෝරණයක් හෝ සංශ්‍යාවයක් හේතුවෙන් අනවශ්‍ය ගක්තියේ බලපෑම සහ එවැනි අනවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී ලබාගත හැකි තොරතුරුවල නැතිවී යාම.

ස්වකිය පරිහරණය (Own use) : කිසියම් තැනැත්තෙකු (තනි හෝ ආයතනික) විසින් ස්වකිය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ගයකි.

පුද්ගලික පරිහරණය (Personal use) : කිසියම් තැනැත්තෙකු වාණිජමය අරමුණකින් තොරව හාවිත කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වර්ගයකි.

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (Radio and Telecommunications Terminal/Equipment): ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය හාවිත කරමින් නිදහස් ඇවකාශයේ ගුවන් විදුලි තරංග ව්‍යාප්තිය ප්‍රතිග්‍රහණය සහ/හෝ විමෝචනය කිරීම මගින් සහ්තිවේදන කළ හැකි රැහැන් රහිත තාක්ෂණයන් හාවිතා කරන විදුලි සංදේශ උපකරණ.

කෙටි පරාස උපකරණ (Short Range Devices) : කෙටි පරාස උපකරණ යන්නෙන් වෙනත් ගුවන් විදුලි සහ්තිවේදන උපකරණවලට බාධාවන් ඇති කිරීමේ අඩු හැකියාවක් ඇති ඒකඩිගානුගත හෝ ද්විදිගානුගත සහ්තිවේදනය සපයන ගුවන් විදුලි සම්පූර්ණයන් අදහස් වේ. එවා අනුකූලන , වෙන් කළ හෝ බාහිර ඇත්ත්වනා සහිතව හාවිතා කරනු ලබන අතර අදාළ ප්‍රමිතින්ට යටත්ව සියලුම මුර්ජන ක්‍රම සඳහා අවසර ලබා දෙනු ලැබේ.

තාක්ෂණික ප්‍රමිතිය (Technical Standard) : කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකිද්ධ කළ තාක්ෂණික පිරිවිතර හෝ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවලට අදාළ යැයි කොමිෂන් සභාව විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාල ක්‍රියාකාරීවන් විසින් ප්‍රකිද්ධ කළ අන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ අන්තර ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා ඇතුළුව කොමිෂන් සභාව විසින් හඳුනාගත් වෙනත් තාක්ෂණික අවශ්‍යතා මින් අදහස් වේ.

තාක්ෂණික ඉදිකිරීම් ගොනුව (Technical Construction File) : සම්මත මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම තාක්ෂණික ලිපින්වේන විවිධ සමන්වීත වාර්තාවකි.

පරීක්ෂණ විද්‍යාගාර (Testing Laboratory): විදුලි සංදේශනය , විදුත් වුම්හක අනුකූලතාවය , සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණය ඇතුළු තාක්ෂණික ප්‍රමිති වලට අදාළ පරීක්ෂණ මෙහෙයුම් සඳහා අදාළ උපකරණ , සැපයුම් , සහතිකළන් විශේෂයින් ලබා ගන්නා විද්‍යාගාර "පරීක්ෂණ විද්‍යාගාර" වේ.

මාදිලි අනුමැතිය (Type Approval) : කොමිෂන් සභාවේ නියාමන, තාක්ෂණික සහ ආරක්ෂණ නියාමනයන් මාලාව අවම වශයෙන් හෝ සපුරාලන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා මාදිලි අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබේ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණය ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපලේ අලෙවි කිරීමට අවසර ලබා දීමට පෙර මාදිලි අනුමැතිය ලබාදීම අවශ්‍යය වේ.

මාදිලි අනුමැතිය (Type Approval Certificate) : මෙම ලියවිල්ලේ පරිභේද ඉ-ස දක්වා ඇති අදාළ ප්‍රමිතින්ට ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණය අනුකූල වන බව සඳහන් කරමින් කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලියවිල්ලකි.

වෙළඳ බලපත්‍රය (Vendors license) : දේශීය වෙළඳපලේ විදුලි සංදේශ උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම හෝ විකිණීම සඳහා පනතේ 21 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයකි.

06. කෙටි යොදුම්

අනුකූලතා ප්‍රකාශනය

DOC : Declaration of Conformity

එලදායී සමස්ථානික විකිරණ බලය

EIRP : Effective Isotropic Radiated Power

විදුත් වුම්හක අනුකූලතාවය

EMC : Electromagnetic Compatibility

පුරෝගීය විදුලි සංදේශ ප්‍රමිති ආයතනය

ETSL : European Telecommunications Standards Institute

ජාත්‍යන්තර විදුත් තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව

IEC : International Electrotechnical Commission

ජාත්‍යන්තර විද්‍යාගාර ප්‍රතිතහ සංස්ථාව
ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිකරණ සංගමය
ISO : International Organization for Standardization

ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය
ITU : International Telecommunications Union

ජාතික සංඛ්‍යාත වෙන් කිරීමේ වගුව
NFAT : National Frequency Allocation Table

මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව
PCB : Printed Circuit Board

ගුවන් විදුලි ප්‍රවේශ ජාල
RAN : Radio Access Network

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ
RTTE : Radio and Telecommunications Terminal Equipment

තාක්ෂණික ඉදිකිරීමේ ගොනුව
TCF : Technical Construction File

හොමික දිගුර ගුවන් විදුලි
TETRA : Terrestrial Trunked Radio

7. පරිභේදයන්

(1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල කොටසක් වශයෙන් සැලකෙන VII කොටසේ පහත සඳහන් පරිභේද ආකෘතීන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ රිති කියැලේ.

- සම්මත මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය
- සරල මාදිලි අනුමැති අයදුම් පත්‍රය
- අනුකූලතා ප්‍රකාශනය සකස් කිරීම සඳහා උපදෙස්
- මාදිලි අනුමැතිය සහ වෙනත් අධාළ ගාස්තු
- ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති
- මාදිලි අනුමැති සහතිකය
- මාදිලි අනුමැති ලේඛල
- මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආදර්ශක නියැදි(ය) ආනයන කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
- මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආදර්ශක නියැදි(ය) සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීම අයදුම්පත්‍රය
- වාණිජමය අරමුණු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම පිළිබඳ අයදුම්පත්‍රය
- වාණිජමය අරමුණු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
- ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ප්‍රති අපනයනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

III කොටස : මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම් කිරීමේ පරිපාලය


8. මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත්‍රය

- (1) අදාළ මාදිලි අනුමැති වර්ග සඳහා නියමිත ආකෘති පත්‍රය හාවතා කරමින් මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත් සකස් කර ගත යුතු අතර එම ආකෘතිපත්‍රය පරිභෑෂිත ඇ සහ පර්යිභෑෂිත ඇ හි දැක්වේ. අයදුම්පත් විදුත් පිටපතක් කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කළ හැකිය.
- (2) ශ්‍රී ලංකාව තුළ අලේවී කිරීමට අපේක්ෂා කරන සැම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වර්ගයක් සඳහා වෙන වෙනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එක් අයදුම් පත්‍රයක් මගින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල එක් විශේෂ මාදිලියක් සහ / හෝ වෙළඳ නාමයක් පමණක් ආවරණය වේ.
- (3) මෙම රිති ප්‍රකාරව මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සූදුසුකම්පත් පාර්ශවයන් පහත දැක්වේ.
 - (අ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ ආනයනය කිරීම සඳහා විදුලි සංදේශ පනතේ 21 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ වලංගු වෙළඳ බලපත්‍රයක් හිමි සංවිධාන / ආයතන / නිෂ්පාදකයන් හෝ මුළුන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්
 - (ආ) කොමිෂන් සභාවෙන් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු ස්වකිය පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තන් (පුද්ගලයන් / සංස්ථාපිත ආයතන / නිෂ්පාදකයන් හෝ මුළුන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්)

(9) අයදුම්පත් ක්‍රියාවලිය

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලුම් කරන අයදුම්කරුවෙකු පහත සඳහන් ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය. එනම්:
 - (අ) සම්මත මාදිලි අනුමැතිය-කොමිෂන් සභාව විසින් මිට පෙර මාදිලි අනුමැතිය ලබා තොගත් ඕනෑම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක් සඳහා සම්මත මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලිය යොදා ගත යුතුය.
 - (ආ) සරල මාදිලි අනුමැතිය-සරල මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලිය ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සඳහා දැනටමත් කොමිෂන් සභාව විසින් මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති අවස්ථාවක යොදා ගත යුතුය.
- (2) අදාළ මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගාස්තු ගෙවු බවට සාක්ෂි සහිතව 10 සහ 11 වගන්තිවල සඳහන් අවශ්‍ය සියලුම ආධාරක ලිපි ලේඛන කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන තෙක් මාදිලි අනුමැතිය පිළිබඳ අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු නොලැබේ. මාදිලි අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් අවශ්‍ය යැයි හැගෙන යම් වෙනත් අමතර තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම ද මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.

(3) මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලියේ ගැලීම් සටහන පහත 1 රුප සටහනේ දැක්වේ.



(1) රුප සටහන - මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලිය

- (4) ඉල්ලා සිටින තොරතුරු අසම්පූර්ණවීම හෝ අනුකූල නොවීම හෝ මෙම රිති වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අයදුම්කරු අපොහොසත් විමේ ප්‍රථිපලයක් වශයෙන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති රිති යටතේ ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය කොමිෂන් සහාව සතුවේ. එමෙහි අයදුම්පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාවකදී , මාදිලි අනුමැති ගාස්තු ආපසු ගෙවනු නොලැබේ. කෙසේවුවද, අයදුම්කරුට අනුකූල නොවීම පිළිබඳව විමසා බලා, සුදුසු පරිදි මාදිලි අනුමැතිය සඳහා නව අයදුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිය.
- (5) කොමිෂන් සහාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම තොරතුරු රහස්‍ය සේ සැලකෙන අතර තෙවන පාර්ශවයන් වෙත අනාවරණය කරනු නොලැබේ.
- (6) සම්පූර්ණ කරන ලද මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත අදාළ සියලුම ලියකියවිලි සහ මාදිලි අනුමැති යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රකාරව අදාළ අයදුම්පත් ගාස්තු සහිතව පහත සඳහන් ලිපිනයට හාරදීම හෝ තැපැලන් එවිය යුතුය.

විදුලි සංදේශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සහාව,
276, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 08

IV කොටස : මාදිලි අනුමැති පාලනය

10. සම්මත මාදිලි අනුමැතිය

- (1) මෙම රිතිවල (අ) පරිභේදයේ දක්වා ඇති නියමිත අයදුම්පත හාවිතා කරමින් සම්මත මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- (2) සම්මත මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලිය යටතේ මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පතක් කිරීමේ කාලය, සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් කට්ටලය කොමිෂන් සහාවට ඉදිරිපත් කළ දින සිට වැඩකරන දින 30ක කාලයක් දක්වා වේ.
- (3) අදාළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණයක ආකෘතිමය සාම්පලයක් අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා ගුවන් විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සාම්පල ඒකක දෙකක් තෙක් ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය කොමිෂන් සහාව සතු වේ.
- (4) සම්මත මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත්‍රය තාක්ෂණික නිෂ්පාදන ගොනුවක් (Technical Construction File) මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තාක්ෂණික නිෂ්පාදන ගොනුවේ (TCF) සියලුම අදාළ ප්‍රකාශන වාර්තා සහ කොමිෂන් සහාව විසින් පිළිගත් අදාළ ප්‍රමිතින්ට ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ වල අනුකූලතාවය පෙන්වුම් කරන වෙනත් අදාළ ලියකියවිලි අන්තර්ගත වේ. තාක්ෂණික නිෂ්පාදන ගොනුවේ (TCF) ආකෘතිය විවිධ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල අවශ්‍යතාවයන්ට පහසුකම් සැලසීම පිළිස්ස අනුගත වන තමුන් එය ආකෘතිය හා ISO/IEC 17050-2: 2004 හි සෙසු අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. තාක්ෂණික නිෂ්පාදන ගොනුව (TCF) මගින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල සැලැස්ම, නිෂ්පාදනය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය ආවරණය කළ යුතු අතර පහත සඳහන් දැ ඇතුළත් කළයුතුය.

- (අ) අනුකූලතා ප්‍රකාශනය (The Declaration of Conformity - DOC) : අනුකූලතා ප්‍රකාශනය (DOC) යනු ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිෂ්පාදකයා විසින් සමාගම් ලිපි දිරෝග මත සකස් කර ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණය ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්ට (ගුවන් විදුලි, සෙසු ආරක්ෂණ සහ විදුල් ව්‍යුම්භක ගැලපුම - EMC) අනුකූල බව සහතික කරමින් සමාගමේ බලය ලත් නියෝජිතයෙකු විසින් අන්සන් කරන ලද ලියවිල්ලකි. තාක්ෂණික නිෂ්පාදන ගොනුවේ (TCF) අනුකූලතා ප්‍රකාශනය ISO/IEC 17050-1:2004 ප්‍රමිත ප්‍රකාරව සකස් කර පවත්වා ගත යුතුය.

අනුකූලතා ප්‍රකාශනය (DOC) පරිභේද (අු) හි දක්වා ඇති විධිවිධාන සහ උපදෙස් (ISO/IEC/7090 - 1: 2004 ප්‍රමිත පදනම් කරගෙන) වලට අනුකූලව සකස් කළ යුතුය.

(ආ) පවත්න හෝ අන්තර්ගතය ;

(ඇ) පරිහරණය කරන්නාට ඉදිරිපත් කරන පරිදි උපකරණයේ අපේක්ෂිත හාවිතය සහ අනුකූලතාවයට අදාළ සියලුම තීජ්විත ස්ථාපන තොරතුරු පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුළුව ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ කෙටි තාක්ෂණික විස්තරයක් ;

- (අ) අදාළ ගුවන් විදුලි සහ්තිවේදන ජාල සහ සියලුම ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි හාවිතයන් හඳුනා ගැනීම;
- (ආ) සියලුම ජාල ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි හෝ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත විමෙව්වන මත බලපෑමක් ඇති කරන මෘදුකාංග සහ ස්ථිර මෘදුකාංග (නිතර හාවිතා වන මෘදුකාංග) හඳුනා ගැනීම.
- (ඇ) තාක්ෂණික අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලවීම කෙරෙහි සංඛ්‍යාත බලපෑමක් ඇති කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණ (RTTE) කොටස් වල පරිපථ රුප සටහන් මෙන්ම මුදුන පරිපථ පුවරු මෙන්ම (Printed Circuit Board - PCB) රට නිදසුන් වශයෙන්, ජාල සම්බන්ධතා පරිපථ සහ ගුවන් විදුලි සම්බන්ධක (අන්වනා හෝ ඇත්වනා සඳහා සම්බන්ධ කිරීමේ ඒකක), සංශෝධන කිරීමේ ඒකක, ස්ථිර සංඛ්‍යාත වෙනත් උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමේ සොකටය (කෙවුණිය), බල සැපයුම් සහ සියලුම ජාලවලට බලපෑන මූලිකාංග.
- (ඈ) නිෂ්පාදිතයේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර එකලස් කිරීම යන දෙකෙහිම ජායාරූප මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද නිෂ්පාදිතයට සමාන බව නිශ්චිත කර පුද්ගලයෙකුට අවසර දීමට ප්‍රමාණවත් බව.
- (ඉ) උපකරණය කාරක උපකරණය ස්ථාපනය කිරීමේ සම්බන්ධක කාඩ්පතක් හෝ මොඩ්යුලයක් නම්, නිශ්චිත කළ යුතු අනුකූල කාරකයක් සඳහා වන ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ඇතුළත් විස්තරයක් ලබාදිය යුතුය.
- (ඊ) උපකරණය දක්න කේතවලට හැරවීමේ පද්ධතිවලට සහාය වේ නම්, නිෂ්පාදකයා විසින් දත්ත කේතවලට හැරවීමේ මාදිලිවල විස්තර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- (උ) මෙම රිතිවල 14 වන වගන්තියේ වඩා විස්තර කරන ලද කොමිෂන් සහාව විසින් පිළිගත් සහතික ලත් පරික්ෂණ විද්‍යාගාර විසින් නිකුත් කරන ලද පරික්ෂණ වාර්තා ප්‍රකාරව පහත දැක්වෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සහාව විසින් දක්වා ඇති අදාළ ප්‍රමිති සමග ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණය (RTTE) අනුකූල වන බවට පැහැදිලි කළ යුතුය.
- (i) පරිහරණය කරන්නාගේ සොකටය සහ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම;
 - (ii) ගුවන් විදුලි සහ්තිවේදන උපකරණ සඳහා ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය එලදායී ලෙස හාවිතා කිරීම;
 - (iii) විදුල් ව්‍යුහක අනුකූලතාවය .
- (ඌ) පරික්ෂණ වාර්තාවක් වලංගු වන්නේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිරින ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණය වෙනුවෙන් එය සකස් කර ඇත්තාම් සහ පරික්ෂණ වාර්තාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණයේ (RTTE) කිසිදු නවීකරණයක් කර නොමැති නම් පමණි.
- (ඍ) කොමිෂන් සහාවට අවශ්‍ය යැයි හැගෙන විටෙකදී අමතර අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙස අයදුම්කරුගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
- (ඎ) මාදිලි අනුමැතිය සඳහා කොමිෂන් සහාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද සාම්පලය වෙළඳපොලේ පවත්නා ගුවන් විදුලි සහ විදුලිසංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණය (RTTE) සමාන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරිඹිත්ව (ආ) හි 4 සහ 5 වගුවල ඇතුළත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණ (RTTE) සාම්පල් හැරුණු විට , මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කරන ලද සාම්පල් වසර දෙකක (02) කාලයක් සඳහා රඳවා ගනු ලැබේ. ඇතැම් මාදිලි අනුමැති පරික්ෂණ හානිදායක වන බැවින්, එම සාම්පලය නැවත ප්‍රශ්නක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයෙන් ආපසු ලබාදීමට කොමිෂන් සහාව සහතික නොවේ.

11. සරල මාදිලි අනුමැතිය

- (1) මෙම රිතිවල පරිඹිත (ආ) හි දක්වා ඇති නියමිත අයදුම්පත හාවිතා කරමින් සරල මාදිලි අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- (2) අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී කොමිෂන් සහාව විසින් අනුමත කරන ලද කොමිෂන් සහාවේ මාදිලි අනුමැති නාමලේඛනයේ දක්වා ඇති ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා සරල මාදිලි අනුමැතිය අදාළ වේ. මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ දැනටමත් දක්වා ඇති හා දැනටමත් මාදිලි අනුමැතිය ලබාගත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඛ්‍යාත පරියන්ත උපකරණවලට සමාන බව අයදුම්කරු විසින් සහතික කළ යුතුය.

- (3) මෙම සරල මාදිලි අනුමැති ක්‍රියාවලියේදී පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ; කෙසේවාද, ඒ සඳහා ආදර්ශක සාම්පූර්ණ අවශ්‍ය වනු ඇත.
- (4) සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ගොනුව ලැබේ වැඩ කරන දින දහයක් (10) ඇතුළත සරල මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත් ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

12. මාදිලි අනුමැති ගාස්තු

1. මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත් සහ වෙළඳපල ආවේක්ෂණය තක්සේරු කිරීම ඇතුළුව, මාදිලි අනුමැති ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පරිපාලනය කිරීම සඳහා කොමිෂන් සහාව විසින් දුරන පරිපාලන වියදීම් ආවරණය කිරීම මාදිලි අනුමැති ගාස්තු විශිෂ්ට අපේක්ෂා කෙරේ.
2. මාදිලි අනුමැති ගාස්තු ආපසු නොගෙවනු බෙන අතර අයදුම්කරු විසින් මාදිලි අනුමැති ගාස්තු කළේයා ගෙවිය යුතුය.
3. මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී නියමිත මාදිලි අනුමැති ගාස්තුව ගෙවිය යුතු අතර මාදිලි අනුමැති ගාස්තු ගෙවූ බවට සාක්ෂි අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම රිතිවල පරිඹිත්ව ‘ඇ’ හි දක්වා ඇති පරිදි පැමු ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) වර්ගයකටම මාදිලි අනුමැති ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
4. විවිධ කාණ්ඩාවලට අයන් උපකරණ සඳහා මූලික මාදිලි අනුමැති උපලේඛනය හා වෙනත් අදාළ ගාස්තු මෙම රිතිවල ඇෂ්‍රී පරිඹිත්වයේ දක්වා තිබේ. කොමිෂන් සහාවට අවශ්‍ය පරිදි කළින් කළ මාදිලි අනුමැති ගාස්තු සමාලෝචනය කළ හැකිය.

13. මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති

1. කොමිෂන් සහාව පොදුවේ පිළිගත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින්, සම්මුති සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වගකීම් සහ බැඳීම්වලට අනුකූලව ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා අදාළ වන මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිතින්වල එදිනෙදා සංශෝධන ඇති කිරීම සහ ඒවා ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
2. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) පිළිබඳ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති වල මූලික කරුණු මෙම මාදිලි අනුමැති රිතිවල (ඉ) පරිඹිත්වයේ සඳහන් වේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හාවතා කිරීමට අපේක්ෂා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) වලට අදාළ පිරිවිතර සහ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති (ඉ) පරිඹිත්වයේ ලැයිජ්‍යගත කරනු ලැබේ.
3. ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය කාර්යක්ෂම සහ එලදායී ආකාරයෙන් හාවතා කිරීම සහ විදුත් වූමිනක අනුකූලතාවය (EMC) හෝ හොඳින් අන්තර මෙහෙයුම් වල (දායා විදුත් හෝ ගුවන් විදුලි පදනම්) ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ප්‍රමිති (RTTE) වර්ගිකරණය කළ යුතුය. මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිතින් මගින් උපකරණ කාර්ය සාධනය හෝ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා නොකෙරේ.
4. පහත දැක්වෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින් පදනම් කරගත් පරිඹිත්ව ‘ඉ’ හි ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති සඳහා පහත සඳහන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින් පදනම් කරගනු ලැබේ.
 - අ. යුරෝපීය විදුලි සංදේශ ප්‍රමිති ආයතනය (ETSI) ;
 - ඇ. ජාත්‍යන්තර විදුත් - තාක්ෂණ කොමිෂන් සහාව (IEC) ;
 - ඇ. ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය (ITU).
5. අදාළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති නොමැති විට, අදාළ ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සඳහා අනුමැතිය ලබාදිය හැකිද යන්ත එක් එක් සිද්ධිය පදනම් කරගතෙන කොමිෂන් සහාව විසින් තීරණය කළ යුතුය.
 - (අ) අපේක්ෂා කරන ලද පරිදි ක්‍රියාකාරවීමට නොහැකි ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) හෝ වෙනත් උපකරණ ඉහළ මිටිටි ඉක්මවා යන විදුත් වූමිනක අවහිරතාවයන් උත්පාදනය නොකරන බව ;
 - (ඇ) එහි අපේක්ෂා හාවත් අපේක්ෂා කළ යුතු විදුත් වූමිනක අවහිරතාවයන් වැළැක්වීමේ හැකියාවක් ඇති අතර එමගින් එහි හාවත් පිළිගත නොහැකි අවකුමන වැනින් නොව උපකරණය ක්‍රියාකාරවීමට ඉඩ සලසන බව ;
 - (ඇ) ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය කාර්යක්ෂමව හාවතා කිරීම.

14. පිළිගත් පරීක්ෂණ විද්‍යාගාර

- (1). අයදුම්කරුවන් විසින් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කළ යුතුත් මාදිලි අනුමැතිය සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් බලයලත් පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරවලින් පමණි. පරීක්ෂණ වාර්තාවේ දිනය අයදුම්කරුන දිනයට මාස තුනකට වඩා පැරණි නොවීය යුතුය. බලය නොලත් විද්‍යාගාර මගින් නිකුත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ වාර්තා පිළිගනු නොලැබේ.
- (2) පහත සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලන පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලැබේ:
 - (අ) ISO/IEC/17025ව අනුකූල විද්‍යාගාර

(අ) ජාත්‍යන්තර රසායනාගාර නීතිගත කිරීමේ සංස්ථාවේ (ILAC) සාමාජිකයෙකු වන ප්‍රතිතන ආයතනයක් විසින් සහතික කරන ISO/IEC/17025 අනුකූලවේ. ජාත්‍යන්තර රසායනාගාර නීතිගත කිරීමේ සංස්ථාවේ (ILAC) සාමාජික බලයලත් ආයතනවල ලේඛනයක් http://ilac.org/ilac-membership/members_by_economy/වෙත අඩවිය මගින් ලබාගත හැකිය.

15. මාදිලි අනුමැති සහතිකය

- (1) නිසිලෝස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සලකා බැඳීම මත කොමිෂන් සභාව විසින් මාදිලි අනුමැති සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතුය. ඉන් පසුව කොමිෂන් සභාවේ මාදිලි අනුමැති නාම ලේඛනයේ අනුරූපී සටහන් ඇතුළත් කරනු ලැබේ. මාදිලි අනුමැති සහතිකයේ ආකෘති පත්‍රයක් පරිඹුත්ව රී හි දක්වනු ලැබේ.
- (2) කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු ලිපියක් මගින් සියලුම අසමර්ථ වූ අයදුම්කරුවන්ට දැනුම් දිය යුතුය.

16. මාදිලි අනුමැති ලේඛනය

- (1) ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, විකිණීම සහ හාවතා කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් මාදිලි අනුමැතිය ලබා දුන් සියලුම මාදිලි අනුමැති ගුවන් විදුලි සහ සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු (මාදිලය, මේස්තරය, ස්වරුපය, ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණයේ (RTTE) විස්තර, මාදිලි අනුමැති අංකය, මාදිලි අනුමැතිලාභිතයාගේ නම යනාදිය) මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ ඇතුළත් කළ යුතුය. මාදිලි අනුමැති ලේඛනය මහජනතාවට කොමිෂන් සභාවේ වෙත අඩවියන් ලබාගත හැකිවේ.

මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ පහත තොරතුරු ඇතුළත් විය යුතු නමුත් එම ලේඛනය මෙම කරුණුවලට පමණක් සීමා නොවනු ඇත:

- අ. සමාගම, සංවිධානය, ආයතනය, තනි පුද්ගල යනාදිය
- ආ. උපකරණයේ වර්ගය
- ඇ. මේස්තරය/මාදිලය/ස්වරුපය
- ඈ. නිෂ්පාදකයා
- ඉ. නිෂ්පාදිත රට
- ඊ. සංඛ්‍යාත පරාසය
- ඊ. විමෝෂවන විස්තර
- ඊ. සංඛ්‍යාත පරාසය සහ සංඛ්‍යාත අවකාශය
- ඊ. මූර්ශන වර්ගය
- ඊ. බල සැපයුම
- ඊ. එලඟායී සමස්ථානික විකිරණ බලය (EIRP)

- (2) එමෙන්ම මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කරන ලද සහ මාදිලි අනුමැතිය ලබාදීමෙන් නිදහස් ගුවන් විදුලි සහ සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) පිළිබඳ ලේඛනය මහජනතාවගේ සහ විදුලි සංදේශ කර්මාන්තයේ දැන ගැනීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ.
- (3) මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ තොරතුරු ලබන්නේ අයදුම්කරු විසින් මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පත මගින්. අයදුම්කරු විසින් මෙම තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව සඳහා වගකිව යුතුය.

17. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) වෙනස් කිරීම්.

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) නිෂ්පාදන වෙළඳ නාමය, උපකරණයේ නම, වර්ගය, ස්වරුපය, සැලැස්ම හෝ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කරන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ බව වහාම කොමිෂන් සභාව වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
- (2) පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී මෙම රෙගුලාසිවල අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව මාදිලි අනුමැතිය සඳහා නව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය :
 - (ඇ) දැනටමත් මාදිලි අනුමැතිය ලත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක් සම්බන්ධයෙන් මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ හෝ අනුකූලතා ප්‍රකාශනයේ වාර්තාගත කිහිපයේ තොරතුරුකට බලපාන වෙනස්කමක් හෝ නිෂ්පාදන වෙළඳ නාමය, උපකරණයේ නම, වර්ගය, ස්වරුපය, සැලැස්ම හෝ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනස්කම් සිදුකිරීම,
 - (ආ) මාදිලි අනුමැතිය ලත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) වෙනස්කම් සිදු කිරීම මේ පෙර පරීක්ෂා කරන ලද හා වලංගුව පැවති අදාළ ප්‍රමිත සහ නියමයන්වල අනුකූලතාවයට බලපෑ හැකිය,
 - (ඇ) මාදිලි අනුමැතිය ලත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) වෙනස් කිරීම කරන විටෙකදී, ජාල අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් ඇති කිරීම හෝ අදාළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල ආරක්ෂාව, විදුල් වූම්භක අනුකූලතාවය හෝ අදාළ ගුවන් විදුලි සහ බ්‍රේඛාත හැකිරීම සම්බන්ධ විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය නියමයන් මත බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
 - (3) මාදිලි අනුමත කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) හැඩයේ අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරන්නේ නම්, මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත, ආරක්ෂාව, විදුල් වූම්භක අනුකූලතාවය සම්බන්ධ විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය නියමයන්වලට කිහිපයේ බලපෑමක් හෝ විදුලි සංදේශ ජාලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑමක් ඇති නොකළ යුතු අතර අදාළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ (RTTE) මත මාදිලි අනුමැතිය එලෙසම නොවෙනස්ව පවත්වා ගත යුතුය.

V කොටස : නියාමන රාමුව

18. ලේඛල් කිරීම

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන්ගේ විස්වාසනීයන්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව කොමිෂන් සභාව අනුමත කරන ලද තාක්ෂණික ප්‍රමිත සහ නියමයන්වල අනුකූලතාවය සඳහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා කිය වෙළඳපළව සපයන මාදිලි අනුමත කළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මත විශේෂ මාදිලි අනුමැති අංකයක් සහ ලේඛලයක් ඇලවීමේ ක්‍රියාවලිය ලේඛල් කිරීම වේ.
- (2) පරිභෝගිව “ඇ” හි දක්වා ඇති පරිදි නියමිත ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් පසු මුළු ලේඛල් කොමිෂන් සභාවෙන් ලබා ගත යුතුය. ලේඛල් සඳහා වන මිල මාදිලි අනුමැති ගාස්තුවලට අමතර වශයෙන් ලේඛලයේ ආකෘතියක් මෙම රිකිවල පරිභෝගිව “එ” හි දක්වේ.
- (3) මාදිලිය අනුමත කරන ලද සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල ඇසුරුම මත ස්ථීරවම අලවන ලද ලේඛලයක් තිබේ යුතුය.
- (4) කොමිෂන් සභාව විසින් ලියාපදිංචි කළ නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතය හෝ කළේපැවැත්ම පිළිබඳව කොමිෂන් සභාව විසින් කිහිපයේ වගකීමක් නොගත යුතුය.
- (5) කුට ලෙස සකස් කළ ලේඛලයක් අලවන ලද බවට අනාවරණය වූ වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ට එරෙහිව සුදුසු නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව සතුවේ.

19. පිරික්සීම සහ ආවේක්ෂණය

- (1) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) නිෂ්පාදනය, ආනයනය, සැපයීම සහ විකිණීමේ නිරතවන්නන් ඔවුන් කටයුතු කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල (RTTE) මාදිලි අනුමැති නියමයන් සහ අදාළ තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

- (2) ශ්‍රී ලංකාවේ මාදිලි අනුමත කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) පමණක් අලෙවි කරන බව සහතික කිරීම සඳහා කොමිෂන් සහාව කළ වෙළඳපල ආවේක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කළ යුතුය. එවැනි ආවේක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් පැමිණිල්ලක, අවිතිරත්වයන් පිළිබඳ වාත්තනවක, සිල්ලර අලෙවිසැලක ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) සම්බන්ධ දායා පරික්ෂාවක, නුපුරුෂ ප්‍රවාරණයක හෝ සරල තියැදි පරික්ෂාවක ප්‍රථීමයක් විය හැකිය.
- (3) ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පරික්ෂා කිරීම සඳහා කොමිෂන් සහාවේ බලයලත් නිලධාරීන්ට ආයතනකරුගේ, නිෂ්පාදකයාගේ, සැපයුම්කරුගේ පරිග්‍රයට හෝ ගබඩාව, අලෙවිසැල සහ පුදරිනාගාර යන වෙළඳ ස්ථානවලට ඕනෑම සාධාරණ කාලසීමාවක් තුළදී ඇතුළුවීමට අවසර ලබා දිය යුතුය.
- (4) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) අදාළ තාක්ෂණික පිරිවිතරවලට අනුකූල නොවන බව අනාවරණය කර ගන්නා අවස්ථාවකදී කොමිෂන් සහාව වෙළඳපලෙන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) ඉවත් කිරීමට සුදුසු පියවර ගැනීම හෝ කොමිෂන් සහාව විසින් අවශ්‍ය යැයි හැගෙන පරිදි වෙනත් බලාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.
- (5) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනකරුවන්, සැපයුම්කරුවන්, හෝ විකුණුම්කරුවන් එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වලදී කොමිෂන් සහාව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතු අතර, එහි උපකරණ හෝ එහි සාම්පල එකක සැපයිය යුතු අතර සහ/හෝ කොමිෂන් සහාවේ ඉල්ලීම පරිදි ප්‍රමාදයකින් හෝ පිරිවැයකින් තොරව කොමිෂන් සහාව වෙත අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පරික්ෂණ අවසානයේදී හිමිකරු වෙත සාම්පල් ආපසු හාර දෙනු ලැබේ.
- (6) කොමිෂන් සහාව පිරික්සුම් සහ ආවේක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලබාගත් තොරතුරු සිය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.

20. මාදිලි අනුමැතියෙන් නිදහස් වීම

- (1) පහත සඳහන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, විකිණීම සහ භාවිතා කිරීම සඳහා මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් වන අතර පරිඹිත “ඉ” හි නියම කර ඇති පරිදි ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සපුරායි යුතු අදාළ තාක්ෂණික පිරිවිතර සපයා ඇත.
- (අ) රුපවාහිනී දුරස්ථ පාලක, ගරාභ් දොර විවෘතකරණ ඇතුළු කෙටි පරාස අධ්‍යෝක්ත දුරස්ථ පාලක උපකරණ,
- (ආ) WiFi, Bluetooth වැනි කෙටි පරාස ගුවන් විදුලි තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන බිස්ක්ටොප් පරිගණක, ලැජ්ටොප්වල අන්තර් කරනු ලබන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE),
- (ඇ) 50 mw ට වඩා අඩු ප්‍රතිදාන බලය සහිත සම්පූර්ණ උපකරණ,
- (ඇ) WiFi, Bluetooth වැනි කෙටි පරාස තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන මෝටර් රථ සංවලන ඒකක, දුරස්ථ මෝටර් රථ යතුරු වැනි එහි කොටසක් වශයෙන් වාහනයක සවි කරනු ලබන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE),
- (ඉ) 28 වන වශයෙන් වශයෙන් කිසියම් ප්‍රද්‍රේශයෙකු විසින් සිය පොදුගැලික පරිහරණය සඳහා මෙරටට රැගෙන එනු ලබන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE).

21. මාදිලි අනුමැතියේ වලංගුහාවය සහ යාවත්කාලීන කිරීම.

- (1) කිසියම් නිශ්චිත ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා මාදිලි අනුමැතිය වසර හතරක (4) කාලයක් සඳහා වලංගු වන අතර මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත පරාස ඇතුළු සමාන තාක්ෂණික පිරිවිතර පවත්වාගෙන යන මාදිලි අනුමැතියෙන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) (වෙළඳපලට සපයන) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- (2) අයදුම්කරු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත මාදිලි අනුමැතිය අඥත් කිරීමකට සහ කොමිෂන් සහාව විසින් නිශ්චිත කරන පරිදි වෙනත් නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට (ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිනි උල්ලංසනය කිරීම, පාරිභාෂික පැමිණිලි යනාදිය වැනි) යටත් වේ. මාදිලි අනුමැතිලාභිතා විසින් අදාළ මාදිලි අනුමැති වර්ගීකරණය සඳහා පරිඹිත “ඇ” සහ “ආ” හි නියමිත අයදුම්පත්‍රය භාවිතා කරමින් මාදිලි අනුමැති සහතිකය කළේ ඉකුත්වීමට අවම වශයෙන් දින 60 කට පෙර මාදිලි අනුමැතිය අඥත් කිරීම සඳහා අයදුම් කළ යුතුය. මාදිලි අනුමැතිලාභිතා නියමිත දිනයට පෙර මාදිලි අනුමැතිය අඥත් කිරීම සඳහා අයදුම්කිරීමට අපොහොසත් වන්නේනම් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ ආනයනය කිරීමට කිසිදු අවසරයක් ලබා දෙනු නොලැබේ.

22. පැවරීම

- කොමිෂන් සහාවේ පැහැදිලි අවසරයකින් තොරව මාදිලි අනුමැතින් වෙනත් පාර්ශවයකට පැවරීය නොහැක. පවත්ත අවස්ථාවක දී, නව අයදුම්කරු අදාළ ලියකියවිලි පරිඹිලනය කිරීම ඇතුළත් අනුකූලතා ප්‍රකාශනය තිබුත් කරන පාර්ශවයේ අවශ්‍ය සහය ලබා ගැනීම සඳහා පුදුපු වැඩිහිටිවෙල යොදා ඇති බවට කොමිෂන් සහාව සැහීමකට පත් විය යුතුය.

23. අන්තර් කාලීන විධිවිධාන

- (1) මෙම රිතිවලට අනුකූලව කොමිෂන් සහාව විසින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සඳහා රිති සම්පාදනය කිරීමට පෙර තිබුත් කළ මාදිලි අනුමැති අවසරය මාස හයක (06) කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා විලංගු වේ. මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා පවත්තා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ නව සැලැස්ම අදාළ කරගත යුතු වේ.
- (2) නව සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වන දින සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා බලපවත්වන පරිදි නව සැලැස්ම කාල පරිච්ඡේදයේදී පැවති මාදිලි අනුමැතිය යටතේ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීමට හෝ විකිණීමට වෙළඳ බලපත්‍රාභින්ට අවසර ලැබේ.

24. මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කිරීම (ප්‍රක්‍රාදීෂ්වර කිරීම)

කිසියම් විශේෂිත ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක මාදිලි අනුමැතිය පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී අවලංගු කරනු ලැබේ.

- අ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැතිලාභියාගේ ඉල්ලීම පරිදි ;
- ඇ. කොමිෂන් සහාව වෙත ලබා දී ඇති ඕනෑම තොරතුරක් හෝ ආකෘතිමය සාම්පලයක් ව්‍යාප හෝ අසත්‍ය බව අනාවරණයටේ ;
- ඇ. අදාළ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිතින්ට අනුකූල නොවන වෙළඳපළ වෙත තිබුත් කර ඇති මාදිලි අනුමැතිය ලත් ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වීම;
- ඇ. ලියාපදිංචි කළ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සම්බන්ධයෙන් මෙම තිනි උපකරණය කිරීම ;
- ඉ. මාදිලි අනුමැති බලපත්‍රාභිය කොමිෂන් සහාව යටතේ සිය වගකීම ඉටු කිරීමට නැවත නැවතත් අපොහොසත් වීම
- ඊ. මාදිලි අනුමැති සහතික පත්‍රයේ සහ/හෝ මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ සටහන් කළ වෙළඳනාමය, ආකෘතිය, ස්වරුපය, ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ කිසියම් වෙනත් තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල වෙනස්කම් සිදු කිරීම;
- ඊ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය මිනින් වෙනත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක හෝ විදුලි සංදේශ ජාලයක ක්‍රියාකාරීත්වයට අවහිරතා ඇතිකරලීම.

02. කොමිෂන් සහාව විසින් අදාළ මාදිලි අනුමැති ලාභියාට ඔවුන්ගේ මාදිලි අනුමැති සහතිකය අවලංගු කිරීම සහ එයට හේතු ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

03. මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කිරීම සහ එය අවලංගු කිරීමට හේතු පිළිබඳව කොමිෂන් සහාව සිය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. සැක සහිත ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැති ලේඛනයෙන් ඉටත් කරනු ලැබේ. අවලංගු කරන ලද සියලුම මාදිලි අනුමැති සහතික මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ වෙන වෙනම දක්වනු ලැබේ.

04. මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කිරීම මත, මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ තිය්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, විකිණීම හෝ ප්‍රදරුණය කිරීම සඳහා අදාළ මාදිලි අනුමැතිලාභියාට අවසර ලබා දෙනු නොලැබේ. මාදිලි අනුමැතිය අවලංගු කිරීම මත ශ්‍රී ලංකා විශාල වෙළඳපළට ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වගකීව යුතු ඕනෑම පර්යුත්වයක් දැනුම්දීමේ දින සිට දින අනුවක් (90) ඇතුළත අනුකූල නොවන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වෙළඳපළෙන් ඉටත් කර ගත යුතුය.

VI කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම.

25. මාදිලි අනුමැතිය සඳහා නිදරිත සාම්පලය(න්) ආනයනය කිරීම.

(1) මාදිලි අනුමැතිය සඳහා නිදරිත සාම්පලයක් ආනයනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නෙකු කොමිෂන් සභාව වෙත ලිඛිතව අයදුම් කළ යුතු අතර පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. අයදුම්කරුවන් තමා ආනයනය කරන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයන්ගේ නිදරිත සාම්පල (ය) පරිඹිත ඉ හි දක්වා ඇති පරිදි අදාළ වන තාක්ෂණික ප්‍රමිතින්ට අනුකූල වන බවට වග බලා ගත යුතුය. එක් අයදුම්පතක් මගින් ආවරණය වන්නේ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ විශේෂත වෙළඳ නාමය සහ/හෝ ආකෘතිය පමණි. ආදරිත සාම්පල (ය) ආනයනය කිරීම පිණිස අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහ පසුව රේග නිෂ්කාශණය සඳහා අදාළ අයදුම්පත් පිළිවෙළන් පරිඹිත 11 සහ පරිඹිත 1 මගින් ලබා ගත හැකිය. එක් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වර්ග සඳහා අවශ්‍ය උපරිම නිදරිත සාම්පල සංඛ්‍යාව දෙකක් (02) නොඟක්මවිය යුතුය.

26. වාණිජමය අරමුණු සහ පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම

(1) දැනටමත් මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වාණිජමය පරිමාණයෙන් ආනයනය කිරීම සඳහා වෙළඳ බලපත්‍රාලියින් විකින් කොමිෂන් සභාවේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

(2) එමෙන්ම පරිඹිත ඇ හි නියම කර ඇති පරිදි නියමිත ගාස්තුවක් ගෙවීමට යටත්ව පුද්ගලයන්ට (පොදුගලික හෝ සංස්ථාපිත ආයතන) සිය පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා මාදිලි අනුමත කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම රිති යටතේ මාදිලි අනුමත කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම සඳහා පමණක් අවසර දෙනු ලැබේ.

(3) පහත දැක්වෙන කොන්දේසිවලට යටත්ව, ස්වකිය පරිහරණය සඳහා මෙරටට රැගෙන ඒමත අවසර ලබා දිය හැකි උපරිම උපකරණ ප්‍රමාණයන් පහත දැක්වේ:

අ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) පුරුමයෙන් ආනයනය කරන ලද දින සිට වසරක කාල පරිවිශේදයක් තුළ සියලුම වර්ග වලට අයත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ඒකක පහක (05) ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට පුද්ගලයන්ට අවසර ලබා දෙනු ලැබේ.

ආ. සංස්ථාපිත ආයතනයක් වූ විවෙකයි, ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) පුරුමයෙන් ආනයනය කරන දින සිට වසරක කාල පරිවිශේදයක් තුළ සියලුම වර්ගවලට අයත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) වලින් මූල් ඒකක ප්‍රමාණය දහය (10) නොඟක්මවන පරිදි ආනයනය කිරීමට ඔවුන්ට අවසර ලබා දෙනු ලැබේ.

(4) 3 වන පරිවිශේදයේ සඳහන් සීමාවන්ට වඩා වැඩි උපකරණ ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තන් (පුද්ගලයන් හෝ සංස්ථාපිත ආයතන) පනතේ 21 වන වගන්තිය යටතේ වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

(5) (1) සහ 2) පරිවිශේද යටතේ සඳහන් අයදුම්කරුවන් පරිඹිතයි 1 හි දක්වා ඇති නියමිත අයදුම්පත හාවිතා කරමින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය මෙරටට ආනයනය කිරීම පිණිස අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතු අතර එය කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අධ්‍යිකාරී බාගත කර ගත හැකිය. පරිහරණය කරන ලද හෝ නවිකරණය කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මෙරටට ආනයනය කිරීමට අවසරය ලබා දෙනු නොලැබේ.

(6) අයදුම්කරුවන් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රිතිවල සඳහන් කරන ලද නියමයන් සපුරා ඇත්තේ නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ දින සිට වැඩි කරන දින 03 ක් ඇතුළත ආනයන බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම පිණිස කොමිෂන් සභාව විසින් ආනයන සහ අපනයන පාලක වෙත අනුමැතිය ලබා දීමේ ලිපියක් නිකුත් කරනු ලැබේ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීමට පෙර සපුරාලිය යුතු විශේෂත අවශ්‍යතා කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කළ හැකිය.

- (7) ඇතැම් කාණ්ඩවලට යටත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) අයදුම්පත් සඳහා ජාතික ආරක්ෂාවේ යහපත උදෙසා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අවසරය අවශ්‍ය විය හැකි අතර එවැනි අවස්ථාවකදී කාලය සතියකට (01) වඩා වැඩි විය හැකිය.
- (8) පරිවිශේද 1 සහ 2 යටත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනය කරන ලද අයදුම්කරුවන් විසින් රේගුවේ කටයුතු සඳහා කොමිෂන් සභාවන් විරෝධතාවයක් නොදැක්වීමේ ලිපියක් ලබාගැනීම අවශ්‍ය කෙරේ. රේගු නිෂ්කාශනය සඳහා අයදුම්පත පරිභේද මි හි අමුණා ආති නියමිත අයදුම්පත්‍ය හාවිතා කරමින් සකස් කළ යුතු අතර, එය කොමිෂන් සභාවේ තිල වෙති අඩවියෙන් බාගත කර ගත හැකිවේ. රේගු නිෂ්කාශනය පිළිබඳ අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ගතවන කාලය සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ය කටයුව කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ දින සිට වැඩි කරන දින තුන (03) කි.
- (9) පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත් හාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීම සඳහා අවසර ලබාදීමේ ලිපියක් කොමිෂන් සභාව විසින් ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.
- (අ) ආනයන සහ අපනයන පාලක විසින් නිකුත් කරන ආනයන බලපත්‍රයේ හිමිකාරීත්වය
- (ආ) පනතේ 22 වන වගන්තිය යටත් නියමිත සංඛ්‍යාත බලපත්‍රයේ හිමිකාරීත්වය (අදාළ නම්)
- (ඇ) කුවිතාන්සි ගාස්තු සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීම (අදාළ නම්)
- (ඇ) කොමිෂන් සභාවේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ නම් මිස, අර්ථ නැවිගත කිරීමකට අවසර ලබාදෙනු නොලැබේ.
- (ඉ) අදාළ වරායට ප්‍රවේශ විමෙදි හාණ්ඩ පරික්ෂා කළ හැකිය.

27. පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනය කිරීම.

- (1) එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණිමේදී පුද්ගලයන්ට සිය පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා විදේශ රටවලින් සිමිත ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) (පරිභේද මි හි අදාළ තාක්ෂණික ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව) සංඛ්‍යාවක් ආනයනය කිරීමට/ රගෙන ඒමට/ ලබා ගැනීමට කොමිෂන් සභාව අවසර ලබා දෙයි. සිය පොදුගැලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මෙරටට රගෙන එන පුද්ගලයන් ඒ බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත අනාවරණය කළ යුතුය. රේගු නිෂ්කාශනය සඳහා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරන විට රේගුව වෙත හාණ්ඩ පිළිබඳව අනාවරණය කර ඇති බව තහවුරු කිරීම පිණිස ලේඛනය සාක්ෂි ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. රේගු නිෂ්කාශනය සඳහා පුර්ම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන ලද දින සිට ව්‍යුහක කාල පරිවිශේදයක් තුළ සියලුම ව්‍යුහවලට අයත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) එකක පහක් (05) පමණ මූල සංඛ්‍යාවක් ආනයනය කිරීම/ රගෙන ඒමට/ලබා ගැනීමට පුද්ගලයන්ට අවසර ලබා දෙනු ලැබේ. පොදුගැලික පරිහරණය සඳහා රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කරන ලද ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) කිසිම හේතුවක් මත වෙනත් පාර්ශ්වයකට අලේවී කිරීම, කුලියට දීම හෝ බඳුදීම තොකළ යුතුය.

- (2) මෙම රීතිවල පරිභේද මි හි නියමිත ආකෘති පත්‍රය හාවිතා කරමින් පොදුගැලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත සකස් කළ යුතුය.

28. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ප්‍රති - අපනයනය කිරීම

- (1) 27 හේ 28 වන වගන්ති යටත් අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තාම්, මෙ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්කරුට දැනුම් දෙන අතර, ඉල්ලීම මත ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද සියලුම ගුවන් විදුලි සහ සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ප්‍රති අපනයනය කිරීම සඳහා අවසර දීමේ ලිපියක් නිකුත් කරන ලැබේ. ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද දින සිට දින තිහක් (30) ඇතුළත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ කිරීමට අපොගාසන් වීම, ගැටුව සහගත ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රාජසන්තක කිරීමට හේතුවේ.
- (2) අලන්වැඩියා කිරීම හේ ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය ප්‍රති අපනයනය කරන අවස්ථාවකදී පරිභේද ක හි සඳහන් කර ඇති ආකෘති පත්‍රය ප්‍රකාරව කොමිෂන් සභාව වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

VII කොටස : පරිභෑෂිත

29 ඇමුණුම

(1) මෙම රිතිවල වැදගත් කොටසක් ලෙස හැගෙන පහත සඳහන් අදාළ ලියකියවිලි සමග ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රිති කියුවේ.

- | | |
|------------|---|
| පරිභෑෂිත අ | - සම්මත මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය |
| පරිභෑෂිත ආ | - සරල මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය |
| පරිභෑෂිත ඇ | - අනුකූලතා ප්‍රකාශනය සිල්ලයෙල කිරීම |
| පරිභෑෂිත ඇ | - මාදිලි අනුමැතිය සහ වෙනත් අදාළ ගාස්තු |
| පරිභෑෂිත ඉ | - ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිති |
| පරිභෑෂිත ඊ | - මාදිලි අනුමැති සහතිකය |
| පරිභෑෂිත උ | - මාදිලි අනුමැති ලේඛල් කිරීම |
| පරිභෑෂිත උ | - මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආදර්ශක සාම්පල් (ය) ආනයනය කිරීමේ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පත |
| පරිභෑෂිත ඌ | - මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආදර්ශක සාම්පල් (රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත |
| පරිභෑෂිත ඌ | - වාණිජමය කටයුතු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනය කිරීමේ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පත |
| පරිභෑෂිත ඔ | - වාණිජමය කටයුතු සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත |
| පරිභෑෂිත ඕ | - පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත |
| පරිභෑෂිත ක | - ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ප්‍රති අපනයනය සඳහා අවසර ලබාදීමේ අයදුම්පත. |

පරිභෑෂිතය අ - සම්මත මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා තත්ත්ව මාදිලි අනුමැති ආකෘතිපත්‍රය

අ. අයදුම් වර්ගය (අදාළ තැන ලක්ෂණ කරන්න)

වෙළඳ බලපත්‍ර ලාභියා	<input type="checkbox"/>	නව අයදුම්පත්‍රය	<input type="checkbox"/>
තනි හෝ සමාගම (පොදුගලික පරිහරණය සඳහා)	<input type="checkbox"/>	යාවත්කාලීන කිරීම	<input type="checkbox"/>
මාදිලි අනුමැති සහතිකපත් අංකය			
අ. අයදුම්කරුගේ විස්තර			
අයදුම්කරුගේ/සමාගමේ නම			
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය			
බලයලත් නියෝජිතයාගේ නම			
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය			
වෙළඳ බලපත්‍ර ගොනු අංක (පොදුගලික පරිහරණය සඳහා අදාළ නොවේ)			
ලිපිනය			
දුරකථනය	<input type="checkbox"/>	ගැක්ස්	<input type="checkbox"/>
විදුලි තැපෑල	<input type="checkbox"/>	විදුලි තැපෑල	<input type="checkbox"/>

ඇ. නිෂ්පාදකයාගේ විස්තර		
සමාගමේ නම		
අැමතිය යුතු පුද්ගලයා		
ලිපිනය		
දුරකථනය	ගැක්ස්	විද්‍යුත් කැපෑල

ඇ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) තොරතුරු			
මාදිලියේ නම			
ආකෘති අංකය			
වෙළෙඳ නාමය (අවශ්‍ය නම)			
භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමකටද යන වග			
දාඩාඩා යෙදීම			
මඟුකාංග / දාඩාඩායෙහි යෙදුම			
නිෂ්පාදක රට			
නිෂ්පාදන කරන වර්ෂය			

ඉ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත වර්ග (අදාළ නම් සලකුණු කරන්න)	
ඡ්‍යෙමු උපකරණ 2G <input type="checkbox"/> 3G <input type="checkbox"/> 3.5G <input checked="" type="checkbox"/> 4G <input type="checkbox"/>	ආධුනික ගුවන් විදුලි <input type="checkbox"/>
රහැන් රහිත දුරකථන <input type="checkbox"/>	ගුවන්යානා ඡ්‍යෙමු <input type="checkbox"/>
සංකේත විබෝදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ (CDMA) <input type="checkbox"/>	කෙක් පරාස උපකරණ <input type="checkbox"/>
ක්ෂේද තරංග ප්‍රවේශය සඳහා ලෝක අන්තර්මෙහයුම් (WiMAX) <input type="checkbox"/>	වන්දිකා පර්යන්ත <input type="checkbox"/>
රහැන් රහිත අනුකූලතාවය (WIFI) <input type="checkbox"/>	ගුවන් විදුලි සංචරණය / ප්‍රතිග්‍රහණ <input type="checkbox"/>
දිගුකාලීන පරිණාමය (LTE) <input type="checkbox"/>	සම්බුද්ධ ඡ්‍යෙමු <input type="checkbox"/>
රහැන් රහිත දේශීය ජාල (WLAN) <input type="checkbox"/>	සංචරණ ආධාර <input type="checkbox"/>

ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීම (RFID)	<input type="checkbox"/>	වෙනත්(කරුණාකර සඳහන් කරන්න) <input type="checkbox"/>
පොද්ගලික ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන් විදුලි <input type="checkbox"/>		
රු. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල	තාක්ෂණික පිරිවිතර	
මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත පරාසය මෙගාහරට්/ගිගාහරට්		
සම්පූෂ්ඨය	මෙගාහරට්/ගිගාහරට් සිට මෙගාහරට්/ගිගාහරට් දක්වා	
ආදායනය	මෙගාහරට්/ගිගාහරට් සිට මෙගාහරට්/ගිගාහරට් දක්වා	
කළාප පළල	වැනැල්	
ඡාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමයේ විමෝෂවන සැලසුම්කරු	සංඛ්‍යාත ස්ථායීතාවය	
මුහුර්තන ස්වභාවය	වැනැල් අවකාශය	
සම්පූෂ්ඨ ධාරිතාව	ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය	
අන්වනාවේ වර්ගය	අභ්‍යන්තර <input type="checkbox"/>	බාහිර <input type="checkbox"/>
අන්වනාවේ ව්‍යාප්තිය	අනුකූලීක / ඡාත්‍යන්තර ජ්‍යෙෂ්ඨ උපකරණ අනාභාතා අංකය	
උ. පරික්ෂණ වාර්තා		
නිකුත් කළ පරික්ෂණාගාර පරික්ෂණ වාර්තාවේ නම		
විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය		
ගුවන් විදුලි පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය		
සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂණ පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය		
උ. අනුකූලතාවය ප්‍රකාශ කිරීමේ විස්තර		
නිකුත් කරන ආයතනය		
නිකුත් කරන දිනය		
වලංගුහාවය		

උ. ප්‍රකාශය

මම, අයදුම්කරු මෙම අයදුම්පතෙන් දක්වා ඇති තොරතුරු හා ලේඛන සම්පූර්ණයෙන්ම සකස හා නිවැරදි බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙම අයදුම්පතෙන් දක්වා ඇති පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති සාම්පලය ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණයේ ආදර්ශකයක් බව සහතික කරමි.

කොමිෂන් සභාව විසින් පැනවිය හැකි කිසියම් නියමයන්, කොන්දේසි හෝ සීමාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත් බලාත්මක වන පනත හා රිති / රෙගුලාසි වලට බැඳී සිටීමටත් මම එකඟ වෙමි.

මම මාදිලි අනුමැතිය ප්‍රධානය කිරීම මත වන නියමයන්, සහ කොන්දේසි වලට අනුකූලව කටයුතු කරමි. අසත්‍ය තොරතුරු මත පදනම්ව මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව තහවුරු වුවහොත්, මාදිලි අනුමැති සහතිකය අවලංගු කළ හැකි බවට මම එකත වෙමි.

අයදුම්කරුගේ අත්සන	දිනය :
අදාළ ලියකියවිලි සහ ආදර්ශක සාම්පූල	

අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලි ලැයිස්තුව සහ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණයේ ආදර්ශක සාම්පූලයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

01. තාක්ෂණික ඉදිකිරීමේ ගොනුව (TCF). (ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත රිතිවල 10 වන වගන්තියේ තාක්ෂණික ඉදිකිරීමේ ගොනුවට අනුකූලව කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව වඩාත් විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.)

- අ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ නිශ්පාදකයා විසින් නිකුත් කළ අනුකූලතා ප්‍රකාශනය
 - ආ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ තාක්ෂණික / මෙහෙයුම් ලේඛන ඇතුළු පරිභරණය කරන්නාගේ මාර්ගෝපදේශන අත්පොත්
 - ඇ. පිළිගත් විද්‍යාගාරයක පරික්ෂණ වාර්තා
 - ඇ. පරිපථ සටහන්, මූලික පරිපථ පුවරු සැලැස්ම, අමතර කොටස් ලැයිස්තුව සහ වෙනත් අදාළ සැලැසුම් තොරතුරු
 - ඉ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ රෙගුලාසිවල 14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව කොමිෂන් සභාව විසින් හඳුනාගත් පිළිගත් විද්‍යාගාරයක් විසින් නිකුත් කළ පරික්ෂණ වාර්තා.
2. ජ්‍යෙෂ්ඨ සන්නිවේදනය පිළිබඳ ගෝලිය පද්ධතිය විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ උපකරණය සඳහා අනුමත කරන ලද මාදිලි අනුමැති සංකේත අංකය සහතික කිරීම.
3. අදාළ මාදිලි අනුමැති ගැස්තු ගෙවීම සහතික කිරීම.

අභ්‍යන්තර ප්‍රයෝගනය සඳහා			
අයදුම්පත ලැබුණු දිනය		අත්සන	
අමතර විස්තර/ කරුණු		අත්සන	
අයදුම්පත පිළිබඳව තීරණය දෙන ලද දිනය		අත්සන	
සහතික කිරීමේ අංකය (අයදුම්පත පිළිබඳව සැහිමකට පත් වන්නේ නම්)		අත්සන	
පතික්ෂේප වූයේ නම් හේතු (මගැරුණු දත්ත යනාදිය)		අත්සන	
අයදුම්කරු වෙත තීරණය යොමු කරන ලද දිනය		අත්සන	

පරිභේදය ආ - සරල මාදිලි අනුමැති ආකෘති පත්‍රය

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරිගණක උපකරණ සඳහා සරල මාදිලි අනුමැතිය ලබාගැනීමේ ආකෘතිපත්‍රය

ඇ. අයදුම්කරුගේ කාණ්ඩය (අදාළ තැන ලකුණු කරන්න)			
වෙළඳ බලපත්‍ර ලැභියා	<input type="checkbox"/>	නව අයදුම්පත	<input type="checkbox"/>
තනි හෝ සමාගම(ස්වකිය පරිහරණය සඳහා)	<input type="checkbox"/>	අලුත් කිරීම	<input type="checkbox"/>
			මාදිලි අනුමැති සහතිකපත් අංකය
ඇ. අයදුම්කරුගේ විස්තර			
අයදුම්කරුගේ / සමාගමේ නම			
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය			
බලයලත් නියෝජිතයාගේ නම			
ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය			
වෙළඳ බලපත්‍ර තොනු අංක (පෙළද්‍රිලික පරිහරණය සඳහා අදාළ තොන්වේ)			
ලිපිනය			
දුරකථනය	<input type="checkbox"/>	ගැක්ස්	<input type="checkbox"/>
ඇ. නිෂ්පාදකයාගේ විස්තර			
සමාගමේ නම			
අුමතිය යුතු තැනැත්තා			
ලිපිනය			
දුරකථනය	<input type="checkbox"/>	ගැක්ස්	<input type="checkbox"/>
ඇ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරිගණක උපකරණ (RTTE) තොරතුරු			
මාදිලියේ නම			
ආකෘති අංකය			
වෙළඳ නාමය (අවශ්‍ය නම්)			
භාවිතා කිරීමට අලේක්සා කරන්නේ කුමකටද යන වග			
දාඩාඩා යෙදීම			
මාදුකාංග / දාඩාඩාගයෙහි යෙදුම			
නිශ්පාදිත රට			
නිශ්පාදනය කරන ලද වර්ෂය			

ඉ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත වර්ග (අදාළ නම් සලකුණු කරන්න)								
ජ්‍යෙෂ්ඨ උපකරණ 2G <input type="checkbox"/> 3G <input type="checkbox"/> 3.5G <input checked="" type="checkbox"/> 4G <input type="checkbox"/>					ආධුතික ගුවන් විදුලි <input type="checkbox"/>			
රහැන් රහිත දුරකථන					ගුවන්යානා ජ්‍යෙෂ්ඨ <input type="checkbox"/>			
සංකේත විබෝධීම් බහුවිධ ප්‍රවේශ (CDMA)					කෙටි පරාය උපකරණ <input type="checkbox"/>			
ක්‍රිංච් තරංග ප්‍රවේශය සඳහා ලේඛක අන්තර්ප්‍රමෙහයුම් (WiMAX)					වන්දිකා පර්යන්ත <input type="checkbox"/>			
රහැන් රහිත අනුකූලතාවය (WIFI)					ගුවන් විදුලි සංවරණ / ප්‍රතිග්‍රහණ <input type="checkbox"/>			
දිගුකාලීන පරිණාමය (LTE)					සම්බුද්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ <input type="checkbox"/>			
රහැන් රහිත දේශීය ජාල (WLAN)					සංවරණ ආධාරක <input type="checkbox"/>			
ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීම (RFID)					වෙනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) <input type="checkbox"/>			
පෙෂාශ්‍රලික ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන් විදුලි								
ඊ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල කාක්ෂණික පිරිවිතර								
මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත පරායන මෙගාහර්ටිස්/ගිගාහර්ටිස්								
සම්පූර්ෂණය					මෙගාහර්ටිස්/ගිගාහර්ටිස් සිට මෙගාහර්ටිස්/ගිගාහර්ටිස් දක්වා			
ආදායනය					මෙගාහර්ටිස්/ගිගාහර්ටිස් සිට මෙගාහර්ටිස්/ගිගාහර්ටිස් දක්වා			
කළුප පළල					වැනල්			
ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමයේ විමෝෂ්වන සැලසුම්කරු					සංඛ්‍යාත ස්ථායීතාවය			
මූහුර්තන ස්වභාවය					වැනල් අවකාශය			
සම්පූර්ෂණ ධාරිතාව					ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත ප්‍රතිඵාන බලය			
අන්වනාවේ වර්ගය		අභ්‍යන්තර <input type="checkbox"/>			බාහිර <input type="checkbox"/>			
අන්වනාවේ ව්‍යාප්තිය					අනුකූලික / ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙෂ්ඨ උපකරණ අනන්තතා අංකය			

උ. පරික්ෂණ වාර්තා	
නිකුත් කළ විද්‍යාගාර පරික්ෂණ වාර්තාවේ නම	
විද්‍යුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය	
ගුවන් විදුලි පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය	
සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂණ පරික්ෂණ වාර්තා අංකය සහ දිනය	
උ. අනුකූලතාවය ප්‍රකාශ කිරීමේ විස්තර	
නිකුත් කරන ආයතනය	
නිකුත් කරන දිනය	
වලංගුහාවය	

උ. ප්‍රකාශය

මම, අයදුම්කරු මෙම අයදුම්පෙන් දක්වා ඇති තොරතුරු හා ලේඛන සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍ය හා නිවැරදි බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙම අයදුම්පෙන් දක්වා ඇති පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති සාම්පලය ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඳේශ පර්යන්ත උපකරණයේ ආදර්ශකයක් බව සහතික කරමි.

කොමිෂන් සභාව විසින් පැනවිය හැකි කිසියම් නියමයන්, කොන්දේසි හෝ සීමාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත් බලාත්මක වන පනත හා රීති / රෙගුලාසි වලට බැඳී සිටීමටත් මම එකා වෙමි.

මම, මාදිලි අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීම මත වන නියමයන්, සහ කොන්දේසි වලට අනුකූලව කටයුතු කරමි. අසත්‍ය තොරතුරු මත පදනම්ව මාදිලි අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව තහවුරු වුවහොත්, මාදිලි අනුමැති සහතිකය අවලංගු කළ හැකි බව මම එකා වෙමි.

අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය :
අදාළ ලියකියවිලි සහ ආදර්ශක සාම්පල	

අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලි ලැයිස්තුව සහ ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංඳේශ පර්යන්ත උපකරණයේ ආදර්ශක සාම්පලයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

1. ජංගම සන්නිවේදනය පිළිබඳ ගෝලීය පද්ධතිය විසින් ජංගම උපකරණය සඳහා අනුමත කරන ලද මාදිලි අනුමැති සංකේත අංකය සහතික කිරීම.

2. අදාළ මාදිලි අනුමැති ගාස්තු ගෙවීම සහතික කිරීම.

අභ්‍යන්තර සඳහා			
අයදුම්පත ලැබුණු දිනය		අත්සන	
අමතර විස්තර/ කරුණු		අත්සන	
අයදුම්පත පිළිබඳව තීරණය දෙන ලද දිනය		අත්සන	
සහතික කිරීමේ අංකය (අයදුම්පත පිළිබඳව සැකීමකට පත් වන්නේ නම්)		අත්සන	
ප්‍රතික්ෂේප වූයේ නම් හේතු (මගැරුණු දත්ත යනාදිය)		අත්සන	
අයදුම්කරු වෙත තීරණය යොමු කරන ලද දිනය		අත්සන	

පරිභේදය ඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනය පිළියෙළ කිරීම සඳහා උපදෙස්

ISO/IEC 17050 - 1:2004හි සඳහන් කර ඇති පරිදි , අනුකූලතා ප්‍රකාශනයේ පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුළත් විය යුතුය.

ඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනය පැහැදිලිව හඳුනාගැනීම ;

ඇඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනය නිකුත් කරන්නාගේ නම සහ සම්බන්ධ කර ගත හැකි ලිපිනය ;

ඇඇඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනයේ අරමුණ හඳුනාගැනීම (නිදුසුන් : නම, වර්ගය, නිෂ්පාදිත දිනය හෝ නිෂ්පාදනයේ මාදිලි අංකය සහ වෙනත් අදාළ අමතර තොරතුරු) ;

ඇඇඇඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනය ;

ඇඇඇඇඇ. නිෂ්පාදන ප්‍රමිතින් හෝ වෙනත් නිශ්චිත අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සහ පැහැදිලි ලේඛනයක් මෙන්ම අදාළ නම්, තොරතුරු විකල්ප ;

ඇඇඇඇඇඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනය නිකුත් කළ දිනය සහ ස්ථානය ;

ඇඇඇඇඇඇ. නිකුත්කරන්නා වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරන බලයලත් (තැනැත්තා/තැනැත්තන්)ගේ අත්සන (හෝ වලංගු අත්සනට සමාන බව) නම, සහ කාර්යයන් ;

ඇඇඇඇඇඇඇ. අනුකූලතා ප්‍රකාශනයේ වලංගුනාවය පිළිබඳ යම් සීමා කිරීම ;

ඇඇඇඇඇඇඇ. පරීක්ෂණවල නිරතවූ යම් පිළිගත් පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරයක නම සහ ලිපිනය (නිදුසුන්: පරීක්ෂණ හෝ සම්මත විද්‍යාගාර, පරීක්ෂණ ආයතන, සහතික කිරීමේ ආයතනය) ;

ඇඇඇඇඇඇඇ. ISO/IEC 17050 - 2 : 2004හි විස්තර කර ඇති පරිදි පවත්නා අදාළ ලේඛනවල පැවත්ම පිළිබඳව සඳහන් කිරීම.

අදාළ ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ශ්‍රී ලංකාවේ සැපයීමෙන් පසු වසර 5 ක් සඳහා අනුකූලතා ප්‍රකාශනය හා එය පදනම් කරගත් සාක්ෂි කොමිෂන් සභාවේ පාලනයේ පවත්වා ගත යුතුය.

පරිභේද ඇ. - මාදිලි අනුමැති සහ වෙනත් අදාළ ගාස්තු

	විස්තර	සේවා වර්ගය	ගාස්තු (රු.)
1	සම්මත/සරල මාදිලි අනුමැති අයදුම්පත්‍රය (නව/අලුත් කිරීම)	ස්ථාවර රහුත් රිජිත	20,000
		ස්ථාවර රහුත් රිජිත(විවිධ)	20,000
		පොදු ජ්‍යෙම	25,000
		පොදුගලික ජ්‍යෙම	10,000
		වන්දිකා පර්යන්ත	35,000
		කෙටි පරාය උපකරණ	7,500
2	ස්වකිය පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක් ආනයනය කිරීම(සංස්ථාපිත ආයතන)	වන්දිකා පර්යන්ත හැර	2,000
		වන්දිකා පර්යන්ත	20,000
3	පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයක් ආනයනය කිරීම (තනි)	වන්දිකා පර්යන්ත හැර	-
		වන්දිකා පර්යන්ත	20,000

	විස්තර	සේවා වර්ගය	ගැස්තු (රු.)
4	මාදිලි අනුමැති ලේඛන (ලේඛන් පැකට් 50)	සියලුම සේවා	2,500
5	වැඩ කරන දින (10) තුළ කඩිනමින් මාදිලි අනුමැතිය(තත්ත්ව) ලබාදීම සඳහා අමතර ගාස්තු	සියලුම සේවා	35,000
6	වැඩ කරන දින (05) තුළ කඩිනමින් මාදිලි අනුමැතිය (සරල) ලබාදීම සඳහා අමතර ගාස්තු	සියලුම සේවා	45,000
7	1. මාදිලි අනුමැති සහකිකපතේ මූල් පිටපත සහ අනු පිටපත නිකුත් කිරීම	සියලුම සේවා	5,000
8	2. මාදිලි අනුමැතිය පැවරීමේ ගාස්තු	සියලුම සේවා	30,000

පරිභේද ඉ - ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිතින්

කොමිෂන් සභාව විසින් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳව පනවන ලද අනුකූලතා නියමයන් කාණ්ඩ තුනක් මෙම තාක්ෂණික නියමයන් මගින් ආවරණය වේ.

- (අ) ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ සඳහා ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය එලදායී ලෙස හාවිතා කිරීම
- (ආ) පරිහරණය කරන්නාගේ සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම
- (ඇ) විශ්‍රෝත වූම්භක අනුකූලතාවය

මෙම පරිභේදය රීති හාවිතා කිරීමෙහිලා පහත සඳහන් ජාත්‍යන්තර ආයතන අදාළ කර ගනු ලැබේ.

- ETSI - යුරෝපීය විදුලි සංදේශ ප්‍රමිති ආයතනය
- IEC - ජාත්‍යන්තර විශ්‍රෝත තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව
- ITU - ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය

මෙම පරිභේදයේ 1 සිට 6 දක්වා වගු මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හාවිතා කිරීමට අදහස් කරන සියලුම ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා අදාළ වන තාක්ෂණික ප්‍රමිති අවශ්‍යතා ලැයිස්තුත කර ඇත.

- 1 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - ස්ථාවර රහිත් රහිත
- 2 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - රහිත් රහිත (විවධ)
- 3 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - පොදු ජ්‍යෙම
- 4 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - පොදුගලික ජ්‍යෙම
- 5 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - වන්දිකා
- 6 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - කෙටි පරාස උපකරණ

1 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - ස්ථාවර රහැන් රහිත

	සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාසය	අදාළ ප්‍රමිති		
			සෙවාභාත සහ ආරක්ෂාව	ගුවන් විදුලී සම්බන්ධතාව	විදුත් ව්‍යුහ අනුකූලතාවය
1	රහැන් රහිත දේශීය ප්‍රවි (WLL) ග්‍රාහක උපකරණ, සහ උපයෝගී උපකරණ Wireless Local Loop (WLL) Subscriber Equipment, and Ancillary Equipment	3400-3600MHz	EN 60950 EN 50385	EN302 217-2-2 EN302 217-3 EN302 217-4-2 EN302 326-2 EN302 326-3	EN301 489-1 EN301 489-4
2	ක්ෂේප තරංග සඳහා ලෙස්ක ව්‍යාප්ති අන්තර් මෙහෙයුම් (WIMAX) ග්‍රාහක උපකරණ, සහ උපයෝගී උපකරණ WiMAX Subscriber Equipment, and Ancillary Equipment	2300- 2400 MHz	EN 60950 EN 50385	EN301 753 EN301 893	EN301 489-1 EN301 489-17
		3400- 3600 MHz			
		3600- 3800 MHz			
3	සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ (CDMA) ග්‍රාහක උපකරණ සහ උපයෝගී උපකරණ CDMA Subscriber Equipment, and Ancillary Equipment	452-457MHz	EN 60950 EN 50360 EN 50361	EN300 328 EN301 526	EN301 489-1 EN301 489-17 EN301 489-25
		824-834 MHz			

2 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - රහැන් රහිත (විවිධ)

	සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාසය	උපරිම සේවා බලය/ගුවන් විදුලී සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය (EIRP)	අදාළ ප්‍රමිති		
				සෙවාභාත සහ ආරක්ෂාව	ගුවන් විදුලී සම්බන්ධතාව	විදුත් ව්‍යුහ අනුකූලතාවය
1	අනෙකාග්‍ර රහැන් රහිත දුරකථන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන සහ උපයෝගී උපකරණ Analogue Cordless Telephones, Base Stations and Ancillary	(Base) 43.72- 46.97MHz	90dBuV/m@3m	EN 60950	EN 301 796	EN 301 489-1
		(Handset) 48.76 -49.976MHz			EN 301 797	EN 301 489-10
2	Equipment බිජෝල් රහැන් රහිත දුරකථන, ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන Digital Cordless Telephones, Base Stations	2400- 2483.5 MHz 5150-5350 MHz 5470 – 5850 MHz	200mW 500mW	EN 60950 EN 50385	EN 300 328 EN 301 893	EN 301 489-1 EN 301 489-17

2 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - රහැන් රහිත (විවිධ) (සම්බන්ධීතයි)

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාපය	ලෝරේ සේන්සු බලය/ ඉවන් විදුලී සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය (EIRP)	අදාළ ප්‍රමිති				
			සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	ඉවන් විදුලී සම්බන්ධාතාව	විදුත් මූලික අනුකූලතාවය		
3	රහැන් රහිත දේශීය ජාල WLAN (රහැන් රහිත අනුකූලතා රුවටර්) * බාහිර හා විශයන් සඳහා පමණි WLAN (WiFi Router) *only for outdoor applications	2400- 2483.5 MHz	200/1000*mW	EN 300 328 EN 60950 EN 50385	EN 301 489-1 EN 301 489-17		
		5150-5350 MHz	200mW				
		5470 – 5725 MHz	500/1000*mW				
			1000/1000mW *mW	EN 301 893			
4	රහැන් රහිත. දේශීල ජාල (WLAN) (රහැන් රහිත අනුකූලතා රුවටර්) සමග සූදු තරංග ප්‍රවේශ සඳහා ලේඛක ව්‍යාප්ත අන්තර් මෙහෙයුම් (WIMAX) WLAN (WiFi Router) with WiMAX	W I M A X	2500 - 2686 MHz 3400 – 3600 MHz 3600 – 3800 MHz	ජාල	EN 301 753 EN 301 893 EN 300 328	EN 301 489-1 EN 301 489-4 EN 301 489-17	
		W L A N	2400-2483.5 MHz 5150-5350 MHz 5470 – 5725 MHz 5725-5850 MHz		EN 60950 EN 62479		
		W L A N	200mW 200mW 500mW 1000mW		EN 60950 EN 50385	EN 301 893	
		W L A N					
		3 G	1920- 1980 MHz	ජාල පරායන්ත	EN 60950 EN 62479	EN 301 908-1 EN 301 908-2 EN 301 908-6	
		W L A N	2400-2483.5 MHz 5150-5350 MHz 5470 – 5725 MHz 5725-5850 MHz	ජාල පරායන්ත	EN 60950 EN 50385	EN 300 328	EN 301 489-1 EN 301 489-4 EN 301 489-17
		W L A N	200mW 200mW 500mW 1000mW	EN 301 893			
6	රහැන් රහිත දේශීය ජාල WLAN (රහැන් රහිත අනුකූලතා රුවටර්) සමග හතරවන පර්මිපරාවේ ජාල (4G) WLAN (WiFi Router) with 4G	4 G	1710-1785 MHz 2300 – 2385MHz 2570-2600MHz	ජාල පරායන්ත	EN 60950 EN 62479	EN 301 908-1 EN 301 908-2 EN 301 908-13	EN 301 489-1 EN 301 489-24
		W L A N	2400-2483.5 MHz 5150-5350 MHz 5470 – 5725 MHz 5725-5850 MHz		EN 60950 EN 50385	EN 300 328	EN 301 489-1 EN 301 489-4 EN 301 489-17
		W L A N	200mW 200mW 500mW 1000mW			EN 301 893	

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාසය	උපරිම සේවා බලය/අවන් විදුලි සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදින බලය (EIRP)	අදාළ ප්‍රමිති		
			සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	අවන් විදුලි සම්බන්ධතාව	විදුන් මූලික අනුකූල තාවය
7	ගුවන් විදුලි වෙළි මෙට්‍රි/විදුලි සංඛ්‍යාත විධාන උපකරණ Radio Telemetry/ Tele Command Equipment	6765 - 6795 kHz	42dBμA/m @10m	EN 60950 EN 50371	EN 300 330-2
		13.553 -13.567 MHz	42dBμA/m @10m		
		26.957 -27.283 MHz	42dBμA/m @10m		
		433.05- 434.79 MHz	10mW		
		863 - 870 MHz	25mW	EN 300 220-2	EN 301 489-1 EN 301 489-3
		2400 – 2483.5 MHz	10mW		
		5725 - 5875 MHz	25mW		
		24.00 – 24.25 GHz	100mW	EN 300 440-2	
8	ස්වයංක්‍රීය හඳුනා ගැනීමේ පදන්ති (AIS) උපකරණ Automatic Identification System (AIS) Equipment	161.975 MHz	12.5 W	EN 60950	IEC 62287 IEC 61108-1 IEC 60945, IEC 61162-1 ITU-R M.1371-2 ITU-R M.493-9 ITU-R M.825-3
		162.025 MHz			
9	ප්‍රතිග්‍රහණ අනුරූපන සහ දත්ත ලබා ගැනීමේ උපකරණ Tracking, Tracing &Data Acquisition Equipment	456.9- 457.1 kHz	7dBμA/m @10m	EN 60950	EN 300 718
		169.4-169.475 MHz	500mW		EN 300 220-2
10	සත්ව ඉන්ඩිය හෝ පටක බද් කිරීමේ උපකරණ Animals Implantable Devices	315-600 kHz	-5dBμA/m @ 10m	EN 60950	EN 302 536-2
		12.5-20.0 MHz	-7dBμA/m @10m		EN 300 330-2
		5470 – 5725 MHz	500mW		EN 301 893

3 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - පොදු ජ්‍යෙෂ්ඨ

සේවා වර්ගය		සංඛ්‍යාත පරාඡය	අදාළ ප්‍රමිති		
			සෞඛ්‍යාතිය සහ ආරක්ෂාව	ගුවන් විදුලි සම්බන්ධතාව	විදුල් වූම්බක අනුකූලතාවය
1	ජ්‍යෙෂ්ඨ සන්නිවේදනය සඳහා ගෝලීය පද්ධති (දෙවන පර්‍රම්පරාවේ GSM (2G) ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන සහ උපයෝගී උපකරණ) GSM (2G) handsets and ancillary Equipment	880-915MHz	EN 50360 EN 50361	EN 301 511	EN 301 489-1 EN 301 489-7
		1710-1777.5 MHz	EN 60950		
2	තෙවන පර්‍රම්පරාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන සහ උපයෝගී උපකරණ 3G handsets and ancillary Equipment	1915- 1980 MHz	EN 50360 EN 50566 EN 60950 EN 62209-1	EN 301 908-1 EN 301 908-2 EN 301 908-6 (if it supports GSM and WLAN:EN 301 511, EN 300 328)	EN 301 489-1 EN 301 489-24 (if it supports GSM: EN301 489-7)
3	සිව්වන පර්‍රම්පරාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන සහ උපයෝගී උපකරණ 4G handsets and ancillary Equipment	1710-1720 MHz	EN 60950 EN 50360	EN 301 908-1 EN 301 908-2	EN 301 489-1 EN 301 489-24
		1767.5- 1777.5MHz	EN 50566 EN62209-1	EN 301 908-13 (if it supports GSM and WLAN:EN 301 511,EN 300 328)	(if it supports GSM: EN301 489-7)
4	යැනැෂ්‍ර රැකිත USB ඇබැජ්ටර් (බොන්ගල්) Wireless USB Adapter (Dongle)	1710-1785 MHz	EN 60950 EN62311	EN 301 908-1	EN 301 489-1
		1915- 1980 MHz		EN 301 908-2	EN 301 489-24
		2300 – 2400MHz		(if it supports GSM:EN 301 511)	(if it supports GSM:EN 301 489-7)
		2500–2570 MHz			
		2570–2620 MHz		EN 300 328	EN 301 489-1
	WLAN	2400-2483 MHz		EN301 893	EN 301 489-17
		5180-5825 MHz			

4 වගව - අදාළ ප්‍රමිති - පොදුගලික ජ්‍යෙෂ්ඨ

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාසය	අදාළ ප්‍රමිති		
		සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	ගුවන් විදුලි සම්බන්ධතාව	විදුළත් මූලික අනුකූලතාවය
1 ඇනලොග්/ඩිජිටල් පොදුගලික ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන් විදුලි රිසිවර හා උපයෝගී උපකරණ Analogue/Digital Private Mobile Radio Handsets and Ancillary Equipment	136 – 174 MHz	EN 60950	EN 300 086-2 EN 300 113-2	
	400 – 470 MHz		EN 300 296-2 EN 300 390-2 EN 300 471-2	EN 301 489-1 EN 301 489-5
2 ආයුතික ගුවන් විදුලි Amateur Radio	1.800 – 2.000 MHz	EN 60950	EN 301 783-2	EN 301 489-1 EN 301 489-15
	3.500 – 3.900 MHz			
	7.000 – 7.100 MHz			
	10.100 – 10.150 MHz			
	14.000 – 14.350 MHz			
	18.068 – 18.168 MHz			
	21.000 – 21.450 MHz			
	24.890 – 24.990 MHz			
	28.000 – 29.700 MHz			
	50.000 -54.000 MHz			
	144.000 – 146.000 MHz			
	10450 – 10500 GHz			
3 සමුද්‍ය ගුවන් විදුලි Maritime Radio	156.025-174 MHz	EN 60950	EN 300 698 EN 301 025 EN 301 843	EN 301 489-1
4 හොඡික දිගුදුර ගුවන් විදුලි (TETRA) ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන සහ අමතර උපකරණ Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Handsets and Ancillary Equipment	380 – 399.9 MHz	EN 60950	EN 303 035-1 EN 303 035-2	EN 301 489-1 EN 301 489-18
	410 – 430 MHz			
5 නාගරික පරාස ගුවන් විදුලි සන්නිවේදනය Citizen Band Radio	26.960 – 27.410 MHz 446-446.0825 MHz	EN 60950	EN 300 135-2 EN 300 433-1	EN 301 489-1 EN 301 489-13

5 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - වන්දිකා සේවා

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යාත පරාසය	අදාළ ප්‍රමිති		
		සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	ත්වත් විදුලී සම්බන්ධතාව	විදුත් මූලික අනුකූලතාවය
1	වන්දිකා ප්‍රවෘත්ති රස් කිරීම (Satellite News Gathering (SNG) සහ උපයෝගී උපකරණ Satellite News Gathering (SNG) and Ancillary Equipment	14000 - 14500MHz	EN 60950	EN 301 430 EN 301 489-1 EN 301 489-20
2	වි සැට් සහ උපයෝගී උපකරණ V-SAT and Ancillary Equipment	6725 – 7025 MHz	EN 60950	EN 301 360 EN 301 443 EN 301 428 EN 301 459
		12750 – 13250 MHz		
		13750 – 14500 MHz		
		27500 – 27820 MHz		
		28450 – 28940 MHz		
		29460 – 30000 MHz		
3	ඡාගම සැටලිට් සේවා Mobile Satellite Service (MSS)	1610 – 1626.5 MHz	EN 60950	EN 301 426
		1626.5 – 1660.5 MHz		EN 301 441
		1668 – 1675 MHz		EN 301 442
		1980 – 2010 MHz		EN 301 444
		2670 – 2690 MHz		EN 301 489-1 EN 301 489-20

6 වගුව - අදාළ ප්‍රමිති - කෙටි පරාස උපකරණ - (Short Range Devices - SRD)

සේවා වර්ගය		සංඛ්‍යා පරාසය	උපරිම සේවා බලය දුවන් විදුලී සංඛ්‍යාන ප්‍රතිදාන බලය	අදාළ ප්‍රමිති			
				සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	දුවන් විදුලී සම්බන්ධාව	විදුළත් වූම්බක අනුකූලතාවය	
1	පුළුල් පරාස දක්ත සම්ප්‍රේෂණ (රහුන් රහිත දේශීය ප්‍රමේෂ තාල අනුකූලතාවය) Wideband Data Transmission (Wireless LAN -WiFi)	2400-2483.5 MHz	200mW	EN 60950	EN 300 - 328	EN 301 489-1 EN 301 489-17	
		5150-5350 MHz	200mW				
		5470 -5725 MHz	1000mW		EN 301 893		
		5400-5875 MHz	- 1000mW				
2	බලුවාත් උපකරණ Bluetooth Equipment	2400 –2483.5 MHz	00mW	EN 60950	EN 300 328 EN 300 440	EN 301 489-1 EN 301 489-17	
3	ප්‍රේරක භාවිතයන් Inductive Applications	9- 59.75 kHz	72dBuA/m @ 10m	EN 60950	EN 300 330-2	EN 301 489-1 EN 301 489-3	
		60.250-70.000 kHz	69dBuA/m @ 10m				
		70-119 kHz	42dBuA/m @ 10m				
		119-135 kHz	66dBuA/m @ 10m				
		135-140 kHz	42dBuA/m @10m				
		140-148.5 kHz	37.7dBuA/m @10m				
		315-340MHz					
		6765 – 6795kHz	42dBuA/m @10m		EN 302 291-2		
		7400 – 8800 kHz	9dBuA/m @10m				
		13.553-13.567 MHz	42dBuA/m @10m		EN 300 330-2		
		26.957-27.283 MHz	42dBuA/m @10m				
4	රහුන් රහිත මයිකෝෂේන්ස් Wireless Microphones	29.7 - 47.0 MHz	10mW	EN 60950	EN 300 422	EN 301 489-1 EN 301 489-9	
		173.7 -175.1 MHz			EN 300 422		
		863 - 865 MHz			EN 301 357		
5	ග්‍රව්/දායාල සහයක ආධාරක Hearing/Audio assistance aids	169.40 -175.00 MHz	500mW	EN 60950	EN 300 220-1	EN 301 489-1 EN 301 489-9	
		180.00 – 200.00 MHz	112dBuV/m @10m				
		230-234.75MHz					
		487.00 – 507.00 MHz					

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යා පර්‍යාය	උපරිම කේතු බලය දෙවන් විදුලි සංඛ්‍යාන ප්‍රතිදාන බලය	අදාළ ප්‍රමිති				
			සේවාව් සහ ආරක්ෂාව	දෙවන් විදුලි සම්බන්ධතාව	විදුත් ව්‍යුහ අනුකූලතාවය		
6	ඡලාම් Alarms	169.475-169.4875 MHz	10mW	EN 60950	EN 300 220-2 EN 301 489-1 EN 301 489-3		
		169.587-169.600MHz					
		869.30 -869.40 MHz					
		868.600-868.70 MHz					
7	ක්‍රියාකාරී මෙවදා රෝපන උපකරණ Active Medical Implant Devices	9-315kHz	30dB μ A/m @10m	EN 60950	EN 302 195 EN 302 510 EN 302 537 EN 301 839 EN 302 537		
		30- 37.5 MHz	1 mW				
		401 – 402 MHz	25 μ W				
		402 – 405 MHz					
		405 – 406 MHz					
8	දෙවන් විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීමේ (RFID) උපකරණ Radio Frequency Identification (RFID) Equipment	125kHz	1000mW	EN 60950	EN 300 330 EN 302 291 EN 300 440 EN 302 208		
		13.553-13.567 MHz	60dB μ A/m @10m				
		2446-2454 MHz	500mW				
		865.0-865.6 MHz	100mW				
		865.6-867.6 MHz	2000mW				
		867.6-869.0 MHz	1000mW				
9	දෙවන් විදුලි කළාප (සංකලන උපකරණ හඳුනා ගැනීම) පද්ධති Radio Determination (Detection of Movement Equipment) Systems	2400 – 2483.5 MHz	25mW	EN 60950	EN 300 440-2		
		9200 – 9500 MHz					
		9500 - 9975 MHz					
		10.5 – 10.6 GHz					
		13.4 – 14.0 GHz					
		24.05 – 24.25 GHz					
10	සතුන්ට කාවැද්දිය හැකි උපකරණ Animals Implantable Devices	315-600 kHz	-5dB μ A/m @ 10m	EN 60950	EN 302 536-2		
		12.5-20.0 MHz	-7dB μ A/m @10m		EN 300 330-2		

නොවා වර්ගය	සංඛ්‍යා පරාසය	උපරිම කෙශ්ටු බලය දැවන් විදුලී සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය	අදාළ ප්‍රමිති		
			සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	දැවන් විදුලී සම්බන්ධතාව	විදුත් ත්‍රිම්බක අනුකූලතාවය
11	මෙව්ර රථ ස්මාර්ට් යොරු පද්ධති Car Smart Key Systems	433 MHz – 435 MHz	10mW	EN 60950	EN 300-220 EN 301 489-1 EN 301 489-3
12	මෙව්ර රථ නැවත්වීම සහ එළාම් පද්ධති Car Immobilizers and Alarm Systems	9 kHz – 148.5 kHz	72dBμA/m @ 10m	EN 60950	EN 302 291 EN 300 330 EN 301 489-1 EN 301 489-3
		3155 kHz – 400 kHz	13.5dBμA/m@10 m		
		6765 – 6795 kHz	42dBμA/m @10 m		
		7400 – 8800 kHz	9dBμA/m @ 10 m		
		13.553 – 13.567 MHz	60dBμA/m@ 10 m		
		26.957 – 27.283 MHz	42dBμA/m @10 m		
		433MHz – 435MHz	10mW		EN 300 220
13	මාර්ග ප්‍රවාහන සහ රථවාහන මාර්ග තදබදය පිළිබඳව පරිගණක ගත තොරතුරු දුරට යැවීමේ තාක්ෂණය Road Transport and Traffic Telematics	5795 – 5805 MHz	2000mW	EN60950	EN 300 674-2 EN 301 489-1 EN 301 489-3
		5805 – 5815 MHz	2000mW		
		24050 – 24250 MHz	100mW		EN 302 288-2

සේවා වර්ගය	සංඛ්‍යා පර්‍යාය	උපරිම කේතු බලය ද්‍රවන් විදුලී සංඛ්‍යාන ප්‍රතිදාන බලය	අදාළ ප්‍රමිත		
			සේවාව් සහ ආරක්ෂාව	ද්‍රවන් විදුලී සම්බන්ධතාව	විදුන් මුම්බක අනුකූලතාවය
14	ගරාජ දෙළුර, කැමරා සහ සේල්ලම් හාන්චිවල දුරක්ෂේ පාලක Remote Controls of Garage Door, Cameras and Toys	26.96 – 27.28 MHz	100mW	EN 60950	EN 302 220-1
		34.995 – 35.225 MHz			
		40.665 – 40.695 MHz			
		40.77 – 40.83 MHz			
		72.13 – 72.21 MHz			
15	ද්‍රවන් යානා සහ ග්ලයිබර (අන්තර්මක් රහිත සැහැල්පු ද්‍රවන් යානා ආකෘති Remote Controls of Aircraft and Glider Models	26.96 – 27.28 MHz	500mW	EN 60950	EN 302 220-1
		29.70 – 30.00 MHz			
16	සිංහල උපකරණ Zigbee Equipment	902- 928 MHz	100mW	EN 60950	EN 300 220-2
		2400 -2483.5 MHz			EN 300 328
17	අල්ට්‍රා පුළුල් පරාය (UWB) තාක්ෂණ හාවිතයන් Ultra Wide Band (UWB) Technology Applications	1600 - 2700 MHz	-85dBm/MHz	EN 60950	EN 302 066-2
		2700 - 3400 MHz	-70dBm/MHz		EN 302 065 EN 302 066-2
		3400 -4800 MHz	-70dBm/MHz		EN 302 066-2
		4800 - 6000 MHz	-70dBm/MHz		EN 302 065 EN 302 066-2 EN 302 500-2
		6000 - 8500 MHz	-41.3dBm/MHz		EN 302 066
		8500– 10600 MHz	-65dBm/MHz		
		Above 10600 MHz	-85dBm/MHz		

නොවා වර්ගය		සංඛ්‍යා පරාසය	උපරිම සෙෂ්‍රු බලය දුවන් එදුලී සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය	අදාළ ප්‍රමිත		
				සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව	දුවන් එදුලී සම්බන්ධතාව	විද්‍යුත් මුළුකා ඇඟුණුවය
18	කෙටි පරාස රේඛාර Short Range Radar	10500 -10600 MHz	500mW	EN 60950	EN 300 440-2	EN 301 489-1 EN 301 489-3
		24050– 24250 MHz	100mW		EN 300 440-2 EN 302 288-2	
		57000 – 64000 MHz	-41.3dBm/MHz		EN 302 372-2	
		75000 – 85000 MHz				
19	විශේෂීත නොවන කෙටි පරාස ලෝංග Non-Specific Short Range Devices	6765 - 6795 kHz	42dB μ A/m@10m	EN 60950	EN 300 330-2	EN 301 489-1 EN 301 489-3
		13.553 - 13.567 MHz				
		26.957 - 27.283 MHz				
		40.660 - 40.700 MHz	10mW		EN 300 220-2	
		434.040 -434.790 MHz	10mW			
		863.000 -870.000 MHz	25mW			
		869.400 -869.650 MHz	500mW			
		2400 - 2483.5 MHz	10mW		EN 300 440-2	
		5725 - 5875 MHz	25mW			
		24000 - 25000 MHz	100mW			

සටහන : ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමයේ - R නිරද්‍රේශය M.1652 නියම කර ඇති පරිදි ගතික සංඛ්‍යාත තෝරාගැනීම (DFS) සහ සම්ප්‍රේෂණ බල පාලන (TPC) අවශ්‍යකාවයන්වලදී GHz 5 පරාසයේ (5150- 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz, 5725 - 5875 MHz) භාවිතයන් පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කරුණු අදාළ කර ගත යුතුය.

පරාමිතිය	අයය
ගතික සංඛ්‍යාත තෝරාගැනීමේ අනාවරණ සීමාව	බෙසිබල් මිලිවොට් - 62
වැනල් ලබාගැනීමේ පරික්ෂණ කාලය	වැනල් භාවිතයට පෙර තත්පර 60
උපයෝග්‍ය තොවන කාලපරිච්ඡේදය	මිනිත්තු 30
වැනල් වලනය වන කාලය	තත්පර 10
ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණ බල පාලනය	සාමාන්‍යයෙන් අවම වගයෙන් බෙසිබල් 3 (සියලුම උපාංග)

ප්‍රමිති සඳහා ප්‍රාථමිකතාවය

අ. සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂණ ප්‍රමිති

EN50360

විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍රවලට (මෙගාහර්ටිස් 300 - ගිගාහර්ටිස් 3) මිනිසා නිරාවරණය වීම හා සම්බන්ධ මූලික සීමාවන් සමග ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාථමිකතාව අනුකූලතා දැක්වීම සඳහා නිෂ්පාදිත ප්‍රමිතිය.

EN50361

ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාථමිකතාව මගින් විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍රවලට(මෙගාහර්ටිස් 300 - ගිගාහර්ටිස් 3) මිනිසා නිරාවරණය වීම හා සම්බන්ධ විශේෂී අවශ්‍ය අනුපාතය මැතිම සඳහා මූලික ප්‍රමිතිය.

EN50371

විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍රවලට (මෙගාහර්ටිස් 10-ගිගාහර්ටිස් 300) - මිනිසා නිරාවරණය වීම මහජනකාව (20mW නොඅඩු) ආස්‍රිත මූලික සීමාවන් සමග අඩු බලැති ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුල්ත් උපකරණවල අනුකූලතාවය පෙන්වුම කිරීම සඳහා වන සාමාන්‍ය ප්‍රමිතිය .

EN50385

ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍රවලට (මෙගාහර්ටිස් 110 MHZ - ගිගාහර්ටිස් 40) මිනිසා නිරාවරණය වීම මහජනකාව වීම අදාළ මූලික සීමාවන් හෝ නිරදේශන මට්ටම සහිත රහැන් රහිත විදුලි සංදේශ පද්ධති සඳහා ගුවන් විදුලි ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන සහ ස්ථාවර පර්යෙන්ත මධ්‍යස්ථානවල අනුකූලතාවය දැක්වීම සඳහා නිෂ්පාදිත ප්‍රමිතිය.

EN50566

මුහුණේ ඉදිරිපිට ක්‍රියාත්මකවන උපාංග ඇතුළුව මිනිස් සිරුරට ආසන්නව (එනෑම මි.මි. 200 ට නො අඩු) උපකරණවල විකිරණයිලි කොටස සමග හාවිතා කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම රහැන් රහිත සන්නිවේදන උපකරණයක් සඳහා අදාළ වේ. ආවරණය වන සංඛ්‍යාත පරාසය මෙගාහර්ටිස් 30 සිට ගිගාහර්ටිස් 6 දක්වා වේ.

EN60950

තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණවල ආරක්ෂාව

EN62209-1

අතින් ගෙන යා හැකි සහ ගිරිරය ස්ථාවර රහැන් රහිත සන්නිවේදන උපකරණ වලින් මිනිසා ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත ක්ෂේත්‍රවලට නිරාවරණය වීම - මානව ආකෘති, උපකරණ සහ ක්‍රියා පරිපාලි - 1 වන කොටස : කණ (සංඛ්‍යාත පරාසය මෙගාහර්ටිස් 300 සිට ගිගාහර්ටිස් 3 දක්වා) ආසන්නව භාවිතා කරනු ලබන අතින් ගෙන යා හැකි උපාංග සඳහා විශේෂී අවශ්‍ය අනුපාතය(SAR) නිශ්චිත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය.

EN62311

විශේෂී විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍ර (EMF) නිෂ්පාදන ප්‍රමිතියකින් ආවරණය තොවන සියලුම විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා අදාළ වන පොදු ප්‍රමිතින් . විවිධ වර්ගයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන සඳහා විදුල්ත් වූම්භක ක්ෂේත්‍ර (EMF) ප්‍රමිති කිහිපයක් තිබේ.

EN62479

විදුල් වූමිහක ක්ෂේත්‍රවලට (මෙගාහරටිස් 10 සිට ගිගාහරටිස් 300 දක්වා) මිනිසා නිරාවරණය වීම සම්බන්ධ මූලික සීමාවන් සමග අඩු බලන් ඉලක්ලාවික හා විදුලි උපකරණවල අනුකූලතාවය තක්සේරු කිරීම ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධාන යටතේ සුසංගත ප්‍රමිතියක් වශයෙන් පුරෝගා සංගමයේ නිල ප්‍රේනලයේ ලැයිස්තුගත කරනු ලැබේ.

ආ. ගුවන් විදුලි අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්ව ප්‍රමිති

EN300 086-1

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වරණාවල කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යාම සේවා; ඇනෙලොග් කාල්‍යාය සඳහා මූලික වශයෙන් අදහස් කරන අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත (RF) සම්බන්ධකය සහිත ගුවන් විදුලි උපකරණ 1 වන කොටස: තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ මිනුම් කුම.

EN300 086-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වරණාවල කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යාම සේවා; ඇනෙලොග් කාල්‍යාය සඳහා මූලික වශයෙන් අදහස් කරන අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත (RF) සම්බන්ධකයක් සහිත ගුවන් විදුලි උපකරණ 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 113-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යාම සේවා; සහ ඇන්ටෙනා සම්බන්ධකයකින් සමන්විත හා ස්ථායි හෝ ස්ථායි නොවන ආවරණය සහිත මූර්ශන හාවිතා කරමින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අදහස් කරන ගුවන් විදුලි උපකරණ (සහ / හෝ කාල්‍යාය); 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 135-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM) ; දිගානුගතව මූර්ශනය කරන ලද නාගරික පරාස ගුවන් විදුලි උපකරණ (CEPT PR 27 ගුවන් විදුලි උපකරණ). 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 220-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM) - කෙටි පරාස උපකරණ (SRD); 500 mW දක්වා බල මට්ටම් සහිත මෙගාහරටිස් 25 සිට 1 000 සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ හාවිතා කළ යුතු ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 296-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යාම සේවා ; ඇනෙලොග් කාල්‍යාය සඳහා අදහස් කරන අනුකූලන ඇන්ටෙනා හාවිතා කරන ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන් .

EN300 328

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM); පුළුල් පරාස සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති - ගිගාහරටිස් 2,4 ISM පරාසයේ ක්‍රියාකරන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ උපකරණ හා පුළුල් පරාස මූර්ශන තාක්ෂණය හාවිතා කිරීම - ස්ථාවර ජ්‍යාම සේවා; පුළුල් පරාස මූර්ශන තාක්ෂණය හාවිතා කිරීම; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 330-2

විදුල් වූමිහක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවල කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; කිලෝහරටිස් 9 සිට මෙගාහරටිස් 25 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසයේ ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ කිලෝහරටිස් 9 සිට මෙගාහරටිස් 30 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසයේ ප්‍රේරක යුතු පද්ධති; 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 390-2

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවා ; සමෝධානික ඇත්තෙනාවකින් සමන්විත හා දත්ත (සහ කථනය) සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා අදහස් කරන ගුවන් විදුලි උපකරණ. 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද යු EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300 422-2

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; මෙගාහරට්ස් 25 සිට ගිගාහරට්ස් 3 සංඛ්‍යාත පරාසයේ රහිත රහිත මිශ්‍රණාගේන්හ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300433-1

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; සිටිසන්ස් බැන්ඩ් රේඩියෝ උපකරණ ; 1 වන කොටස : තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ මිනුම් කුම.

EN300440-2

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; ගිගාහරට්ස් 1 සිට ගිගාහරට්ස් 40 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසයේ හාවතා කළ යුතු ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300471-2

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවා; ප්‍රවේශ සම්මුති, හැවුල් නාලිකාවල දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ගුවන්විදුලි උපකරණවල තාක්ෂණික ලක්ෂණයන්ට අනුරූපී වීම හා රිති යොදා ගැනීම ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති ආවරණය කරන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN300674

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; මාර්ග ප්‍රවාහන හා රථවාහන තදබඳය සම්බන්ධයෙන් පරිගණකගත කරන ලද තොරතුරු දුරට යැවීමේ තාක්ෂණිය (RTTT) ; ගිගාහරට්ස් 5.8 කාර්මික, විද්‍යාත්මක හා වෙවදා (ISM) පරාසයේ ක්‍රියාත්මක වන විශ්‍ර්ක්ත කෙටි පරාස සන්නිවේදන (DSRC) සම්ප්‍රේෂණ උපකරණ (කිලෝබඡිට/ය 500/(කිලෝබඡිට/ය 250).

EN300698

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; මිරිදිය ජල මාර්ගවල හාවතා කරන ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන සම්ප්‍රේෂණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවා සඳහා ගුවන් විදුලි දුරකථන සම්ප්‍රේෂක සහ ග්‍රාහක ; 1 වන කොටස: තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ මිනුම් කුම.

EN300698

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM); අභ්‍යන්තර ජල මාර්ගවල හාවතා කරන ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන සම්ප්‍රේෂණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවාව සඳහා ගුවන් විදුලි දුරකථන සම්ප්‍රේෂක සහ ග්‍රාහක.

EN300718-2

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; , පාරදායා සංඟා සම්ප්‍රේෂක; සම්ප්‍රේෂක-ග්‍රාහක පද්ධති ; 2 වන කොටස ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2. වගන්තිය යටතේ සුසංගත කරන ලද EN ප්‍රමිති මගින් ආවරණය වන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN301025

විදුත් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; පොදු සන්නිවේදනයන් සඳහා ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යාත දුරකථන උපකරණ සහ "බී" පන්තියේ වරණාත්මක ඇමතුම් (DSC) සඳහා ආශ්‍රිත උපකරණ.

EN301357-2

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වරණාවලි කරුණු (ERM) ; මෙගාහරටස් 25 සිට මෙගාහරටස් 2000 පරාසයේ රහුන් රිති ග්‍රෑවා උපකරණ ; CEPT සූසංගත මෙගාහරටස් 25 සිට මෙගාහරටස් 2 000හි ක්‍රියාත්මක වන පාරිභෝගික ගුවන් විදුලි මධික්‍රීගෙන් සහ කන ආස්‍රිත (in ear) සංඛ්‍යාතාක්‍රීමික ගුණ පාලනය කිරීමේ පද්ධති ; 2 වන කොටස: ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධාන යටතේ රේට අනුකූල EN ප්‍රමිති මගින් ආවරණය වන අවශ්‍ය නියමයන්.

EN301360

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන හා පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 27.5-29.5 සංඛ්‍යාත පරාසයේ තුළ ස්ථාපිත කක්ෂයේ වන්දිකා දෙසට සම්පූෂණය වන වන්දිකා අන්තර්ක්‍රියාකාරී පර්යන්තය (SIT) සහ වන්දිකා පරිදිලක පර්යන්ත (SUT) සඳහා අනුකූල වූ EN ප්‍රමිති .

EN301426

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 1.5/1.6 සංඛ්‍යාත පරාස තුළ ක්‍රියාත්මක වන අඩු දත්ත අනුපාත ස්ථාවර වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන (එල්ල්ම්‌රේස්) සඳහා අනුකූල වූ EN ප්‍රමිති .

EN301428

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ඉතා කුඩා ආලෝකය ඇතුළු වන විවෘත සිදුරු සහිත පර්යන්තය (VSAT) සඳහා අනුකූල වූ ප්‍රමිති ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 (2) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 11/12/14 සංඛ්‍යාත පරාස තුළ ක්‍රියාත්මක වන සම්පූෂණය / ග්‍රාහක හෝ ග්‍රාහකයට පමණි.

EN301430

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ මධ්‍යස්ථාන (SESS) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 (2) වගන්තිය යටතේ අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 11-12 / 13-14 සංඛ්‍යාත පරාස තුළ ක්‍රියාත්මක වන වන්දිකා ප්‍රවාන්ති එක්ස්ස්වන ප්‍රවාහනය කළ හැකි පාරීවි මධ්‍යස්ථාන (SNG TES) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301441

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ මධ්‍යස්ථාන (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් ආවරණය වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ වන්දිකා සේවා (MSS) යටතේ ගිගාහරටස් 1.6/2.4 පරාසවල වන්දිකා ප්‍රද්ගලික සන්නිවේදන ණල (SSCN) සඳහා අත්‍යින් එහා මෙහා රැගෙන යා හැකි පාරීවි මධ්‍යස්ථාන ඇතුළුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරීවි මධ්‍යස්ථාන (MES) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301442

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ වන්දිකා සේවා (MSS) යටතේ ගිගාහරටස් 2.0 පරාසයේ වන්දිකා ප්‍රද්ගලික සන්නිවේදන ණල (S-PCN) සඳහා අතින් එහා මෙහා ගෙන යා හැකි පාරීවි මධ්‍යස්ථාන ඇතුළුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරීවි මධ්‍යස්ථාන (MES) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301443

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 4 සහ ගිගාහරටස් 6 සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථානවල සම්පූෂණය - පමණි, සම්පූෂණය - සහ - ආදායනය , ආදායනය පමණි ; ඉතා කුඩා අවකාශ පර්යන්ත (VSAT) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301444

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 4 සහ ගිගාහරටස් 6 සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථානවල සහ සම්පූෂණය - සහ - ආදායනය , ආදායනය පමණි. ඉතා කුඩා අවකාශ පර්යන්ත (VSAT) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301445

වන්දිකා පාරීවි මධ්‍යස්ථාන සහ පද්ධති (SES) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ගිගාහරටස් 29.5 - ගිගාහරටස් 30.0 සංඛ්‍යාත පරාසවල භස්ථාපිත කක්ෂයේ වන්දිකා දෙසට සම්පූෂණය වන වන්දිකා අන්තර්ක්‍රියාකාරී පර්යන්තය (SIT) සහ වන්දිකා පරිදිලක පර්යන්ත (SUT) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301511

ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 (2) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ සංගම සහ්තිවේදනය සඳහා ගෝලිය පද්ධතිය (GSM) , තේල්ස්ස්ම් 900 සහ තේල්ස්ස්ම් 1800 පරාසවල ජ්‍යෙෂ්ඨ මධ්‍යස්ථාන සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301526

විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වර්ණාවලි කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 (2) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන පරිදි මෙගාහර්ටිස් 450 ජ්‍යෙෂ්ඨ පරාසය (සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ -CDMA 450) සහ මෙගාහර්ටිස් 410, 450 සහ 870 පොදු ප්‍රවේශ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන් විදුලි (PAMR) පරාස (සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ CDMA- පොදු ප්‍රවේශ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන් විදුලි PAMR) තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ (CDMA) ව්‍යාප්ත වූ සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි ජ්‍යෙෂ්ඨ මධ්‍යස්ථාන සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301753

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති ; බහු ස්ථාන උපකරණ සහ ඇත්ත්තා ; 1999/5 / EC විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන බහු ලක්ෂා ඩේල්ට් ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති සහ ඇත්ත්තා සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301783-2

විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි වර්ණාවලි කරුණු (ERM) ; ස්ථාවර ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවා ; වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි අඩුකිත ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301796

ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 .2 වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි කරුණු (ERM); CT1 සහ CT1 + රහැන් රහිත දුරකථන උපකරණ සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301797

ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3 (2) වන වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය වන විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි කරුණු (ERM) ; CT2 රහැන් රහිත දුරකථන උපකරණ සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301839-2

මෙගාහර්ටිස් 402 සිට මෙගාහර්ටිස් 405 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපාග (SRD) ; අවඡ්‍ය බලයක් සහිත වෙවා රෝපණ (ULPAMI) සහ පර්යන්ත ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ විධිවිධානවල 3.2 වන වගන්තිය යටතේ අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301843

විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; සමුද්‍රීය ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවා සඳහා විදුල් වූම්හක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය.

EN301893

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අධිවේශී අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි ප්‍රවේශ ජාල (BRAN); ගිගාහර්ටිස් 5 ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ගුවන් විදුලි දේශීය ප්‍රදේශ ජාල (RLAN) ; අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301908-1

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන විදුල් වූම්හක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙෂ්ඨ විදුලි සංදේශනය (IMT)-2000 තෙවන පරම්පරාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන ජාල සඳහා මූලික මධ්‍යස්ථාන (BS), ප්‍රනරාවර්තක හා පරිදිලක උපකරණ (UE) ; 1 වන කොටස: ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙෂ්ඨ විදුලි සංදේශනය -2000 (IMT-2000) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති, හැඳින්වීම සහ පොදු උපදෙස්.

EN301908-2

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; IMT-2000 තෙවන පරම්පරාවේ ජ්‍යෙගම දුරකථන ජාල සඳහා මූලික මධ්‍යස්ථාන (BS), ප්‍රත්‍රිත්‍යා ප්‍රත්‍රිත්‍යා (UE) ; 2 වන කොටස : ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය -2000 (IMT-2000) සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ (CDMA) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති, හැඳින්වීම සහ පොදු නියමයන්.

EN301908-6

විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය (IMT)-2000 තෙවන පරම්පරාවේ ජ්‍යෙගම දුරකථන ජාල සඳහා මූලික මධ්‍යස්ථාන (BS), ප්‍රත්‍රිත්‍යා ප්‍රත්‍රිත්‍යා (UE) ; 6 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය (IMT)-2000 , සංකේත විබෙදුම් බහුවිධ ප්‍රවේශ කාල විබෙදුම් දෙපසට එකවර සංයුති යැවීම - CDMA TDD (UMTS හෝමික ගුවන් විදුලි ප්‍රවේශ - UTRA) (පරියිලක උපකරණ - UE) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN301908-13

ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය (IMT)-2000, විකාශනය වූ විශ්වීය හොමික ගුවන්විදුලි ප්‍රවේශ (E-UTRA).

EN 302 065

විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM); සන්නිවේදන අරමුණු සඳහා අති ප්‍රමුඛ පරාස (UWB) තාක්ෂණය ; ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන රේට අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN 302 066-2

විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; හුමිය හා බැවුම් - ගවේෂණය කිරීමේ රේඛාර් හා විනිතයන් (GPR/WPR) ප්‍රතිච්ඡිත්‍යා කිරීමේ පද්ධති ; 2 වන කොටස : ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන රේට අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN302195-2

විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM); අති අව බල සක්‍රීය වෙවදා රේපාන් (ULP-AMI) හා උපාංග සඳහා කිලෝහර්ට්ටිස් 9 සිට කිලෝහර්ටිස් 315 දක්වා ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ නියමයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන රේට අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN302208

විදුල් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතාව සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; මොට් 2 දක්වා බල මට්ටම් සහිත මෙගාහර්ටිස් 865 සිට මෙගාහර්ටිස් 868 පරාසයේ ක්‍රියාත්මක වන ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීමේ උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන රේට අනුකූල වන EN ප්‍රමිති.

EN302217-2-2

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති ; point - to - point උපකරණ සහ ඇන්ටනා පිළිබඳ ලක්ෂණ සහ නියමයන් ; 2-2 වන කොටස : සංඛ්‍යාත සම්බන්ධීකරණය අදාළ වන අවස්ථාවකදී සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන ඩිජ්‍යෝල් පද්ධති සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302217-3

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති; point - to - point උපකරණ සහ ඇන්ටනා පිළිබඳ ලක්ෂණ සහ නියමයන් ; 3 වන කොටස : සංඛ්‍යාත සම්බන්ධීකරණය අදාළ වන අවස්ථාවකදී සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302217-4-2

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති - point - to- point උපකරණ සහ ඇන්ට්‍රො පිළිබඳ ලක්ෂණ සහ නියමයන් ; 4-2 කොටස : ඇන්ට්‍රො සඳහා ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302288-2

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; - ගිගාහර්ටිස් 24 පරාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වන කෙටි- පරාස- උපකරණ - මාර්ග ප්‍රවාහනය හා මාර්ග තදබදා පිළිබඳ තොරතුරු දුරට යැවීම (RTTT) කෙටි පරාස රේඛාර උපකරණ - 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302291

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; මෙගාහර්ටිස් 13.56 ක්‍රියාත්මක වන සම්පූර්ණ පරාසවල ප්‍රේරක දැක්ත සන්නිවේදන උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302326-2

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති - බහු ලක්ෂණ උපකරණ සහ ඇන්ට්‍රො - 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302326-3

ස්ථාවර ගුවන් විදුලි පද්ධති - බහු ලක්ෂණ උපකරණ සහ ඇන්ට්‍රො - 3 වන කොටස : බහු ලක්ෂණ ගුවන් විදුලි ඇන්ට්‍රො සඳහා වන ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302372-2

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; හඳුනා ගැනීම සහ වලනය සඳහා උපකරණ ; ගිගාහර්ටිස් 5,8, ගිගාහර්ටිස් 10, ගිගාහර්ටිස් 25, ගිගාහර්ටිස් 61 සහ ගිගාහර්ටිස් 77 සංඛ්‍යාත පරාසවල ක්‍රියාත්මක වන වැකි දු මට්ටම පරික්ෂා කරන රේඛාර (TLPR) ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302500

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; අති ප්‍රාථමික පරාස (UWB) තාක්ෂණය හා විනා කරන කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; ගිගාහර්ටිස් 6 සිට ගිගාහර්ටිස් 8,5 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසයක ක්‍රියාත්මක වන ස්ථාන ගවේෂණය කිරීමේ උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302510-2

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; අති අව බලස්ත්‍රීය වෙවදා පටල රෝපණය හා උපාග සඳහා මෙගාහර්ටිස් 30 සිට මෙගාහර්ටිස් 37,5 MHz දක්වා පරාසයක ගුවන් විදුලි උපකරණ ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3.2 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN302536

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාව සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; කිලෝහර්ටිස් 315 සිට කිලෝහර්ටිස් 600 දක්වා පරාසයක ගුවන් විදුලි උපකරණ 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3(2) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN 302 537-2

විදුත් වූම්භක අනුකූලතාවය සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආශ්‍රිත කරුණු (ERM) ; කෙටි පරාස උපකරණ (SRD) ; මෙගාහර්ටිස් 401 මෙගාහර්ටිස් 402 දක්වා සහ මෙගාහර්ටිස් 405 සිට මෙගාහර්ටිස් 406 දක්වා සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වන අති අව බල වෙවදා දත්ත සේවා පද්ධති ; 2 වන කොටස : ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3(2) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන EN ප්‍රමිති.

EN303035-1

ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3(2) වගන්තිය යටතේ ආවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන හොමික දිගුර ගුවන්විදුලි (TETRA) උපකරණ සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති - 1 වන කොටස ; හඩ + දත්ත (V+D)

EN303035-2

හොමික දිගුර ගුවන්විදුලි (TETRA) ; ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන්වල 3(2) වගන්තිය යටතේ ආවශ්‍ය නියමයන් ආවරණය කරන හොමික දිගුර ගුවන්විදුලි (TETRA) සඳහා අනුකූල වන EN ප්‍රමිති 2 වන කොටස : සැපු විධි මෙහෙයුම්.

IEC62287

සමූහීය යාත්‍රා හැසිරවීම සහ ගුවන්විදුලි සහ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර හා පද්ධති - ස්වයංක්‍රීය ගුණාගැනීමේ පද්ධතියේ (AIS) ඊ පන්තියේ නැව්‍ය නැව්‍යතා කිරීමේ උපකරණ.

IEC61108-1

සමූහීය යාත්‍රා හැසිරවීම සහ ගුවන්විදුලි සහ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර හා පද්ධති - ස ගෝලීය සංවර්තන වන්දිකා පද්ධති.

IEC60945

සමූහීය යාත්‍රා හැසිරවීම සහ ගුවන්විදුලි සහ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර හා පද්ධති - පොදු අවශ්‍යතා - පරීක්ෂණ ක්‍රම සහ ආවශ්‍ය පරීක්ෂණ ප්‍රතිථ්‍රිත.

IEC61162-1

සමූහීය යාත්‍රා හැසිරවීම සහ ගුවන්විදුලි සහ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර හා පද්ධති - බිජ්‍රල් සීමාවන් .

අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා(EMC) ප්‍රමිති

EN301489-1

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 1 වන කොටස : පොදු තාක්ෂණික අවශ්‍යතා.

EN301489-3

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 3 වන කොටස : කිලෝහර්ටෝ 9 සහ ගිගාහර්ටෝ 40 අතර සංඛ්‍යාත මත ක්‍රියාත්මක වන කොට්ඨාස උපකරණ (SRD) සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-4

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 4 වන කොටස : ස්ථාවර ගුවන්විදුලි ස්වයංක්‍රීය උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-7

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM); ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 7 වන කොටස: බිජ්‍රල් සහ ගුවන්විදුලි විදුලි සංදේශ පද්ධතිවල ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ පහසුවන් ගෙන යා හැකි ගුවන්විදුලි සහ උපයෝගී උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-9

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 9 වන කොටස: රහැන් රහිත මයිකාගෝන්, සමාන රේඛියෝ සංඛ්‍යාත (RF) ගුවන්විදුලි උපකරණ, රහැන් රහිත ගුවන්විදුලි සහ කන් අධික්ෂණ උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-10

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 10 වන කොටස: පළමු (CT1 සහ CT1+) සහ දෙවන පරමිපරාවේ රහැන් රහිත දුරකථන (CT2) උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-12

විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා සහ ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණවලිය ආක්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන්විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහාත්මක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 12 වන කොටස: ස්ථාවර වන්දිකා සේවාවලේ (FSS) ගිගාහර්ටෝ 4 සහ ගිගාහර්ටෝ 30 අතර සංඛ්‍යාත පරාසයක ක්‍රියාත්මක වන ඉතා කුඩා අවකාශ පරියන්තය (VSAT), වන්දිකා අන්තර් ක්‍රියාකාරී පාරිවිත මධ්‍යස්ථාන සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-13

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 13 වන කොටස : පුද්ගලයින් අතර කෙටි දුර හත් සන්නිවේදන (CB) ගුවන් විදුලි සහ උපයෝගී උපකරණ (කථන සහ කථන තොට්‍න) සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

ETSIEN301489-15

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 15 වන කොටස : වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි ආයුතික ගුවන් විදුලි උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-17

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 17 වන කොටස : ගිගාහරටිස් 2.4 පුම්ප්‍රා පරාස සිල්පීෂණ පද්ධති සහ ගිගාහරටිස් 5 ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත ගුවන් විදුලි දේශීය ප්‍රාදේශීය පාල (RLAN) උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-18

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 18 වන කොටස : හොමික දිග දුර ගුවන් විදුලි (TETRA) උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-20

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 20 වන කොටස : ජ්‍යෙගම වන්දිකා සේවා (MSS) සඳහා හාවිතා කරන ජ්‍යෙගම පාලීම් මධ්‍යස්ථාන (MES) සඳහා විශේෂිත කොන්දේසිය.

EN301489-24

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 24 වන කොටස : ජ්‍යෙගම සහ අත් ගෙන යා හැකි (UE) ගුවන් විදුලි සහ උපයෝගී උපකරණ සඳහා ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය - 2000 සංකේත විබෝම්බ බහුවිධ ප්‍රවේශ සංශ්‍ය ව්‍යාප්ති (UMTS හොමික ගුවන් විදුලි ප්‍රවේශ - IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-25

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය; 25 වන කොටස : ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙගම විදුලි සංදේශනය සංකේත විබෝම්බ බහුවිධ ප්‍රවේශ (IMT-2000 CDMA) බහු වාහක ජ්‍යෙගම මධ්‍යස්ථාන සහ උපයෝගී උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-27

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 27 වන කොටස : අති අව බල සත්‍ය වෙවෙද රෝපණ (ULP-AMI) සහ ඒ ආස්‍රිත පර්යන්ත උපකරණ (ULP-AMI-P) සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-31

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 31 වන කොටස : අති අවබෝල සත්‍ය වෙවෙද රෝපණ (ULP-AMI) සහ ඒ ආස්‍රිත පර්යන්ත උපකරණ (ULP-AMI-P) සඳහා කිලෝහරටිස් 9 සිට කිලෝහරටිස් 315 පරාසයේ ගුවන් විදුලි උපකරණ සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතාවය.

EN301489-32

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 32 වන කොටස : බිම හා බැඩුම් පිරික්සුම් රේඛාර හාවිතයන් සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

EN301489-33

විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා සහ ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත වර්ණාවලිය ආස්‍රිත කරුණු (ERM) ; ගුවන් විදුලි උපකරණ සහ සේවාවන් සඳහා විදුත් ව්‍යුහක අනුකූලතා (EMC) ප්‍රමිතිය ; 33 වන කොටස : අතිපුම්ප්‍රා පරාස (UWB) සන්නිවේදන උපකරණ සඳහා විශේෂිත කොන්දේසි.

පරිභේද ර් - මාදිලි අනුමැති සහතිකය



ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ



මාදිලි අනුමැති සහතිකය

මාදිලි අනුමැති අංකය

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ,1991 අංක 25 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ සංයෝධිත පත්‍රතේ 5 (ඒ) වගන්තීය මගින් ඒ වෙත පැවරුණු බලතල ප්‍රකාරව 2016 ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ රීති හා ඇමුණුමේ සඳහන් කරන ලද නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව, පහත නම් සඳහන් සමාගම / පුද්ගලයා වෙත ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) මාදිලි අනුමැති සහතිකය මෙයින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

අයදුම්කරුගේ විස්තර

සමාගමේ/අයදුම්කරුගේ නම :		
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ / ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය :		
වෙළෙඳ බලපත්‍ර ගොනු අංකය :		
ලිපිනය :		
දුරකථන :	ගැක්ස්:	විදුලුත් තැපෑල :

ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ විස්තර

උපකරණයේ වර්ගය :	
වෙළෙඳ නාමය :	
මාදිලියේ අංකය :	
නිශ්පාදනය කරන ලද රට :	
නිශ්පාදිත වර්ෂය :	
මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත පරාසය :	
ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමයේ විමෝෂණ සැලැස්ම :	
මුරුපතන ස්වභාවය :	
සම්පූර්ණ දාරිතාවය :	
වැනැල් අවකාශය :	
ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත ප්‍රතිදාන බලය :	
අන්වනාවේ වාසි :	

මෙම සහතිකය කළින් අවලංගු නොකළහාන් මිස නිකුත් කරන දින සිට වසර (04) කාලයක් සඳහා වලංගු වේ.

අධ්‍යක්ෂ /සංඛ්‍යාත වර්ණාවලි කළමනාකරණ

දිනය :

මාදිලි අනුමැති නියමයන් හා කොන්දේසි

1. මාදිලිය පරික්ෂා කර මාදිලි අනුමැතිය ප්‍රධානය කරන ලද මාදිලියට සමාන ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ වලට අදාළ කොන්දේසි යටතේ මෙම සහතිකය වලංගු වේ.
2. මාදිලිය අනුමත කරන ලද ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ වෙළඳ තාමය, ආකෘතිය හෝ මාදිලියේ කිසියම් වෙනස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා අලුතින් මාදිලි අනුමැතිය ලබාගැනීම අවශ්‍ය වේ. සංගේධිත අදාළ ලියකියවිලි සහිතව නැවත අයදුම් කිරීම මිට අන්තර්ගත වේ.
3. මාදිලිය අනුමත කරන ලද ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ තාක්ෂණික පිරිවිතර සංගේධිතය කර නොමැති නම්, මූල් මාදිලි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අයදුම්කරු විසින් පැරණි නම් කරන ලද / ආකෘති උපකරණ සඳහා වන තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් නව නම් කරන ලද / ආකෘති උපකරණවලට සමාන බව සඳහන් ප්‍රකාශන ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
4. පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී මාදිලි අනුමැති සහතිකය අත්හිටවනු (ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට්‍ය කරනු) ලැබේ :

 - අ. ගුවන්විදුලි හා විදුලිසංදේශ පර්යන්ත උපකරණ මාදිලි අනුමැතිකාධියාගේ ඉල්ලීම පරිදි ;
 - ඇ. කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති කිසියම් තොරතුරක් ව්‍යාප හෝ අසත්‍ය බව අනාවරණය වීම ;
 - ඇ. වෙළඳපලට නිකුත් කර ඇති මාදිලි අනුමැතිය ලත් ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ අදාළ මාදිලි අනුමැති ප්‍රමිතිවලට අනුකූල නොවීම ;
 - ඇ. ලියාපදිංචි කරන ලද ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ සම්බන්ධයෙන් මෙම රිති උල්ලංසනය කිරීම ;
 - ඉ. කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඕනෑම විධිවිධානයන් යටතේ මාදිලි අනුමැති ලාභියා සිය වගකීම් පිළිපැදිමට අඛණ්ඩව අපොගාසන් වන අවස්ථාවකදී ;
 - ඊ. මාදිලි අනුමැති සහතිකය සහ / හෝ මාදිලි අනුමැති ලේඛනයේ සටහන් කරන ලද වෙළඳ ලකුණ, නම්, ආකෘතිය, මාදිලිය, ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ කිසියම් වෙනත් තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ගුවන්විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ නැව්තරණයන් සිදුකිරීම ;
 - උ. ගුවන් විදුලි සහ විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල පසුව සිදු කරන සංවර්ධනයන් තුළින් ඇති වන ලක්ෂණ පරිඵ්‍යාපනයකරනුතාගේ හෝ මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට හානිකරවීම;
 - උ. ගුවන්විදුලි හා විදුලිසංදේශ පර්යන්ත උපකරණය වෙනත් ගුවන් විදුලි සන්නිවේදන උපකරණයකට හෝ විදුලි සංදේශ ජාලයක ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා ඇතිකරලීම.

පරිභේදය උ - මාදිලි අනුමැති ලේඛනය

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව



- 1.වෙළඳන්දාගේ නම :
2. උපකරණයේ වර්ගය :
3. මාදිලිය හා ආකෘතිය :
4. මාදිලි අනුමැති අංකය :
- 5.වෙළඳපලට උපකරණය නිකුත් කිරීම සඳහා අනුමත දිනය :

යොමු අංකය :

ජාත්‍යන්තර ජ්‍යෙග දුරකථන අනන්තන අංකය (IMIE)/අනුතුම්ක අංකය:



පරිභෑශක දායාරූප මාදිලි අනුමතිය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආකෘති සාම්පල /ය ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

	මාදිලි අනුමතිය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආකෘති සාම්පල/ය ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය		
1. සමාගමේ විස්තර			
සමාගමේ / අයදුම්කරුගේ නම			
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය			
වෙළෙඳ බලපත්‍ර අංකය			
ලිපිනය			
දුරකථන	ගැක්ස්	විදුල්ත් තැපෑල	
2. සමාගමේ බලයලත් නියෝජිතයාගේ විස්තර			
බලයලත් නියෝජිතයාගේ නම			
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය			
ඡෘගම	විදුල්ත් තැපෑල		
3. ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ තොරතුරු			
නිෂ්පාදකයාගේ නම			
වර්ගය හා මාදිලිය			
ඒකක සංඛ්‍යාව (උපරිම 2)			
කුවිතාන්සි අංකය			
4. ප්‍රකාශය			
මම , අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පතන් සපයා ඇති තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් සකස බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසකා බව අනාවරණය වන්නේ නම් හෝ කොමිෂන් සභාව අයදුම්පතන් කිසියම් කරුණක් පිළිබඳව සැපිමකට පත් නොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව සතුවන බව පිළිගනිමි.			
අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය:		
5. අදාළ ලියකියවිලි			
අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලිවල පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.			
<ol style="list-style-type: none"> සමාගමේ බලයලත් නියෝජිතයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත කුවිතාන්සිය අදාළ ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ තාක්ෂණික පිරිවිතර 			

පරිභේදය එ - මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල ආකෘතිමය සාම්පල/ය සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත

	මාදිලි අනුමැතිය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණවල (RTTE) ආකෘති සාම්පල/ය සඳහා රේගු නිෂ්කාශනය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත				
1. සමාගමේ විස්තර					
සමාගමේ / අයදුම්කරුගේ නම					
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය					
වෙළඳ බලපත්‍ර අංකය					
ලිපිනය					
දුරකථන		ගැක්ස්		විදුත් තැපෑල	
2. සමාගමේ බලයලත් නියෝජනයාගේ විස්තර					
බලයලත් නියෝජනයාගේ නම					
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය					
ඡන්ගම		විදුත් තැපෑල			
3. ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පරියන්ත උපකරණ තොරතුරු					
නියෝජනයාගේ නම					
වර්ගය හා මාදිලිය					
අනුක්‍රීමික අංකය/IMIE අංකය					
අයිතම සංඛ්‍යාව (උපරිම 2)					
4. වෙනත් විස්තර					
කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන හා අපනයන පාලකගේ ලිපියේ යොමු අංකය					
ආනයන හා අපනයන පාලක විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන බලපත්‍ර අංකය					
වෙළඳ කුවේතාන්සි අංකය					
5. ප්‍රකාශය					
මම, අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පතේ සපයා ඇති තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් සත්‍ය බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය බව අනාවරණය වන්නේ නම් හෝ කොමිෂන් සභාව අයදුම්පතේ කිසියම් කරුණක් පිළිබඳව සැකිල්ලකට පත් තොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රකික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව සතුවන බව පිළිගනිමි.					
අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය:				
6. අදාළ ලියකියවිලි හා නියෝජිත සාම්පල					
අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලිවල පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.					
<ol style="list-style-type: none"> 1. අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත 2. ආනයන හා අපනයන පාලකගේ ලිපිය 3. ආනයන හා අපනයන පාලක විසින් නිකුත් කළ ආනයන බලපත්‍රය 4. වෙළඳ කුවේතාන්සිය 					

පරිභේදී ජේදය ජේදය / පොදුගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත

	වෙළඳ අරමුණු/ පොදුගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත			
1. සමාගමේ විස්තර				
සමාගමේ / අයදුම්කරුගේ නම				
වෙළඳ බලපත්‍ර අංකය				
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය				
ලිපිනය				
දුරකථන		ගැක්ස්		විදුත් තැපෑල
2. සමාගමේ බලයලත් නියෝජනයාගේ විස්තර				
බලයලත් නියෝජනයාගේ නම				
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය				
ඡෘගම		විදුත් තැපෑල		
(අයදුම්කරු වෙනත් පාර්ශවයක හාවිතය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය ආනයනය කරන්නේනම් , පරිහරණය කරන්නා විසින් නිසි පරිදි අත්සන් කරන ලද බලය පැවරීමේ ලිපිය අයදුම්පත සමග ඇමුණිය යුතුය. ලිපියේ පරිහරණය කරන්නා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය).				
3. ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ තොරතුරු				
නිෂ්පාදකයාගේ නම				
මාදිලි අනුමැති අංකය				
සංඛ්‍යාත බලපත්‍ර අංකය (අදාළ නම්)				
කුවේතාන්සි අංකය				
උපකරණයේ විස්තර (කරුණාකර පහත සඳහන් වගාව පූර්වන්න)				
වර්ග සහ මාදිලිය	මේට පෙර ආනයනය කිරීමේ දිනය	අනෙකුම් කරන ප්‍රමාණය	ඒකකවල මිල (CIF) ඇමරිකන් බොලර්	පිරිවැය - ඇමරිකන් බොලර්
මුළු පිරිවැය ඇමරිකන් බොලර්වලින්				
4. ප්‍රකාශය				
මම , අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පතන් සපයා ඇති තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් සත්‍ය බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය බව අනාවරණය වන්නේ නම් හේ කොමිෂන් සභාව අයදුම්පතන් කිසියම් කරුණක් පිළිබඳව සැකිල්ල පත් තොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව සතුවන බව පිළිගනිමි.				
අයදුම්කරුගේ අත්සන :		දිනය :		

පරිභේද මාධ්‍ය මෘත්‍යුෂ්‍ය / පොදුගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

	වෙළඳ අරමුණු / පොදුගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) සඳහා රේගු නිශ්චාගනය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය					
1. සමාගමේ විස්තර						
සමාගමේ / අයදුම්කරුගේ නම						
වෙළඳ බලපත්‍ර අංකය						
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය						
ලිපිනය						
දුරකථන		නැකස්		විදුලි තැපෑල		
2. සමාගමේ බලයලත් නියෝජිතයාගේ විස්තර						
බලයලත් නියෝජිතයාගේ නම						
ඡාතික හැඳුනුම්පත් අංකය						
ඡාතික		විදුලි				
(අයදුම්කරු වෙනත් පාර්ශවයක හාවිතය සඳහා ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය ආනයනය කරන්නේ නම්, පරිහරණය කරන්නා විසින් නිසි පරිදි අත්සන් කරන ලද බලය පැවරීමේ ලිපිය අයදුම්පත සමඟ ඇමුණිය යුතුය. ලිපියේ පරිහරණය කරන්නා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ඡාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය).						
3. ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ තොරතුරු						
නිෂ්පාදකයාගේ නම						
මාදිලි අනුමැති අංකය						
සංඛ්‍යාත බලපත්‍ර අංකය (අදාළ නම්)						
උපකරණයේ විස්තර (කරුණාකර පහත සඳහන් වගුව පූර්ව වැඩාත්‍යාපන්න)						
වර්ගය හා මාදිලිය	*අනුකූලීක අංකය /IMIE අංක	නැවැගත කරන ප්‍රමාණය	ඒකක මිල (CIF) ඇමරිකන් බොලර් වලින්	පිරිවැය ඇමරිකන් බොලර් වලින්		
මුළු පිරිවැය ඇමරිකන් බොලර් වලින්						

* මෙම ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, කරුණාකර විදුලි මාර්ගයෙන් CD එකක් මගින් සපයන්න.

4. වෙනත් විස්තර	
කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන හා අපනයන පාලකගේ ලිපියේ යොමු අංකය	
ආනයන හා අපනයන පාලක විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන බලපත්‍ර අංකය	
වෙළඳ කුවිතාන්සි අංකය	
දුවන් බිල්පත් අංකය	
5. ප්‍රකාශන	
මම, අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පතෙන් සපයා ඇති තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් සකස බව මෙයින් සහතික කරමි.	
මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසක්‍රම අනාවරණය වන්නේ නම් හෝ කොමිෂන් සභාව අයදුම්පතෙන් කිසියම් කරුණක් පිළිබඳව සැකිමකට පත් තොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රකික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය කොමිෂන් සභාව සතුවන බව පිළිගනිමි.	
අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය :
6. අදාළ ලියකියවිලි	
අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලිවල පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත 2. ආනයන හා අපනයන පාලකගේ ලිපිය 3. ආනයන හා අපනයන පාලක විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන බලපත්‍රය 4. සංඛ්‍යාත බලපත්‍රය (අදාළ නම්) 5. අරමුදල් මාරු කිරීමට වගකියන බැංකුව විසින් සහතික කළ යුතු වෙළඳ බලපත්‍රය/මුල් කුවිතාන්සිය (පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සඳහා මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කළ යුතුය) 6. ඇසුරුම් ලේඛනය 7. දුවන් බිල්පත 	

පොද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE)
රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

	පොද්ගලික පරිහරණය සඳහා ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය	
1. අයදුම්කරුගේ විස්තර		
අයදුම්කරුගේ නම		
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය		
ලිපිනය		
ඇමතිය යුතු දුරකථන අංකය	විදුලුත් තැපෑල	
රේගුවේ රඳවාගැනීමේ කුවිතාන්සි / ඉන්වොයිසි අංකය හා දිනය		
2. ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණවල විස්තර		
උපකරණයේ වර්ගය		
වර්ගය හා මාදිලිය		
මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාතය/පරාසය (දින්නේ නම්)		
ප්‍රතිදාන බලය (දින්නේ නම්)		
අනුකූලීක අංකය(න්)/ජාතියන්තර ජ්‍යෙග උපකරණ අන්තර්ජාතා අංකය(න්) (දින්නේ නම්)		
අයිතම සංඛ්‍යාව (වසරකට උපරිම වගයෙන් 5 කි)		
3. ප්‍රකාශය		
මම, අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පතේ සපයා ඇති තොරතුරු සැම ආකාරයකින්ම සත්‍ය බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය බව පෙනී ගියහොත් හෝ අයදුම්පතේ ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව සැකිල්ලකට පත් නොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කොමිෂන් සභාවට අයිතියක් ඇති බව මම පිළිගනිමි. කොමිෂන් සභාවේ තාක්ෂණික ප්‍රමිතින්ට අනුකූල නොවන ඉහත සඳහන් ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණය රඳවා ගැනීම පිළිබඳව මාගේ විරුද්ධීයතා නොමැත.		
අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය:	
4. අදාළ ලියකියවිලි		
පහත සඳහන් ලේඛනවල පිටපත් අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.		
<ol style="list-style-type: none"> අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත රේගුවේ රඳවා ගැනීමේ කුවිතාන්සිය / වෙළෙඳ ඉන්වොයිසිය ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ තාක්ෂණික පිරිවිතර 		

පරිභේදය කිරීමෙහි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ප්‍රති- අපනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබාගැනීමේ (RTTE) අයදුම්පත්‍රය

	ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ (RTTE) ප්‍රති- අපනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය			
1. සමාගමේ විස්තර				
සමාගමේ / අයදුම්කරුගේ නම				
වෙළඳ බලපත්‍ර අංකය				
ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය				
ලිපිනය				
දුරකථන		ගැක්ස්		විදුත් තැපෑල
2. සමාගමේ බලයලත් නියෝජිතයාගේ විස්තර				
නම				
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය				
ඡන්ගම		විදුත් තැපෑල		
3. ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ විස්තර				
අනුකූලීක/IMIEI අංක සහිතව ගුවන්විදුලි හා විදුලිසංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ලැයිස්තුව				
කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද රේගු නිෂ්කාශනය පිළිබඳ විරෝධතාවයක් නොදැක්වීමේ ලිපියේ යොමු අංකය (අදාළ නම්)				
ගුවන්විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණ ස්ථාපනය කරන ලද ස්ථාන (අදාළ නම්)				
සංඛ්‍යාත බලපත්‍ර අංකය(අදාළ නම්)				
4. ප්‍රකාශය				
මම, අයදුම්කරු, මෙම අයදුම්පත් සපයා ඇති තොරතුරු සැම ආකාරයකින්ම සත්‍ය බව මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි දක්වා ඇති කිසියම් ප්‍රකාශයක් අසත්‍ය බව පෙනී ගියහොත් හෝ අයදුම්පත් ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව පැහැලකට පත් නොවන අවස්ථාවකදී අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කොමිෂන් සභාවට අයිතියක් ඇති බව මම පිළිගනීම්.				
අයදුම්කරුගේ අත්සන :	දිනය :			
5. අදාළ ලියකියවිලි				
අයදුම්පත සමග පහත සඳහන් ලියකියවිලිවල පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත 2. කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද රේගු නිෂ්කාශනය පිළිබඳව විරෝධතාවයක් නොදැක්වීමේ ලිපිය/ගුවන් විදුලි හා විදුලි සංදේශ පර්යන්ත උපකරණයේ කුවිතාන්සිය/අදාළ ඡ්‍යාම දුරකථන ශ්‍රීංගරු සමාගම විසින් IMIEI අංකය සහතික කිරීමේ ලිපිය 3. සංඛ්‍යාත බලපත්‍රය (අදාළ නම්) 				